



ON PLANNING / USE AND LET THE
ANGELINA JOLIE
pride and prejudice
S,M,L,XL

History of Modern Design
Interior design
ON LINE
alter a little with design
Alvarado
A SMILE IN THE MIND
LIVINGSTON
LEADER KANGAROO
ON THE ROAD

History of Modern Design
INDEX
Alvarado
INTERIORS
HADID
WINDOWS
Elliott Erwit Snaps

REVIVRE ESSENCE

EQB DESIGN



REVIVRE
ESSENCE




TABELLA REALIZZABILITA' FINITURE	pag. 22
INFO TECNICHE	pag. 22
ESEMPI COMPOSIZIONI DOCCIA	pag. 23
INDICE / INDEX	pag. 24
REVIVRE ESSENCE MODERNO	pag. 26
REVIVRE ESSENCE CLASSIC	pag. 29


PREZZO FINITURE

Per la collezione ESSENCE il prezzo delle finiture diverse dal cromato è **A RICHIESTA**.

PRICE FINISHES

For the ESSENCE collection, the price of finishes other than chrome is **ON REQUEST**.

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA



CODICE FINITURA
FINISH CODE

CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

FINITURE REALIZZABILI / MADE FINISHES

CODICE CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	MODERNO	CLASSIC
01-	cromato / chrome	N.R.	N.R.
02-	cromo/oro / chrome/gold	RICH.	RICH.
03-	oro/argento / gold/silver	RICH.	RICH.
04-	dorato / gold	RICH.	RICH.
05-	bronzo satinato / satin bronze	RICH.	RICH.
06-	rame vecchio / old copper	RICH.	RICH.
07-	vecchio argento / old silver	RICH.	RICH.
08-	canna di fucile / gun barrel	RICH.	RICH.
10-	verderame / verdigris	RICH.	RICH.
11-	nero antracite / anthracite black	RICH.	RICH.
12-	ottone lucido / polished brass	N.R.	N.R.
13-	ottone naturale / natural brass	N.R.	N.R.
14-	bianco / white	RICH.	RICH.
19-	nero / black	RICH.	RICH.
28-	nickel satinato / satin nickel	RICH.	RICH.
30-	nickel lucido / polished nickel	RICH.	RICH.
33-	cromo satinato / satin chrome	RICH.	RICH.
34-	cromo spazzolato / brushing chrome	RICH.	RICH.

FINITURE REALIZZABILI / MADE FINISHES

CODICE CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	MODERNO	CLASSIC
35-	nickel spazzolato / brushing nickel	RICH.	RICH.
56-	avorio / ivory	N.R.	N.R.
57-	azzurro / light blue	N.R.	N.R.
58-	verdino / light green	N.R.	N.R.
59-	marrone / brown	N.R.	N.R.
60-	arancio / orange	N.R.	N.R.
61-	rosso / red	N.R.	N.R.
66-	bianco opaco / mat white	RICH.	RICH.
67-	nero opaco / mat black	RICH.	RICH.
68-	rame opaco / mat copper	RICH.	RICH.
69-	argento opaco / mat silver	RICH.	RICH.
71-	oro opaco / mat gold	N.R.	N.R.
72-	bronzo opaco / mat bronze	RICH.	RICH.
75-	dorato spazzolato / brushing gold	RICH.	RICH.
78-	inox 304 lucido/cromo	PREZZO LISTINO*	PREZZO LISTINO*
87-	oro rosa / pink gold	RICH.	RICH.
88-	ottone sisal / sisal brass	N.R.	N.R.

*PREZZO DI LISTINO / PRICE LIST

N.R. = NON REALIZZABILE / NOT MADE

RICH. = PREZZO A RICHIESTA / ON REQUEST PRICE

SPECIFICA TECNICA

Tutti i soffioni Revivre ESSENCE sono prodotti in acciaio inox con inserti in ottone (codice finitura 78)

TECHNICAL ADVICE

All ESSENCE Revivre plate are made by inox with brass insert (finished code 78)

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.

Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA: ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com



PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS: ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com



DATI TECNICI PER IMPIANTO IDRAULICO COLLEZIONE "ESSENCE"

Pressione minima di esercizio: 2 bar
 Pressione di esercizio - campo di impiego ottimale consigliato: 3+4 bar
 Pressione massima di esercizio: 5 bar (Per pressioni idrauliche superiori si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione)
 Temperatura massima d'esercizio: 65°C
 Richiesto scarico a pavimento DN40 secondo la normativa europea EN274 (31 l/min con piatto doccia senza battente idraulico)

THECNICAL DATES FOR HYDRAULIC PLANT "ESSENCE" COLLECTION



Minimum pressure: 2 bar
 Pressure - optimal recommended use: 3+4 bar
 Maximum pressure: 5 bar (for higher hydraulic pressure it is recommended a pressure reducer)
 Maximum temperature: 65°C
 Requested floor waste DN40 on the european law EN274 (31 l/min with flat shower without hydraulic batten)

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2.5 bar ed una portata d'acqua di 23 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.
 ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 100.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 2.5 bar and a water flow about 23 lt/min. Suggest waste hole Ø90
 PAY ATTENTION: For this featurig is necessary a minimum wall depth not less than mm 100.



REVIVRE
 ESSENCE



ARTICOLO	QUANTITA'
78-6531/4/C/D/E + 654091	1
01-0912/4/P/E + 484023	1
01-6503/1/A	1
01-7716/E + 775025	1
TOTALE	

ARTICOLO	QUANTITA'
78-1031/2/C/D/E + 654069	1
01-1312/H/K/E + 774035	1
01-1303/5H/E + 774049	1
01-0803/1K/A	1
01-104038	2
01-8816/E + 775025	1
TOTALE	



REVIVRE
ESSENCE

ESSENCE MODERNO

6531/2/C/C/E + 654081 pag. 26



SISTEMA DOCCIA 300X300 DA SOFFITTO
CEILING SHOWER SYSTEM 300X300



parti esterne / external parts: 6531/2/C/C/E
parte incasso / built-in part: 654081

6531/4/C/C/E + 654092 pag. 26



SISTEMA DOCCIA 300X300 DA CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 300X300



parti esterne / external parts: 6531/4/C/C/E
parte incasso / built-in part: 654092

6531/2/D/C/E + 654074 pag. 26



SISTEMA DOCCIA 450X450 DA SOFFITTO
CEILING SHOWER SYSTEM 450X450



parti esterne / external parts: 6531/2/D/C/E
parte incasso / built-in part: 654074

6531/4/D/C/E + 654094 pag. 27



SISTEMA DOCCIA 450X450 DA CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 450X450



parti esterne / external parts: 6531/4/D/C/E
parte incasso / built-in part: 654094

6531/C/C pag. 27



SISTEMA DOCCIA 300X300 DA PARETE
WALL SHOWER SYSTEM 300X300

6531/2/C/D/E + 654069 pag. 26



SISTEMA DOCCIA 3 OUT 300X300 DA SOFFITTO
CEILING SHOWER SYSTEM 300X300 3 OUT



parti esterne / external parts: 6531/2/C/D/E
parte incasso / built-in part: 654069

6531/4/C/D/E + 654091 pag. 26



SISTEMA DOCCIA 3 OUT 300X300 DA
CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 300X300 3 OUT



parti esterne / external parts: 6531/4/C/D/E
parte incasso / built-in part: 654091

6531/2/D/D/E + 654057 pag. 27



SISTEMA DOCCIA 3 OUT 450X450 DA SOFFITTO
CEILING SHOWER SYSTEM 450X450 3 OUT



parti esterne / external parts: 6531/2/D/D/E
parte incasso / built-in part: 654057

6531/4/D/D/E + 654093 pag. 27



SISTEMA DOCCIA 3 OUT 450X450 DA
CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 450X450 3 OUT



parti esterne / external parts: 6531/4/D/D/E
parte incasso / built-in part: 654093

6531/C/D pag. 27



SISTEMA DOCCIA 3 OUT 300X300 DA PARETE
WALL SHOWER SYSTEM 300X300 3 OUT

6531/D/C pag. 28



SISTEMA DOCCIA 450X450 DA PARETE
WALL SHOWER SYSTEM 450X450

6531/D/D pag. 28



SISTEMA DOCCIA 450X450 3 OUT DA PARETE
WALL SHOWER SYSTEM 450X450 3 OUT

7531/2/C/C/E + 754061 pag. 28



SISTEMA DOCCIA 350X175 DA SOFFITTO
CEILING SHOWER SYSTEM 350X175



parti esterne / external parts: 7531/2/C/C/E
parte incasso / built-in part: 754061

7531/4/C/C/E + 754094 pag. 28



SISTEMA DOCCIA 350X175 DA CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 350X175



parti esterne / external parts: 7531/4/C/C/E
parte incasso / built-in part: 754094

7531/2/C/A/E + 754041 pag. 28



SISTEMA DOCCIA 2 OUT 350X175 DA SOFFITTO
CEILING SHOWER SYSTEM 350X175 2 OUT



parti esterne / external parts: 7531/2/C/A/E
parte incasso / built-in part: 754041

7531/4/C/A/E + 754093 pag. 29



SISTEMA DOCCIA 2 OUT 350X175 DA
CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 350X175 2 OUT



parti esterne / external parts: 7531/4/C/A/E
parte incasso / built-in part: 754093

ESSENCE CLASSIC



REVIVRE
ESSENCE

1031/2/C/C/E + 654081 pag. 29

SISTEMA DOCCIA 380X380 DA SOFFITTO
CEILING SHOWER SYSTEM 380X380



parti esterne / external parts: 1031/2/C/C/E
parte incasso / built-in part: 654081

1031/2/C/D/E + 654069 pag. 29

SISTEMA DOCCIA 380X380 3 OUT DA SOFFITTO
CEILING SHOWER SYSTEM 380X380 3 OUT



parti esterne / external parts: 6531/2/C/D/E
parte incasso / built-in part: 654069

1031/4/C/C/E + 654092 pag. 29

SISTEMA DOCCIA 380X380 DA CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 380X380 3 OUT



parti esterne / external parts: 1031/4/C/C/E
parte incasso / built-in part: 654092

1031/4/C/D/E + 654091 pag. 29

SISTEMA DOCCIA 3 OUT 380X380 DA
CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 380X380 3 OUT



parti esterne / external parts: 1031/4/C/D/E
parte incasso / built-in part: 654091

1031/2/D/C/E + 654074 pag. 30

SISTEMA DOCCIA 550X550 DA SOFFITTO
CEILING SHOWER SYSTEM 550X550



parti esterne / external parts: 1031/2/D/C/E
parte incasso / built-in part: 654074

1031/2/D/D/E + 654057 pag. 30

SISTEMA DOCCIA 3 OUT 550X550 DA SOFFITTO
CEILING SHOWER SYSTEM 550X550 3 OUT



parti esterne / external parts: 1031/2/D/D/E
parte incasso / built-in part: 654057

1031/4/D/C/E + 654094 pag. 30

SISTEMA DOCCIA 550X550 DA CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 550X550



parti esterne / external parts: 1031/4/D/C/E
parte incasso / built-in part: 654094

1031/4/D/D/E + 654093 pag. 30

SISTEMA DOCCIA 3 OUT 550X550 DA
CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 550X550 3 OUT



parti esterne / external parts: 6531/4/D/D/E
parte incasso / built-in part: 654093

1531/2/C/C/E + 754061 pag. 30

SISTEMA DOCCIA 405X271 DA SOFFITTO
CEILING SHOWER SYSTEM 405X271



parti esterne / external parts: 1531/2/C/C/E
parte incasso / built-in part: 754061

1531/2/C/A/E + 754041 pag. 31

SISTEMA DOCCIA 2 OUT 405X271 DA SOFFITTO
CEILING SHOWER SYSTEM 405X271 2 OUT



parti esterne / external parts: 1531/2/C/A/E
parte incasso / built-in part: 754041

1531/4/C/C/E + 754094 pag. 31

SISTEMA DOCCIA 405X271 DA CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 405X271



parti esterne / external parts: 1531/4/C/C/E
parte incasso / built-in part: 754094

1531/4/C/A/E + 754093 pag. 31

SISTEMA DOCCIA 2 OUT 405X271 DA
CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 405X271 2 OUT




parti esterne / external parts: 1531/4/C/A/E
parte incasso / built-in part: 754093



REVIVRE
ESSENCE

6531/2/C/C/E + 654081




SISTEMA DOCCIA 300X300 DA SOFFITTO

- > singolo getto pioggia
- > ingresso da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-6531/2/C/C/E	€	XX-6531/2/C/C/E	A RICHIESTA
PARTE INCASSO		654081	
	€		€
PREZZO TOTALE		€	

6531/2/C/D/E + 654069




SISTEMA DOCCIA 3 OUT 300X300 DA SOFFITTO

- > triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
- > tre ingressi da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-6531/2/C/D/E	€	XX-6531/2/C/D/E	A RICHIESTA
PARTE INCASSO		654069	
	€		€
PREZZO TOTALE		€	

6531/4/C/C/E + 654092




SISTEMA DOCCIA 300X300 DA CONTROSOFFITTO

- > triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
- > tre ingressi da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-6531/4/C/C/E	€	XX-6531/4/C/C/E	A RICHIESTA
PARTE INCASSO		654092	
	€		€
PREZZO TOTALE		€	

6531/4/C/D/E + 654091




SISTEMA DOCCIA 3 OUT 300X300 DA CONTROSOFFITTO

- > triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
- > tre ingressi da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-6531/4/C/D/E	€	XX-6531/4/C/D/E	A RICHIESTA
PARTE INCASSO		654091	
	€		€
PREZZO TOTALE		€	

6531/2/D/C/E + 654074




SISTEMA DOCCIA 450X450 DA SOFFITTO

- > singolo getto pioggia
- > ingresso da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-6531/2/D/C/E	€	XX-6531/2/D/C/E	A RICHIESTA
PARTE INCASSO		654074	
	€		€
PREZZO TOTALE		€	



6531/2/D/D/E + 654057



SISTEMA DOCCIA 3 OUT 450X450 DA SOFFITTO

- > triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
- > tre ingressi da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO

78-6531/2/D/D/E €

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE


XX-6531/2/D/D/E **A RICHIESTA**

PARTE INCASSO

654057 €

PREZZO TOTALE €

6531/4/D/C/E + 654094



SISTEMA DOCCIA 450X450 DA CONTROSOFFITTO

- > singolo getto pioggia
- > ingresso da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO

78-6531/4/D/C/E €

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE


XX-6531/4/D/C/E **A RICHIESTA**

PARTE INCASSO

654094 €

PREZZO TOTALE €

6531/4/D/D/E + 654093



SISTEMA DOCCIA 3 OUT 450X450 DA CONTROSOFFITTO

- > triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
- > tre ingressi da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO

78-6531/4/D/D/E €

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE


XX-6531/4/D/D/E **A RICHIESTA**

PARTE INCASSO

654093 €

PREZZO TOTALE €

6531/C/C



SISTEMA DOCCIA 300X300 DA PARETE

- > singolo getto pioggia
- > ingresso da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 22 lt/min 3 bar


CROMATO

78-6531/C/C €

ALTRE FINITURE

XX-6531/C/C **A RICHIESTA**

6531/C/D



SISTEMA DOCCIA 3 OUT 300X300 DA PARETE

- > triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
- > tre ingressi da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 22 lt/min 3 bar

CROMATO


78-6531/C/D €

ALTRE FINITURE

XX-6531/C/D **A RICHIESTA**



6531/D/C



SISTEMA DOCCIA 450X450 DA PARETE

- > singolo getto pioggia
- > ingresso da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 28 lt/min 3 bar

CROMATO

78-6531/D/C


€

ALTRE FINITURE

XX-6531/D/C

A RICHIESTA

6531/D/D



SISTEMA DOCCIA 450X450 3 OUT DA PARETE

- > triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
- > tre ingressi da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 28 lt/min 3 bar

CROMATO

78-6531/D/D


€

ALTRE FINITURE

XX-6531/D/D

A RICHIESTA

7531/2/C/C/E + 754061



SISTEMA DOCCIA 350X175 DA SOFFITTO

- > singolo getto pioggia
- > ingresso da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO

78-7531/2/C/C/E

€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-7531/2/C/C/E

A RICHIESTA

PARTE INCASSO


754061

€

PREZZO TOTALE

€

7531/2/C/A/E + 754041



SISTEMA DOCCIA 2 OUT 350X175 DA SOFFITTO

- > doppio getto pioggia, lama cervicale
- > due ingressi da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO

78-7531/2/C/A/E

€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-7531/2/C/A/E

A RICHIESTA

PARTE INCASSO


754041

€

PREZZO TOTALE

€

7531/4/C/C/E + 754094



SISTEMA DOCCIA 350X175 DA CONTROSOFFITTO

- > singolo getto pioggia
- > ingresso da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO

78-7531/4/C/C/E

€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-7531/4/C/C/E

A RICHIESTA

PARTE INCASSO


754094

€

PREZZO TOTALE

€

7531/4/C/A/E + 754093




SISTEMA DOCCIA 2 OUT 350X175 DA CONTROSOFFITTO

- > doppio getto pioggia, lama cervicale
- > due ingressi da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-7531/4/C/A/E	€	XX-7531/4/C/A/E	A RICHIESTA
PARTE INCASSO			
754093	€		
PREZZO TOTALE		€	

1031/2/C/C/E + 654081




SISTEMA DOCCIA 380X380 DA SOFFITTO

- > singolo getto pioggia
- > ingresso da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1031/2/C/C/E	€	XX-1031/2/C/C/E	A RICHIESTA
PARTE INCASSO			
654081	€		
PREZZO TOTALE		€	

1031/2/C/D/E + 654069




SISTEMA DOCCIA 380X380 3 OUT DA SOFFITTO

- > triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
- > tre ingressi da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1031/2/C/D/E	€	XX-1031/2/C/D/E	A RICHIESTA
PARTE INCASSO			
654069	€		
PREZZO TOTALE		€	

1031/4/C/C/E + 654092




SISTEMA DOCCIA 380X380 DA CONTROSOFFITTO

- > singolo getto pioggia
- > ingresso da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1031/4/C/C/E	€	XX-1031/4/C/C/E	A RICHIESTA
PARTE INCASSO			
654092	€		
PREZZO TOTALE		€	

1031/4/C/D/E + 654091




SISTEMA DOCCIA 3 OUT 380X380 DA CONTROSOFFITTO

- > triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
- > tre ingressi da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1031/4/C/D/E	€	XX-1031/4/C/D/E	A RICHIESTA
PARTE INCASSO			
654091	€		
PREZZO TOTALE		€	

1031/2/D/C/E + 654074




SISTEMA DOCCIA 550X550 DA CONTROSOFFITTO

- > singolo getto pioggia
- > ingresso da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1031/2/D/C/E	€	XX-1031/2/D/C/E	A RICHIESTA
PARTE INCASSO		654074	
	€		€
PREZZO TOTALE		€	

1031/2/D/D/E + 654057




SISTEMA DOCCIA 3 OUT 550X550 DA SOFFITTO

- > triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
- > tre ingressi da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1031/2/D/D/E	€	XX-1031/2/D/D/E	A RICHIESTA
PARTE INCASSO		654057	
	€		€
PREZZO TOTALE		€	

1031/4/D/C/E + 654094




SISTEMA DOCCIA 550X550 DA CONTROSOFFITTO

- > singolo getto pioggia
- > ingresso da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1031/4/D/C/E	€	XX-1031/4/D/C/E	A RICHIESTA
PARTE INCASSO		654094	
	€		€
PREZZO TOTALE		€	

1031/4/D/D/E + 654093




S SISTEMA DOCCIA 3 OUT 550X550 DA CONTROSOFFITTO

- > triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
- > tre ingressi da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1031/4/D/D/E	€	XX-1031/4/D/D/E	A RICHIESTA
PARTE INCASSO		654093	
	€		€
PREZZO TOTALE		€	

1531/2/C/C/E + 754061




SISTEMA DOCCIA 405X271 DA SOFFITTO

- > singolo getto pioggia
- > ingresso da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1531/2/C/C/E	€	XX-1531/2/C/C/E	A RICHIESTA
PARTE INCASSO		754061	
	€		€
PREZZO TOTALE		€	

1531/2/C/A/E + 754041




SISTEMA DOCCIA 2 OUT 405X271 DA SOFFITTO

- > doppio getto pioggia, lama cervicale
- > due ingressi da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1531/2/C/A/E	€	XX-1531/2/C/A/E	A RICHIESTA
PARTE INCASSO			
754041	€		
PREZZO TOTALE	€		

1531/4/C/C/E + 754094




SISTEMA DOCCIA 405X271 DA CONTROSOFFITTO

- > singolo getto pioggia
- > ingresso da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1531/4/C/C/E	€	XX-1531/4/C/C/E	A RICHIESTA
PARTE INCASSO			
754094	€		
PREZZO TOTALE	€		

1531/4/C/A/E + 754093



SISTEMA DOCCIA 2 OUT 405X271 DA CONTROSOFFITTO

- > doppio getto pioggia, lama cervicale
- > due ingressi da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1531/4/C/A/E	€	XX-1531/4/C/A/E	A RICHIESTA
PARTE INCASSO			
754093	€		
PREZZO TOTALE	€		

