



# REVIVRE CASCADE

EQB DESIGN



TABELLA REALIZZABILITA' FINITURE	pag. 84
INFO TECNICHE	pag. 84
ESEMPI COMPOSIZIONI DOCCIA	pag. 85
INDICE / INDEX	pag. 86
REVIVRE CASCADE MODERNO	pag. 87
REVIVRE CASCADE CLASSIC	pag. 87



REVIVRE  
CASCADE

**PREZZO FINITURE**

Per la collezione CASCADE il prezzo delle finiture diverse dal cromato è **A RICHIESTA**.

**PRICE FINISHES**

Per la collezione CASCADE il prezzo delle finiture diverse dal cromato è **A RICHIESTA**.

**COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA**



**CODICE FINITURA**  
FINISH CODE

**CODICE ARTICOLO**  
ITEM NUMBER

**FINITURE REALIZZABILI / MADE FINISHES**

CODICE CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	MODERNO	CLASSIC
01-	cromato / chrome	N.R.	PREZZO LISTINO°
02-	cromo/oro / chrome/gold	N.R.	RICH.
03-	oro/argento / gold/silver	N.R.	RICH.
04-	dorato / gold	RICH.	RICH.
05-	bronzo satinato / satin bronze	RICH.	RICH.
06-	rame vecchio / old copper	RICH.	RICH.
07-	vecchio argento / old silver	RICH.	RICH.
08-	canna di fucile / gun barrel	RICH.	RICH.
10-	verderame / verdigris	RICH.	RICH.
11-	nero antracite / anthracite black	RICH.	RICH.
12-	ottone lucido / polished brass	N.R.	RICH.
13-	ottone naturale / natural brass	N.R.	RICH.
14-	bianco / white	RICH.	RICH.
19-	nero / black	RICH.	RICH.
28-	nickel satinato / satin nickel	RICH.	RICH.
30-	nickel lucido / polished nickel	RICH.	RICH.
33-	cromo satinato / satin chrome	RICH.	RICH.
34-	cromo spazzolato / brushing chrome	RICH.	RICH.

**FINITURE REALIZZABILI / MADE FINISHES**

CODICE CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	MODERNO	CLASSIC
35-	nickel spazzolato / brushing nickel	RICH.	RICH.
56-	avorio / ivory	N.R.	N.R.
57-	azzurro / light blue	N.R.	N.R.
58-	verdino / light green	N.R.	N.R.
59-	marrone / brown	N.R.	N.R.
60-	arancio / orange	N.R.	N.R.
61-	rosso / red	N.R.	N.R.
66-	bianco opaco / mat white	RICH.	RICH.
67-	nero opaco / mat black	RICH.	RICH.
68-	rame opaco / mat copper	RICH.	RICH.
69-	argento opaco / mat silver	RICH.	RICH.
71-	oro opaco / mat gold	N.R.	N.R.
72-	bronzo opaco / mat bronze	RICH.	RICH.
75-	dorato spazzolato / brushing gold	RICH.	RICH.
73-	inox 304 lucido	PREZZO LISTINO°	N.R.
78-	inox 304 lucido/cromo	PREZZO LISTINO°	N.R.
87-	oro rosa / pink gold	RICH.	RICH.
88-	ottone sisal / sisal brass	N.R.	RICH.

°PREZZO DI LISTINO / PRICE LIST

N.R. = NON REALIZZABILE / NOT MADE

RICH. = PREZZO A RICHIESTA / ON REQUEST PRICE

**SPECIFICA TECNICA**

Gli articoli Revivre CASCADE sono prodotti in acciaio inox con inserti in ottone (codice finitura 78) o interamente in acciaio inox lucido (codice finitura 73)

**TECHNICAL ADVICE**

All CASCADE Revivre plate are made by inox with brass insert (finished code 78) or entirely by inox (finished code 73)

**PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI**

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.

Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA: [ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com](mailto:ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com)



**PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS**

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS: [ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com](mailto:ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com)



**DATI TECNICI PER IMPIANTO IDRAULICO COLLEZIONE "CASCADE"**

Pressione minima di esercizio: 2 bar  
 Pressione di esercizio - campo di impiego ottimale consigliato: 3÷4 bar  
 Pressione massima di esercizio: 5 bar (Per pressioni idrauliche superiori si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione)  
 Temperatura massima d'esercizio: 65°C  
 Richiesto scarico a pavimento DN40 secondo la normativa europea EN274 (31 l/min con piatto doccia senza battente idraulico)

**THECNICAL DATES FOR HYDRAULIC PLANT "CASCADE" COLLECTION**



Minimum pressure: 2 bar  
 Pressure - optimal recommended use: 3÷4 bar  
 Maximum pressure: 5 bar (for higher hydraulic pressure it is recommended a pressure reducer)  
 Maximum temperature: 65°C  
 Requested floor waste DN40 on the european law EN274 (31 l/min with flat shower without hydraulic batten)

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2.5 bar ed una portata d'acqua di 23 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.  
 ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 100.

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2 bar ed una portata d'acqua di 16 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.  
 ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 100.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 2.5 bar and a water flow about 23 lt/min. Suggest waste hole Ø90  
 PAY ATTENTION: For this featurig is necessary a minimum wall depth not less than mm 100.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 2 bar and a water flow about 16 lt/min. Suggest waste hole Ø90  
 PAY ATTENTION: For this featurig is necessary a minimum wall depth not less than mm 100.



ARTICOLO	QUANTITA'
78-7531/L/E + 754092	1
78-7531/4/C/C/E + 754094	1
01-0912/4/P/E + 484023	1
01-6503/1/A	1
01-654112	2
01-7716/E + 775025	1
<b>TOTALE</b>	

ARTICOLO	QUANTITA'
01-1031/L/E + 754092	1
78-104044	1
01-104048	1
01-0312/4/K/E + 484023	1
01-0303/1K/A	1
01-104038	2
01-8816/E + 775025	1
<b>TOTALE</b>	

## CASCADE MODERNO



**8031/E + 801014** pag. 87

BOCCA A CASCATA OVALE C/INCASSO  
OVAL WATERFALL SPOUT WITH INNER SET

parti esterne / external parts: 8031/E  
parte incasso / built-in part: 801014



**8831/L/E + 754092** pag. 87

LAMA A FILO DA PARETE C/INCASSO  
BLADE WALL WIRE WITH INNER SET

parti esterne / external parts: 8831/L/E  
parte incasso / built-in part: 754092



**7531/L/E+ 754092** pag. 87

LAMA A FILO DA PARETE C/INCASSO  
BLADE WALL WIRE WITH INNER SET

parti esterne / external parts: 7531/L/E  
parte incasso / built-in part: 754092



**7531/E+ 754092** pag. 87

BOCCA A CASCATA RETTANGOLARE C/INCASSO  
RECTANGULAR WATERFALL SPOUT WITH INNER SET

parti esterne / external parts: 7531/E  
parte incasso / built-in part: 754092

## CASCADE CLASSIC





**1031/L/E+ 754092** pag. 87

LAMA A FILO DA PARETE C/INCASSO  
BLADE WALL WIRE WITH INNER SET

parti esterne / external parts: 1031/L/E  
parte incasso / built-in part: 754092

8031/E + 801014





BOCCA A CASCATA OVALE C/INCASSO

- > erogazione libera a cascata
- > portata minima 18 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2" superiore
- > interasse da parete L 130

PARTI ESTERNE - CROMATO	
73-8031/E	€
PARTE INCASSO	
801014	€
<b>PREZZO TOTALE</b>	<b>€</b>

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-8031/E	<b>A RICHIESTA</b>

8831/L/E + 754092





LAMA A FILO DA PARETE C/INCASSO

- > erogazione libera a cascata
- > portata minima 18 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2" superiore
- > piastra ovale

PARTI ESTERNE - CROMATO	
78-8831/L/E	€
PARTE INCASSO	
754092	€
<b>PREZZO TOTALE</b>	<b>€</b>

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-8831/L/E	<b>A RICHIESTA</b>

7531/L/E + 754092





LAMA A FILO DA PARETE C/INCASSO

- > erogazione libera a cascata
- > portata minima 18 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2" superiore
- > piastra rettangolare

PARTI ESTERNE - CROMATO	
78-7531/L/E	€
PARTE INCASSO	
754092	€
<b>PREZZO TOTALE</b>	<b>€</b>

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-7531/L/E	<b>A RICHIESTA</b>

7531/E + 754092





BOCCA A CASCATA RETTANGOLARE C/INCASSO

- > erogazione libera a cascata
- > portata minima 18 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2" inferiore
- > interasse da parete L180

PARTI ESTERNE - CROMATO	
78-7531/E	€
PARTE INCASSO	
754092	€
<b>PREZZO TOTALE</b>	<b>€</b>

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-7531/E	<b>A RICHIESTA</b>

1031/L/E + 754092



LAMA A FILO DA PARETE C/INCASSO

- > erogazione libera a cascata
- > portata minima 18 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2" superiore
- > piastra classic

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-1031/L/E	€
PARTE INCASSO	
754092	€
<b>PREZZO TOTALE</b>	<b>€</b>

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-1031/L/E	<b>A RICHIESTA</b>