

TOKIO

Cornice in pietra Zen levigata e Acciaio pallinato (in foto focolare a legna HT 600 - Dim Cornice LxPxH 153 x 13,5 x 142 cm).

Tabella compatibilità pag. 110

Frame in smoothed Zen stone and rough stainless steel (photo showing wood firebox HT 600 - Dim Frame LxWxH 153 x 13.5 x 142 cm.)

Compatibility table page 110



CUNEO

Cornice e decori in Granada Beige levigato, base in Santafiora sabbato, rialzo in Peperino da tingeggiare o rivestire. Dotato di feritoie per uscita aria calda che è possibile chiudere secondo il tipo di installazione (in foto focolare a legna ME 90/44 - Dim Cornice LxPxH 126 x 16 x 66,5 cm) . Tabella compatibilità pag. 109

Frame and decorations in smoothed Granada Beige, base In sanded Santafiora, support In Peperino to be painted or dressed. Equipped with hot air vents wich may be closed depending of type of installation (photo showing wood firebox ME 90/44 - Dim Frame LxWxH 126 x 16 x 66.5 cm.). Compatibility table page 109



NOVARA

Cornice in marmo Granada Beige levigato, base e passe partout in marmo Grigio tao levigato, rialzo in Peperino da tinggiare o rivestire. Dotato di feritoie per uscita aria calda che è possibile chiudere secondo il tipo di installazione (in foto focolare a legna HT 600 - Dim Cornice LxPxH 128 x 12 x 95 cm). Tabella compatibilità pag. 110

Frame in smoothed Granada Beige marble, base and pass partout in smoothed grey tao marble, supports in Peperino to be painted or dressed. Equipped with hot air vents which may be closed depending of type of installation (photo showing wood firebox HT 600 - Frame Dim LxWxH 128 x 12 x 95 cm.). Compatibility table page 110



CAGLIARI

Cornice in Biancone spazzolato con particolari gradinati (in foto focolare a legna ME 90/70 - Dim Cornice 121 x 12 x 120,5 cm). Tabella compatibilità pag. 109
Frame in brushed Biancone with beveled particulars (photo showing wood firebox ME 90/70 - Dim Frame 121 x 12 x 120.5 cm.). Compatibility table page 109

NETTUNO

Cornice in pietra Zen levigata, rialzo e profili in Acciaio pallinato (in foto focolare a legna ME 90/70 - Dim Cornice LxPxH 123 x 0,5 x 121,3 cm) . Tabella compatibilità pag. 110

Frame in smoothed Zen stone, supports and profiles in rough stainless steel (photo showing wood firebox ME 90/70 - Dim Frame LxWxH 123 x 0,5 x 121,3 cm.). Compatibility table page 110





BREAK con base / with base

Cornice e base in pietra Zen levigata, rialzo e pannello posteriore coordinati con finitura Ruggine o Acciaio Pallinato a scelta. Disponibile anche nella versione senza base (in foto finitura Ruggine. Interno a gas IG 70 - Dim Cornice LxPxH 135 x 30 x 101 cm) . Tabella compatibilità pag. 109

Frame and base in smoothed Zen stone, support of rear panel in coordination with either rust look finish or roughed. Available also without base (photo showing rust look finish and gas firebox IG 70 - Dim Frame LxWxH 135 x 30 x 101 cm.). Compatibility table page 109





TARANTO

Cornice in marmo Granada Beige levigato, spalle in Granito Matrix fiammato e spazzolato (in foto focolare a legna ME 120/48 - Dim Cornice LxPxH 182 x 3 x 78,5 cm) . Tabella compatibilità pag. 110

Frame in smoothed Granada Beige marble, sides in a brushed flame effect Granite Matrix (photo showing wood firebox ME 120/48 - Dim Frame LxWxH 182 x 3 x 78.5 cm.). Compatibility table page 110



OLIVETO

Cornice in marmo Giallo Reale sabbato / levigato, elementi di supporto in pietra Giallo d'Istria sabbata (in foto focolare a pellet MP 970 - Dim Cornice LxPxH 123 x 32 x 131 cm) . Tabella compatibilità pag. 110

Frame in antiqued Giallo Reale marble. Support sections in sanded Giallo d'Istria stone. (photo showing pellet firebox MP 970 - Dim Frame LxWxH 123 x 21 x 131 cm.). Compatibility table page 110



BERLINO

Cornice con base e trave in marmo Biancone spazzolato, spalle in Bolognini Jack Multicolor, rialzo in Peperino da tingeggiare o rivestire. Dotato di feritoie per uscita aria calda che è possibile chiudere secondo il tipo di installazione. Interno a legna ME 90/44 D/S (Dim Cornice LxPxH 142 x 80 x 97,5 cm). Tabella compatibilità pag. 109

Frame with base and mantel in brushed Biancone marble, shoulders in Bolognini multicolor Jack stone, supports in Peperino to be painted or dressed. Equipped with hot air vents which may be closed depending of type of installation. Wood firebox ME 90/44 R/L (Dim Frame LxWxH 142 x 80 x 97.5 cm.). Compatibility table page 109




ISTRIA

Cornice in pietra Moka Cream a mano (in foto focolare a legna HT 600 - Dim Cornice LxPxH 138 x 25 x 122 cm). Tabella compatibilità pag. 110
 Frame in Moka Cream stone (photo showing wood firebox HT 600 - Dim. Frame LxWxH 138 x 25 x 122 cm.). Compatibility table page 110

MALIBU

Cornice in pietra Zen levigata, pannello posteriore in Acciaio con finitura ruggine. Passe partout in Acciaio verniciato nero (in foto focolare a legna ME 65/60 - Dim Cornice LxPxH 197 x 10 x 111,5 cm). Tabella compatibilità pag. 110

Frame in smoothed Zen stone, rear panel in stainless steel with rusted look finishing. Passe partout in black enamelled stainless steel (photo showing wood firebox ME 65/60 - Dim Frame LxWxH 197 x 10 x 111.5 cm.). Compatibility table page 110





ALGHERO

Cornice in pietra Moka Cream levigata (in foto focolare a legna ME 90/70 - Dim Cornice LxPxH e 150 x 24 x 124,5 cm). Tabella compatibilità pag. 109
Frame in smoothed Moka Cream stone (photo showing wood firebox ME 90/70 - Dim Frame LxWxH 150 x 24 x 124.5 cm.). Compatibility table page 109





VENEZIA

In foto focolare a legna HT 650 - Dim Cornice LxPxH 118 x 30 x 123 cm. Tabella compatibilità pag. 110
 Photo showing wood firebox HT 650- Dim Frame LxWxH 118 x 30 x 123 cm. Compatibility table page 110



VENEZIA

Cornice in pietra Giallo d'Istria antichizzato, passe partout in pietra Giallo d'Istria levigato (in foto focolare a legna HT 600 - Dim Cornice LxPxH 135 x 40 x 115 cm). Tabella compatibilità pag. 110

Frame in antiqued Giallo d'Istria stone slips in smooth Giallo d'Istria stone (photo showing wood firebox HT 600 - Dim. Frame LxWxH 135 x 40 x 115 cm.). Compatibility table page 110



MERANO

Cornice in marmo Rosa Asiago levigato, passe partout e basamento in marmo Rosa Asiago lucido (in foto focolare a legna HT 650 - Dim Cornice LxPxH 117x 20 x 121 cm). Tabella compatibilità pag. 110

Frame in smooth Rosa Asiago marble slips and hearth in polished Rosa Asiago marble (photo showing wood firebox HT 650 - Dim. Frame LxWxH 117 x 20 x 121cm.). Compatibility table page 110



PAVIA

Cornice in marmo Rosa Asiago lucido con passe partout in marmo Nero Ardesia opaco (in foto focolare a legna HT 610 - Dim Cornice LxPxH 142 x 30 x 123 cm). Tabella compatibilità pag. 110

Frame in polished Rosa Asiago marble slips in matt Nero Ardesia (photo showing wood firebox HT 610 - Dim. Frame LxWxH 142 x 30 x 123 cm.). Compatibility table page 110



POMPEI

Rivestimento in Bolognini di Granada Beige antichizzati, rialzo in marmo Granada Beige sabbato, base in pietra Santafigora sabbata. A richiesta cappa in metallo da verniciare. Interno a legna HT 760T (Dim. Riv. LxPxH 157 x 88 x 126 cm alla spalla - H cappa 121 cm - totale da terra 220 cm). Tabella compatibilità pag. 110

Surround in Bolognini of antiqued Bolognini of Granada Beige, supports in sanded Granada Beige, base in sanded Santafigora stone, metal breast to be painted on request. Wood firebox HT 760T (Dim Surround LxWxH 157 x 88 x 126 cm. to shoulder - H of breast 121 cm. - total from floor 220 cm.). Compatibility table page 110



MODERNI

Arricchiscono il tono di ogni ambiente grazie all'uso di un materiale ricercato come il marmo che sottolinea piacevolmente e con raffinatezza la presenza del caminetto, facendone il protagonista di ogni ambiente.

Enriches the tone of any room thanks to the researched material like marble which gracefully underlines the presence of the fireplace as the protagonist in any room with a touch of class.



RIMINI

Rivestimento in Moka Cream sabbiato, base e particolari in marmo tigrato orientale lucido. A richiesta cappa telescopica in metallo da verniciare. Interno a legna HT 760T (Dim. Riv. LxH 98 x 174 cm alla spalla - H cappa 105 cm - totale da terra 201 cm). Tabella compatibilità pag. 110

Surround in sanded Moka Cream, base and particulars in polished oriental striped marble, telescopic type beast in metal to be painted on request. Wood HT 760T (Dim Surround LxH 98 x 174 cm to shoulder - H breast 105 cm - total from floor 201 cm.). Compatibility table page 110



DUBLINO

Rivestimento in marmo Rosa Asiago lucido, rialzo in Moka Cream levigato, spalle in marmo Rosa Asiago antichizzato e marmo Rosa Asiago bocciardato, trave in legno massiccio di Tiglio. A richiesta cappa in metallo da verniciare. Interno a legna HT 650 (Dim. Riv. LxH 100 x 121,5 cm alla trave - H cappa 128,5 cm - totale da terra 250 cm). Tabella compatibilità pag. 110

Surround in polished and antiqued Rosa Asiago marble. Mantel in pale Moka Cream stained lime wood. Metal breast (on request) to be painted. Wood firebox HT 650 (Dim Surround LxH 100 x 121.5 cm. to mantel - H of breast 128.5 cm. - total from floor 250 cm.). Compatibility table page 110



PARMA

Rivestimento in marmo Trani bocciardato, base e frontalino ed inserti in marmo Tigrato Orientale lucido, trave impiallacciata in Noce Nazionale, panca reversibile in marmo Trani bocciardato con base in marmo Tigrato Orientale lucido a richiesta (in foto focolare a legna HT 810 - Dim. Riv. LxPxH 136 x 79 x 107 cm - 79 x 45 x 38 cm panca). Tabella compatibilità pag. 110

Surround in dressed in Trani marble. Hearth, Lintel and inserts In polished Tigrato Orientale marble. Mantel finished In Italian Walnut Veneer (photo showing wood firebox HT 810 - Dim Surround LxWxH 136 x 79 x 107 cm. - Dim bench 79 x 45 x 38 cm.). Reversible left-right. Compatibility table page 110



VALENCIA a parete / wall version

Rivestimento in marmo Trani bocciardato, base, frontalino e spalle in marmo Tigrato Orientale lucido, trave in legno massiccio di Tulipière. A richiesta panca reversibile in marmo Trani bocciardato con ripiano in marmo Tigrato Orientale lucido e cassettone con frontale impiallacciato Noce Nazionale (in foto focolare a legna HT 600 - Dim. Riv. LxPxH 136 x 72 x 106 cm - Dim panca LxPxH 90 x 52 x 38 cm). Tabella compatibilità pag. 110

Surround faced in dressed Trani marble, base, front and sides in polished Tigrato Orientale striped marble. Mantel in solid wood of Tulipière. Drawer, bench and front in Italian Walnut Veneer (photo showing wood firebox HT 600 - Dim Surround LxWxH 136 x 72 x 106 cm. - Dim bench 90 x 52 x 38 cm.). Compatibility table page 110

OVIEDO ad angolo / angle version

Rialzi e spalle in marmo Trani bocciardato. Base, frontalino e modiglioni in marmo Rosa Asiago lucido. Trave impiallacciato in Noce Nazionale (In foto focolare a legna HT 600 - Dim. Riv. LxH 127 x 113 cm). Tabella compatibilità pag. 110

Support and shoulder in dressed Trani. Base, front and modillions in polished Rosa Asiago marble. Mantel hand finished in Italian Walnut Veneer (photo showing wood firebox HT 600 - Dim Surround LxH 127 x 113 cm.). Compatibility table page 110





VALENCIA ad angolo / angle version

In foto focolare a legna HT 810 - Dim. Riv. LxPxH 130 x 86 x 106 cm - Dim panca LxPxH 90 x 52 x 38 cm. Tabella compatibilità pag. 110
 Photo showing wood firebox HT 810 - Dim. Surround 130 x 86 x 106 cm. to mantel - Dim. bench 90 x 52 x 38 cm. Compatibility table page 110





MODENA

Rivestimento con piani, spalle e frontalino in marmo Giallo d'Istria sabbato con particolari lucidi, trave impiallacciata in Noce Nazionale. A richiesta Cassettone estraibile con frontale impiallacciato in Noce Nazionale (in foto focolare a legna HT 810 - Dim. Riv. LxPxH 195 x 82 x 108 cm). Tabella compatibilità pag. 110 Surround in sanded Giallo d'Istria, hearth and details in polished Giallo d'Istria. Mantel and drawer finished in walnut veneer (photo showing wood firebox HT 810 right corner version also available left corner version - Dim. Surround LxWxH 195 x 82 x 108 cm.). Compatibility table page 110



PERUGIA

Rivestimento in marmo Trani bocciardato, base e frontalino in marmo Rosa Asiago lucido, trave in legno massiccio di Faggio (in foto focolare a legna HT 810 - Dim. Riv. LxPxH 131 x 79 x 106 cm). Tabella compatibilità pag. 110 Surround in dressed Trani marble hearth, Lintel and slips in polished Rosa Asiago marble. Mantel in solid beech wood (photo showing wood firebox HT 810 - Dim. Surround LxWxH 131 x 79 x 106 cm.). Compatibility table page 110



PICCOLI

Un caminetto suscita il suo fascino anche se di piccole dimensioni. La collezione "Piccoli" è stata progettata con soluzioni che ne agevolano l'installazione, assicurando sempre il massimo risultato estetico.

Small yet fascinating. The " Piccoli" collection was created for easy installation, and always assures the maximum in an appealing flame which warms the home.



PADOVA

Rivestimento con rialzo, spalle e trave in marmo Biancone levigato, base in marmo Silva Oro lucido (in foto focolare a legna 510A - Dim. Riv. LxPxH 150 x 86 x 104 cm). Tabella compatibilità pag. 110

Surround with base in smooth Biancone marble, hearth in polished Silva Oro marble (photo showing wood firebox 510A - Dim. Surround LxWxH 150 x 86 x 104 cm. - left corner version - also available in right corner version. Compatibility table page 110



CLES

Rivestimento in pietra Giallo Dorato scapezzata a mano, base in marmo Verdello lucido, frontalino in pietra Giallo Dorato levigato, trave in legno massiccio lamellare di Rovere. Battiscopa in Tuliopè (in foto focolare a legna 510A - Dim. Riv. LxPxH 79 x 79 x 106 cm). Tabella compatibilità pag. 110
 Surround in Giallo Dorato stone hand split. Hearth in Verdello marble. Mantel in solid wood of Rovere. Bottom skirting (photo showing wood firebox 510A - Dim. Surround LxWxH 79 x 79 x 106 cm.). Compatibility table page 110



VELLETRI senza vano / without compartment

In Bolognini di Travertino Giallo Playa antichizzati e fugati a mano. base e frontalino in Travertino Giallo Playa lucido. Trave in legno massiccio di Abete antichizzato. Suporto in ferro verniciato per cappa (in foto focolare a legna 510A - Dim. Riv. LxPxH 83 x 83 x 106 cm). Tabella compatibilità pag. 110
 In Bolognini of Giallo Playa Travertine, antiqued and chased by hand. Base and front in polished Giallo Playa travertine. Mantel in antiqued finished solid Spruce. Enamelled iron hood support (in photo showing wood firebox 510A - Dim. Surround LxWxH 83 x 83 x 106 cm.). Compatibility table page 110



RODI

Rivestimento con rialzo, spalle e trave in marmo Trani bocciardato, piano in marmo Verdello lucido, battiscopa in legno ramino (in foto focolare a legna 510A - Dim. Riv. LxPxH 79 x 79 x 104 cm). Tabella compatibilità pag. 110

Surround in dressed Trani marble. Hearth in Verdello marble Ramin skirting (photo showing wood inset 510A - Dim. Surround LxWxH 79 x 79 x 104 cm.). Compatibility table page 110



CAPUA a parete / wall version

Rivestimento in pietra Giallo d'Istria bocciardata e levigata a mano, base e spalle frontali in pietra Giallo d'Istria levigata. Spalle e rialzi in Bolognini di Travertino Scabas antichizzati e fuggati a mano, trave in legno massiccio di Abete antichizzato. A richiesta, panca in Bolognini di Travertino Scabas antichizzati e fuggati a mano con ripiano in legno massiccio di Abete antichizzato e cassettoni estraibile con frontale in legno massiccio di Abete antichizzato. Interno a legna HT 750 (Dim. Riv. LxPxH 150 x 91,5 x 114 cm - Dim panca 91,5 x 49,5 x 39 cm). Tabella compatibilità pag. 111

Surround in dressed Giallo d'Istria stone smoothed by hand, base and supports in polished Giallo d'Istria. Returns and sides in Bolognini of scabas travertine antiqued and tooled by hand. Mantel in antiqued solid Spruce. On request bench on Bolognini of Scabas travertine marble, antiqued and tooled by hand, with shelf in antiqued solid Spruce, Walnut colour. Drawer in solid Spruce finished in unique Walnut stain. Wood firebox HT 750 (Dim. Surround LxWxH 150 x 91.5 x 114 cm. - Dim. bench 91.5 x 49.5 x 39 cm.). Compatibility table page 111



RUSTICI

I rivestimenti di questa collezione realizzati con un'ampia gamma di pietre naturali, mattoni in cotto e abbinati ad elementi in legno donano all'ambiente un tocco caldo e ospitale che richiama la tradizione del focolare.

The surrounds of this collection created from a vast range of natural stones, cotto bricks and wood elements create a warm and hospitable atmosphere which recollects the tradition.



CAPUA ad angolo / angle version

Interno a legna HT 750 (Dim. Riv. LxPxH 114 x 114 cm). Tabella compatibilità pag. 111
Wood firebox HT 750 (Dim. Surround LxWxH 114 x 114 cm.). Compatibility table page 111



ARGO ad angolo / angle version

In foto focolare a legna HT 600 - Dim. Riv. LxPxH 129 x 86 x 114 cm. Tabella compatibilità pag. 110

Photo showing wood firebox HT 600 - Dim. Surround LxWxH 129 x 86 x 114 cm. Compatibility table page 110





ARGO a parete / wall version

Rivestimento in Bolognini di Travertino chiaro scapazzati e fugati a mano, base e modiglioni in marmo Rosa Asiago antichizzato, trave in legno massiccio di Abete antichizzato (in foto focolare a legna HT 600 - Dim. Riv. LxPxH 143 x 86 x 114 cm). Tabella compatibilità pag. 110

Surround In Bolognini of chipped clear travertine and hand chased, base and modules in antiqued Rosso Asiago, mantel in antiqued solid Spruce (photo showing wood firebox HT 600 - Dim. Surround LxWxH 143 x 86 x 114 cm.). Compatibility table page 110



CERVIA

Rivestimento in Bolognini di Travertino Giallo Playa antichizzati e fugati a mano, base in pietra Giallo d'Istria rullata. A richiesta, cappa telescopica in metallo da verniciare. Interno a legna HT 760T (Dim. Riv. L x H 97 x 149 cm alla spalla - H cappa 105 cm - totale da terra 201 cm). Tabella compatibilità pag. 111

Surround in Bolognini of antiqued Giallo Playa Travertine chased by hand, base in roll pinned Giallo d'Istria. On request, telescopic metal breast to be painted. Wood firebox HT 760T (Dim. Surround L x H 97 x 149 cm. to shoulder - H of breast 105 cm. - total from floor 201 cm.). Compatibility table page 111

FRANCIA ad angolo / angle version

Rivestimento in marmo Giallo d'Istria antichizzato, spalle e rialzi laterali in Bolognini di Travertino Giallo Playa antichizzati e fugati a mano, trave in legno massiccio di Abete. A richiesta, cappa in metallo da verniciare (in foto focolare a legna HT 655E - Dim. Riv. LxPxH 100,5 x 116,5 cm - H cappa 94 cm - H Totale da terra 210,5 cm). Disponibile anche nella versione a Parete. Tabella compatibilità pag. 111

Surround in antiqued Giallo d'Istria marble. Shoulders and side supports in Bolognini of antiqued Giallo Playa travertine hand chased, mantel in antiqued solid Spruce wood. On request, metal breast to be painted (photo showing wood firebox HT 655E - Dim. Surround LxWxH 100.5 x 116.5 cm. - H of breast 94 cm. - Total H from floor 210.5 cm.) Also available wall version. Compatibility table page 111



ROMA

Rivestimento in Bolognini di Travertino Scabas antichizzati e fugati a mano, base e frontalino in pietra Giallo d'Istria antichizzata, trave e panca impiallacciati in Noce Nazionale. A richiesta, cassettone estraibile con frontale impiallacciato in Noce Nazionale (in foto focolare a legna HT 810 - Dim. Riv. LxPxH 225 x 104 x 121 cm). Tabella compatibilità pag. 111

Surround in blocks of Scabas travertine, antiqued finished and chased by hand. Hearth and Lintel in antiqued finished Giallo d'Istria stone. Mantel and bench finished in Italian Walnut. On request drawer with front finished in Italian Walnut Veneer (photo showing wood firebox HT 810 - Dim. Surround LxWxH 225 x 104 x 121 cm.). Compatibility table page 111



LIVIGNO

Rivestimento in Bolognini di Travertino Scabas antichizzati e fucati a mano, base in marmo Rosso Asiago lucido, frontalino e modiglioni in pietra Giallo d'Istria levigata, trave in legno massiccio di Abete antichizzato (in foto focolare a legna HT 600 - Dim. Riv. LxPxH 143 x 60 x 107 cm). Tabella compatibilità pag. 111
 Surround in Bolognini of Scabas travertine, antiqued finished and chased by hand. Hearth in polished Rosso Asiago marble, Lintel and Modillion in smooth Giallo d'Istria stone. Mantel in antiqued solid Spruce (photo showing wood firebox HT 600 - Dim. Surround LxWxH 143 x 60 x 107 cm.). Compatibility table page 111



BASSANO ad angolo / angle version

Rivestimento in Bolognini di Travertino Scabas antichizzati e fugati a mano, base e frontalino in marmo Rosso Asiago lucido, trave in legno massiccio di Abete antichizzato. A richiesta, panca reversibile in Bolognini di Travertino Scabas antichizzati e fugati a mano con ripiano in legno massiccio di Abete antichizzato. Interno a legna HT 750 (Dim. Riv. LxH 110 x 113 cm - Dim panca 80 x 54 x 38 cm). Tabella compatibilità pag. 111

Surround in Bolognini of antiqued and hand chased Scabas travertine, base and front in polished Rosso Asiago marble, mantel in antiqued solid Spruce. On request, reversible bench in blocks of antiqued, hand chased Scabas travertine with antiqued solid Spruce shelf. Wood firebox HT 750 (Dim. Surround LxH 110 x 113 cm. - Dim bench 80 x 54 x 38 cm.). Compatibility table page 111

BARGA ad angolo / angle version

Rivestimento in pietra Giallo d'Istria sabbata, base e passe partout in pietra Giallo d'Istria spazzolata, spalle in Bolognini di Travertino Scabas antichizzati e fugati a mano, trave e battiscopa impiallacciati in Noce Nazionale (in foto focolare a legna HT 610 - Dim. Riv. LxH 135,5 x 118 cm). Disponibile anche la versione a Parete. Tabella compatibilità pag. 111

Surround in sanded Giallo d'Istria, base and passe partout in brushead Giallo d'Istria, supports in Bolognini of scabas travertine marble antiqued and chased by hand. Mantel and skirting base board in finished in Italian Walnut Veneer (photo showing wood firebox HT 610 - Dim. Surround LxH 135.5 x 118 cm.). Available in wall version. Compatibility table page 111





ASTI

Rivestimento in Bolognini di Travertino Scabas antichizzati e fugati a mano, base in marmo Rosso Asiago lucido, frontalino e modiglioni in pietra Giallo d'Istria levigata, trave in legno massiccio di Abete antichizzato (in foto focolare a legna HT 600 - Dim. Riv. LxH 119,5 x 107 cm). Tabella compatibilità pag. 110
 Surround in Bolognini of Scabas travertine, antiqued and chased by hand. Hearth in polished Rosso Asiago marble, Lintel and Modillion in smooth Giallo d'Istria stone. Mantel in antiqued solid spruce (photo showing wood firebox HT 600 - Dim. Surround LxH 119.5 x 107 cm.). Compatibility table page 110





FAENZA ROSSO

Rivestimento in mattoncini di Cotto fugati a mano, base in marmo Rosso Asiago lucido. Frontalino, basi laterali e modiglione in pietra Giallo d'Istria levigata, trave in legno massiccio di Abete antichizzato. A richiesta, panca reversibile in mattoncini di Cotto fugati a mano e ripiano in legno massiccio di Abete antichizzato (in foto focolare a legna HT 810 - Dim. Riv. LxPxH 117 x 79 x 109 cm - Dim. panca 80 x 54 x 38 cm). Tabella compatibilità pag. 111

Surround in hand chased Clay bricks. Hearth in polished Rosso Asiago marble and smooth Giallo d'Istria stone. Side bases, lintel and Modillion in smooth Giallo d'Istria stone. Mantel in antiqued solid Spruce. On request reversible bench with hand chased Clay bricks and base in antiqued solid Spruce wood (photo showing wood firebox HT 810 - Dim. Surround LxWxH 117 x 79 x 109 cm. - Dim. bench 80 x 54 x 38 cm.). Compatibility table page 111





FAENZA giallo

Rivestimento in mattoncini di Cotto fugati a mano, base, frontalino e modiglione in pietra Giallo d'Istria levigata, trave in legno massiccio di Abete antichizzato. A richiesta, panca reversibile in mattoncini di Cotto fugati a mano e ripiano in legno massiccio di Abete antichizzato (in foto focolare a legna HT 801 - Dim. Riv. LxPxH 137 x 91 x 109 cm - Dim. panca 80 x 54 x 38 cm). Tabella compatibilità pag. 111

Surround in hand chased Clay bricks. Hearth, lentil and modillion in smooth Giallo d'Istria stone. Mantel in antiqued solid Spruce. On request reversible bench with hand chased Clay bricks and base in antiqued solid Spruce wood (photo showing wood HT 810 - Dim. Surround LxWxH 117 x 79 x 109 cm. - Dim. bench 80 x 54 x 38 cm.). Compatibility table page 111



DOBBIACO

Rivestimento in Bolognini di Travertino Scabas antichizzati e fugati a mano. Base, frontalino e particolari spalle in pietra Giallo d'Istria levigata, trave in legno massiccio di Abete antichizzato. A richiesta, panca reversibile in Bolognini di Travertino Scabas antichizzati e fugati a mano con ripiano in legno massiccio di Abete antichizzato, cassettoni estraibili con frontale in legno massiccio di Abete antichizzato e cappa in metallo da verniciare. Interno a pellet MP 970 (Dim. Riv. LxPxH 120 x 93 x 132 cm - Dim panca 102 x 57,5 x 38 cm - H cappa 96 cm - totale da terra 228 cm). Tabella compatibilità pag. 111

Surround in Bolognini of antiqued Scabas travertine chased by hand. Base, front and shoulders in polished Giallo d'Istria stone and chased by hand with antiqued solid Spruce shelf. On request a reversible bench in Bolognini of antiqued Scabas travertine chased by hand with shelf in solid antiqued Spruce, extractable drawer with front in antiqued solid Spruce and metal breast to be painted. Pellet firebox MP 970 (Dim. Surround LxWxH 120 x 93 x 132 cm. - Dim. bench 102 x 57.5 x 38 cm. - H of hood 96 cm. - total from floor 228 cm.). Compatibility table page 111

IMOLA giallo

Rivestimento in mattoncini di Cotto fugati a mano, frontalino, base e modiglioni in pietra Giallo d'Istria levigata, trave in legno massiccio di Abete antichizzato (in foto focolare a legna HT 600 - Dim. Riv. LxPxH 119,5 x 109 cm). Tabella compatibilità pag. 111

Surround in Clay bricks chased by hand, front, base and modules in polished Giallo d'Istria stone, mantel in antiqued solid Spruce (photo showing wood firebox HT 600 - Dim. Surround LxWxH 119.5 x 109 cm.). Compatibility table page 111



IMOLA rosso

Rivestimento in mattoncini di Cotto fugati a mano, base centrale in marmo Rosso Asiago lucido, frontalino, basi laterali e modiglioni in pietra Giallo d'Istria levigata, trave in legno massiccio di Abete antichizzato (in foto focolare a legna HT 600 - Dim. Riv. LxH 119,5 x 115 cm). Tabella compatibilità pag. 111

Surround in hand chased Clay bricks, Hearth in polished Rosso Asiago marble and smooth Giallo d'Istria stone. Lintel and Modillion in smooth Giallo d'Istria stone, mantel in antiqued solid Spruce (photo showing wood firebox HT 600 - Dim. Surround LxH 119.5 x 115 cm.). Compatibility table page 111



BOLZANO

Rivestimento in Bolognini di Travertino Scabas antichizzati e fuggati a mano, base in Rosso Asiago lucido, frontalino e modiglione in pietra Giallo d'Istria levigata, trave in legno massiccio di Abete antichizzato. A richiesta, panca reversibile in Bolognini di Travertino Scabas antichizzati e fuggati a mano con ripiano in legno massiccio di Abete antichizzato (in foto focolare a legna HT 810 - Dim. Riv. LxPxH 137 x 91 x 107 cm - Dim panca 80 x 54 x 38 cm). Tabella compatibilità pag. 111

Surround in Bolognini di antiqued Scabas travertine chased by hand, base in polished Rosso Asiago, front and modulle in polished giallo d'Istria, mantel in antiqued solid Spruce. On request a reversible bench in Bolognini of antiqued Scabas travertine chased by hand with shelf in solid antiqued Spruce (photo showing wood firebox HT 810 - Dim. surround LxWxH 137 x 91 x 107 cm. - Dim. bench 80 x 54 x 38 cm.). Compatibility table page 111



LUCCA a parete / wall version

In pietra Giallo Dorato levigata. Base e particolari delle spalle in Mattoni fugati a mano. Trave in legno massiccio di Abete antichizzato. Panca dx/sx reversibile in pietra Giallo Dorato levigata con piano in legno massiccio di Abete antichizzato. Cassettone estraibile e mensola in legno massiccio di Abete antichizzato (in foto focolare a legna HT 700 - Dim. Riv. LxPxH 136,5 x 87 x 121 cm - Dim. panca 84 x 54 x 43 cm). Tabella compatibilità pag. 111

In smooth Giallo Dorato stone. Base and side details in hand chased bricks. Mantel in antiqued solid Spruce. Reversible L/R bench in smooth Giallo Dorato stone with top in antiqued solid Spruce. Removable drawer and wood shelf (in photo showing wood firebox HT 700 - Dim. Surround LxWxH 136.5 x 87 x 121 cm. - Dim Bench 84 x 54 x 43 cm.). Compatibility table page 111



VIAREGGIO rosso ad angolo 45 / angle version 45

Rivestimento in Peperino da tinteggiare o da rivestire, base e particolari spalle in pietra Giallo d'Istria lucida, trave in legno massiccio di Abete. A richiesta, panca reversibile in Peperino con ripiano in legno massiccio di Abete (in foto focolare a legna MA 261 - Dim. Riv. LxH 132,5 x 112 cm - Dim panca 70 x 42 x 38 cm). Disponibile anche nella versione a Parete e ad Angolo 90°. Tabella compatibilità pag. 111

Surround in Peperino to be painted or dressed. Base and shoulders are in polished Rosso Asiago marble, mantel in solid Spruce. On request, reversible bench in Peperino with shelf in solid Spruce (photo showing wood firebox MA 261 - Dim Surround LxH 132.5 x 112 cm. - Dim bench 70 x 42 x 38 cm. Also available wall and 90° angle version). Compatibility table page 111



VIAREGGIO giallo a parete / wall version

RIVESTIMENTO in Peperino da tinteggiare o da rivestire, base e particolari spalle in pietra Giallo d'Istria lucida, trave in legno massiccio di Abete. A richiesta, panca reversibile in Peperino con ripiano in legno massiccio di Abete (in foto focolare a legna HT 610 - Dim Riv 135 x 85 x 112 cm alla trave - Dim panca 70 x 50 x 38 cm). Disponibile anche nella versione ad Angolo 45° e 90°. Tabella compatibilità pag. 111

SURROUND in Peperino to be painted or dressed. Base and shoulders are in polished Rosso Asiago marble, mantel in solid Spruce. On request, reversible bench in Peperino with shelf in solid Spruce (photo showing wood firebox HT 610 - Dim Surround 135 x 85 x 112 cm. to mantel - Dim bench 70 x 42 x 38 cm. Also available 45° and 90° angle versions). Compatibility table page 111



VIAREGGIO giallo ad angolo 90 / angle version 90

Rivestimento in Peperino da tinteggiare o da rivestire, base e particolari spalle in pietra Giallo d'Istria lucida, trave in legno massiccio di Abete. A richiesta, panca reversibile in Peperino con ripiano in legno massiccio di Abete (in foto focolare a legna HT 810 - Dim. Riv. LxPxH 135 x 85 x 108 cm - Dim panca 70 x 50 x 38 cm). Disponibile anche nella versione a Parete e ad Angolo 45°. Tabella compatibilità pag. 111

Surround in Peperino to be painted or dressed. Base and shoulders are in polished Rosso Asiago marble, mantel in solid Spruce. On request, reversible bench in Peperino with shelf in solid Spruce (photo showing wood firebox HT 810 - Dim. Surround LxWxH 135 x 85 x 108 cm - Dim. bench 70 x 42 x 38 cm). Available also 45° angle version. Compatibility table page 111



SESTRIERE

Rivestimento in Bolognini di Travertino Giallo Playa antichizzati e fucati a mano, struttura del forno in Travertino Scabas bocciardato a mano. Volte in Bolognini di Travertino Giallo Playa antichizzati e fucati a mano, piano base e frontalino in Travertino Giallo Playa lucido, trave e mensola in legno massiccio di Abete antichizzato (in foto focolare a legna MA 281 D/S - Dim. Riv. LxPxH 228 x 123 x 162 cm). Tabella compatibilità pag. 111

Surround in Bolognini di Giallo Playa travertine, antiqued and finished and chased by hand. Hearth and lintel in polished Giallo Playa travertine. The oven surround is in hand dressed Scabas travertine. Arches in Bolognini of Giallo Playa travertine, antiqued finished and chased by hand. Mantel and shelf in antiqued solid Spruce (photo showing firebox MA 282 D/S - Dim. Surround LxWxH 228 x 123 x 162 cm.). Compatibility table page 111



COTTURA

I rivestimenti della linea "Cottura" regalano all'ambiente l'intramontabile calore del fuoco e assicurano una soluzione di grande utilità per una cucina del tutto speciale con gustosissimi piatti preparati alla brace o nel forno a legna.

The surrounds which belong to the "Cottura" collection obey the pleasure of warmth from the fire, at the same time provide useful solutions for the chef in the family with delicious grilling or wood oven cooking capabilities.



OLBIA a parete / wall version

Rivestimento con struttura in moduli di cemento alleggerito predisposti per intonaco o rivestimenti murali, piano base e frontalino in marmo Rosso Asiago lucido, trave in legno massiccio di Abete (in foto focolare a legna MA 281 - Dim. Riv. LxPxH 218 x 95 x 134 cm). Disponibile anche nella versione ad Angolo. Tabella compatibilità pag. 111

Surround in light weight cement to be painted on site. Hearth and lintel in polished Rosso Asiago marble. Mantel in solid Spruce wood (photo showing firebox MA 281 - Dim. surround LxWxH 218 x 95 x 134 cm.). Available in Angle version. Compatibility table page 111



CORTINA con forno Chef 102 / with oven Chef 102

Rivestimento in Peperino e moduli di cemento alleggerito predisposto per intonaci o rivestimenti murali. Base, particolari spalle e frontalino in marmo Rosa Asiago lucido, trave e mensola in legno massiccio di Abete antichizzato. A richiesta, cassettoni estraibile con frontale in legno massiccio di Abete antichizzato. Interno a legna MA 282 D/S - CHEF 102 (Dim. Riv. LxPxH 136 x 107 x 143 cm - H 159 alla mensola). Tabella compatibilità pag. 111

Surround in Peperino and modules of light weight cement made to be finished. Base shoulders and front in polished Rosa Asiago marble, mantel and shelf in antiqued solid Spruce. On request, extractable drawer with front in antiqued solid Spruce. Wood firebox MA 282 D/S - CHEF 102 (Dim. Surround LxWxH 136 x 107 x 143 cm. - H 159 cm to shelf). Compatibility table page 111





CORTINA senza forno / without oven

Rivestimento in Peperino e moduli di cemento alleggerito predisposto per intonaci o rivestimenti murali, base, particolari spalle e frontalino in marmo Rosa Asiago lucido, trave e mensola in legno massiccio di Abete antichizzato. A richiesta, cassettoni estraibile con frontale in legno massiccio di Abete antichizzato. Interno a legna MA 282 D/S (Dim. Riv. LxPxH 136 x 107 x 143 cm). Tabella compatibilità pag. 111

Surround in Peperino and modules of light weight cement made to be finished. Base shoulders and front in polished Rosa Asiago marble, mantel and shelf in antiqued solid Spruce. On request, extractable drawer with front in antiqued solid Spruce. Wood firebox MA 282 D/S (Dim. Surround LxWxH 136 x 107 x 143 cm.). Compatibility table page 111



CORTINA con forno Chef 72 / with oven Chef 72

Rivestimento in Peperino e moduli di cemento alleggerito predisposto per intonaci o rivestimenti murali. Base, particolari spalle e frontalino in marmo Rosa Asiago lucido, trave e mensola in legno massiccio di Abete antichizzato. A richiesta, cassettoni estraibile con frontale in legno massiccio di Abete antichizzato. Interno a legna MA 282 D/S - CHEF 72 - Dim. Riv. LxPxH 216 x 107 x 143 cm - H 159 alla mensola). Tabella compatibilità pag. 111

Surround in Peperino and modules of light weight cement made to be finished. Base shoulders and front in polished Rosa Asiago marble, mantel and shelf in antiqued solid Spruce. On request, extractable drawer with front in antiqued solid Spruce. Wood firebox MA 282 D/S - CHEF 72 (Dim. Surround LxWxH 216 x 107 x 143 cm. - H 159 cm to shelf). Compatibility table page 111



MAREMMA

Rivestimento con struttura in moduli di cemento alleggerito predisposti per intonaco o rivestimenti murali, piano base in marmo Rosso Asiago lucido, frontalino, mensola, cornice per forno Le Gourmet, cappa per cucina ad incasso e supporto in acciaio verniciato per cappa, trave e portina in legno massiccio di Abete. A richiesta, cassettoni ed elementi di prosecuzione (in foto focolare a legna MA 281 e Chef 72 - Dim. Riv. LxPxH 255 x 95 x 150 cm). Disponibile con piano base in marmo Rosa Asiago invecchiato a scelta. Tabella compatibilità pag. 111

Surround in light weight cement to be painted on site. Hearth in polished Rosso Asiago marble, front, shelf oven frame Le Gourmet, breast for kitchen inserted with enamelled steel support. Surround in blocks of Rosso Asiago and antiqued scabas travertine with detailed in aged Rosso Asiago marble. Mantel, chest and door in solid Spruce. On request drawer and add on elements for housing sinks and work tops doors in solid Spruce (photo showing wood firebox MA 281 and Chef 72 - Dim. Surround LxWxH 255 x 95 x 150 cm.). Available in antiqued Rosa Asiago base. Compatibility table page 111





MAREMMA con tozzetti / with tozzetti

Rivestimento con struttura in moduli di cemento alleggerito predisposti per intonaco o rivestimenti murali, piano base in marmo Rosa Asiago invecchiato, spalle in tozzetti di marmo Rosa Asiago e Travertino Scabas antichizzato con particolari in marmo Rosa Asiago invecchiato. Frontalino, cappa per cucina ad incasso e supporto in acciaio verniciato per cappa. Trave, cassettoni e portina in legno massiccio di Abete (in foto focolare a legna MA 281 - Dim. Riv. LxPxH 255 x 95 x 150 cm). Tabella compatibilità pag. 111

Surround with tozzetti base in light weight cement modules to be painted on site. Hearth in antiqued Rosa Asiago marble, shoulders in tozzetti of Rosa Asiago and antiqued Scabas travertine with profiles in aged Rosa Asiago marble. Front, kitchen breast inserted with enamelled steel support. Mantel, chest and door in solid Spruce wood (photo showing wood firebox MA 281 - Dim. Surround LxWxH 255 x 95 x 150 cm.). Compatibility table page 111





FOCOLARI / FIREBOXES

Ad ogni casa, ad ogni famiglia e ad ogni stile di vita corrisponde il caminetto ideale. L'ampia gamma di prodotti Piazzetta ti consente di scegliere il combustibile, le caratteristiche estetiche e funzionali, le prestazioni e la potenza del tuo caminetto, assieme alla giusta qualità e assistenza.

In every house, and in every style of home there is a complementary fireplace that is ideal. The vast Piazzetta product range allows you to choose the fuel, aesthetics and functional characteristics, performance and various power levels of your fireplace, partnered with great quality and service.



M360 MONOBLOCCHI PANORAMICI

PANORAMIC FIREBOXES



Mod. M360 Q



Mod. M360 T

DOPPIO SISTEMA A SALISCENDI MOTORIZZATO

Innovativo, pratico, sicuro.

CAPPA SOSPESA

Forme esclusive ed eleganti.

WIDE SCREEN FIRE

Ampia visione della fiamma.

PIANO FUOCO AMPIO E PROFONDO

Geometria esclusiva e praticità di utilizzo.

STRUTTURA IN ACCIAIO

Solidità e durata.

INNOVATIVO DEFLETTORE FUMI

Espressione di tecnologia e ricerca.

SISTEMA DI REGOLAZIONE FUMI

Controllo ottimale della combustione.

MOTOR-DRIVEN DOUBLE RISE N'FALL SYSTEM

Innovative, practical, safe.

SUSPENDED HOOD

Exclusively elegant shapes and sizes.

WIDE SCREEN FIRE

The flame in full view.

LARGE AND DEEP GRATE

Exclusively shaped and practical.

STEEL STRUCTURE

Solid and durable.

INNOVATIVE SMOKE BAFFLE PLATE

A sign of technology and research.

FLAWLESS COMBUSTION

Reduced emissions in the environment.

- **Struttura:** in acciaio verniciato con focolare chiuso con vetro ceramico panoramico, resistente a 750°C
- **Focolare:** in Aluker® con paralegna
- **Cappa:** in acciaio, verniciata nera o bianca a scelta. Con profilo per realizzazione in cartongesso per modello M360 Q
- **Piano fuoco:** in Aluker® e griglia in ghisa
- **Copribordo:** nero o bianco con profilo per realizzazione in cartongesso per modello M360 Q
- **Apertura:** a saliscendi con sistema motorizzato elettricamente
- **Aria primaria:** predeterminata
- **Aria secondaria:** predeterminata
- **Scarico fumi:** superiore
- **Registro fumi:** regolabile manualmente, con maniglia removibile
- **Cassetto cenere:** estraibile dal focolare
- **Combustibile:** legna
- **Riscaldamento:** a convezione naturale e irraggiamento
- **Structure:** enamelled steel, closed firebox rise and fall opening of 360° panoramic glass
- **Firebox:** in Aluker® with fireguard
- **Hood:** in steel, painted black or white
With trim to plasterboard on model M360 Q
- **Fire pit:** in Aluker® and cast-iron
- **Edge trim:** black or white trim for plasterboard application for model M360 Q
- **Opening:** rise and fall door operated electrically
- **Primary air:** fixed
- **Secondary air:** fixed
- **Flue outlet:** top
- **Flue damper:** manually adjustable with removable handle
- **Ash pan:** removable
- **Fuel:** wood
- **Heating:** natural convection and radiant

| MODELLO MODEL | VERSIONE VERSION | DIMENSIONI DIMENSIONS LxPxH / LxWxH | BOCCA FOCOLARE FIREBOX OPENING LxP / LxW | PIANO FUOCO FIREBOX SURFACE LxPxH / LxWxH | POT. MAX MAXIMUM OUTPUT | SCARICO FUMI FLUE OUTLET | PESO WEIGHT |
|------------------|---------------------|---|--|---|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| M 360 Q | □ | 86 x 86 x 61 cm | 72 x 40 x 72 cm | Ø 57 cm | 16,4 kW | Ø 25 cm | 222 kg |
| M 360 T * | ○ | Ø 100 x 61 cm | Ø 84 x 40 cm | Ø 70 cm | 16,4 kW | Ø 25 cm | 318 kg |
| M 360 T ** | ○ | Ø 100 x 61 cm | Ø 84 x 40 cm | Ø 70 cm | 16,4 kW | Ø 25 cm | 276 kg |

* Cappa Cilindrica / Cylindrical hood ** Cappa Conica / Conical hood



MA SL

MONOBLOCCHI CON ANTA SALISCENDI FIREBOXES WITH RISE N'FALL DOOR



Mod. MA 264 SL



Mod. MA 272 SL

ANTA SALISCENDI Pratica e sicura.

STRUTTURA IN ACCIAIO Solidità ed efficienza termica.

WIDE SCREEN FIRE Ampia visione della fiamma.

EASY CLEANING Manutenzione facile e veloce.

COOKING-PRO Kit cottura optional.

SEMPLICITÀ D'INSTALLAZIONE Riduce i tempi e i costi della posa.

- **Struttura:** in acciaio verniciato con foc. chiuso
- **Focolare:** in Aluker®
- **Piano fuoco:** in ghisa
- **Cappa:** in acciaio
- **Apertura:** porta in acciaio verniciato con vetro
- **ceramico autopulente resistente a 750°C.** Apribile a saliscendi e ad anta per la pulizia
- **Profilo porta:** in acciaio verniciato
- **Maniglia:** in acciaio verniciato
- **Aria primaria:** regolabile manualmente
- **Aria secondaria:** predeterminata
- **Scarico fumi:** superiore
- **Registro fumi:** con valvola regolab. manualm.
- **Cassetto cenere:** estraibile dal focolare
- **Combustibile:** legna
- **Riscaldamento:** a convez. naturale e irraggiam.

A RICHIESTA

- Kit cottura Cooking Pro
- Kit piedini regolabili
- Kit maniglie per posizionamento

RISE N'FALL DOOR Practical and safe.

STEEL STRUCTURE Solid and durable.

WIDE SCREEN FIRE The flame in full view.

EASY CLEANING Quick and easy maintenance.

COOKING-PRO Optional cooking kit.

EASY TO INSTALL Installation times and costs are reduced.

- **Structure:** enamelled steel, closed firebox
- **Firebox:** in Aluker®
- **Fire pit:** in cast-iron
- **Hood:** in steel
- **Opening:** door in enamelled steel with self-cleaning
- **ceramic glass resistant up to 750 C°.** Rise n'fall door, hinged opening for cleaning
- **Door profile:** in enamelled steel
- **Door handle:** in enamelled steel
- **Primary air:** adjustable manually
- **Secondary air:** fixed
- **Flue outlet:** top
- **Flue damper:** manual
- **Ash pan:** removable
- **Fuel:** wood
- **Heating:** radiant and natural convection

ON REQUEST

- Cooking Pro kit
- Adjustable legs kit
- Positioning handles kit

| MODELLO MODEL | VERSIONE VERSION | DIMENSIONI DIMENSIONS LxPxH / LxWxH | BOCCA FOCOLARE FIREBOX OPENING LxPxH / LxWxH | PIANO FUOCO FIREBOX SURFACE LxP / LxW | POT MAX MAXIMUM OUTPUT | SCARICO FUMI FLUE OUTLET | PESO WEIGHT |
|------------------|---------------------|---|--|---|------------------------------|--------------------------------|----------------|
| MA 260 SL | — | 85 x 53 x 137 cm | 70 x 51 cm | 70 x 44 cm | 13,5 kW | Ø 20 cm | 157 kg |
| MA 260 B SL | ≡ | 86,5 x 53 x 137,5 cm | 70 x 51 cm | 70 x 44 cm | 13,5 kW | Ø 20 cm | 180 kg |
| MA 261 SL | — | 94 x 65 x 143,5 cm | 79 x 55 cm | 79 x 56 cm | 14,5 kW | Ø 25 cm | 206 kg |
| MA 262 SL | — | 107,5 x 48 x 160 cm | 90,5 x 70 cm | 90,5 x 38,5 cm | 13 kW | Ø 25 cm | 235 kg |
| MA 263 SL | — | 107,5 x 48 x 134 cm | 90,5 x 44 cm | 90,5 x 38,5 cm | 14,5 kW | Ø 25 cm | 205 kg |
| MA 263 B SL | ≡ | 107 x 48 x 134,5 cm | 90,5 x 44 cm | 90,5 x 38 cm | 13,5 kW | Ø 20 cm | 190 kg |
| MA 264 SL | — | 135,5 x 48 x 138,5 cm | 118,5 x 48,5 cm | 118,5 x 38,5 cm | 15,5 kW | Ø 25 cm | 263 kg |
| MA 265 SL | — | 161,9 x 48 x 133 cm | 144,5 x 44 cm | 145 x 38,5 cm | 16,5 kW | Ø 25 cm | 341 kg |
| MA 266 SL | — | 65 x 48 x 188 cm | 48,5 x 98 cm | 48,5 x 38 cm | 13,5 kW | Ø 20 cm | 210 kg |
| MA 270 SL | — | 90,4 x 69 x 145,5 cm | 90,5 x 55 x 22 cm | 76,5 x 57 cm | 13,5 kW | Ø 25 cm | 220 kg |
| MA 271 SL | ┌ | 97 x 59,5 x 142 cm | 97 x 51 x 53,5 cm | 84,5 x 49,5 cm | 14 kW | Ø 25 cm | 265 kg |
| MA 272 SL | └ | 102 x 59 x 135 cm | 59 x 51 x 91,5 cm | 87 x 47 cm | 15,5 kW | Ø 25 cm | 295 kg |
| MA 274 SL | ┌ | 59 x 70 x 135,5 cm | 59 x 51 x 59 cm | 47 x 47 cm | 14,5 kW | Ø 20 cm | 235 kg |
| MA 280 D/S SL | ┌└ | 82 x 50 x 135 cm | 75,5 x 51 x 19,5 cm | 76 x 45 cm | 13,5 kW | Ø 20 cm | 160 kg |
| MA 281 D/S SL | ┌└ | 91,5 x 58 x 135 cm | 85,5 x 51 x 18 cm | 85,5 x 48,5 cm | 14,5 kW | Ø 25 cm | 206 kg |
| MA 283 D/S SL | ┌└ | 96 x 58 x 135 cm | 90 x 51 x 51 cm | 90 x 51 cm | 13 kW | Ø 25 cm | 185 kg |
| MA 284 SL | ┌ | 66 x 66 x 135,5 cm | 59 x 51 x 59 cm | 55,5 x 55,5 cm | 13,5 kW | Ø 20 cm | 190 kg |
| MA 285 D/S SL | ┌└ | 81,5 x 50 x 135,5 cm | 75,5 x 51 x 43 cm | 75,5 x 39,5 cm | 14,5 kW | Ø 20 cm | 185 kg |



MA MONOBLOCCHI IN ACCIAIO

STEEL FIREBOXES



Mod. MA 282 D/S

STRUTTURA IN ACCIAIO

Solidità e durata.

BUONA RESA TERMICA

Convezione e irraggiamento di qualità.

EASY CLEANING

Manutenzione facile e veloce.

ANTA CON VETRO

Kit anta optional.

COOKING-PRO

Kit cottura optional.

SEMPLICITÀ D'INSTALLAZIONE

Riduce i tempi e i costi della posa.

STEEL STRUCTURE

Solid and durable.

GOOD HEAT OUTPUT

Quality convective and radiant heat.

EASY CLEANING

Quick and easy maintenance.

GLASS DOOR

Optional door kit.

COOKING-PRO

Optional cooking kit.

EASY TO INSTALL

Installation times and costs are reduced.

- **Struttura:** in acciaio verniciato con focolare aperto
- **Focolare:** in Aluker®
- **Piano fuoco:** in ghisa
- **Cappa:** in acciaio
- **Scarico fumi:** superiore
- **Registro fumi:** regolabile manualmente
- **Cassetto cenere:** estraibile dal focolare
- **Combustibile:** legna
- **Riscaldamento:** a convezione naturale e irraggiamento
- **Structure:** enamelled steel, opened firebox
- **Firebox:** in Aluker®
- **Fire pit:** in cast-iron
- **Hood:** in steel
- **Flue outlet:** top
- **Flue damper:** manual
- **Ash pan:** removable
- **Fuel:** wood
- **Heating:** radiant and natural convection

A RICHIESTA

- Kit cottura Cooking Pro
- Kit anta vetro

ON REQUEST

- Cooking Pro kit
- Glass door kit

| MODELLO MODEL | VERSIONE VERSION | DIMENSIONI DIMENSIONS LxPxH / LxWxH | BOCCA FOCOLARE FIREBOX OPENING LxPxH / LxWxH | PIANO FUOCO FIREBOX SURFACE LxP / LxW | POT MAX MAXIMUM OUTPUT | SCARICO FUMI FLUE OUTLET | PESO WEIGHT |
|------------------|---------------------|---|--|---|------------------------------|--------------------------------|----------------|
| MA 260 | — | 80 x 53 x 132 cm | 70 x 52 cm | 70 x 48 cm | 8 kW | Ø 20 cm | 120 / 135* kg |
| MA 261 | — | 90 x 65 x 140 cm | 80 x 56 cm | 80 x 59 cm | 9 kW | Ø 25 cm | 155 / 172* kg |
| MA 280 D/S | └┐ | 81 x 50 x 132 cm | 76 x 52 x 20 cm | 76 x 45 cm | 7 kW | Ø 20 cm | 115 / 135* kg |
| MA 281 D/S | └┐ | 91 x 58 x 132 cm | 86 x 52 x 18 cm | 86 x 53 cm | 7 kW | Ø 25 cm | 140 / 160* kg |
| MA 282 D/S | └┐ | 91 x 70 x 132 cm | 86 x 52 x 30 cm | 86 x 65 cm | 7 kW | Ø 25 cm | 165 / 190* kg |

(*) Dati con kit anta / Data with door kit



ME MONOBLOCCHI ESTETICI STILISH FIREBOXES



Mod. ME 90/44



Mod. ME 84/70T

MULTIFUOCO SYSTEM®

Calore perfetto dal pavimento al tetto.

STRUTTURA IN ACCIAIO

Solidità ed efficienza termica.

APERTURA A SALISCENDI

Elegante, pratica e sicura.

PIANO FUOCO AMPIO E PRATICO

Facilità d'uso e capienza.

WIDE SCREEN FIRE

Ampia visione della fiamma.

EASY CLEANING

Manutenzione facile e veloce.

- **Struttura:** in acciaio verniciato
- con focolare chiuso
- **Focolare:** in Aluker®
- **Cappa:** in acciaio
- **Piano fuoco:** in Aluker® e griglia in ghisa
- **Apertura:** porta in acciaio verniciato con vetro ceramico autopulente resistente a 750° C. Apribile a saliscendi e ad anta per la pulizia
- **Maniglia:** a scomparsa con manofredda
- **Profilo porta:** in acciaio verniciato
- **Aria primaria:** regolabile manualmente
- **Aria secondaria:** predeterminata
- **Scarico fumi:** superiore
- **Registro fumi:** automatico e regolabile
- **Cassetto cenere:** estraibile dal focolare
- **Combustibile:** legna
- **Riscaldamento:** a convezione naturale, irraggiamento o ventilazione forzata optional mediante Multifuoco System®, canalizzabile

A RICHIESTA

- Kit Multifuoco System® singolo o doppio a 4 livelli di velocità
- Kit sonda per Multifuoco System® doppio
- Kit piedini regolabili

MULTIFUOCO SYSTEM®

Perfect warmth from the floor to the ceiling.

STEEL STRUCTURE

Solid and thermal efficiency.

RISE N'FALL DOOR

Elegant, practical and safe.

LARGE AND PRACTICAL FIRE PIT

Easy to use and with high capacity.

WIDE SCREEN FIRE

The flame in full view.

EASY CLEANING

Quick and easy maintenance.

- **Structure:** enamelled steel, closed firebox
- **Firebox:** in Aluker®
- **Hood:** in steel
- **Fire pit:** in Aluker® and cast-iron
- **Opening:** door in enamelled steel with self-cleaning ceramic glass resistant up to 750 C°. Rise n'fall door, hinged opening for cleaning
- **Door handle:** hide away and detachable
- **Door profile:** in enamelled steel
- **Primary air:** adjustable manually
- **Secondary air:** fixed
- **Flue outlet:** top
- **Flue damper:** adjustable and automatic
- **Ash pan:** removable
- **Fuel:** wood
- **Heating:** natural convection, radiant and forced ventilation kit optional through Multifuoco System®, ducting

ON REQUEST

- Single or double Multifuoco System® ventilation kit 4 speed
- Multifuoco System® probe sensor kit double
- Adjustable legs

| MODELLO MODEL | VERSIONE VERSION | DIMENSIONI DIMENSIONS LxPxH / LxWxH | BOCCA FOCOLARE FIREBOX OPENING LxPxH / LxWxH | PIANO FUOCO FIREBOX SURFACE LxP / LxW | POT MAX MAXIMUM OUTPUT | SCARICO FUMI FLUE OUTLET | PESO WEIGHT |
|------------------|---------------------|---|--|---|------------------------------|--------------------------------|----------------|
| ME 65/60 | — | 78 x 59 x 160 cm | 65,5 x 60,5 cm | 60 x 37 cm | 12,9 kW | Ø 20 cm | 260 kg |
| ME 70/51 | — | 82 x 59 x 151 cm | 70,5 x 51,5 cm | 64 x 37 cm | 13,8 kW | Ø 20 cm | 260 kg |
| ME 90/70 | — | 103 x 59 x 170 cm | 90,5 x 70,5 cm | 85 x 37 cm | 14,6 kW | Ø 25 cm | 335 kg |
| ME 90/44 | — | 103 x 59 x 144 cm | 90,5 x 44,5 cm | 85 x 37 cm | 14,6 kW | Ø 25 cm | 285 kg |
| ME 90/44 B | — | 103 x 60 x 144 cm | 90,5 x 44,5 cm | 85 x 37 cm | 16 kW | Ø 25 cm | 365 kg |
| ME 90/44 D/S | — | 96 x 59 x 144 cm | 90 x 44,5 x 51 cm | 76 x 37 cm | 14 kW | Ø 25 cm | 285 kg |
| ME 120/48 | — | 131 x 59 x 144 cm | 118,5 x 48,5 cm | 113 x 37 cm | 17,3 kW | Ø 25 cm | 355 kg |
| ME 84/70 T | — | 92 x 82 x 170 cm | 92 x 70,5 x 50 cm | 63 x 57 cm | 15 kW | Ø 25 cm | 332 kg |



MT

MONOBLOCCHI THERMO A LEGNA WOOD-BURNING BOILER FIREBOXES



Mod. MT 370



Mod. MT 600

CALDAIA CON PERFORMANCE ELEVATE

Nuova concezione costruttiva.

PIANO FUOCO IN GHISA

Flusso dell'aria primaria perfettamente calibrato.

VASO DI ESPANSIONE APERTO O CHIUSO

Massima flessibilità di installazione.

KIT GRUPPO DI SICUREZZA

Per la massima tranquillità di utilizzo.

KIT SCAMBIATORE RAPIDO E CIRCOLATORE

Acqua calda anche per uso sanitario.

CENTRALINA ELETTRONICA

Gestione facile e sicura.

HIGH PERFORMANCE BOILER

New construction concept.

CAST-IRON FIRE PIT

Perfectly calibrated primary airflow.

OPEN OR CLOSED EXPANSION TANK

Maximum installation flexibility.

SAFETY UNIT KIT

For peace of mind.

RAPID HEAT EXCHANGER AND CIRCULATION PUMP

Hot water also for domestic use.

ELECTRONIC CONTROL UNIT

Easy and safe control.

- **Struttura:** in acciaio verniciato con focolare chiuso
- **Caldia:** in acciaio
- **Focolare:** in Aluker® con paralegna
- **Cappa:** in acciaio
- **Piano fuoco:** in ghisa
- **Apertura:** porta in acciaio con vetro ceramico autopulente resistente a 750°C. Apribile a saliscendi e ad anta per la pulizia
- **Profilo porta:** in acciaio verniciato
- **Maniglia:** in acciaio verniciato con manofredda
- **Aria primaria:** preriscaldata e predeterminata
- **Aria secondaria:** predeterminata
- **Scarico fumi:** superiore
- **Registro fumi:** con valvola regolabile manualmente
- **Deflettore superiore:** ad apertura automatica combinata con registro fumi sui modelli MT360-MT370-MT381
- **Cassetto cenere:** estraibile dal focolare
- **Combustibile:** legna
- **Riscaldamento:** scambio termico all'acqua
- **Structure:** enamelled steel frame, closed firebox
- **Boiler:** in steel
- **Firebox:** in Aluker®
- **Hood:** in steel
- **Fire pit:** in cast-iron
- **Opening:** door in enamelled steel with self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C. Rise n'fall door, hinged opening for cleaning
- **Door profile:** in enamelled steel
- **Door handle:** in enamelled steel detachable
- **Primary air:** fixed and preheated
- **Secondary air:** fixed
- **Flue outlet:** top
- **Flue damper:** manual
- **Top baffle:** opens automatically and connected to manual flue damper on models MT360-MT370-MT381
- **Ash pan:** removable
- **Fuel:** wood
- **Heating:** water heat exchanger

A RICHIESTA

- Gruppo di sicurezza per installazione a vaso aperto / chiuso
- Centralina elettronica con sonda termostatica
- Valvola di sicurezza
- Kit produzione acqua calda sanitaria
- **ON REQUEST**
- Safety unit kit for open / closed tank installation
- Electronic control unit with thermostatic sensor
- Safety valve
- Sanitary hot water kit; wall mount

| MODELLO MODEL | VERSIONE VERSION | DIMENSIONI DIMENSIONS LxPxH / LxWxH | BOCCA FOCOLARE FIREBOX OPENING LxPxH / LxWxH | PIANO FUOCO FIREBOX SURFACE LxP / LxW | POTENZA AL FLUIDO OUTPUT TO THE WATER | SCARICO FUMI FLUE OUTLET | PESO WEIGHT |
|------------------|---------------------|---|--|---|--|--------------------------------|----------------|
| MT 361 | — | 90,4 x 65,5 x 171 cm | 79 x 55 cm | 79 x 59 cm | 14,5 kW | Ø 25 cm | 315 kg |
| MT 370 | ✓ | 90,4 x 69 x 171,5 cm | 87 x 55 x 20 cm | 75 x 48,5 cm | 14,5 kW | Ø 25 cm | 305 kg |
| MT 381 D/S | ┌ ┐ | 90,4 x 65,5 x 171,5 cm | 85,5 x 18 x 51 cm | 85,5 x 58,6 cm | 15,5 kW | Ø 25 cm | 315 kg |
| MT 600 | — | 84,2 x 60,8 x 168,8 cm | 70 x 51 cm | 70 x 55,3 cm | 13 kW | Ø 20 cm | 340 kg |
| MT 610 | — | 93x68,6 x 175,8 cm | 79 x 55 cm | 79 x 63,3 cm | 18 kW | Ø 25 cm | 365 kg |



HT MONOBLOCCHI HIGH TECHNOLOGY HIGH TECHNOLOGY FIREBOXES



Mod. HT 760T

MULTIFUOCO SYSTEM®

Calore perfetto dal pavimento al tetto.

APERTURA A SALISCENDI

Pratica, sicura e precisa.

WIDE SCREEN FIRE

Ampia visione della fiamma.

GRANDI PRESTAZIONI

Elevati rendimenti termici.

KIT ARIA COMBURENTE

Migliora la combustione e ottimizza il rendimento.

CAPPA ORIENTABILE

Massima flessibilità di installazione.

MULTIFUOCO SYSTEM®

Perfect warmth from the floor to the ceiling.

RISE N'FALL DOOR

Practical and safe.

WIDE SCREEN FIRE

The flame in full view.

GREAT PERFORMANCE

High thermal efficiency.

COMBUSTION AIR KIT

This kit improves combustion and optimises efficiency.

ADJUSTABLE FLUE CONNECTOR

Maximum flexibility of installation.

- **Struttura:** in acciaio verniciato con focolare chiuso con piedini regolabili
- **Focolare:** in Aluker® con paralegna (esclusa serie 510-555)
- **Cappa:** in acciaio; in ghisa orientabile per i modelli serie 510-555
- **Piano fuoco:** in ghisa
- **Apertura:** porta in acciaio verniciato con vetro ceramico autopulente resistente a 750°C. Apribile a saliscendi e ad anta per la pulizia. Solo ad anta per i modelli 510A-555E A-555T A
- **Profilo porta:** serie 610-700-801-810-2010-510-555 in acciaio verniciato. Serie 600-650-655-750 in acciaio verniciato o inox a scelta
- **Maniglia:** in acciaio verniciato con manofredda, o in lega con finitura nichelata e impugnatura in materiale silicónico in base al modello
- **Aria primaria:** regolabile manualmente, predeterminata su 600HT
- **Aria secondaria:** predeterminata, regolabile manualmente su 760HT
- **Scarico fumi:** superiore; superiore o posteriore per mod 510-555
- **Registro fumi:** con valvola regolabile manualmente; optional mod 510-555
- **Cassetto cenere:** estraibile dal focolare
- **Combustibile:** legna
- **Riscaldamento:** a convezione naturale, irraggiamento o ventilazione forzata optional mediante Multifuoco System®, canalizzabile

- **Structure:** enamelled steel frame, closed firebox with adjustable legs
- **Firebox:** in Aluker® (not available for 510-555 series)
- **Hood:** in steel; on 510-555 adjustable cast-iron flue connector
- **Fire pit:** in cast iron
- **Opening:** door in enamelled steel with self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C. Rise n'fall door, hinged opening for cleaning. Only hinged door on models 510A-555E A-555T A
- **Door profile:** series 610-700-801-810-2010-510-555 in enamelled steel. Series 600-650-655-750 in enamelled steel or stainless steel optional.
- **Door handle:** in enamelled steel, detachable, in nickled finished alloy and silicon covered handle depending on model
- **Primary air:** manual, fixed on 600HT
- **Secondary air:** fixed, manual on 760HT
- **Flue outlet:** top; top or rear on models 510-555
- **Flue damper:** manual; optional on models 510-555
- **Ash pan:** removable
- **Fuel:** wood
- **Heating:** natural convection, radiant and forced ventilation kit optional through Multifuoco System®

A RICHIESTA

- Kit ventilazione forzata Multifuoco System® singolo o doppio 4 livelli di velocità
- Kit aria comburente per modello 760 HT e serie 510-555
- Bracciere portalegna
- Kit registro fumi per serie 510-555

ON REQUEST

- Single or double Multifuoco System® ventilation kit 4 speed
- Combustion air kit on model 760 HT and series 510-555
- Log retainer
- Manual flue dumper kit on series 510-555

| MODELLO MODEL | VERSIONE VERSION | DIMENSIONI DIMENSIONS LxPxH / LxWxH | BOCCA FOCOLARE FIREBOX OPENING LxPxH / LxWxH | PIANO FUOCO FIREBOX SURFACE LxP / LxW | POT MAX MAXIMUM OUTPUT | SCARICO FUMI FLUE OUTLET | PESO WEIGHT |
|------------------|---------------------|---|--|---|------------------------------|--------------------------------|----------------|
| HT 600 | — | 84 x 55 x 164 cm | 70 x 51 cm | 70 x 45 cm | 16,3 kW | Ø 20 cm | 190 kg |
| HT 610 | — | 93 x 59 x 171 cm | 79 x 55 cm | 79 x 49 cm | 17,4 kW | Ø 20 cm | 200 kg |
| HT 650 | — | 67 x 43 x 173 cm | 55 x 75 cm | 55 x 35 cm | 11 kW | Ø 20 cm | 190 kg |
| HT 655 T | ∩ | 67 x 54 x 173 cm | 54 x 70 cm | 36 x 29 cm | 11 kW | Ø 20 cm | 190 kg |
| HT 655 E | ∩ | 67 x 54 x 173 cm | 54 x 70 cm | 36 x 29 cm | 11 kW | Ø 20 cm | 190 kg |
| HT 700 | ┌┐ | 86 x 56 x 168 cm | 86 x 51,5 x 18cm | 76 x 47 cm | 12,8 kW | Ø 20 cm | 195 kg |
| HT 750 | ∩ | 85 x 56 x 170 cm | 85 x 55 x 26 cm | 60 x 35,5 cm | 13,4 kW | Ø 20 cm | 170 kg |
| HT 760 T | ∩ | 82,5 x 69 x 182 cm | 81 x 57 x 33,5 cm | 56,5 x 36,7 cm | 15 kW | Ø 20 cm | 252 kg |
| HT 801 | ┌┐ | 92,5 x 56,5 x 158 cm | 85,5 x 51 x 18 cm | 85,5 x 49,5 cm | 16,3 kW | Ø 20 cm | 230 kg |
| HT 810 | ┌┐ | 82,5 x 49,5 x 158 cm | 75,5 x 51 x 19,5 cm | 72,2 x 42,5 cm | 12,8 kW | Ø 20 cm | 195 kg |
| HT 2010 | ≡ | 94 x 60 x 171 cm | 79,5 x 55,5 cm | 72,5 x 49,5 cm | 15 kW | Ø 20 cm | 200 kg |

| MODELLO MODEL | VERSIONE VERSION | DIMENSIONI DIMENSIONS LxPxH / LxWxH | BOCCA FOCOLARE FIREBOX OPENING LxPxH / LxWxH | PIANO FUOCO FIREBOX SURFACE LxP / LxW | POT MAX MAXIMUM OUTPUT | SCARICO FUMI FLUE OUTLET | PESO WEIGHT |
|------------------|---------------------|---|--|---|------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 510 A | ┌ ┐ | 50 x 50 x 144 cm | 46 x 46 x 52 cm | 32,5 x 32,5 cm | 9 kW | Ø 18 cm | 144 kg |
| 510 SL | — | 50 x 50 x 144 cm | 46 x 46 x 52 cm | 45,5 x 45,5 cm | 9 kW | Ø 18 cm | 180 kg |
| 555 E A | ┌ | 61 x 50 x 144 cm | 55 x 57 cm | 40 x 31,5 cm | 10 kW | Ø 18 cm | 152 kg |
| 555 T A | ┌ | 61 x 54 x 144 cm | 55 x 57 cm | 40 x 31,5 cm | 10 kW | Ø 18 cm | 152 kg |
| 555T SL | ┌ | 61 x 55 x 144 cm | 55 x 57 cm | 41 x 31,5 cm | 10 kW | Ø 18 cm | 185 kg |



MC MONOBLOCCHI COMPATTI COMPACT FIREBOXES



Mod. MC 70/51

MULTIFUOCO SYSTEM®

Calore perfetto dal pavimento al tetto.

STRUTTURA IN ACCIAIO

Solidità e durata.

PORTA REVERSIBILE

Apertura ad anta comoda e agevole.

SISTEMA ARIA TERZIARIA

Migliori performance.

KIT ARIA COMBURENTE

Migliora la combustione e ottimizza il rendimento.

PIANO FUOCO AMPIO

Praticità e alti rendimenti.

DEFLETTORE FUMI REMOVIBILE

Per una semplice manutenzione.

SEMPLICITÀ D'INSTALLAZIONE

Riduce i tempi e i costi della posa in opera.

MULTIFUOCO SYSTEM®

Perfect warmth from the floor to the ceiling.

STEEL STRUCTURE

Solid and durable.

REVERSIBLE DOOR

Hinged opening.

TERTIARY AIR SYSTEM

Better performance.

COMBUSTION AIR KIT

This kit improves combustion and optimizes efficiency.

WIDE AND DEEP FIRE PIT

Practical and very efficient.

REMOVABLE SMOKE BAFFLE PLATE

For easy maintenance.

EASY TO INSTALL

Installation times and costs are reduced.

- **Struttura:** in acciaio verniciato con focolare chiuso
- **Focolare:** in Aluker®
- **Piano fuoco:** in Aluker®
- **Apertura:** porta in acciaio verniciato con vetro ceramico autopulente resistente a 750°C. Apribile ad anta
- **Profilo porta:** in acciaio verniciato
- **Maniglia:** a scomparsa con manofredda
- **Aria primaria:** regolabile manualmente
- **Aria secondaria:** regolabile manualmente
- **Aria terziaria:** predeterminata e preriscaldata
- **Scarico fumi:** superiore o posteriore per MC 70/51, solo superiore per altri modelli
- **Combustibile:** legna
- **Riscaldamento:** a convezione naturale, irraggiamento o ventilazione forzata optional mediante Multifuoco System®, canalizzabile

- **Structure:** enamelled steel, closed firebox
- **Firebox:** in Aluker®
- **Fire pit:** in Aluker®
- **Opening:** door in enamelled steel with self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C. Hinged opening
- **Door profile:** in enamelled steel
- **Door handle:** hide away and detachable
- **Primary air:** adjustable manually
- **Secondary air:** adjustable manually
- **Tertiary air:** fixed and preheated
- **Flue outlet:** top or rear for MC 70/51, only top on other models
- **Fuel:** wood
- **Heating:** natural convection, radiant and forced ventilation kit optional through Multifuoco System®

A RICHIESTA

- Kit ventilazione forzata Multifuoco System® a 4 livelli di velocità
- Kit aria comburente
- Kit piedini regolabili
- Kit maniglie per posizionamento

ON REQUEST

- Multifuoco System® ventilation kit 4 speed
- Combustion air kit
- Adjustable legs kit
- Positioning handles kit

| MODELLO MODEL | VERSIONE VERSION | DIMENSIONI DIMENSIONS LxPxH / LxWxH | BOCCA FOCOLARE FIREBOX OPENING LxPxH / LxWxH | PIANO FUOCO FIREBOX SURFACE LxP / LxW | POT MAX MAXIMUM OUTPUT | SCARICO FUMI FLUE OUTLET | PESO WEIGHT |
|------------------|---------------------|---|--|---|------------------------------|--------------------------------|----------------|
| MC 70/51 | — | 78,5 x 47 x 67 cm | 75,5 x 51,5 cm | 63 x 27 cm | 12 kW | Ø 18 cm | 140 kg |
| MC 90/44 | — | 98,5 x 47 x 60 cm | 90,5 x 44,5 cm | 83 x 20,5 cm | 14 kW | Ø 20 cm | 160 kg |
| MC 120/48 | — | 126,5 x 47 x 64 cm | 118,5 x 48,5 cm | 111 x 24,5 cm | 15 kW | Ø 20 cm | 200 kg |



MP MONOBLOCCHI A PELLETT PELLET FIREBOXES



Mod. MP 973

MULTIFUOCO SYSTEM®

Calore perfetto dal pavimento al tetto.

DUAL POWER SYSTEM

Due ventilatori indipendenti ed autonomi.

MULTICOMFORT

Risparmio e benessere.

REMOTE CONTROL SYSTEM

Accensione e spegnimento con SMS.

ECEZIONALE FLESSIBILITÀ D'INSTALLAZIONE

Apertura di carico pellet posizionabile a piacere.

ELEVATA AUTONOMIA

Giorni e giorni tra una carica e l'altra.

AIR GLASS SYSTEM

Vetro ceramico ventilato.

FOCOLARE IN GHISA

Elevate prestazioni e durata nel tempo.

PORTA CON MANIGLIA A SCOMPARSA

Massima linearità estetica.

COLLAUDO DI ACCENSIONE

Test a ciclo completo.

MULTIFUOCO SYSTEM®

Perfect warmth from the floor to the ceiling.

DUAL POWER SYSTEM

Two independent fans.

MULTICOMFORT

Saving and comfort.

REMOTE CONTROL SYSTEM

Switching on and off by SMS.

EXCEPTIONAL INSTALLATION FLEXIBILITY

Convenient pellet loading.

CONTINUOUS FIRE TECHNOLOGY

Days before re-loading.

AIR GLASS SYSTEM

Ventilated ceramic glass.

CAST-IRON FIREBOX

High performance plus durability.

HIDDEN DOOR HANDLE

Clean lines.

IGNITION TEST

Complete cycle test.



Mod. MP 938

- **Struttura:** in acciaio verniciato con focolare chiuso
- **Deflettore:** in ghisa
- **Focolare:** in ghisa
- **Braciere:** in acciaio
- **Apertura:** porta in ghisa con vetro ceramico autopulente resistente a 750° C
- **Maniglia:** a scomparsa con manofredda
- **Controllo funzioni:** telecomando con display LCD e funzione Multicomfort, pannello a comandi digitali
- **Cronotermostato:** di serie con modalità di programmazione giornaliera, settimanale e week-end con due fasce orarie
- **Scarico fumi:** posteriore
- **Cassetto cenere:** estraibile dal focolare
- **Combustibile:** pellet
- **Riscaldamento:** Ventilazione forzata di serie mediante doppio Multifuoco System® canalizzabile, convezione naturale e irraggiamento

A RICHIESTA

- Kit caricamento frontale del pellet per MP973
- Kit Remote Control System

- **Structure:** enamelled steel frame, closed firebox
- **Baffle:** in cast iron
- **Firebox:** in cast iron
- **Brazier:** in steel
- **Opening:** cast iron door with self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C
- **Door handle:** hide away and detachable
- **Functions:** LCD remote control and Multicomfort settings, additional control unit
- **Timer/thermostat:** standard, allows split times for daily, weekly and weekend programs
- **Flue outlet:** rear
- **Ash pan:** removable
- **Fuel:** pellet
- **Heating:** forced ventilation through Multifuoco System® with Dual Power, radiant and natural convection

ON REQUEST

- Front pellet loading kit for MP973
- Remote Control System kit

| MODELLO MODEL | VERSIONE VERSION | DIMENSIONI DIMENSIONS LxPxH / LxWxH | BOCCA FOCOLARE FIREBOX OPENING LxPxH / LxWxH | PIANO FUOCO FIREBOX SURFACE LxPxH / LxWxH | POT MAX MAXIMUM OUTPUT | SCARICO FUMI FLUE OUTLET | PESO WEIGHT |
|------------------|---------------------|---|--|---|------------------------------|--------------------------------|----------------|
| MP 938 | — | 83,5 x 44,5 x 138 cm | 61,5 x 72,5 cm | - | 11 kW | Ø 8 cm | 137 kg |
| MP 970 | — | 86 x 64,5 x 136 cm | 61,5 x 72,5 cm | - | 15,1 kW | Ø 8 cm | 180 kg |
| MP 973 | — | 89 x 53 x 149 cm | 66 x 61,5 cm | - | 15,1 kW | Ø 8 cm | 180 kg |



MP TH MONOBLOCCO THERMO A PELLETT PELLET BOILER FIREBOXES



Mod. MP 973 TH

ACQUA CALDA E MASSIMO COMFORT
Integrabile anche con l'impianto esistente.

DOPPIA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
Per soddisfare ogni esigenza.

FUNZIONE ECO
Controllo automatico della potenza della fiamma.

COLLEGABILE AL TERMOSTATO AMBIENTE
Massima compatibilità.

VASO DI ESPANSIONE DI SERIE
Grande flessibilità d'installazione.

KIT GRUPPO DI SICUREZZA
Per la massima tranquillità di utilizzo.

SICUREZZA ELETTRONICA
Sistema di blocco automatico.

FOCOLARE IN GHISA
Elevate prestazioni e durata nel tempo.

CIRCOLATORE A CONTROLLO ELETTRONICO
Tecnologia e performance.

FOCOLARE IN ACCIAIO E ALUKER®
Elevate prestazioni e durata nel tempo.

ELEVATA AUTONOMIA
Giorni e giorni tra una carica e l'altra.

TELECOMANDO MULTIFUNZIONE E CRONO-TERMOSTATO DI SERIE
Comodità e notevole risparmio.

- **Struttura:** in acciaio verniciato con focolare chiuso
- **Focolare:** in acciaio e Aluker®
- **Caldaia:** in acciaio di forte spessore
- **Vaso di espansione chiuso:** di serie
- **Circolatore e sicurezze:** di serie
- **Braciere:** in acciaio
- **Apertura:** porta in ghisa, guarnizione con guaina metallica, vetro ceramico autopulente resistente a 750° C
- **Maniglia:** telecomando con display LCD e pannello a comandi digitali sul monoblocco
- **Controllo funzioni:** a scomparsa con manofredda
- **Cronotermostato:** di serie con modalità di programmazione giornaliera, settimanale e weekend con due fasce orarie
- **Scarico fumi:** posteriore
- **Cassetto cenere:** estraibile dal focolare
- **Combustibile:** pellet
- **Riscaldamento:** scambio termico all'acqua

A RICHIESTA
• Porta in cartongesso

HOT WATER AND MAXIMUM COMFORT

Can also be integrated into your existing system.

DUAL MODE FUNCTION
To satisfy all requirements.

ECO FUNCTION
Automatic power control of the fire.

CAN BE CONNECTED TO THE ROOM THERMOSTAT
Maximum compatibility.

STANDARD EXPANSION TANK
Great installation flexibility.

SAFETY UNIT KIT
For peace of mind.

ELECTRONIC SAFETY
Automatic interlock system.

CAST-IRON FIREBOX
High performance plus durability.

ELECTRONICALLY CONTROLLED PUMP
Technology and performance.

STEEL AND ALUKER® FIREBOX
High performance plus durability.

CONTINUOUS FIRE TECHNOLOGY
Days before re-loading.

MULTIFUNCTION COMMAND WITH CRONOTHERM CONTROL
Functionality with notable savings.

- **Structure:** enamelled steel frame with closed firebox
- **Firebox:** in steel and Aluker®
- **Boiler:** in thick steel structure
- **Closed expansion tank:** standard
- **Circulation pump and safety devices:** standard
- **Brazier:** in steel
- **Opening:** cast-iron door, gasket with metal sheath, self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C
- **Door handle:** hide-away and detachable
- **Functions:** LCD remote control and Multicomfort settings, additional control unit
- **Cronothermo:** standard, allows split times for daily, weekly and weekend programs with two timer settings
- **Flue outlet:** rear
- **Ash pan:** removable
- **Fuel:** pellet
- **Heating:** water heat exchanger

A RICHIESTA
• Plasterboard door

| MODELLO MODEL | VERSIONE VERSION | DIMENSIONI DIMENSIONS LxPxH / LxWxH | BOCCA FOCOLARE FIREBOX OPENING LxPxH / LxWxH | PIANO FUOCO FIREBOX SURFACE LxP / LxW | POT AL FLUIDO OUTPUT TO THE WATER | SCARICO FUMI FLUE OUTLET | PESO WEIGHT |
|------------------|---------------------|---|--|---|---|--------------------------------|----------------|
| MP973 TH | — | 95 x 59,5 x 137 cm | 66 x 61,5 cm | - | 23,5 kW | Ø 10 cm | 275 kg |



IG MONOBLOCCHI A GAS

GAS FIREBOXES



Mod. IG 85 3V



Mod. IG 50

PRATICITÀ D'USO

Accensione e gestione semplice e comoda.

WIDE SCREEN FIRE

Ampia visione della fiamma.

EASY CLEANING

Manutenzione facile e veloce.

GRANDI PRESTAZIONI

Eccellente potenza termica.

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO PROGRAMMABILI

Massima praticità, senza alcun intervento manuale.

FUNZIONAMENTO IN MODALITÀ AUTOMATICA

Gestione semplice e pratica del monoblocco.

TRONCHETTI E CIOTTOLI

Tradizione ed estetica.

- **Struttura:** in acciaio verniciato con focolare chiuso a camera stagna a tiraggio naturale
- **Vetro:** ceramico autopulente resistente a 750° C
- **Profilo porta:** in acciaio pallinato o verniciato nero
- **Controllo funzioni:** telecomando LCD per gestione e programmazione
- **Scarico fumi:** superiore
- **Combustibile:** Metano o GPL
- **Riscaldamento:** a convezione naturale e irraggiamento

A RICHIESTA

- Kit piedini regolabili
- Ciottoli di fiume

PRACTICAL

Simple, convenient ignition and control.

WIDE SCREEN FIRE

The flame in full view.

EASY CLEANING

Quick and easy maintenance.

GREAT PERFORMANCE

Outstanding heat output.

PROGRAMMABLE IGNITION AND SHUTDOWN

Maximum practicality with no need for manual intervention.

OPERATION IN THE AUTOMATIC MODE

Simple and practical control.

LOGS AND PEBBLES

Tradition and good looks.

- **Structure:** enamelled steel, sealed natural draught
- **Glass:** self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C
- **Glass profile:** in blasted steel or black enamelled
- **Functions:** LCD remote control
- **Flue outlet:** top
- **Fuel:** Methane gas and LPG
- **Heating:** radiant and natural convection

ON REQUEST

- Adjustable legs kit
- River pebbles

| MODELLO MODEL | VERSIONE VERSION | DIMENSIONI DIMENSIONS LxPxH / LxWxH | BOCCA FOCOLARE FIREBOX OPENING LxPxH / LxWxH | PIANO FUOCO FIREBOX SURFACE LxP / LxW | POTENZA OUTPUT Metano - GPL/LPG | SCARICO FUMI FLUE OUTLET | PESO WEIGHT |
|------------------|---------------------|---|--|---|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| IG 40 3V | □ | 48 x 43 x 106 cm | 46 x 32,5 x 71 cm | - | 3,8 kW - 3,8 kW | Ø 13-20 cm | 61 kg |
| IG 85 3V | └ | 95 x 44 x 76 cm | 93 x 36 x 41,5 cm | - | 7,3 kW - 6,6 kW | Ø 10-15 cm | 120 kg |
| IG 50 | — | 50 x 34,4 x 138 cm | 48 x 118 cm | - | 6,7 kW - 6,3 kW | Ø 10-15 cm | 125 kg |
| IG 50 B | ≡ | 68,2 x 42,5 x 139 cm | 48 x 118 cm | - | 6,8 kW - 4,6 kW | Ø 10-15 cm | 105 kg |
| IG 90 | — | 93 x 40,4 x 66,5 cm | 90 x 44 cm | - | 6,8 kW - 6,4 kW | Ø 10-15 cm | 90 kg |
| IG 90 B | ≡ | 112 x 42,8 x 69 cm | 90 x 44 cm | - | 6,8 kW - 6,4 kW | Ø 10-15 cm | 110 kg |
| IG 120 | — | 121 x 40,4 x 69 cm | 118 x 48 cm | - | 8,3 kW - 7,3 kW | Ø 13-20 cm | 125 kg |
| IG 120 B | ≡ | 139,6 x 42,8 x 77,6 cm | 118 x 48 cm | - | 8,3 kW - 7,3 kW | Ø 13-20 cm | 119 kg |
| IG 70 | — | 73 x 38 x 68 cm | 70 x 51 cm | - | 6,0 kW - 5,7 kW | Ø 13-20 cm | 60 kg |



IP INSERTI A PELLET PELLET INSERTS



Mod. IP 78/68

MULTIFUOCO SYSTEM®

Calore perfetto dal pavimento al tetto.

DUAL POWER SYSTEM

Due ventilatori indipendenti ed autonomi.

SEMPLICITÀ D'INSTALLAZIONE

Riduce i tempi e i costi della posa in opera.

GUIDE SCORREVOLI

Gestione dell'inserto semplice e sicura.

MULTICOMFORT

Risparmio e benessere.

KIT CARICAMENTO CASSETTO SUPERIORE

Sistema supplementare per il carico del pellet.

KIT CARICAMENTO E SERBATOIO SUPPLEMENTARE

Sistema per il carico del pellet e maggiore autonomia.

SENSORE LIVELLO DEL PELLET

Pratica gestione dell'inserto.

FOCOLARE IN GHISA

Elevate prestazioni e durata nel tempo.

SICUREZZA

Sistema di blocco automatico.

SISTEMA DI SBLOCCO MANUALE

Estrazione semplice e sicura.

- **Struttura:** in acciaio verniciato con focolare chiuso, estraibile con guide scorrevoli
- **Focolare:** in ghisa
- **Braciere:** in acciaio
- **Apertura:** porta in acciaio con vetro ceramico autopulente resistente a 750°C
- **Maniglia:** a scomparsa con manofredda
- **Controllo funzioni:** telecomando con display LCD e funzione Multicomfort, pannello a comandi digitali
- **Cronotermostato:** di serie con modalità di programmazione giornaliera, settimanale e week-end con due fasce orarie
- **Combustibile:** pellet
- **Riscaldamento:** ventilazione forzata di serie mediante Multifuoco System®, con Dual Power, canalizzabile con kit optional, convezione naturale e irraggiamento

A RICHIESTA

- Raccordo per canalizzazione aria calda
- Kit cassetto caricamento frontale del pellet
- Kit caricamento frontale, laterale e serbatoio supplementare del pellet
- Kit piedini

MULTIFUOCO SYSTEM®

Perfect warmth from the floor to the ceiling.

DUAL POWER SYSTEM

Two independent fans.

SIMPLE TO INSTALL

Installation times and costs are reduced.

SLIDING TRACKS

Safe and easy use of the insert.

MULTICOMFORT

Saving in all comfort.

TOP PELLET LOADING TRAY KIT

Additional system for loading pellets.

ADDITIONAL PELLET HOPPER AND LOADING KIT

Easy pellet loading and longer burn time.

PELLET LEVEL SENSOR

Practical management of the fireplace insert.

CAST-IRON FIREBOX

High performance and long life.

SAFETY DEVICE

Automatic interlock system.

MANUAL LOCKING SYSTEM

Safe and easy extraction.

- **Structure:** enamelled steel with closed firebox on sliding tracks
- **Firebox:** in cast-iron
- **Brazier:** in steel
- **Opening:** cast iron door with self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C
- **Door handle:** hide away and detachable
- **Functions:** LCD remote control and Multicomfort settings, additional control unit
- **Timer/thermostat:** standard, allows split times for daily, weekly and weekend programs
- **Fuel:** pellet
- **Heating:** forced ventilation through Multifuoco System® with Dual Power, radiant and natural convection

ON REQUEST

- Coupling for warm air ducting
- Front pellet loading kit
- Front, side and additional hopper pellet loading kit
- Legs kit

| MODELLO MODEL | VERSIONE VERSION | DIMENSIONI DIMENSIONS LxPxH / LxWxH | BOCCA FOCOLARE FIREBOX OPENING LxPxH / LxWxH | PIANO FUOCO FIREBOX SURFACE LxP / LxW | POT MAX MAXIMUM OUTPUT | SCARICO FUMI FLUE OUTLET | PESO WEIGHT |
|------------------|---------------------|---|--|---|------------------------------|--------------------------------|----------------|
| IP 68/49 | — | 68 x 49 x 49 cm | 68 x 49 cm | - | 7,3 kW | Ø 8 cm | 115 kg |
| IP 78/58 | — | 78 x 55 x 58 cm | 78 x 58 cm | - | 9 kW | Ø 8 cm | 150 kg |
| IP 78/58 | — | 78 x 55 x 68 cm | 78 x 58 cm | - | 11 kW | Ø 8 cm | 180 kg |



IL INSERTI A LEGNA WOOD-BURNING INSERTS



Mod. IL 65/56 V



Mod. 65/58M



Mod. E 65/58MF

BRACIERE IN GHISA
Praticità e alti rendimenti.

SISTEMA ARIA TERZIARIA
Migliori performance.

VALVOLA FUMI AD APERTURA AUTOMATICA
Praticità e sicurezza.

PORTA CON MANIGLIA A SCOMPARSA
Massima linearità estetica.

EASY CLEANING
Manutenzione facile e veloce.

SISTEMA DI VENTILAZIONE AD ALTA EFFICIENZA
Aria forzata per una maggiore azione riscaldante.

- **Struttura:** in acciaio vernic. con focolare chiuso
- **Focolare:** in Aluker®
- **Piano fuoco:** in ghisa
- **Apertura:** porta in acciaio con vetro ceramico autopulente resistente a 750°C. Apribile ad anta
- **Maniglia:** a scomparsa in acciaio verniciato con manofredda
- **Aria primaria:** regolabile manualmente
- **Aria secondaria:** regolabile manualmente
- **Aria terziaria:** predeterminata e preriscaldata
- **Scarico fumi:** superiore
- **Registro fumi:** automatico e regolabile
- **Cassetto cenere:** estraibile dal focolare
- **Combustibile:** legna
- **Riscaldamento:** ventilazione forzata a due uscite frontali di aria calda, convezione naturale e irraggiamento

A RICHIESTA

- Flangia di tamponamento
- Kit isolamento trave
- Kit cornice di chiusura frontale
- Kit maniglie per posizionamento

CAST-IRON GRATE
Practical and very efficient.

TERTIARY AIR SYSTEM
Better performance.

AUTOMATIC FLUE DAMPER
Practical and safe.

HIDDEN DOOR HANDLE
Contemporary design.

EASY CLEANING
Quick and easy maintenance.

A HIGH EFFICIENCY SYSTEM OF VENTILATION
Forced air for the maximum in heating.

- **Structure:** enamelled steel, closed firebox
- **Firebox:** in Aluker®
- **Fire pit:** in cast-iron
- **Opening:** enamelled steel with self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C. Hinged door
- **Door handle:** in enamelled steel hidden detachable
- **Primary air:** manual
- **Secondary air:** manual
- **Tertiary air:** fixed and preheated
- **Flue outlet:** top
- **Flue damper:** adjustable and automatic
- **Ash pan:** removable
- **Fuel:** wood
- **Heating:** forced warm air through two front fans, radiant and natural convection

ON REQUEST

- Flange
- Mantel isolation kit
- Front frame closure kit
- Positioning handles kit

| MODELLO MODEL | VERSIONE VERSION | DIMENSIONI DIMENSIONS LxPxH / LxWxH | BOCCA FOCOLARE FIREBOX OPENING LxPxH / LxWxH | PIANO FUOCO FIREBOX SURFACE LxP / LxW | POT MAX MAXIMUM OUTPUT | SCARICO FUMI FLUE OUTLET | PESO WEIGHT |
|------------------|---------------------|---|--|---|------------------------------|--------------------------------|----------------|
| IL 52/57 | — | 52 x 42,5 x 57 cm | 52 x 57 cm | 36,5 x 27 cm | 9,5 kW | Ø 15 cm | 96 kg |
| IL 65/49 | — | 65 x 42,5 x 49 cm | 65 x 49 cm | 49,5 x 27 cm | 8,5 kW | Ø 15 cm | 105 kg |
| IL 65/54 | — | 65 x 42,5 x 54 cm | 65 x 54 cm | 49,5 x 27 cm | 8,5 kW | Ø 15 cm | 110 kg |
| IL 65/56 V | — | 65 x 42,5 x 56 cm | 65 x 56 cm | 49,5 x 27 cm | 8,5 kW | Ø 15 cm | 120 kg |
| IL 75/58 | — | 75 x 42,5 x 58 cm | 75 x 58 cm | 59,5 x 27 cm | 10,5 kW | Ø 18 cm | 125 kg |
| IL 75/64 | — | 75 x 42,5 x 64 cm | 75 x 64 cm | 59,5 x 27 cm | 10,5 kW | Ø 18 cm | 132 kg |
| IL 75/66 V | — | 75 x 42,5 x 66 cm | 75 x 66 cm | 59,5 x 27 cm | 10,5 kW | Ø 18 cm | 147 kg |
| E 44/57 | — | 44 x 40 x 57 cm | 44 x 57 cm | 34,8 x 21,7 cm | 8,0 kW | Ø 15 cm | 100 kg |
| E 65/58 M | — | 65 x 59 x 48 cm | 65 x 59 cm | 54 x 30 cm | 13,7 kW | Ø 15 cm | 130 kg |
| E 65/58 MF | — | 65 x 48 x 100,5 cm | 65 x 98 cm | 54 x 30 cm | 13,7 kW | Ø 15 cm | 175 kg |



COTTURA / COOKING

FORNI A LEGNA TRADIZIONALI

Forno a legna a fuoco diretto. Realizzato in refrattario a doppia intercapedine superiore per un maggior recupero del calore, ha un ampio sportello con vetro ceramico e indicatore della temperatura interna. È dotato di registro fumi con regolazione manuale.



Mod. CHEF 102

TRADITIONAL WOOD OVEN

Wood oven for direct heat cooking. Oven made in refractory material with double air chamber at the top for greater heat recovery, it has a large ceramic glass door and an thermometer inside. Equipped with a manually adjustable damper.

CUCINA A LEGNA AD INCASSO

Cucina a legna tradizionale predisposta per l'incasso. La struttura è in acciaio porcellanato con porta e piano superiore di cottura in ghisa e focolare in refrattario. Scarico fumi superiore o posteriore. Ideale per riscoprire le ricette della più sana tradizione con cottura vivace direttamente sulla fiamma o delicata e costante sul piano in ghisa.



Mod. CARLOTTA

BUILT-IN WOOD COOKER

The structure is in glazed steel, while the door and the cooking plate are in cast iron and the firebox in refractory material. Top or rear flue outlet. Ideal for rediscovering the healthiest recipes with cooking done either directly over the fire or more delicately and with a constant heat on the cast-iron plate.

| MODELLO MODEL | VERSIONE VERSION | DIMENSIONI DIMENSIONS LxPxH / LxWxH | BOCCA FOCOLARE FIREBOX OPENING LxH / LxH | PIANO FUOCO FIREBOX SURFACE LxP / LxW | POT MAX MAXIMUM OUTPUT | SCARICO FUMI FLUE OUTLET | PESO WEIGHT |
|------------------|---------------------|---|--|---|------------------------------|--------------------------------|----------------|
| CHEF 72 | — | 75 x 72 x 80 cm | 55 x 42 cm | 63 x 60 cm | - | Ø 17 cm | 300 kg |
| CHEF 102 | — | 75 x 102 x 80 cm | 55 x 42 cm | 63 x 90 cm | - | Ø 17 cm | 400 kg |
| CARLOTTA | — | 49,5 x 49,5 x 55 cm | 31,5 x 31,5 cm | 49,5 x 49,5 cm | 6,0 kW | Ø 12 cm | 60 kg |

LEGENDA VERSIONI / LEGENDA OF VERSIONS

- Chiuso / Closed
- Bifacciale / Two faces
- Tre vetri / Three glass
- Tre vetri / Three glass
- ┌ Destro / Right
- └ Sinistro / Left
- ∩ Esagonale / Hexagonal
- Quadrato / Square
- Tondo / Round
- ∪ Semitondo / Semicircular

TABELLA/TABLE

| MODELLO MODEL | PAG PAGE | COMBUSTIBILE FUEL | | | DIMENSIONI (L x H x P) cm DIMENSIONS (W x H x D) | INTERNI FIREBOXES |
|-----------------------|-------------|----------------------|--------|--------|---|---|
| | | L W | P P | G G | | |
| PANORAMIC | | | | | | |
| COPENAGHEN | 19 | • | | | 140,5 x 101 x 140,5 | M360 T |
| LUND | 13 | • | | | 140,5 x 101 x 140,5 | M360 Q |
| MARVIK | 15 | • | | | Ø 166,5 x 101 | M360 T |
| OLDEN | 16 | • | | | 205,5 x 101 x 140,5 | M360 Q |
| OSLO | 12 | • | | | Ø 122 x 101 | M360 T |
| STOCCOLMA | 17 | • | | | 352 x 101 x 140,5 | M360 T |
| TALLINN | 11 | • | | | 214 x 101 x 123 | M360 Q |
| UPPSALA | 18 | • | | | Ø 122 x 101 | M360 T |
| VENEZIANI | | | | | | |
| ABERDEEN | 33 | • | | | 80 x 98 x 85,5 | MA 274 SL |
| ACADEMY | 45 | • | | | 108 x 73 x 8 | HT 600 - MT 600 |
| | | • | • | | 108 x 73 x 8 | MA 260 - MA 260 SL - MA 260B SL - MC 70/51 - ME 70/51 - IG 70 |
| AMBURGO | 29 | • | • | | 128 x 54 x 10 | HT 600 - MT600 - MA 260 - MA 260 SL - MA 260B SL - ME 70/51 - MC 70/51 - IG70 |
| | | • | • | | 148,5 x 47,5 x 10 | MA 263 SL - MA 263B SL - ME 90/44 - ME 90/44B - MC 90/44 - IG90 - IG 90B |
| | | • | • | | 178,5 x 51,5 x 10 | MA 264 SL - ME 120/48 - MC 120/48 - IG 120 - IG 120B |
| BARCELLONA | 35 | • | • | | 86 x 149 x 7 | MP 973 - MP 973 TH - ME 65/60 |
| BREMA | 28 | • | • | | 106 x 85 x 6 | HT 600 - MT 600 - MA 260 - MA 260 SL - MA 260B SL - MC 70/51 - ME 70/51 - IG 70 |
| BRISTOL (panca/bench) | 30 | • | | | 210 x 91 x 75 | MA 285 SL |
| BRISTOL | 30 | • | | | 140 x 91 x 75 | MA 285 SL |
| CALAIS | 47 | • | • | | 99 x 85 x 4 | MA 263 SL - MA 263B SL - ME 90/44 - ME 90/44B - MC 90/44 - IG 90 - IG 90B |
| CAMBRIDGE | 24 | • | • | | 140 x 80,5 x 28,5 | MA 263 SL - MA 263B SL - ME 90/44 - ME 90/44B - MC 90/44 - IG 90 - IG 90B |
| CARDIFF | 48 | • | | | 204 x 93,5 x 38 | MA 270 SL - MT 370 |
| CHESTER | 28 | • | • | | 171 x 78 x 12 | MA 263 SL - MA 263B SL - ME 90/44 - ME 90/44B - MC 90/44 - IG 90 - IG 90B |
| CLASS | 44 | • | • | | 100 x 81,5 x 11 | HT 600 - MT 600 - MA 260 - MA 260 SL - MA 260B SL - MC 70/51 - ME 70/51 - IG 70 |
| COLONIA | 32 | • | • | | 73 x 81,5 x 1 | HT 600 - MT 600 - MA 260 - MA 260 SL - MA 260B SL - MC 70/51 - ME 70/51 - IG 70 |
| | | • | • | | 93 x 74,5 x 1 | MA 263 SL - MA 263B SL - ME 90/44 - ME 90/44B - MC 90/44 - IG 90 - IG 90B |
| | | • | • | | 121 x 78,8 x 1 | MA 264 SL - ME 120/48 - MC 120/48 - IG 120 - IG 120B |
| | | • | • | | 88 x 90,5 x 1 | ME 65/60 - MP 973 - MP 973 TH |
| COLORADO | 42 | • | • | | 125 x 70 x 21 | MA 263 SL - MA 263B SL - ME 90/44 - MC 90/44 - ME 90/44B - IG 90 - IG 90B |
| DERBY | 37 | • | | | 80 x 220 x 22 | MA 266 SL |
| DOGE | 38 | • | | | 160 x 215 x 56 | HT 760T |
| DRESDA | 27 | • | • | | 111 x 94,5 x 6 | HT 600 - MT 600 - MA 260 - MA 260 SL - MA 260B SL - MC 70/51 - ME 70/51 - IG 70 |
| | | • | • | | 121 x 94,5 x 6 | HT 610 - HT 2010 - MT 610 - MT 361 - MA 261 - MA 261 SL |
| EASY | 40 | • | • | | 95 x 76 x 4 | HT 600 - MT 600 - MA 260 - MA 260 SL - ME 70/51 - MC 70/51 - IG 70 |
| | | • | | | 104,5 x 80 x 4 | HT 610 - HT 2010 - MT 610 - MT 361 - MA 261 - MA 261 SL |
| | | • | | | 80 x 100 x 4 | HT 650 |
| | | • | | | 115 x 95 x 4 | MA 262 SL - ME 90/70 |
| | | • | • | | 115 x 69 x 4 | MA 263 SL - ME 90/44 - ME 90/44B - MC 90/44 - IG 90 - IG 90B |
| | | • | | | 143 x 73 x 4 | MA 264 SL - ME 120/48 - MC 120/48 - IG 120 - IG 120B |
| | | • | | | 90 x 85 x 4 | ME 65/60 - MP 973 |
| | | • | | | 73 x 143 x 4 | IG 50 - IG 50B |
| EDINBURGH | 38 | • | | | 140 x 91 x 147 | MA 272 SL |

L = Legna P = Pellet G = Gas - W = Wood P = Pellet G = Gas

| MODELLO MODEL | PAG PAGE | COMBUSTIBILE FUEL | | DIMENSIONI (L x H x P) cm DIMENSIONS (W x H x D) | INTERNI FIREBOXES |
|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|---|--|
| | | L W | P P G G | | |
| ESSEN | 25 | • | • | 97,5 x 78,5 x 6 | HT 600 - MT 600 - MA 260 - MA 260 SL - ME 70/51 - MC 70/51 - IG 70 |
| | | • | • | 118 x 72 x 6 | MA 263 SL - ME 90/44 - ME 90/44B - MC 90/44 - IG 90 - IG 90B |
| | | • | • | 146 x 76 x 6 | MA 264 SL - ME 120/48 - MC 120/48 - IG 120 - IG 120B |
| | | • | • | 93 x 88 x 6 | ME 65/60 - MP 973 - MP 973 TH |
| FENICE | 43 | • | | 152 x 205 x 38 | HT 760T |
| FRIBURGO | 33 | • | • | 93,5 x 54 x 5 | HT 600 - MT 600 - MA 260 - MA 260 SL - ME 70/51 - MC 70/51 - IG 70 |
| | | • | • | 114 x 47,5 x 5 | MA 263 SL - ME 90/44 - ME 90/44B - MC 90/44 - IG 90 - IG 90B |
| | | • | • | 142 x 51,5 x 5 | MA 264 SL - ME 120/48 - MC 120/48 - IG 120 - IG 120B |
| GRAZ | 26 | • | • | 195,5 x 72 x 15,2 | MA 263 SL - MA 263B SL - ME 90/44 - ME 90/44B - MC 90/44 - IG 90 |
| | | • | • | 223,5 x 72 x 15,2 | MA 264 SL - ME 120/48 - MC 120/48 - IG 120 |
| HANNOVER | 39 | • | | 123 x 212 x 69,5 | ME 84/70T |
| LANCASTER | 40 | • | | 140 x 207 x 75 | MA 266 SL |
| LEEDS | 44 | • | | 83 x 185,5 x 15 | HT 555 TA - HT 555 T SL - HT 555 EA |
| LINZ | 37 | • | • | 191 x 66,6 x 26 | MA 263 SL - MA 263B SL - ME 90/44 - ME 90/44B - MC 90/44 - IG 90 |
| | | • | • | 219 x 66,6 x 26 | MA 264 SL - ME 120/48 - MC 120/48 - IG 120 |
| LIPSIA | 30 | • | • | 165,5 x 60 x 2 | HT 600 - MT 600 - MA 260 - MA 260 SL - ME 70/51 - MC 70/51 - IG 70 |
| | | • | • | 185,8 x 53 x 2 | MA 263 SL - ME 90/44 - ME 90/44B - MC 90/44 - IG 90 - IG 90B |
| | | • | • | 213,5 x 57 x 2 | MA 264 SL - ME 120/48 - MC 120/48 - IG 120 - IG 120B |
| LIVERPOOL | 21 | | • | 340 x 77,5 x 60 | IG 85 3V |
| LUBECCA | 24 | • | • | 105,5 x 78,5 x 5,3 | HT 600 - MT 600 - MA 260 - MA 260 SL - MA 260B SL - MA 263B SL - ME 70/51 - MC 70/51 - IG 70 |
| MANCHESTER | 43 | | • | 140 x 106,8 x 50 | IG 40 3V |
| NEW ORLEANS | 36 | • | • | 114 x 73 x 8 | MA 263 SL - MA 263B SL - ME 90/44 - ME 90/44B - MC 90/44 - IG 90 - IG 90B |
| NOTTINGHAM | 34 | | • | 140 x 87 x 50 | IG 40 3V |
| PERTH | 49 | | • | 55 x 9 x 105 | MP 938 |
| PORTALE | 48 | • | | 103 x 142 x 26 | HT 650 |
| PRESTON | 47 | • | | 74,5 x 191 x 0,5 | MC 70/51 |
| SALISBURGO | 46 | • | • | 135 x 79 x 3,5 | MA 263 SL - ME 90/44 - ME 90/44B - MC 90/44 - IG 90 - IG 90B |
| | | • | • | 163 x 83 x 3,5 | MA 264 SL - ME 120/48 - MC 120/48 - IG 120 - IG 120B |
| SHEFFIELD | 23 | • | | 149,5 x 64,5 x 22 | MA 265 SL |
| STOCCARDA (panca/bench) | 34 | • | | 210 x 112 x 70 | ME 84/70T |
| STOCCARDA | 34 | • | | 140 x 112 x 70 | ME 84/70T |
| VIENNA | 41 | • | • | 120 x 87,5 x 3,5 | HT 600 - MT 600 - MA 260 - MA 260 SL - MA 260B SL - ME 70/51 - MC 70/51 - IG 70 |
| | | • | • | 115,5 x 96 x 3,5 | ME 65/60 - MP 973 - MP 973TH |
| VISION | 31 | • | • | 128 x 92 x 4,5 | HT 600 - MT 600 - MA 260 - MA 260 SL - MA 260B SL - ME 70/51 - MC 70/51 - IG 70 |
| YORK (panca/bench) | 27 | • | | 160 x 138 x 26 | MA 266 SL |
| YORK | 27 | • | | 94 x 138 x 26 | MA 266 SL |
| KENSINGTON | 22 | • | | 140 x 91 x 75 | MA 271 SL |
| CORNICI | | | | | |
| ALGHERO | 61 | • | | 150 x 124,5 x 24 | MA 262 SL - ME 90/70 |
| BERLINO | 59 | • | | 142 x 97,5 x 80 | ME 90/44 D/S |
| BREAK (cn/sz base) | 57 | | • | 135 x 101 (78) x 30 (12) | IG 70 |
| CAGLIARI | 56 | • | | 121 x 120,5 x 12 | MA 262 SL - ME 90/70 |
| CAPRI | 52 | | • | 77 x 169 x 6 | IG 50 - IG 50B |

TABELLA/TABLE

| MODELLO MODEL | PAG PAGE | COMBUSTIBILE FUEL | | | DIMENSIONI (L x H x P) cm DIMENSIONS (W x H x D) | INTERNI FIREBOXES |
|--------------------------|-------------|----------------------|--------|--------|---|---|
| | | L W | P P | G G | | |
| CUNEO | 54 | • | • | | 126 x 66,5 x 16 | MA 263 SL - MA 263B SL - ME 90/44 - ME 90/44B - MC 90/44 - IG 90 - IG 90B |
| ISTRIA | 60 | • | • | | 138 x 108 x 25 | MA 260 - MA 261 - MC 70/51 - IG 70 |
| | | • | • | | 138 x 122 x 25 | HT 600 - MT 600 - ME 70/51 - MA 260 SL - MA 261 SL - MC 70/51 - IG 70 HT 610 - MT 610 - MT 361 - HT 2010 |
| MALIBU | 61 | • | • | | 197 x 111,5 x 10 | ME 65/60 - MP 973 - MP 973 TH |
| MERANO | 63 | • | • | | 113 x 113 x 20 | HT 600 - MT 600 - ME 70/51 - MA 260 SL - MA 260 - MC 70/51 - IG 70 |
| | | • | | | 117 x 121 x 20 | HT 650 |
| NETTUNO | 57 | • | | | 123 x 121,3 x 0,5 | ME 90/70 - MA 262 SL |
| NOVARA | 55 | • | • | | 128 x 95 x 12 | HT 600 - MT 600 - ME 70/51 - MA 260 SL - MA 260 - IG 70 - MC 70/51 - HT 610 MT 610 - MA 261 - IG 70 - MA 261 SL - HT 2010 - MT361 - MA 260B SL |
| OLIVETO | 58 | • | • | • | 112,5 x 100 x 28 | HT 600 - MT 600 - ME 70/51 - MA 260 SL - MA 260 - IG 70 - MC 70/51 - MT 361 MA 261 SL - HT 610 - MT 610 - MA 261 - HT 2010 - IP 68/49 |
| | | • | | | 123 x 131 x 32 | MP 970 |
| PAVIA | 63 | • | • | | 142 x 123 x 30 | HT 600 - MT 600 - ME 70/51 - MA 260 SL - IG 70 - MC 70/51 - MT 361 MA 261 SL - HT 610 - MT 610 - MA 261 - HT 2010 |
| | | • | • | | 142 x 118 x 30 | MA 260 - MA 261 - MA 260 SL - MA 261 SL - MC 70/51 - ME 70/51 - IG 70 |
| PORTICI | 53 | • | • | | 123 x 121,5 x 0,5 | MC 90/44 - MA 263 SL - ME 90/44 - IG 90 |
| TARANTO | 58 | • | • | | 182 x 78,5 x 3 | MA 264 SL - ME 120/48 - IG 120 - IG 120B - MC 120/48 |
| TOKYO | 55 | • | • | | 153 x 142 x 13,5 | ME 70/51 - HT 600 - MT 600 - MA 260 SL - IG 70 - MC 70/51 - MA 260 - MA 260B SL |
| | | • | | | 153 x 158 x 13,5 | MP 970 |
| VENEZIA | 62 | • | | | 118 x 123 x 30 | HT 650 |
| | | • | • | | 135 x 115 x 40 | HT 600 - MT 600 - ME 70/51 - MA 260 SL - IG 70 - MA 261 SL - MC 70/51 HT 610 - MT 361 - MT 610 - HT 2010 |
| | | • | | | 125 x 134 x 30 | MP 970 |
| MODERNI | | | | | | |
| DUBLINO (angolo/angle) | 66 | • | | | 100 x 121,5 | HT 650 |
| MODENA | 70 | • | | | 195 x 108 x 82 | MA 280 D/S SL - HT 810 |
| OVIEDO (angolo/angle) | 69 | • | • | • | 127 x 113 | HT 600-MT 600-MA 260-MA 260 SL-MC 70/51-IG 70-ME 70/51-MA 260B SL-IP 68/49 |
| PARMA | 67 | • | | | 136 x 107 x 79 | HT 810 - MA 280 D/S SL |
| PERUGIA | 70 | • | | | 131 x 106 x 79 | HT 810 - MA 280 D/S SL |
| POMPEI | 65 | • | | | 157 x 126 x 88 | HT 760T |
| RIMINI (angolo/angle) | 67 | • | | | 98 x 174 | HT 760T |
| VALENCIA (angolo/angle) | 69 | • | | | 130 x 106 x 86 | HT 810 - MA 280 D/S SL - MA 280 SL |
| VALENCIA (parete/wall) | 68 | • | • | | 136 x 106 x 72 | HT 600 - MT 600 - MA 260B - MA 260B SL - MC 70/51 - ME 70/51 - IG70 |
| PICCOLI | | | | | | |
| CLES | 72 | • | | | 79 x 106 x 79 | 510A - 510 SL |
| PADOVA | 71 | • | | | 150 x 104 x 86 | 510A - 510 SL |
| RODI | 73 | • | | | 79 x 104 x 79 | 510A - 510 SL |
| VELLETRI | 72 | • | | | 158 x 106 x 83 | 510A - 510 SL |
| VELL. (sz vano/no comp.) | 72 | • | | | 83 x 106 x 83 | 510A - 510 SL |
| RUSTICI | | | | | | |
| ARGO (angolo/angle) | 76 | • | • | • | 129 x 114 | HT 600 - MT 600 - MA 260 - MA 260 SL - MC 70/51 - IG 70 - IP 68/49 |
| ARGO (parete/wall) | 77 | • | • | • | 143 x 114 x 86 | HT 600 - MT 600 - MA 260 - MA 260 SL - MC 70/51 - IG 70 - ME 70/51 - IP 68/49 |

L = Legna P = Pellet G = Gas - W = Wood P = Pellet G = Gas

| MODELLO MODEL | PAG PAGE | COMBUSTIBILE | | | DIMENSIONI (L x H x P) cm DIMENSIONS (W x H x D) | INTERNI FIREBOXES |
|-------------------------|-------------|----------------|--------|--------|---|--|
| | | FUEL L W | P P | G G | | |
| ASTI (angolo/angle) | 81 | • • • | | | 119,5 x 107 | HT 600 - MT 600 - MA 260 - MA 260 SL - IG 70 - IP 68/49 |
| | | • | | | 140 x 113 | HT 610 - MT 610 - MA 261 - MA 261 SL - MT 361 - IP 68/49 |
| BARGA (angolo/angle) | 81 | • • | | | 135,5 x 118 | HT 600 - MT 600 - HT 610 - MT 610 - MA 260 - MA 260 SL - MA 261 - IG 70 MA 261 SL - MC 70/51 - ME 70/51 |
| BARGA (parete/wall) | 81 | • • | | | 150 x 118 x 83 | HT 600 - MT 600 - HT 610 - MT 610 - MA 260 - MA 260 SL - MA 261 - IG 70 MA 261 SL - MC 70/51 - ME 70/51 - MT 361 |
| BASSANO (angolo/angle) | 80 | • | | | 110 x 113 | HT 750 |
| BASSANO (parete/wall) | 80 | • | | | 140 x 113 x 85,5 | HT 750 |
| BOLZANO (angolo/angle) | 85 | • | | | 137 x 107 x 91 | HT 801 - MA 281 D/S - MA 281 D/S SL |
| BOLZANO (angolo/angle) | 85 | • | | | 117 x 107 x 79 | HT 810 - MA 280 D/S - MA 280 D/S SL |
| CAPUA (angolo/angle) | 75 | • | | | 114 x 114 | HT 750 |
| CAPUA (parete/wall) | 74 | • | | | 150 x 114 X 91,5 | HT 750 |
| CERVIA (angolo/angle) | 76 | • | | | 97 x 149 | HT 760T |
| DOBBIACO | 82 | • | | | 150 x 132 x 93 | MP 970 |
| FAENZA (angolo/angle) | 82 | • | | | 117 x 109 x 79 | HT 810 - MA 280 D/S - MA 280 D/S SL |
| FAENZA (angolo/angle) | 83 | • | | | 137 x 109 x 91 | HT 801 - MA 281 D/S - MA 281 D/S SL |
| FRANCIA (angolo/angle) | 79 | • | | | 100,5 x 116,5 | HT 655E - HT 655T |
| FRANCIA (parete/wall) | 79 | • | | | 110 x 116,5 x 86 | HT 655E - HT 655T |
| IMOLA (angolo/angle) | 85 | • • • | | | 119,5 x 109 | HT 600 - MT 600 - MA 260 - MA 260 SL - IG 70 - IP 68/49 |
| IMOLA (angolo/angle) | 84 | • • • | | | 140 x 115 | HT 610 - MT 610 - MA 261 - MA 261 SL - MT 361 - IP 68/49 |
| LIVIGNO | 79 | • • • | | | 143 x 107 x 60 | HT 600 - MT 600 - MA 260 - MA 260 SL - IG 70 - MC 70/51 - ME 70/51 - IP 68/49 |
| LIVIGNO | 79 | • • • | | | 143 x 113 x 60 | HT 610 - MT 610 - MA 261 - MA 261 SL - HT 2010 - IP 68/49 |
| LUCCA (angolo/angle) | 86 | • | | | 120 x 121 x 79 | HT 810 - MA 280 D/S - MA 280 D/S SL |
| LUCCA (parete/wall) | 86 | • | | | 136,5 x 121 x 87 | HT 700 |
| ROMA | 78 | • | | | 225 x 121 x 104 | HT 810 - MA 280 D/S - MA 280 D/S SL |
| VIAREGGIO (ang/angle) | 86 | • • • | | | 132,5 x 112 | HT 600 - HT 610 - MT 600 - MT 610 - MA 260 - MA 261 - MA 260 SL - IG 70 MA 261 SL - MC 70/51 - ME 70/51 - MT 361 - IP 68/49 |
| VIAREGGIO (ang/angle) | 87 | • • | | | 135 x 108 x 85 | HT 801 - HT 810 - MA 280 D/S - MA 280 D/S SL - MA 281 D/S - MA 281 D/S SL |
| VIAREGGIO (parete/wall) | 87 | • • • | | | 135 x 112 x 85 | HT 600 - HT 610 - MT 600 - MT 610 - MA 260 - MA 261 - MA 260 SL - IG 70 MA 261 SL - MC 70/51 - ME 70/51 - IP 68/49 |
| COTTURA | | | | | | |
| CORTINA | 91 | • | | | 136 x 143 x 107 | MA 282 D/S |
| CORTINA | 90 | • | | | 216 x 143 x 107 | MA 282 D/S - CHEF 72 - CHEF 102 |
| CORTINA | 90 | • | | | 136 x 143 x 187 | MA 282 D/S - CHEF 72 - CHEF 102 |
| MAREMMA | 92 | • | | | 255 x 150 x 95 | HT 801 - MA 281 D/S SL - MA 281 D/S - MA 281 - CARLOTTA - CHEF 72 |
| OLBIA | 89 | • | | | 195 x 134 x 95 | HT 801 - MA 281 D/S SL - MA 281 D/S |
| OLBIA | 89 | • | | | 218 x 134 x 95 | HT 801 - MA 281 D/S SL - MA 281 D/S |
| SESTRIERE (ang/angle) | 88 | • | | | 228 x 162 x 123 | HT 801 - MA 281 D/S SL - MA 281 D/S - CHEF 72 - CHEF 102 - MT 381 D/S |

INDICE/CONTENTS

PANORAMIC

| | |
|------------|----|
| Copenaghen | 19 |
| Lund | 13 |
| Marvik | 15 |
| Olden | 16 |
| Oslo | 12 |
| Stoccolma | 17 |
| Tallinn | 11 |
| Uppsala | 18 |

I VENEZIANI

| | |
|-------------|----|
| Aberdeen | 33 |
| Academy | 45 |
| Amburgo | 29 |
| Barcellona | 35 |
| Brema | 28 |
| Bristol | 30 |
| Calais | 47 |
| Cambridge | 24 |
| Cardiff | 48 |
| Chester | 28 |
| Class | 44 |
| Colonia | 32 |
| Colorado | 42 |
| Derby | 37 |
| Doge | 38 |
| Dresda | 27 |
| Easy | 40 |
| Edinburgh | 38 |
| Essen | 25 |
| Fenice | 43 |
| Friburgo | 33 |
| Graz | 26 |
| Hannover | 39 |
| Lancaster | 40 |
| Leeds | 44 |
| Linz | 37 |
| Lipsia | 30 |
| Liverpool | 21 |
| Lubecca | 24 |
| Manchester | 43 |
| New Orleans | 36 |
| Nottingham | 34 |
| Perth | 49 |
| Portale | 48 |
| Preston | 47 |
| Salisburgo | 46 |
| Sheffield | 23 |
| Stoccarda | 34 |
| Vienna | 41 |
| Vision | 31 |
| York | 27 |
| Kensington | 22 |

CORNICI

| | |
|----------|----|
| Alghero | 61 |
| Berlino | 59 |
| Break | 57 |
| Cagliari | 56 |
| Capri | 52 |
| Cuneo | 54 |
| Istria | 60 |
| Malibu | 61 |
| Merano | 63 |
| Nettuno | 57 |
| Novara | 55 |
| Oliveto | 58 |
| Pavia | 63 |
| Portici | 53 |

| | |
|---------|----|
| Taranto | 58 |
| Tokio | 55 |
| Venezia | 62 |

MODERNI

| | |
|----------|----|
| Dublino | 66 |
| Modena | 70 |
| Oviedo | 69 |
| Parma | 67 |
| Perugia | 70 |
| Pompei | 65 |
| Rimini | 67 |
| Valencia | 68 |

PICCOLI

| | |
|----------|----|
| Cles | 72 |
| Padova | 71 |
| Rodi | 73 |
| Velletri | 72 |

RUSTICI

| | |
|-----------|-------|
| Argo | 76-77 |
| Asti | 81 |
| Barga | 81 |
| Bassano | 80 |
| Bolzano | 85 |
| Capua | 74-75 |
| Cervia | 76 |
| Dobbiaco | 82 |
| Faenza | 82-83 |
| Francia | 79 |
| Imola | 84-85 |
| Livigno | 79 |
| Lucca | 86 |
| Roma | 78 |
| Viareggio | 86-87 |


COTTURA

| | |
|-----------|-------|
| Cortina | 90-91 |
| Maremma | 92-93 |
| Olbia | 89 |
| Sestriere | 88 |

FOCOLARI / FIREBOXES

| | |
|--|-----|
| M360 - Monoblocchi Panoramici | 95 |
| M360 - Panoramic fireboxes | |
| ME - Monoblocchi Estetici | 98 |
| ME - Stish fireboxes | |
| MC - Monoblocchi Compatti | 101 |
| MC - Compact fireboxes | |
| MA SL - In Acciaio con Anta Saliscendi | 96 |
| MA SL - Fireboxes with rise n' fall door | |
| MA - Monoblocchi in Acciaio | 97 |
| MA - Steel fireboxes | |
| HT - High Technology | 100 |
| Cottura / Cooking | 107 |
| MT - Monoblocchi Thermo | 99 |
| MT - Thermo boiler fireboxes | |
| IL - Inserti a Legna | 106 |
| IL - Wood-burning inserts | |
| IP - Inserti a Pellet | 105 |
| IP - Pellet inserts | |
| MP - Monoblocchi a Pellet | 102 |
| MP - Pellet fireboxes | |
| MP TH - Monoblocchi Thermo a Pellet | 103 |
| MP TH - Pellet Boiler fireboxes | |
| IG - Monoblocchi a Gas | 104 |
| IG - Gas fireboxes | |
| TABELLA / TABLE | 108 |

NOTE/NOTES



Copyright c 2013. Tutti i diritti sul catalogo, sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. Il marchio/i ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della stessa.

Copyright c 2013. All rights are reserved on catalogues, images and texts. It is forbidden any reproduction or circulation in whole or in part, in any form, without our written consent, of photographs and/or text. Any and all transgression will be punitive by law. All illustrated material are solely the property of Gruppo Piazzetta S.p.A. Any exploitation of models is reserved. Brand name and/or any brand symbol are the exclusive property of the company itself.



PASSIONE ACCESA

www.piazzetta.it

PIAZZETTA SYSTEM

SY

CERTIFICAZIONE
SISTEMA DI GESTIONE



ISO 9001:2008 e 9180:CPA

GRUPPO  PIAZZETTA

GRUPPO PIAZZETTA S.P.A. - Via Montello, 22 - 31011 Casella d'Asolo (TV) Italy
tel. +39 0423 5271 - fax +39 0423 55178 - www.gruppopiazzetta.com

Numero Verde
800-842026