







Vasca Freestanding in puro acrilico colore bianco lucido con troppo pieno. Completa di piletta di scarico click clack, sifone e tubo di scarico ø 32 mm. Supportata da struttura in acciaio inox con piedi regolabili "da cm. 0 a cm. 4 h". La vasca è realizzata in due gusci saldati, i quali conferiscono alla stessa un aspetto monolitico come se fosse un unico pezzo sia al tatto che alla vista.

Per allestimento e funzioni consultare pagina 192-193

	Articolo	Dimensioni mm.	Pag.24 del listino prezzi	
NEW =	1071	1800x800x560H		

143

ALLESTIMENTI E FUNZIONI

Vasche Idromassaggio e Vasche Free Standing

Articolo	Cuscino	Rubinetteria bordo vasca con doccino	Getti Whirlpool	Getti Airpool	Getto a fontana con LED	Riempimento a cascata	Riempimento da Getti Whirlpool	Riempimento dall'erogatore bordo vasca	Pannello di controllo computerizzato	Cromoterapia su jets	Cromoterapia con faretto	Regolatore di pressione	Cassa acustica	Riscaldatore	Sistema autopulente	Sonda di livello	Seduta ergonomica	Peso Kg.	Potenza Kw-V-HZ	Portata d' acqua Lt.
TH1662	1	•	4+18			•									•	•		90	1,1Kw-220V-50HZ	300
TH2662	2	• a scomparsa	8+13		•	•			•						•	•		100	1,1Kw-220V-50HZ	400
TH3662	1	•	4+18		•	•			•						•	•		90	1,1Kw-220V-50HZ	200
TB70156	2	•	4+12	11		•	•		•		LED su oblò	•	Bluetooth	•	•	•	•	75	1,1Kw-220V-50HZ	442
TB80156	1	•	4+6	6		•	•		•		LED su oblò	•	Bluetooth	•	•	•	•	58	1Kw-220V-50HZ	235
65100X	2	•	6+6	12		•	•		•		•	•	Bluetooth	•	•	•	•	69	1,1Kw-220V-50HZ	433
2351HT	2	•	2+18		•	•						•			•	•		90	1,1Kw-220V-50HZ	200
62105B	1	•	5+12					•				•			•		•	48	0,75Kw-220V-50HZ	275
214	2	•	6	9				•	•		•		FM		•	•		95	1,1Kw-220V-50HZ	400
224	2	•	8	12				•	•		•		FM		•	•		115	1,1Kw-220V-50HZ	400
204	2	•	6					•			•	•			•			90	0,9Kw-220V-50HZ	350
226		•	4+4					•			•	•			•			70	0,75Kw-220V-50HZ	250
C106	1	•	4+4					•				•			•		•	59	0,75Kw-220V-50HZ	260
C106S	1	•						•									•	50		260
1W711B																		230		300
51711B																		142		270
602																		67		223
601																		54	0,45Kw-220V-50HZ	266
0161																		38		230
1071																		38		220
4061																		35		180
4071																		37		175
62110W																		62		290
6075																		43		215

Vasche Combinate e Cabine Doccia Multifunzione

Articolo	Cuscino	Rubinetteria	Getti Whirlpool	Riempimento dall'erogatore bordo vasca	controllo	di	Cassa acustica	Sistema autopulente	Sedile		Soffione superiore	Doccia estraibile	Massaggiatore dorsale	Vaporizzatore	Lampada superiore	Ventola aspirazione	Porta asciugamani	Mensola	Peso KG.	Potenza Kw-V-HZ	Portata d' acqua Lt.
9501	1	•	4+4	•		•		•	•		•	•	3					2	103	0,75Kw-220V-50HZ	229
9909	1	•	6	•	•	•	FM	•	•		•	•	12+mas. plant.	•	•	•	1	1	199	1,6Kw-220V-50HZ	300
86150S		•			•		FM				•	•	6	•	•	•		1	90	0,75Kw-220V-50HZ	
86152A		•			•		FM				•	•	6		•	•		1	87	0,45Kw-220V-50HZ	

193