design GIULIO CAPPELLINI

2021

Vaso back to wall PLUS\* goclean®

\* ATTENZIONE: connessioni su richiesta

Complementi: Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (ASCW05) \*Kit per scarico parete H 230 mm (LKR00) Accessori tecnici: \*Kit per scarico pavimento da 50 a 80 mm (LKR90) \*Kit per scarico pavimento da 80 a 100 mm (LK8010) \*Kit per scarico pavimento da 100 a 120 mm (LK1012) \*Kit per scarico pavimento da 120 a 140 mm (LK1214) \*Kit per scarico pavimento da 140 a 160 mm (LK1416) \*Kit per scarico pavimento da 160 a 180 mm (LKRS) \*Kit per scarico pavimento da 180 a 200 mm (LK1820)

\*Kit per scarico pavimento da 200 a 220 mm (LK2022)

\*Kit per scarico pavimento da 220 a 440 mm (LK2233)

Peso 29,5 kg




Dop-No997


pag. 1/2




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.



vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view




vista retro / back view




### **SCARICO A PARETE** PREDISPOSTO PER WC SOSPESO WALL DISCHARGE ARRANGEMENT

FOR WALL-HUNG WC



SCARICO A PAVIMENTO PREDISPOSTO DA 5 A 44 CM ARRANGEMENT DISCHARGE TO FLOOR FROM 5 TO 44 CM



sezione longitudinale / section

sezione longitudinale / section

dimensioni in mm CFRAMICA: finiture lucide Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%




finiture opache latte carbone cenere



pag. 2/2


## KIT PER SCARICO PARETE

LKR00 (SET: LKR00)




# KIT PER SCARICO PAVIMENTO

LKR90 (SET: LKR90)




da/from 50 a/to 80 mm

**LK8010** (SET: LKR90+LKR20)




da/from 80 a/to 100 mm

**LK1012** (SET: LKR90+LKR40)




da/from 100 a/to 120 mm

**LK1214** (SET: LKRS+LKR40)




da/from 120 a/to 140 mm

LK1416 (SET: LKRS+LKR20)




**da/from 140 a/to 160 mm** 

LK1618 (SET: LKRS)




da/from 160 a/to 180 mm

LK1820 (SET: LKRS+LKR20)




da/from 180 a/to 200 mm

LK2022 (SET: LKRS+LKR40)



da/from 200 a/to 220 mm

**LK2233** (SET: LKR90+LKR33)



da/from 220 a/to 440\* mm

ATTENZIONE: LE CONNESSIONI DI SCARICO NON SONO INCLUSE