



2022

Minipiscine
Collection
**LISTINO PREZZI NETTI
PUBBLICO**

Kinedo

Kinedo

Design e tecnologia si uniscono come sintesi evolutiva dell'acqua. Un'ampia gamma di prodotti: piatti doccia, box doccia, colonne doccia, vasche idroterapiche e freestanding, lavabi d'arredo, pannelli rivestimento, cabine multifunzione, saune, hammam e accessori, che riportano alla cultura millenaria dell'acqua come elemento di vita e di salute.

INDICE



MINIPISCINE PERSONALIZZATE

| | CATALOGO | LISTINO |
|-------------|----------|---------|
| A700 | 10 | 48 |
| A600 | 18 | 50 |
| A500 | 20 | 52 |
| R200 | 22 | 54 |
| A400 | 24 | 56 |
| A300 | 26 | 58 |
| A200 | 28 | 60 |



MINIPISCINE HAPPY SPA

| | CATALOGO | LISTINO |
|-----------------------|----------|---------|
| HAPPY SPA A600 | 32 | 68 |
| HAPPY SPA A500 | 34 | 70 |
| HAPPY SPA A400 | 36 | 72 |
| HAPPY SPA A300 | 38 | 74 |
| HAPPY SPA A200 | 40 | 76 |





Acrilico e rinforzi

I gusci delle minipiscine Kinedo sono prodotti dall'acrilico Lucite Microban®. Abbiamo scelto attentamente questi colori di tendenza per le nostre Spa che si armonizzeranno con qualunque arredamento interno od esterno. Grazie all'innovazione e all'esperienza nella fusione dell'acrilico, l'Azienda Lucite® ha diffuso i colori Sterling, Bianco Alba e Winter Solstice per le SPA.



Lucite® con Microban®


Lucite® Sanitary Ware fu il primo foglio acrilico da incorporare alla protezione antibatterica Microban® durante il processo di fusione ad assicurare le caratteristiche performanti del prodotto. Lucite® con Microban® è sicuro ed efficace nella riduzione della proliferazione dei batteri, permanente nel corso della vita della Spa e non può essere lavato via. La protezione antibatterica è in aggiunta alle altre eccellenti caratteristiche dell'acrilico Lucite®. **Non disponibile per il colore bianco.**

LUCITE®
The source of inspiration

Microban®
antimicrobial product protection



acrilico di prima qualità



Rinforzo meccanico

Isolamento termico

ALCUNI BENEFICI DEL POLIURETANO RINFORZATO PER LA STRUTTURA DELLA SPA

- Alta efficienza dell'isolamento acustico, probabilmente il più silenzioso massaggio disponibile.
- Alta efficienza dell'isolamento termico - che significa tempi maggiori di rilassamento senza dover aggiungere acqua calda e riduzione del consumo elettrico.
- Prodotto ecosostenibile, scarsa degradazione (a differenza della vetroresina non rilascia pericolosi gas).

Kinedo




Valore al cliente

KINEDO È IN GRADO DI FORNIRE UN SERVIZIO PRE- E POST-VENDITA TEMPESTIVO E PROFESSIONALE.


Ogni cliente viene assistito in tutte le fasi operative da tecnici e consulenti commerciali. Per ogni intervento tecnico richiesto, vengono trovate le soluzioni più adatte grazie al supporto di tecnici specializzati in grado di intervenire su ogni minipiscina ed in qualsiasi parte di Italia. Le nostre Spa, made in France, sedurranno grandi e piccini grazie a un'offerta completa. Durante l'installazione e collaudo delle SPA, viene garantita un'attività di training per la formazione al Cliente per il suo utilizzo. L'equipe di tecnici qualificati per l'assistenza presso la clientela, garantisce il miglior utilizzo delle minipiscine.

- 
Sopralluogo Pre-Installazione
 Il tecnico autorizzato eseguirà una verifica per la corretta installazione della minipiscina
- 
Installazione SPA
 Installazione e messa in funzione della SPA
- 
Installazione assistita
 L'idraulico verrà supportato dal nostro centro assistenza nell'installazione della minipiscina
- 
Primo avviamento minipiscina
 Verifica delle funzionalità del prodotto e dei valori qualitativi dell'acqua
- 
Manutenzione programmata
 Messa a riposo invernale
 Messa in funzione primaverile per SPA interna/esterna
- 
Possibilità di trasporto diretto
 Trasporto diretto presso la propria abitazione con preventivo su richiesta


**PER INFO
RIVOLGERSI
AI NOSTRI
RIVENDITORI**



**SOPRALLUOGO
PRE-INSTALLAZIONE**




INSTALLAZIONE SPA



**INSTALLAZIONE
ASSISTITA**



**PRIMO AVVIAMENTO
MINIPISCINA**



**MANUTENZIONE
PROGRAMMATA**



**POSSIBILITÀ DI
TRASPORTO DIRETTO**

CONDIZIONI DEL SERVIZIO

IL PRODOTTO DEVE TROVARSI ALL'INTERNO DELL'ABITAZIONE. GLI IMBALLI DEVONO ESSERE POSTI ALL'INTERNO DELLO STABILE. L'ACQUIRENTE SOLLEVA IL CENTRO ASSISTENZA KINEDO DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ DOVUTA A DANNEGGIAMENTO DI IMPIANTI PRESENTI NELLE ZONE DI INSTALLAZIONE SE NON ANTICIPATAMENTE COMUNICATE CON APPOSITA MAPPATURA IMPIANTI ESISTENTI.



MINIPISCINE



Minipiscine

Personalizza
la tua minipiscina.
Sarà unica, come te

IL BENESSERE HA TROVATO IL SUO SPAZIO

Sentire l'acqua prendere vita in una miriade di bolle, rilassare tranquillamente il corpo, trascorrere dei momenti unici con la famiglia o gli amici: una minipiscina è sempre fonte di momenti intensi. Progetta la tua minipiscina per ottenere esattamente ciò che desideri. Vuoi posizionarla in uno spazio all'aperto? Kinedo potrà aiutarti a trovare la soluzione più adatte a te.



A700 (6 POSTI)

MINIPISCINA A SFIORO DA ESTERNO
228 X 228 X 94H CM



Minipiscina **A700**
Guscio: Bianco
Rivestimento: color Legno Olmo + LED
Sistema: **RELAX TURBO**



MINIPISCINA
A SFIORO
A700


SENZA BORDI, IL BENESSERE NON HA LIMITI

La linea dell'orizzonte si estende davanti ai tuoi occhi, ampliando il respiro del tuo sguardo e offrendoti nuove prospettive. La prima minipiscina con sistema a sfioro valorizzerà la tua casa donandoti emozioni uniche.



MINIPISCINA
A SFIORO
A700


PANNELLO DI CONTROLLO



Parola d'ordine:
RELAX

MINIPISCINA
A SFIORO
A700

Il principio della cromoterapia è semplice: i colori agevolano l'equilibrio psico-sensoriale della persona. I colori aiutano il corpo e la mente a ritrovare il proprio naturale e primordiale equilibrio.



RELAX CON I COLORI

Cromoterapia



A600 (6 POSTI)

MINIPISCINA DA ESTERNO
228 X 228 X 94H CM

Trascorrere tempo
con le persone che
amiamo non ha prezzo

A600 offre spazio e comfort per tutti. Invita i tuoi amici o la tua famiglia a unirsi a te e godetevi un massaggio personalizzato.

Minipiscina **A600**
Guscio: Bianco
Rivestimento: color Legno Frassino Scuro + LED
Sistemi disponibili: **RELAX TURBO e BASE**

A500 (5 POSTI)

MINIPISCINA DA ESTERNO
215 X 215 X 94H CM



Lascia spazio al **comfort**

Una minipiscina progettata per essere accogliente ed elegante. Il know-how degli esperti Kinedo all'insegna del relax.



Minipiscina **A500**
Guscio: Bianco
Rivestimento: color Legno U&I
Sistemi disponibili: **RELAX TURBO** e **BASE**

R200 (5 POSTI)

MINIPISCINA DA ESTERNO
Ø 200 X 78H CM

Il relax a tutto **tondo**

Una minipiscina tonda per un relax totale e avvolgente. La sua forma accogliente garantisce il massimo relax. Con i suoi 5 massaggi, ogni area riceve un massaggio specifico. Dal più dolce al più tonico



Disponibile anche con
i pannelli color Legno Ciliegio



Minipiscina **R200**
Guscio: Bianco
Rivestimento: color Legno Grigio
Sistemi disponibili: **RELAX TURBO** e **BASE**

A400 (4 POSTI)

MINIPISCINA DA ESTERNO
192 X 192 X 78H CM



Qualità e funzionalità

Best seller di Kinedo, questa minipiscina combina sapientemente postazioni spaziose e funzionalità complete. La minipiscina per i momenti semplici, quelli che contano davvero.

Minipiscina **A400**
Guscio: Bianco
Rivestimento: color Legno Olmo + LED
Sistemi disponibili: **RELAX TURBO e BASE**



A300 (3 POSTI)

MINIPISCINA DA ESTERNO
230 X 160 X 78H CM

Linee essenziali,
ergonomia e forma

Fornisce massaggi mirati in uno spazio contenuto. Le sue dimensioni permettono di installarla praticamente ovunque. Perfetta per la tua casa.



Minipiscina **A300**
Guscio: Bianco
Rivestimento: color Legno Olmo + LED
Sistemi disponibili: **RELAX TURBO** e **BASE**




A200 (2 POSTI)

MINIPISCINA DA ESTERNO
200 X 117 X 78H CM

La **SPA compatta**
ed essenziale

E se fosse proprio questo il luogo perfetto per immaginare il futuro? Minipiscina adatta a due persone. Le forme sono accoglienti per rendere ancora più piacevole l'immersione in acqua.

Minipiscina **A200**
Guscio: Bianco
Rivestimento: color Legno U&I
Sistemi disponibili: **RELAX TURBO** e **BASE**



HAPPY SPA

Le minipiscine «ALL INCLUSIVE» per il tuo completo relax

SCOPRI IL GUSTO DELLA SEMPLICITÀ

Hai immaginato la tua minipiscina perfetta e ora sei alla ricerca di una soluzione affidabile e semplice per trasformare i tuoi sogni in realtà? La **gamma HAPPY SPA** è ciò che fa per te. Complete, accessibili e performanti: avrai tutto ciò che desideri. Con le **soluzioni chiavi in mano** di Kinedo, non è mai stato così facile ottenere una minipiscina adatta alle proprie esigenze.





HAPPY SPA A600 (6 POSTI)

MINIPISCINA DA ESTERNO
228 X 228 X 94H CM

Il benessere è **spazio**

Una minipiscina spaziosa e molto confortevole. Ciascuno troverà il proprio comfort e la propria posizione, da seduti o da sdraiati. Una sensazione di benessere garantita. Con questa minipiscina, sarà come avere un nuovo spazio per il benessere direttamente a casa tua.

**“ALL
INCLUSIVE,”**
IL BENESSERE
CHIAVI IN MANO

HAPPY SPA A600
Guscio: Bianco
Rivestimento: color Legno U&I
Sistema: **BASE**

HAPPY SPA A500 (5 POSTI)

MINIPISCINA DA ESTERNO
215 X 215 X 94H CM

Il massimo
del **comfort**

La tua oasi di benessere. La Minipiscina Happy Spa A500 è la soluzione per contrastare lo stress quotidiano e regalarsi una ricarica di energia.



DETTAGLIO DEL RIVESTIMENTO IN RATTAN



**“ALL
INCLUSIVE,”**
IL BENESSERE
CHIAVI IN MANO

HAPPY SPA A500
Guscio: Bianco
Rivestimento: color Legno U&I
Sistema: **BASE**

HAPPY SPA A400 (4 POSTI)

MINIPISCINA DA ESTERNO
192 X 192 X 78H CM

Tutti adoreranno
questa **SPA**

Grazie alle sue dimensioni, offre
spazio di relax per tutti.
Una SPA semplice e pratica da
utilizzare. Ideale per la famiglia.

**“ALL
INCLUSIVE,”**
IL BENESSERE
CHIAVI IN MANO



HAPPY SPA A400
Guscio: Bianco
Rivestimento: color Legno U&I
Sistema: **BASE**



HAPPY SPA A300 (3 POSTI)

MINIPISCINA DA ESTERNO
230 X 160 X 78H CM

**“ALL
INCLUSIVE,”**
IL BENESSERE
CHIAVI IN MANO

Vivi il benessere

La minipiscina in cui sono perfettamente bilanciate compattezza ed ergonomia per si adatta ad ogni ambiente. 4 diversi massaggi studiati per sciogliere le tensioni e ritrovare l'equilibrio.




HAPPY SPA A300

Guscio: Bianco
Rivestimento: color Legno U&I
Sistema: **BASE**





HAPPY SPA A200
 Guscio: Bianco
 Rivestimento: color Legno U&I
 Sistema: BASE



HAPPY SPA A200 (2 POSTI)


MINIPISCINA DA ESTERNO
 200 X 117 X 78H CM

Distensione e relax:
 un **binomio** perfetto

La più compatta delle HAPPY SPA è la A200. Con i suoi due posti offre due tipi di massaggio: Relax ed Avvolgente. In uno spazio contenuto, è il luogo perfetto per rigenerarsi.



DETTAGLIO DEL
RIVESTIMENTO IN RATTAN



LISTINO MINIPISCINE PERSONALIZZATE



A700 - A SFIORO - 6 POSTI
pag. 48



A600 - 6 POSTI
pag. 50



A500 - 5 POSTI
pag. 52



R200 - 5 POSTI
pag. 54



A400 - 4 POSTI
pag. 56



A300 - 3 POSTI
pag. 58



A200 - 2 POSTI
pag. 60

Caratteristiche della gamma di MINIPISCINE Kinedo



| | A700 | A600 | | A500 | | R200 | | A400 | | A300 | | A200 | |
|---|-------------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|
| | 6 posti | 6 posti | | 5 posti | | 5 posti | | 4 posti | | 3 posti | | 2 posti | |
| Dimensioni | 228 x 228 x 94 cm | 228 x 228 x 94 cm | | 215 x 215 x 94 cm | | Ø : 200 x h : 78 cm | | 192 x 192 x 78 cm | | 230 x 160 x 78 cm | | 200 x 117 x 78 cm | |
| Capacità | 1250 l | 1100 l | | 1200 l | | 700 l | | 900 l | | 750 l | | 450 l | |
| | RELAX TURBO | BASE | RELAX TURBO | BASE | RELAX TURBO | BASE | RELAX TURBO | BASE | RELAX TURBO | BASE | RELAX TURBO | BASE | RELAX TURBO |
| Totale numero bocchette a filo (non a filo per A200-R200) | 41 | 33 | 57 | 31 | 52 | 28 | 39 | 24 | 38 | 20 | 35 | 19 | 34 |
| Bocchette direzionali | 31 | 28 | 29 | 27 | 30 | 22 | 18 | 19 | 24 | 16 | 27 | 16 | 8 |
| Bocchette direzionali turbo | / | / | 18 | / | 14 | / | 6 | / | 8 | / | 6 | / | 16 |
| Bocchette rotanti | 10 | 5 | 10 | 4 | 8 | 6 | 13 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 8 |
| Bocchette rotanti turbo | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | 4 | / | 2 |
| Numero di iniettori | 8 | / | 8 | / | 8 | / | 12 | / | 8 | / | 6 | / | 6 |
| Pompa a due velocità | 1500 W | 1500 W (modalità massaggio) 350 W (modalità ricircolo) | | 1500 W (modalità massaggio) 350 W (modalità ricircolo) | | 1500 W (modalità massaggio) 350 W (modalità ricircolo) | | 1500 W (modalità massaggio) 350 W (modalità ricircolo) | | 1500 W (modalità massaggio) 350 W (modalità ricircolo) | | 1500 W (modalità massaggio) 350 W (modalità ricircolo) | |
| Numero di pompe di massaggio | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Pompa ricircolo | 550 W | 350 W | 350 W | 350 W | 350 W | 350 W | 350 W | 350 W | 350 W | 350 W | 350 W | 350 W | 350 W |
| Filtro a cartuccia | / | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtro a sabbia | ✓ | optional | optional | optional | optional | / | / | optional | optional | optional | optional | / | / |
| Bluetooth | ✓ | / | ✓ | / | ✓ | / | ✓ | / | ✓ | / | ✓ | / | ✓ |
| Blower | ✓ | / | ✓ | / | ✓ | / | ✓ | / | ✓ | / | ✓ | / | ✓ |
| Turbo | ✓ | / | ✓ | / | ✓ | / | ✓ | / | ✓ | / | ✓ | / | ✓ |
| Disinfezione con ozono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Riscaldatore | 3,6 kW | 3 kW | |
| Cromoterapia | 1 faretto | 1 faretto | 1 faretto | 1 faretto | 1 faretto | 1 faretto | 1 faretto | 1 faretto | 1 faretto | 1 faretto | 1 faretto | 1 faretto | 1 faretto |
| Wi-Fi | optional | / | optional | / | optional | / | optional | / | optional | / | optional | / | optional |

GUSCIO INTERNO IN 4 COLORI



Bianco Bianco Alba



Sterling Winter Solstice

Gusci disponibili per A700: Bianco / Sterling / Winter Solstice

Gusci disponibili per A600 - A500 - R200 - A400 - A300 - A200: Bianco / Bianco Alba / Sterling / Winter Solstice

RIVESTIMENTO ESTERNO IN 5 FINITURE



Color Legno Olmo + LED Color Legno Frassino scuro + LED



Color Legno Ciliegio (solo per R200) Color Legno Grigio



Color Legno U&I

Color Legno OLMO + LED disponibile per: A700 - A600 - A500 A400 - A300 - A200

Color Legno FRASSINO SCURO + LED disponibile per: A700 - A600 - A500 A400 - A300 - A200

Color Legno U&I disponibile per: A700 - A600 - A500 A400 - A300 - A200

Color Legno CILIEGIO disponibile per: R200

Color Legno GRIGIO disponibile per: A600 - A500 - R200 A400 - A300 - A200

SCEGLI UNA SPA HIGH TECH

Il trattamento dell'acqua, i parametri di filtraggio, la temperatura, i programmi di massaggio: tutto è gestibile dalla tastiera in modo molto intuitivo.



Tastiera per: HAPPY SPA e gamma minipiscine da personalizzare (nel sistema BASE)



Tastiera per: A200, R200 (nel sistema RELAX TURBO)



Tastiera touch per: Per la gamma minipiscine da personalizzare: A700 - A600, A500, A400, A300 (nel sistema RELAX TURBO)

NOTA BENE

La minipiscina sarà fornita di serie a 230 V. Disponibile in versione trifase 400 V solo per le versioni con sistema RELAX TURBO. La versione trifase non è disponibile sulle SPA con sistema BASE.


ADATTA LA TUA ATTREZZATURA ALLE TUE ESIGENZE

Kinedo offre 3 kit specifici in base all'affluenza nelle tue strutture e ai tuoi requisiti specifici. Hai bisogno di una consulenza? Il nostro customer sarà felice di supportarti nella tua scelta per un preventivo dedicato. **Da specificare OBBLIGATORIAMENTE in fase di ordine.**

| KIT PER AFFLUENZA ELEVATA | KIT PER AFFLUENZA MEDIA | KIT FAMIGLIA | * OPTIONAL PER A700 |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Kit sul telaio Filtro a sabbia + pompa 4 m³/h | <ul style="list-style-type: none"> Sistema di controllo visivo e allarme anti-incrostazioni | <ul style="list-style-type: none"> Libretto sanitario Valvola di prelievo sanitario | <ul style="list-style-type: none"> Controller automatico per pH e Bromo |
| <ul style="list-style-type: none"> Trattamento al cloro + pH autom. Serbatoio di accumulo da 500 litri Regolazione automatica del livello dell'acqua Fornito di tubi per raccordare alla SPA | <ul style="list-style-type: none"> Trattamento del pH automatico Distributore di cloro Non fornito di tubi per raccordare alla SPA | <ul style="list-style-type: none"> Distributore di cloro Non fornito di tubi per raccordare alla SPA | <ul style="list-style-type: none"> Il controller comprende: 1 bidone di cloro da 25 kg 1 bidone di pH da 25 kg |
| VANTAGGI <ul style="list-style-type: none"> Sistema di trattamento completamente automatico Soddisfa tutti gli standard sanitari | VANTAGGI <ul style="list-style-type: none"> Controllo automatico del pH Controllo automatico del cloro Risparmio di spazio | VANTAGGI <ul style="list-style-type: none"> Prezzo commisurato Risparmio di spazio | |
| NOTA BENE <ul style="list-style-type: none"> 0,5 m di dislivello tra la minipiscina e il kit | NOTA BENE <ul style="list-style-type: none"> Regolazione manuale del livello dell'acqua | NOTA BENE <ul style="list-style-type: none"> Regolaz. manuale del livello dell'acqua Controllo manuale del cloro e del pH | |
| A CHI È DESTINATO IL SERVIZIO? Affluenza elevata: comunità, campeggi, club vacanze, centri benessere, utilizzo pubblico. | A CHI È DESTINATO IL SERVIZIO? Affluenza media: 8/12 utilizzatori al giorno | A CHI È DESTINATO IL SERVIZIO? Affluenza bassa: 4/6 utilizzatori al giorno | |
| SU QUALI MINIPISCINE PUÒ ESSERE UTILIZZATO? Tutte le minipiscine tranne la R200 e la gamma HAPPY SPA. Non necessario con il modello A700. | SU QUALI MINIPISCINE PUÒ ESSERE UTILIZZATO? Tutte le minipiscine tranne la gamma HAPPY SPA e A700. N.B. La minipiscina A700 ha già il filtro a sabbia di serie per ordinare il controller vedi optional* | SU QUALI MINIPISCINE PUÒ ESSERE UTILIZZATO? Tutte le minipiscine, tranne la A700 e la gamma HAPPY SPA. | |
| cod. GFMPKITAFFEL | cod. GFMPKITAFFME | cod. GFMPKITFAM | cod. ACC7011 3.500 € |

Il relax con massaggi mirati

Un vero gioiello di tecnologia, la tua minipiscina si adatta alle tue esigenze e ai tuoi stati d'animo agendo in modo mirato su zone specifiche del tuo corpo. Più o meno dinamico, con intensità variabile e sempre perfettamente orientato dove lo desideri, il massaggio sarà quindi in linea con le tue esigenze. **Avrai a disposizione tutta l'esperienza di Kinedo**



BORDO
appositamente progettato per una posizione perfetta

I POGGIAPIEDI
promuovono il supporto

- **RELAX**
Le grandi bocchette si prendono cura della tua schiena mentre le altre si concentrano su trapezi, gambe, glutei e piante dei piedi. Piacere allo stato puro.
- **AVVOLGENTE**
Prova la sensazione unica data dal nostro massaggio, una carezza delicata e avvolgente, dal collo alla punta dei piedi.
- **DOLCE**
Goditi un massaggio morbido e voluttuoso alla schiena e alle gambe. Una vera coccola.
- **TONIFICANTE**
Grazie al nostro massaggio mirato per trapezi, schiena, zona lombare e gambe, ti sentirai immediatamente rinvigorito.
- **COMFORT**
Rilassati e lascia andare tutte le tensioni della vita quotidiana con un energico massaggio alla schiena e alle gambe.
- **DINAMIZZANTE**
Senti dolore nella parte inferiore della schiena? Allora non potrai che adorare questo massaggio, pensato appositamente per dare sollievo alla zona lombare.

| MASSAGGI | AREE | RELAX | DOLCE | AVVOLGENTE | TONIFICANTE | COMFORT | DINAMIZZANTE |
|--------------|------|-------------------|--------|-------------------|-------------|---------|--------------|
| | | Sdraiato o seduto | Seduto | Sdraiato o seduto | Seduto | Seduto | Seduto |
| Cervicale | | - | - | ✓ | - | - | - |
| Trapezi | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Zona dorsale | | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zona lombare | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Addome | | - | - | ✓ | - | - | - |
| Gambe | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mani | | - | - | ✓ | - | - | - |
| Polpacci | | ✓ | - | ✓ | - | - | - |
| Piante | | ✓ | - | ✓ | - | - | - |

Cromoterapia e musicoterapia

La cromoterapia di Kinedo

TUTTI I COLORI DELLA FELICITÀ

Porta il colore nella tua vita grazie ai led delle minipiscine Kinedo. Colori tonificanti, riflessi sorprendenti, stupefacenti giochi di ombre e luci. Quando cala la sera, la tua minipiscina assume un nuovo aspetto per rispondere ai tuoi stati d'animo e influenzarli in modo positivo.

I VANTAGGI DEI COLORI

- Giallo** Il colore dona energia e sicurezza di sé, oltre ad essere un antidoto naturale contro la fatica.
- Rosso** Un colore potente e stimolante per combattere qualsiasi piccolo disturbo.
- Magenta** Vero catalizzatore delle tue emozioni, calma regolando il battito cardiaco.
- Viola** Liberati dalle tue ansie quotidiane e combatti crampi e anemia.
- Blu** Colore tenue, regala tranquillità e serenità per una vera sensazione di pace interiore.
- Verde** Lenitivo e fortificante, allevia l'insonnia e abbassa la pressione sanguigna.

La musicoterapia di Kinedo

RILASSATI CON LA TUA MUSICA PREFERITA

Potrai goderti i momenti trascorsi nella tua minipiscina al suono delle tue playlist preferite. Ti garantiamo sarà un'esperienza sorprendente: basterà collegare il tuo dispositivo via **Bluetooth**. Scopri il relax assoluto, dalla testa ai piedi, grazie alle minipiscine Kinedo. (Su tutti i modelli, ad eccezione della gamma HAPPY SPA).

A700 (6 POSTI)

MINIPISCINA A SFIORO DA ESTERNO
228 X 228 X 94H CM

PREZZO NETTO CONSIGLIATO AL PUBBLICO
IVA E TRASPORTO ESCLUSI

Disponibile con e senza pannelli

Bluetooth DI SERIE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni: **228x228x h 94 cm**
Sistema: **RELAX TURBO**
Capacità: 1275 litri
Numero totale di bocchette a filo: 31 direzionali + 10 rotanti
Numero di iniettori: 8
Pompa di massaggio: 2 x 1500 W
Pompa di ricircolo: 550 W
Riscaldatore: 3,6 KW
Cromoterapia: 1 faretto
Alimentazione: 230 V - 400 V *
Frequenza: 50 Hz
60 Hz: **
Copertura termica di serie

| | RELAX TURBO |
|-------------------------------|-----------------|
| N. totale di bocchette a filo | 41 |
| • Bocchette direzionali | 31 |
| • Bocchette rotanti | 10 |
| N. di iniettori | 8 |
| Pompe di massaggio | 2 x 1500 W |
| Pompa di ricircolo | 550 W |
| Blower | ✓ |
| Turbo | ✓ |
| Disinfezione con ozono | ✓ |
| Riscaldatore | 3,6 kW |
| Cromoterapia | 1 faretto |
| Filtro a sabbia | ✓ |
| Bluetooth | ✓ |
| Wi-Fi | optional |
| Alimentazione | 230 V - 400 V * |
| Frequenza | 50 Hz |
| 60 Hz | ** |
| Scambiatore di calore | optional |
| Isolamento termico | optional |

OPZIONI:

Pack comfort (scaletta, corrimano e panca)
Kit Manutenzione acqua

Isolamento rinforzato } **Da specificare in fase di ordine della SPA**
Scambiatore di calore }
Wi-Fi }



Minipiscina **A700**
Guscio: Bianco
Rivestimento: color Legno Olmo + LED

| MINIPISCINA CON SISTEMA RELAX TURBO SENZA PANNELLI | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---|--|
| CODICE BASE | CODICE SISTEMA | CODICE PANNELLI | CODICE COLORE GUSCIO | | | CODICE FILTRO | CODICE ALIMENTAZIONE * | |
| | RXT RELAX TURBO | SP SENZA PANNELLI | BI BIANCO | ST STERLING | WS WINTER SOLSTICE | FS FILTRO A SABBIA | 230 230 V O 400 V DA SCEGLIERE IN FASE DI ORDINE | |
| MPP#A700 | • | • | • | • | • | • | • | |

| MINIPISCINA CON SISTEMA RELAX TURBO CON PANNELLI | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---|
| CODICE BASE | CODICE SISTEMA | CODICE PANNELLI | | | CODICE COLORE GUSCIO | | | CODICE FILTRO | CODICE ALIMENTAZIONE * |
| | RXT RELAX TURBO | OL OLMO + LED | FR FRASSINO SCURO + LED | UI U&I | BI BIANCO | ST STERLING | WS WINTER SOLSTICE | FS FILTRO A SABBIA | 230 230 V O 400 V DA SCEGLIERE IN FASE DI ORDINE |
| MPP#A700 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MPP#A700 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

* Da scegliere in fase di ordine se 230 V o 400 V


** Su richiesta da specificare in fase di ordine

I PREZZI SONO INDICATIVI

COME COMPORRE IL CODICE

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------|---|----------|---|--------|---|--------|---|---------------|--|-----|
| CODICE BASE | + | SISTEMA | + | PANNELLI | + | GUSCIO | + | FILTRO | + | ALIMENTAZIONE | | |
| MPP# | | A700 | | RXT | | OL | | BI | | FS | | 230 |
| modello | | misura | | | | | | | | | | |

Esempio: Minipiscina A700 228x228x94 cm con sistema RELAX TURBO, pannelli color Legno Olmo + Led, colore guscio Bianco, filtro a sabbia e alimentazione a 230 V



6 MASSAGGI

- Relax
- Dolce
- Avvolgente
- Tonificante
- Dinamizzante
- Comfort


3 ANNI DI GARANZIA sull'impianto
10 ANNI DI GARANZIA sul guscio

LEGENDA CODICI

COLORE PANNELLI



COLORE GUSCIO



A600 (6 POSTI)

MINIPISCINA DA ESTERNO
228 X 228 X 94H CM

Disponibile con e senza pannelli

PREZZO NETTO CONSIGLIATO AL PUBBLICO
IVA E TRASPORTO ESCLUSI



Di serie SOLO nel sistema Relax Turbo

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni: **228x228x h 94 cm**
Sistema: **RELAX TURBO e BASE**
Capacità: 1100 litri
Copertura termica di serie

OPZIONI:

Pack comfort (scaletta, corrimano e panca)
Kit Manutenzione acqua

Isolamento rinforzato
Scambiatore di calore
Wi-Fi (nel sistema Relax Turbo)

Da specificare in fase di ordine della SPA

- Cromoterapia
- Capacità 1100 l
- Musicoterapia tramite Bluetooth
- Copertura termica
- Telaio autoportante saldato meccanicamente

| | BASE | RELAX TURBO |
|-------------------------------|------------|-------------|
| N. totale di bocchette a filo | 33 | 57 |
| • Bocchette direzionali | 28 | 29 |
| • Bocchette direzionali turbo | / | 18 |
| • Bocchette rotanti | 5 | 10 |
| N. di iniettori | / | 8 |
| Pompe di massaggio | 1 x 1500 W | 2 x 1500 W |
| Pompa di ricircolo | 350 W | 350 W |
| Blower | / | ✓ |
| Turbo | / | ✓ |
| Disinfezione con ozono | ✓ | ✓ |
| Riscaldatore | 3 kW | 3 kW |
| Cromoterapia | 1 faretto | 1 faretto |
| Bluetooth | / | ✓ |
| Filtro a cartuccia | ✓ | ✓ |
| Filtro a sabbia | optional | optional |
| Alimentazione | 230 V | 230 V * |
| Alimentazione | / | 400 V * |
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz |
| 60 Hz | / | ** |
| Scambiatore di calore | optional | optional |
| Wi-Fi | / | optional |
| Isolamento termico | optional | optional |



Minipiscina **A600**
Guscio: Bianco
Rivestimento: color Frassino Scuro + LED

| MINIPISCINA CON SISTEMA BASE SENZA PANNELLI | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------------|--|--|--|----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| CODICE BASE | CODICE SISTEMA | CODICE PANNELLI | | | | CODICE COLORE GUSCIO | | | | CODICE FILTRO | CODICE ALIMENTAZIONE | |
| | BAS BASE | SP SENZA PANNELLI | | | | BI BIANCO | BA BIANCO ALBA | ST STERLING | WS WINTER SOLSTICE | FC FILTRO A CARTUCCIA | FS FILTRO A SABBIA | 230 230 V |
| MPP#A600 | • | • | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| MPP#A600 | • | • | | | | • | • | • | • | • | • | • |

| MINIPISCINA CON SISTEMA BASE CON PANNELLI | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| CODICE BASE | CODICE SISTEMA | CODICE PANNELLI | | | | CODICE COLORE GUSCIO | | | | CODICE FILTRO | CODICE ALIMENTAZIONE | |
| | BAS BASE | GR GRIGIO | UI U&I | OL OLMO + LED | FR FRASSINO SCURO + LED | BI BIANCO | BA BIANCO ALBA | ST STERLING | WS WINTER SOLSTICE | FC FILTRO A CARTUCCIA | FS FILTRO A SABBIA | 230 230 V |
| MPP#A600 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MPP#A600 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MPP#A600 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MPP#A600 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

| MINIPISCINA CON SISTEMA RELAX TURBO SENZA PANNELLI | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|--|--|--|----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--|
| CODICE BASE | CODICE SISTEMA | CODICE PANNELLI | | | | CODICE COLORE GUSCIO | | | | CODICE FILTRO | CODICE ALIMENTAZIONE * | |
| | RXT RELAX TURBO | SP SENZA PANNELLI | | | | BI BIANCO | BA BIANCO ALBA | ST STERLING | WS WINTER SOLSTICE | FC FILTRO A CARTUCCIA | FS FILTRO A SABBIA | 230 230 V O 400 V DA SCEGLIERE IN FASE DI ORDINE |
| MPP#A600 | • | • | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| MPP#A600 | • | • | | | | • | • | • | • | • | • | • |

| MINIPISCINA CON SISTEMA RELAX TURBO CON PANNELLI | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--|
| CODICE BASE | CODICE SISTEMA | CODICE PANNELLI | | | | CODICE COLORE GUSCIO | | | | CODICE FILTRO | CODICE ALIMENTAZIONE * | |
| | RXT RELAX TURBO | GR GRIGIO | UI U&I | OL OLMO + LED | FR FRASSINO SCURO + LED | BI BIANCO | BA BIANCO ALBA | ST STERLING | WS WINTER SOLSTICE | FC FILTRO A CARTUCCIA | FS FILTRO A SABBIA | 230 230 V O 400 V DA SCEGLIERE IN FASE DI ORDINE |
| MPP#A600 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MPP#A600 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MPP#A600 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MPP#A600 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

* Da scegliere in fase di ordine se 230 V o 400 V

** Su richiesta da specificare in fase di ordine

I PREZZI SONO INDICATIVI

COME COMPORRE IL CODICE

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------|---|----------|---|--------|---|--------|---|---------------|--|-----|
| CODICE BASE | + | SISTEMA | + | PANNELLI | + | GUSCIO | + | FILTRO | + | ALIMENTAZIONE | | |
| MPP# | | A600 | | RXT | | OL | | BI | | FC | | 230 |
| modello | | misura | | | | | | | | | | |

Esempio: Minipiscina A600 228x228x94 cm con sistema RELAX TURBO, pannelli color Legno Olmo + Led, colore guscio Bianco, filtro a cartuccia e alimentazione a 230 V



6 MASSAGGI

- Relax
- Dolce
- Avvolgente
- Tonico
- Dinamico
- Distensivo

3 ANNI DI GARANZIA sull'impianto
10 ANNI DI GARANZIA sul guscio

LEGENDA CODICI

| COLORE PANNELLI | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| | | | |
| Color Legno Olmo + LED Cod. OL | Color Legno Frassino scuro + LED Cod. FR | Color Legno U&I Cod. UI | Color Legno Grigio Cod. GR |

| COLORE GUSCIO | | | |
|-------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | |
| Bianco Cod. BI | Bianco Alba Cod. BA | Sterling Cod. ST | Winter Solstice Cod. WS |

A500 (5 POSTI)

MINIPISCINA DA ESTERNO
215 X 215 X 94H CM

Disponibile con e senza pannelli

PREZZO NETTO CONSIGLIATO AL PUBBLICO
IVA E TRASPORTO ESCLUSI



Di serie SOLO nel sistema Relax Turbo

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni: **215x215x h 94 cm**
Sistema: **RELAX TURBO e BASE**
Capacità: 1200 litri
Copertura termica di serie

OPZIONI:

Pack comfort (scaletta, corrimano e panca)
Kit Manutenzione acqua

Isolamento rinforzato
Scambiatore di calore Wi-Fi (nel sistema Relax Turbo)

Da specificare in fase di ordine della SPA

- Cromoterapia
- Capacità 1200 l
- Musicoterapia tramite Bluetooth
- Copertura termica
- Telaio autoportante saldato meccanicamente

| | BASE | RELAX TURBO |
|-------------------------------|------------|-------------|
| N. totale di bocchette a filo | 31 | 52 |
| • Bocchette direzionali | 27 | 30 |
| • Bocchette direzionali turbo | / | 14 |
| • Bocchette rotanti | 4 | 8 |
| N. di iniettori | / | 8 |
| Pompe di massaggio | 1 x 1500 W | 2 x 1500 W |
| Pompa di ricircolo | 350 W | 350 W |
| Blower | / | ✓ |
| Turbo | / | ✓ |
| Disinfezione con ozono | ✓ | ✓ |
| Riscaldatore | 3 kW | 3 kW |
| Cromoterapia | 1 faretto | 1 faretto |
| Bluetooth | / | ✓ |
| Filtro a cartuccia | ✓ | ✓ |
| Filtro a sabbia | optional | optional |
| Alimentazione | 230 V | 230 V * |
| Alimentazione | / | 400 V * |
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz |
| 60 Hz | / | ** |
| Scambiatore di calore | optional | optional |
| Wi-Fi | / | optional |
| Isolamento termico | optional | optional |

| MINIPISCINA CON SISTEMA BASE SENZA PANNELLI | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------------|---|---|---|----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| CODICE BASE | CODICE SISTEMA | CODICE PANNELLI | | | | CODICE COLORE GUSCIO | | | | CODICE FILTRO | CODICE ALIMENTAZIONE | |
| | BAS BASE | SP SENZA PANNELLI | | | | BI BIANCO | BA BIANCO ALBA | ST STERLING | WS WINTER SOLSTICE | FC FILTRO A CARTUCCIA | FS FILTRO A SABBIA | 230 230 V |
| MPP#A500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| MPP#A500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |

| MINIPISCINA CON SISTEMA BASE CON PANNELLI | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| CODICE BASE | CODICE SISTEMA | CODICE PANNELLI | | | | CODICE COLORE GUSCIO | | | | CODICE FILTRO | CODICE ALIMENTAZIONE | |
| | BAS BASE | GR GRIGIO | UI U&I | OL OLMO + LED | FR FRASSINO SCURO + LED | BI BIANCO | BA BIANCO ALBA | ST STERLING | WS WINTER SOLSTICE | FC FILTRO A CARTUCCIA | FS FILTRO A SABBIA | 230 230 V |
| MPP#A500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MPP#A500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MPP#A500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MPP#A500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

| MINIPISCINA CON SISTEMA RELAX TURBO SENZA PANNELLI | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---|---|---|----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--|
| CODICE BASE | CODICE SISTEMA | CODICE PANNELLI | | | | CODICE COLORE GUSCIO | | | | CODICE FILTRO | CODICE ALIMENTAZIONE * | |
| | RXT RELAX TURBO | SP SENZA PANNELLI | | | | BI BIANCO | BA BIANCO ALBA | ST STERLING | WS WINTER SOLSTICE | FC FILTRO A CARTUCCIA | FS FILTRO A SABBIA | 230 230 V O 400 V DA SCEGLIERE IN FASE DI ORDINE |
| MPP#A500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| MPP#A500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |

| MINIPISCINA CON SISTEMA RELAX TURBO CON PANNELLI | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--|
| CODICE BASE | CODICE SISTEMA | CODICE PANNELLI | | | | CODICE COLORE GUSCIO | | | | CODICE FILTRO | CODICE ALIMENTAZIONE * | |
| | RXT RELAX TURBO | GR GRIGIO | UI U&I | OL OLMO + LED | FR FRASSINO SCURO + LED | BI BIANCO | BA BIANCO ALBA | ST STERLING | WS WINTER SOLSTICE | FC FILTRO A CARTUCCIA | FS FILTRO A SABBIA | 230 230 V O 400 V DA SCEGLIERE IN FASE DI ORDINE |
| MPP#A500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MPP#A500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MPP#A500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MPP#A500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

* Da scegliere in fase di ordine se 230 V o 400 V

** Su richiesta da specificare in fase di ordine

I PREZZI SONO INDICATIVI

COME COMPORRE IL CODICE

| | | | | | |
|-------------|---------|----------|--------|--------|---------------|
| CODICE BASE | SISTEMA | PANNELLI | GUSCIO | FILTRO | ALIMENTAZIONE |
| MPP# A500 | RXT | UI | BI | FC | 230 |
| modello | misura | | | | |

Esempio: Minipiscina A500 215x215x94 cm con sistema RELAX TURBO, pannelli color Legno U&I, colore guscio Bianco, filtro a cartuccia e alimentazione a 230 V



Minipiscina A500
Guscio: Bianco
Rivestimento: color Legno U&I



6 MASSAGGI

- Relax
- Dolce
- Avvolgente
- Tonico
- Dinamico
- Distensivo

3 ANNI DI GARANZIA sull'impianto

10 ANNI DI GARANZIA sul guscio

LEGENDA CODICI

| COLORE PANNELLI | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| | | | |
| Color Legno Olmo + LED Cod. OL | Color Legno Frassino scuro + LED Cod. FR | Color Legno U&I Cod. UI | Color Legno Grigio Cod. GR |

| COLORE GUSCIO | | | |
|-------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | |
| Bianco Cod. BI | Bianco Alba Cod. BA | Sterling Cod. ST | Winter Solstice Cod. WS |

R200 (5 POSTI)

MINIPISCINA DA ESTERNO
Ø 200 X 78H CM

Disponibile con e
senza pannelli

PREZZO NETTO CONSIGLIATO AL PUBBLICO
IVA E TRASPORTO ESCLUSI



Di serie **SOLO** nel sistema Relax Turbo

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni: Ø 200x h 78 cm
Sistema: **RELAX TURBO e BASE**
Capacità: 700 litri
Copertura termica di serie

OPZIONI:

Pack comfort (scaletta, corrimano e panca)
Kit Manutenzione acqua

Scambiatore di calore Wi-Fi (nel sistema Relax Turbo) } **Da specificare in fase di ordine della SPA**

- Cromoterapia
- Capacità 700 l
- Musicoterapia tramite Bluetooth
- Copertura termica
- Telaio autoportante saldato meccanicamente

| | BASE | RELAX TURBO |
|-------------------------------|------------|-------------|
| N. totale di bocchette | 28 | 39 |
| • Bocchette direzionali | 22 | 18 |
| • Bocchette direzionali turbo | / | 6 |
| • Bocchette rotanti | 6 | 13 |
| • Bocchette turbo rotanti | / | 2 |
| N. di iniettori | / | 12 |
| Pompe di massaggio | 1 x 1500 W | 2 x 1500 W |
| Pompa di ricircolo | 350 W | 350 W |
| Blower | / | ✓ |
| Turbo | / | ✓ |
| Disinfezione con ozono | ✓ | ✓ |
| Riscaldatore | 3 kW | 3 kW |
| Cromoterapia | 1 faretto | 1 faretto |
| Bluetooth | / | ✓ |
| Filtro a cartuccia | ✓ | ✓ |
| Alimentazione | 230 V | 230 V * |
| Alimentazione | / | 400 V * |
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz |
| 60 Hz | / | ** |
| Wi-Fi | / | optional |
| Isolamento termico | / | / |

| MINIPISCINA CON SISTEMA BASE SENZA PANNELLI | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|
| CODICE BASE | CODICE SISTEMA | CODICE PANNELLI | CODICE COLORE GUSCIO | | | | CODICE FILTRO | CODICE ALIMENTAZIONE | |
| | BAS BASE | SP SENZA PANNELLI | BI BIANCO | BA BIANCO ALBA | ST STERLING | WS WINTER SOLSTICE | FC FILTRO A CARTUCCIA | 230 230 V | |
| MPP#R200 | • | • | • | • | • | • | • | • | |

| MINIPISCINA CON SISTEMA BASE CON PANNELLI | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| CODICE BASE | CODICE SISTEMA | CODICE PANNELLI | CODICE COLORE GUSCIO | | | | CODICE FILTRO | CODICE ALIMENTAZIONE | |
| | BAS BASE | GR GRIGIO | LC CILIEGIO | BI BIANCO | BA BIANCO ALBA | ST STERLING | WS WINTER SOLSTICE | FC FILTRO A CARTUCCIA | 230 230 V |
| MPP#R200 | • | • | • | • | • | • | • | • | |

| MINIPISCINA CON SISTEMA RELAX TURBO SENZA PANNELLI | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| CODICE BASE | CODICE SISTEMA | CODICE PANNELLI | CODICE COLORE GUSCIO | | | | CODICE FILTRO | CODICE ALIMENTAZIONE * | |
| | RXT RELAX TURBO | SP SENZA PANNELLI | BI BIANCO | BA BIANCO ALBA | ST STERLING | WS WINTER SOLSTICE | FC FILTRO A CARTUCCIA | 230 230 V O 400 V DA SCEGLIERE IN FASE DI ORDINE | |
| MPP#R200 | • | • | • | • | • | • | • | • | |

| MINIPISCINA CON SISTEMA RELAX TURBO CON PANNELLI | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|---|
| CODICE BASE | CODICE SISTEMA | CODICE PANNELLI | CODICE COLORE GUSCIO | | | | CODICE FILTRO | CODICE ALIMENTAZIONE * | |
| | RXT RELAX TURBO | GR GRIGIO | LC CILIEGIO | BI BIANCO | BA BIANCO ALBA | ST STERLING | WS WINTER SOLSTICE | FC FILTRO A CARTUCCIA | 230 230 V O 400 V DA SCEGLIERE IN FASE DI ORDINE |
| MPP#R200 | • | • | • | • | • | • | • | • | |

* Da scegliere in fase di ordine se 230 V o 400 V

** Su richiesta da specificare in fase di ordine

I PREZZI SONO INDICATIVI

COME COMPORRE IL CODICE

| | | | | | |
|----------------|---------|----------|--------|--------|---------------|
| CODICE BASE | SISTEMA | PANNELLI | GUSCIO | FILTRO | ALIMENTAZIONE |
| MPP# R200 | RXT | GR | BI | FC | 230 |
| modello misura | | | | | |

Esempio:
Minipiscina R200 Ø 200x78 cm con sistema RELAX TURBO, pannelli color Legno Grigio, colore guscio Bianco, filtro a cartuccia e alimentazione a 230 V



Minipiscina **R200**
Colore: Bianco
Rivestimento: color Legno Grigio



5 MASSAGGI

- Relax
- Avvolgente
- Tonico
- Dinamico
- Distensivo


3 ANNI DI GARANZIA sull'impianto
10 ANNI DI GARANZIA sul guscio

LEGENDA CODICI

COLORE PANNELLI



COLORE GUSCIO



Disponibile con e senza pannelli !

A400 (4 POSTI)

MINIPISCINA DA ESTERNO
192 X 192 X 78H CM

PREZZO NETTO CONSIGLIATO AL PUBBLICO
IVA E TRASPORTO ESCLUSI



Di serie **SOLO** nel sistema Relax Turbo

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni: **192x192x h 78 cm**
Sistema: **RELAX TURBO e BASE**
Capacità: 900 litri
Copertura termica di serie

OPZIONI:

Pack comfort (scaletta, corrimano e panca)
Kit Manutenzione acqua

Isolamento rinforzato
Scambiatore di calore Wi-Fi (nel sistema Relax Turbo) } **Da specificare in fase di ordine della SPA**

- Cromoterapia
- Capacità 900 l
- Musicoterapia tramite Bluetooth
- Copertura termica
- Telaio autoportante saldato meccanicamente

| | BASE | RELAX TURBO |
|-------------------------------|------------|-------------|
| N. totale di bocchette a filo | 24 | 38 |
| • Bocchette direzionali | 19 | 24 |
| • Bocchette direzionali turbo | / | 8 |
| • Bocchette rotanti | 5 | 6 |
| N. di iniettori | / | 8 |
| Pompe di massaggio | 1 x 1500 W | 2 x 1500 W |
| Pompa di ricircolo | 350 W | 350 W |
| Blower | / | ✓ |
| Turbo | / | ✓ |
| Disinfezione con ozono | ✓ | ✓ |
| Riscaldatore | 3 kW | 3 kW |
| Cromoterapia | 1 faretto | 1 faretto |
| Bluetooth | / | ✓ |
| Filtro a cartuccia | ✓ | ✓ |
| Filtro a sabbia | optional | optional |
| Alimentazione | 230 V | 230 V * |
| Alimentazione | / | 400 V * |
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz |
| 60 Hz | / | ** |
| Scambiatore di calore | optional | optional |
| Wi-Fi | / | optional |
| Isolamento termico | optional | optional |



Minipiscina **A400**
Guscio: Bianco
Rivestimento: color Legno Olmo + LED

MINIPISCINA CON SISTEMA BASE SENZA PANNELLI

| CODICE BASE | CODICE SISTEMA | CODICE PANNELLI | CODICE COLORE GUSCIO | | | | CODICE FILTRO | | CODICE ALIMENTAZIONE |
|-------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| | | | BI BIANCO | BA BIANCO ALBA | ST STERLING | WS WINTER SOLSTICE | FC FILTRO A CARTUCCIA | FS FILTRO A SABBIA | |
| | BAS BASE | SP SENZA PANNELLI | | | | | | | 230 230 V |
| MPP#A400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MPP#A400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

MINIPISCINA CON SISTEMA BASE CON PANNELLI

| CODICE BASE | CODICE SISTEMA | CODICE PANNELLI | | | | CODICE COLORE GUSCIO | | | | CODICE FILTRO | | CODICE ALIMENTAZIONE |
|-------------|----------------|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| | | GR GRIGIO | UI U&I | OL OLMO + LED | FR FRASSINO SCURO + LED | BI BIANCO | BA BIANCO ALBA | ST STERLING | WS WINTER SOLSTICE | FC FILTRO A CARTUCCIA | FS FILTRO A SABBIA | |
| | BAS BASE | | | | | | | | | | | 230 230 V |
| MPP#A400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MPP#A400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MPP#A400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MPP#A400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

MINIPISCINA CON SISTEMA RELAX TURBO SENZA PANNELLI

| CODICE BASE | CODICE SISTEMA | CODICE PANNELLI | CODICE COLORE GUSCIO | | | | CODICE FILTRO | | CODICE ALIMENTAZIONE * |
|-------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | BI BIANCO | BA BIANCO ALBA | ST STERLING | WS WINTER SOLSTICE | FC FILTRO A CARTUCCIA | FS FILTRO A SABBIA | |
| | RXT RELAX TURBO | SP SENZA PANNELLI | | | | | | | 230 230 V O 400 V DA SCEGLIERE IN FASE DI ORDINE |
| MPP#A400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MPP#A400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

MINIPISCINA CON SISTEMA RELAX TURBO CON PANNELLI

| CODICE BASE | CODICE SISTEMA | CODICE PANNELLI | | | | CODICE COLORE GUSCIO | | | | CODICE FILTRO | | CODICE ALIMENTAZIONE * |
|-------------|-----------------|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | GR GRIGIO | UI U&I | OL OLMO + LED | FR FRASSINO SCURO + LED | BI BIANCO | BA BIANCO ALBA | ST STERLING | WS WINTER SOLSTICE | FC FILTRO A CARTUCCIA | FS FILTRO A SABBIA | |
| | RXT RELAX TURBO | | | | | | | | | | | 230 230 V O 400 V DA SCEGLIERE IN FASE DI ORDINE |
| MPP#A400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MPP#A400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MPP#A400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MPP#A400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

* Da scegliere in fase di ordine se 230 V o 400 V

* Su richiesta da specificare in fase di ordine

I PREZZI SONO INDICATIVI !

COME COMPORRE IL CODICE

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------|---|----------|---|--------|---|--------|---|---------------|
| CODICE BASE | + | SISTEMA | + | PANNELLI | + | GUSCIO | + | FILTRO | + | ALIMENTAZIONE |
| MPP# A400 | | RXT | | OL | | WS | | FS | | 230 |
| modello | | misura | | | | | | | | |

Esempio: Minipiscina A400 192x192x78 cm con sistema RELAX TURBO, pannelli color Legno Olmo + Led, colore guscio Winter Solstice, filtro a sabbia e alimentazione a 230 V



5 MASSAGGI

- Relax
- Tonico
- Distensivo
- Avvolgente
- Dinamico

3 ANNI DI GARANZIA sull'impianto

10 ANNI DI GARANZIA sul guscio

LEGENDA CODICI

| COLORE PANNELLI | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| | | | |
| Color Legno Olmo + LED Cod. OL | Color Legno Frassino scuro + LED Cod. FR | Color Legno U&I Cod. UI | Color Legno Grigio Cod. GR |

| COLORE GUSCIO | | | |
|-------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | |
| Bianco Cod. BI | Bianco Alba Cod. BA | Sterling Cod. ST | Winter Solstice Cod. WS |

A300 (3 POSTI)

MINIPISCINA DA ESTERNO
230 X 160 X 78 CM

Disponibile con e senza pannelli !

PREZZO NETTO CONSIGLIATO AL PUBBLICO
IVA E TRASPORTO ESCLUSI



Di serie SOLO nel sistema Relax Turbo

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni: **230x160x h 78 cm**
Sistema: **RELAX TURBO e BASE**
Capacità: 750 litri
Copertura termica di serie

OPZIONI:

Pack comfort (scaletta, corrimano e panca)
Kit Manutenzione acqua

Isolamento rinforzato
Scambiatore di calore
Wi-Fi (nel sistema Relax Turbo)

Da specificare in fase di ordine della SPA

- Cromoterapia
- Capacità 750 l
- Musicoterapia tramite Bluetooth
- Copertura termica
- Telaio autoportante saldato meccanicamente

| | BASE | RELAX TURBO |
|-------------------------------|------------|-------------|
| N. totale di bocchette a filo | 20 | 35 |
| • Bocchette direzionali | 16 | 27 |
| • Bocchette rotanti | 4 | 8 |
| N. di iniettori | / | 6 |
| Pompe di massaggio | 1 x 1500 W | 2 x 1500 W |
| Pompa di ricircolo | 350 W | 350 W |
| Blower | / | ✓ |
| Turbo | / | ✓ |
| Disinfezione con ozono | ✓ | ✓ |
| Riscaldatore | 3 kW | 3 kW |
| Cromoterapia | 1 faretto | 1 faretto |
| Bluetooth | / | ✓ |
| Filtro a cartuccia | ✓ | ✓ |
| Filtro a sabbia | optional | optional |
| Alimentazione | 230 V | 230 V * |
| Alimentazione | / | 400 V * |
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz |
| 60 Hz | / | ** |
| Scambiatore di calore | optional | optional |
| Wi-Fi | / | optional |
| Isolamento termico | optional | optional |



Minipiscina A300
Guscio: Bianco
Rivestimento: color Legno Olmo + LED

| MINIPISCINA CON SISTEMA BASE SENZA PANNELLI | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------------|---|---|---|----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| CODICE BASE | CODICE SISTEMA | CODICE PANNELLI | | | | CODICE COLORE GUSCIO | | | | CODICE FILTRO | CODICE ALIMENTAZIONE | |
| | BAS BASE | SP SENZA PANNELLI | | | | BI BIANCO | BA BIANCO ALBA | ST STERLING | WS WINTER SOLSTICE | FC FILTRO A CARTUCCIA | FS FILTRO A SABBIA | 230 230 V |
| MPP#A300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| MPP#A300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |

| MINIPISCINA CON SISTEMA BASE CON PANNELLI | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| CODICE BASE | CODICE SISTEMA | CODICE PANNELLI | | | | CODICE COLORE GUSCIO | | | | CODICE FILTRO | CODICE ALIMENTAZIONE | |
| | BAS BASE | GR GRIGIO | UI U&I | OL OLMO + LED | FR FRASSINO SCURO + LED | BI BIANCO | BA BIANCO ALBA | ST STERLING | WS WINTER SOLSTICE | FC FILTRO A CARTUCCIA | FS FILTRO A SABBIA | 230 230 V |
| MPP#A300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MPP#A300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MPP#A300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MPP#A300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

| MINIPISCINA CON SISTEMA RELAX TURBO SENZA PANNELLI | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---|---|---|----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--|
| CODICE BASE | CODICE SISTEMA | CODICE PANNELLI | | | | CODICE COLORE GUSCIO | | | | CODICE FILTRO | CODICE ALIMENTAZIONE * | |
| | RXT RELAX TURBO | SP SENZA PANNELLI | | | | BI BIANCO | BA BIANCO ALBA | ST STERLING | WS WINTER SOLSTICE | FC FILTRO A CARTUCCIA | FS FILTRO A SABBIA | 230 230 V O 400 V DA SCEGLIERE IN FASE DI ORDINE |
| MPP#A300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| MPP#A300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |

| MINIPISCINA CON SISTEMA RELAX TURBO CON PANNELLI | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--|
| CODICE BASE | CODICE SISTEMA | CODICE PANNELLI | | | | CODICE COLORE GUSCIO | | | | CODICE FILTRO | CODICE ALIMENTAZIONE * | |
| | RXT RELAX TURBO | GR GRIGIO | UI U&I | OL OLMO + LED | FR FRASSINO SCURO + LED | BI BIANCO | BA BIANCO ALBA | ST STERLING | WS WINTER SOLSTICE | FC FILTRO A CARTUCCIA | FS FILTRO A SABBIA | 230 230 V O 400 V DA SCEGLIERE IN FASE DI ORDINE |
| MPP#A300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MPP#A300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MPP#A300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MPP#A300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

* Da scegliere in fase di ordine se 230 V o 400 V

* Su richiesta da specificare in fase di ordine

I PREZZI SONO INDICATIVI !

COME COMPORRE IL CODICE

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------|---|----------|---|--------|---|--------|---|---------------|--|-----|
| CODICE BASE | + | SISTEMA | + | PANNELLI | + | GUSCIO | + | FILTRO | + | ALIMENTAZIONE | | |
| MPP# | | A300 | | RXT | | OL | | BA | | FS | | 230 |
| modello | | misura | | | | | | | | | | |

Esempio:
Minipiscina A300
230x160x78 cm con sistema RELAX TURBO, pannelli color Legno Olmo + Led, colore guscio Bianco Alba, filtro a sabbia e alimentazione a 230 V



4 MASSAGGI

- Relax
- Dolce
- Avvolgente
- Tonico

3 ANNI DI GARANZIA sull'impianto
10 ANNI DI GARANZIA sul guscio

LEGENDA CODICI

| COLORE PANNELLI | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| | | | |
| Color Legno Olmo + LED Cod. OL | Color Legno Frassino scuro + LED Cod. FR | Color Legno U&I Cod. UI | Color Legno Grigio Cod. GR |

| COLORE GUSCIO | | | |
|-------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | |
| Bianco Cod. BI | Bianco Alba Cod. BA | Sterling Cod. ST | Winter Solstice Cod. WS |

A200 (2 POSTI)

MINIPISCINA DA ESTERNO
200 X 117 X 78H CM

Disponibile con e senza pannelli !

PREZZO NETTO CONSIGLIATO AL PUBBLICO
IVA E TRASPORTO ESCLUSI



Di serie SOLO nel sistema Relax Turbo

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni: **200x117x h 78 cm**
Sistema: **RELAX TURBO e BASE**
Capacità: 450 litri
Copertura termica di serie

OPZIONI:

Pack comfort (scaletta, corrimano e panca)
Kit Manutenzione acqua

Isolamento rinforzato
Scambiatore di calore
Wi-Fi (nel sistema Relax Turbo)

Da specificare in fase di ordine della SPA

- Cromoterapia
- Capacità 450 l
- Musicoterapia tramite Bluetooth
- Copertura termica
- Telaio autoportante saldato meccanicamente

| | BASE | RELAX TURBO |
|-------------------------------|------------|-------------|
| N. totale di bocchette | 19 | 34 |
| • Bocchette direzionali | 16 | 8 |
| • Bocchette direzionali turbo | / | 16 |
| • Bocchette rotanti | 3 | 8 |
| • Bocchette turbo rotanti | / | 2 |
| N. di iniettori | / | 6 |
| Pompe di massaggio | 1 x 1500 W | 2 x 1500 W |
| Pompa di ricircolo | 350 W | 350 W |
| Blower | / | ✓ |
| Turbo | / | ✓ |
| Disinfezione con ozono | ✓ | ✓ |
| Riscaldatore | 3 kW | 3 kW |
| Cromoterapia | 1 faretto | 1 faretto |
| Bluetooth | / | ✓ |
| Filtro a cartuccia | ✓ | ✓ |
| Alimentazione | 230 V | 230 V * |
| Alimentazione | / | 400 V * |
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz |
| 60 Hz | / | ** |
| Wi-Fi | / | optional |
| Isolamento termico | optional | optional |



Minipiscina **A200**
Guscio: Bianco
Rivestimento: color Legno U&I

| MINIPISCINA CON SISTEMA BASE SENZA PANNELLI | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------------|--|--|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| CODICE BASE | CODICE SISTEMA | CODICE PANNELLI | | | | CODICE COLORE GUSCIO | | | | CODICE FILTRO | CODICE ALIMENTAZIONE |
| | BAS BASE | SP SENZA PANNELLI | | | | BI BIANCO | BA BIANCO ALBA | ST STERLING | WS WINTER SOLSTICE | FC FILTRO A CARTUCCIA | 230 230 V |
| MPP#A200 | • | • | | | | • | • | • | • | • | • |

| MINIPISCINA CON SISTEMA BASE CON PANNELLI | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
| CODICE BASE | CODICE SISTEMA | CODICE PANNELLI | | | | CODICE COLORE GUSCIO | | | | CODICE FILTRO | CODICE ALIMENTAZIONE |
| | BAS BASE | GR GRIGIO | UI U&I | OL OLMO + LED | FR FRASSINO SCURO + LED | BI BIANCO | BA BIANCO ALBA | ST STERLING | WH WHISPERING | FC FILTRO A CARTUCCIA | 230 230 V |
| MPP#A200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MPP#A200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

| MINIPISCINA CON SISTEMA RELAX TURBO SENZA PANNELLI | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------------|--|--|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|---|
| CODICE BASE | CODICE SISTEMA | CODICE PANNELLI | | | | CODICE COLORE GUSCIO | | | | CODICE FILTRO | CODICE ALIMENTAZIONE * |
| | RXT RELAX TURBO | SP SENZA PANNELLI | | | | BI BIANCO | BA BIANCO ALBA | ST STERLING | WH WHISPERING | FC FILTRO A CARTUCCIA | 230 230 V O 400 V. DA SCEGLIERE IN FASE DI ORDINE |
| MPP#A200 | • | • | | | | • | • | • | • | • | • |

| MINIPISCINA CON SISTEMA RELAX TURBO CON PANNELLI | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|---|
| CODICE BASE | CODICE SISTEMA | CODICE PANNELLI | | | | CODICE COLORE GUSCIO | | | | CODICE FILTRO | CODICE ALIMENTAZIONE * |
| | RXT RELAX TURBO | GR GRIGIO | UI U&I | OL OLMO + LED | FR FRASSINO SCURO + LED | BI BIANCO | BA BIANCO ALBA | ST STERLING | WH WHISPERING | FC FILTRO A CARTUCCIA | 230 230 V O 400 V. DA SCEGLIERE IN FASE DI ORDINE |
| MPP#A200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MPP#A200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

* Da scegliere in fase di ordine se 230 V o 400 V


** Su richiesta da specificare in fase di ordine

I PREZZI SONO INDICATIVI !

COME COMPORRE IL CODICE

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------|---|----------|---|--------|---|--------|---|---------------|--|-----|
| CODICE BASE | + | SISTEMA | + | PANNELLI | + | GUSCIO | + | FILTRO | + | ALIMENTAZIONE | | |
| MPP# | | A200 | | RXT | | UI | | ST | | FC | | 230 |
| modello | | misura | | | | | | | | | | |

Esempio:
Minipiscina A200
200x117x78 cm con sistema RELAX TURBO, pannelli color Legno U&I, colore guscio Sterling, filtro a cartuccia e alimentazione a 230 V



2 MASSAGGI

- Relax
- Avvolgente

3 ANNI
DI GARANZIA
sull'impianto

10 ANNI
DI GARANZIA
sul guscio

LEGENDA CODICI

| COLORE PANNELLI | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| | | | |
| Color Legno Olmo + LED Cod. OL | Color Legno Frassino scuro + LED Cod. FR | Color Legno U&I Cod. UI | Color Legno Grigio Cod. GR |

| COLORE GUSCIO | | | |
|-------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | |
| Bianco Cod. BI | Bianco Alba Cod. BA | Sterling Cod. ST | Winter Solstice Cod. WS |

ACCESSORI MINIPISCINE

**PREZZO
NETTO
CONSIGLIATO
AL PUBBLICO**
IVA E TRASPORTO
ESCLUSI

* ACCESSORI NON DISPONIBILI
PER LA GAMMA HAPPY SPA

PACK CONFORT Scaletta d'accesso, corrimano e panca



Facilita l'accesso alla tua minipiscina con una pratica scaletta dotata di corrimano. Questa ti permetterà anche di rendere più sicuri i tuoi movimenti per entrare e uscire dalla miniscina, grazie al legno sintetico imputrescibile nel colore grigio scuro e ciliegio.

| PACK CONFORT | CODICE |
|---|-----------------|
| Scaletta color Legno Ciliegio per R200 | PCK-CONR2/XX-PF |
| Scaletta color Legno Grigio per A200 - R200 | PCK-CORA2/XX-PF |
| Scaletta color Legno Grigio per A300 | PCK-CORA3/XX-PF |
| Scaletta color Legno Grigio per A400 | PCK-CORA4/XX-PF |
| Scaletta color Legno Grigio per A500 - A600 | PCK-CORA5/XX-PF |
| Scaletta color Legno Grigio per A700 | PCK-CORA7/XX-PF |

Kit di manutenzione acqua



Curare una minipiscina e regolarne l'equilibrio dell'acqua non può essere più semplice e rapido. Con il kit di manutenzione al cloro, la tua minipiscina sarà sempre pronta all'utilizzo. (Per tutti i modelli di minipiscina).

| CODICE |
|--------------|
| OPT-KDEA7/XX |


Scambiatore di calore*



Dota la tua minipiscina di uno scambiatore di calore, così da controllare meglio il consumo di energia collegando la minipiscina direttamente al tuo impianto di riscaldamento. Otterrai anche un altro vantaggio: il tempo di riscaldamento sarà tre volte inferiore. (Opzionale per tutti i modelli tranne gamma Happy SPA).
Da ordinare in fase di ordine insieme alla minipiscina.

| CODICE |
|--------|
| SCACAL |

Isolamento termico rinforzato*



Limita il tuo impatto ambientale con una scocca rinforzata per regolare meglio gli spostamenti di calore all'interno della tua minipiscina. (Opzionale per tutti i modelli tranne R200 e gamma Happy SPA).
Da ordinare in fase di ordine insieme alla minipiscina.


| CODICE |
|------------|
| SPAKITISOL |

Wi-fi *



Controlla la tua minipiscina a distanza (temperatura acqua, funzionamento pompe, cromoterapia) e collega tutti i tuoi dispositivi per il massimo relax. (Opzionale per tutti i modelli con sistema Relax Turbo, tranne gamma Happy SPA).
Da ordinare in fase di ordine insieme alla minipiscina.

| CODICE |
|--------|
| WIFIGK |



LISTINO MINIPISCINE HAPPY SPA



HAPPY SPA A600 - 6 POSTI
pag. 68



HAPPY SPA A500 - 5 POSTI
pag. 70



HAPPY SPA A400 - 4 POSTI
pag. 72




HAPPY SPA A300 - 3 POSTI
pag. 74



HAPPY SPA A200 - 2 POSTI
pag. 76

Caratteristiche della gamma di MINIPISCINE HAPPY SPA Kinedo

"ALL INCLUSIVE,"
IL BENESSERE
CHIAVI IN MANO



| | HAPPY SPA A600 | HAPPY SPA A500 | HAPPY SPA A400 | HAPPY SPA A300 | HAPPY SPA A200 |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 6 posti | 5 posti | 4 posti | 3 posti | 2 posti |
| Dimensioni | 228 x 228 x 94 cm | 215 x 215 x 94 cm | 192 x 192 x 78 cm | 230 x 160 x 78 cm | 200 x 117 x 78 cm |
| Capacità | 1100 l | 1200 l | 900 l | 750 l | 450 l |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| Totale numero bocchette a filo (tranne HAPPY SPA A200) | 33 | 31 | 24 | 26 | 19 |
| Bocchette direzionali | 28 | 27 | 19 | 20 | 16 |
| Bocchette rotanti | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| Pompa a due velocità | 1500 W (modalità massaggio) 350 W (modalità ricircolo) |
| Filtro a cartuccia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Disinfezione con ozono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Riscaldatore | 3 kW |
| Cromoterapia | 1 faretto |

GUSCIO INTERNO



Bianco

RIVESTIMENTO ESTERNO



Rattan



color Legno U&I

TASTIERA PER HAPPY SPA



Il relax con massaggi mirati

Un vero gioiello di tecnologia, la tua minipiscina si adatta alle tue esigenze e ai tuoi stati d'animo agendo in modo mirato su zone specifiche del tuo corpo. Più o meno dinamico, con intensità variabile e sempre perfettamente orientato dove lo desideri, il massaggio sarà quindi in linea con le tue esigenze. **Avrai a disposizione tutta l'esperienza di Kinedo**



BORDO
appositamente progettato per una posizione perfetta

I POGGIAPIEDI
promuovono il supporto

● RELAX

Le grandi bocchette si prendono cura della tua schiena mentre le altre si concentrano su trapezi, gambe, glutei e piante dei piedi. Piacere allo stato puro.

● AVVOLGENTE

Prova la sensazione unica data dal nostro massaggio, una carezza delicata e avvolgente, dal collo alla punta dei piedi.

● DOLCE

Goditi un massaggio morbido e voluttuoso alla schiena e alle gambe. Una vera coccola.

● TONIFICANTE

Grazie al nostro massaggio mirato per trapezi, schiena, zona lombare e gambe, ti sentirai immediatamente rinvigorito.

● COMFORT

Rilassati e lascia andare tutte le tensioni della vita quotidiana con un energico massaggio alla schiena e alle gambe.

● DINAMIZZANTE

Senti dolore nella parte inferiore della schiena? Allora non potrai che adorare questo massaggio, pensato appositamente per dare sollievo alla zona lombare.

| MASSAGGI | AREE | RELAX Sdraiato o seduto | DOLCE Seduto | AVVOLGENTE Sdraiato o seduto | TONIFICANTE Seduto | COMFORT Seduto | DINAMIZZANTE Seduto |
|--------------|------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| Cervicale | | - | - | ✓ | - | - | - |
| Trapezi | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Zona dorsale | | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zona lombare | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Addome | | - | - | ✓ | - | - | - |
| Gambe | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mani | | - | - | ✓ | - | - | - |
| Polpacci | | ✓ | - | ✓ | - | - | - |
| Piante | | ✓ | - | ✓ | - | - | - |

HAPPY SPA A600 (6 POSTI)

MINIPISCINA DA ESTERNO
228 X 228 X 94H CM

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni: **228x228x h 94 cm**
Sistema: **BASE**
Capacità: 1100 litri
Copertura termica di serie

OPZIONI:

Pack comfort (scaletta, corrimano e panca)
Kit Manutenzione acqua



**“ALL
INCLUSIVE,”**
IL BENESSERE
CHIAVI IN MANO

**PREZZO
NETTO
CONSIGLIATO
AL PUBBLICO**
IVA E TRASPORTO
ESCLUSI

| HAPPY SPA A600 | |
|-------------------------------|------------|
| N. totale di bocchette a filo | 33 |
| • Bocchette direzionali | 28 |
| • Bocchette rotanti | 5 |
| Pompe di massaggio | 1 x 1500 W |
| Pompa ricircolo | 350 W |
| Disinfezione con ozono | ✓ |
| Riscaldatore | 3 kW |
| Cromoterapia | 1 faretto |
| Filtro a cartuccia | ✓ |
| Alimentazione | 230 V |

| MINIPISCINA HAPPY SPA A600 ALL INCLUSIVE | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| CODICE BASE | CODICE SISTEMA | SCELTA PANNELLI | | CODICE COLORE GUSCIO | CODICE FILTRO | CODICE ALIMENTAZIONE |
| | BAS HAPPY SPA | RT RATTAN | UI U&I | BI BIANCO | FC FILTRO A CARTUCCIA | 230 230 V |
| HPP#A600 | • | • | • | • | • | • |

! ACCESSORI HAPPY SPA



PACK CONFORT

COD. PCK-CORA5/XX-PF
Scaletta in color Legno
Grigio per A600

Facilita l'accesso alla tua minipiscina con una pratica scaletta dotata di corrimano. Questa ti permetterà anche di rendere più sicuri i tuoi movimenti per entrare e uscire dalla miniscina, grazie al legno sintetico imputrescibile nel colore grigio scuro e ciliegio.



COD. OPT-KDEA7/XX
Kit di manutenzione
acqua

Curare una minipiscina e regolarne l'equilibrio dell'acqua non può essere più semplice e rapido. Con il kit di manutenzione al cloro, la tua minipiscina sarà sempre pronta all'utilizzo. (Per tutti i modelli di minipiscina).

COME COMPORRE IL CODICE

| CODICE BASE | SISTEMA | PANNELLI | GUSCIO | FILTRO | ALIMENTAZIONE |
|----------------|---------|----------|--------|--------|---------------|
| HPP# A600 | BAS | UI | BI | FC | 230 |
| modello misura | | | | | |

Esempio:
Minipiscina HAPPY SPA
A600 228x228x94 cm,
Sistema Base, pannelli color
Legno U&I, colore guscio
Bianco, filtro a cartuccia e
alimentazione a 230 V



HAPPY SPA A600
Guscio: Bianco
Rivestimento: color Legno U&I



6 MASSAGGI

- Relax
- Dolce
- Avvolgente
- Tonificante
- Dinamizzante
- Comfort

2
ANNI
DI GARANZIA
sull'impianto

10
ANNI
DI GARANZIA
sul guscio

LEGENDA CODICI

| SCELTA COLORE PANNELLI | | COLORE GUSCIO |
|------------------------|----------------------------|-------------------|
| Rattan Cod. RT | Color Legno U&I Cod. UI | Bianco Cod. BI |

HAPPY SPA A500 (5 POSTI)

MINIPISCINA DA ESTERNO
215 X 215 X 94H CM

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni: **215x215x h 94 cm**
Sistema: **BASE**
Capacità: 1200 litri
Copertura termica di serie

OPZIONI:

Pack comfort (scaletta, corrimano e panca)
Kit Manutenzione acqua



31 bocchette
a filo



Faretto di
cromoterapia



Capacità
1200 l



Copertura
termica



Telaio autoportante
saldato
meccanicamente

**“ALL
INCLUSIVE,”**
IL BENESSERE
CHIAVI IN MANO

**PREZZO
NETTO
CONSIGLIATO
AL PUBBLICO**
IVA E TRASPORTO
ESCLUSI

| HAPPY SPA A500 | |
|-------------------------------|------------|
| N. totale di bocchette a filo | 31 |
| • Bocchette direzionali | 27 |
| • Bocchette rotanti | 4 |
| Pompe di massaggio | 1 x 1500 W |
| Pompa ricircolo | 350 W |
| Disinfezione con ozono | ✓ |
| Riscaldatore | 3 kW |
| Cromoterapia | 1 faretto |
| Filtro a cartuccia | ✓ |
| Alimentazione | 230 V |

| MINIPISCINA HAPPY SPA A500 ALL INCLUSIVE | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| CODICE BASE | CODICE SISTEMA | SCELTA PANNELLI | | CODICE COLORE GUSCIO | CODICE FILTRO | CODICE ALIMENTAZIONE |
| | BAS HAPPY SPA | RT RATTAN | UI U&I | BI BIANCO | FC FILTRO A CARTUCCIA | 230 230 V |
| HPP#A500 | • | • | • | • | • | • |

! ACCESSORI HAPPY SPA



PACK CONFORT

COD. PCK-CORA5/XX-PF
Scaletta in color Legno
Grigio per A500

Facilita l'accesso alla tua minipiscina con una pratica scaletta dotata di corrimano. Questa ti permetterà anche di rendere più sicuri i tuoi movimenti per entrare e uscire dalla miniscina, grazie al legno sintetico imputrescibile nel colore grigio scuro e ciliegio.



COD. OPT-KDEA7/XX
Kit di manutenzione
acqua

Curare una minipiscina e regolarne l'equilibrio dell'acqua non può essere più semplice e rapido. Con il kit di manutenzione al cloro, la tua minipiscina sarà sempre pronta all'utilizzo. (Per tutti i modelli di minipiscina).

COME COMPORRE IL CODICE

| CODICE BASE | SISTEMA | PANNELLI | GUSCIO | FILTRO | ALIMENTAZIONE |
|----------------|---------|----------|--------|--------|---------------|
| HPP# A500 | BAS | UI | BI | FC | 230 |
| modello misura | | | | | |

Esempio:
Minipiscina HAPPY SPA
A500 215x215x94 cm,
Sistema Base, pannelli color
Legno U&I, colore guscio
Bianco, filtro a cartuccia e
alimentazione a 230 V



HAPPY SPA A500
Guscio: Bianco
Rivestimento: color Legno U&I



6 MASSAGGI

- Relax
- Dolce
- Avvolgente
- Tonificante
- Dinamizzante
- Comfort

2
ANNI
DI GARANZIA
sull'impianto

10
ANNI
DI GARANZIA
sul guscio

LEGENDA CODICI

| SCELTA COLORE PANNELLI | | COLORE GUSCIO |
|------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | |
| Rattan Cod. RT | Color Legno U&I Cod. UI | Bianco Cod. BI |

HAPPY SPA A400 (4 POSTI)

MINIPISCINA DA ESTERNO
192 X 192 X 78H CM

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni: **192x192x h 78 cm**
Sistema: **BASE**
Capacità: 900 litri
Copertura termica di serie

OPZIONI:

Pack comfort (scaletta, corrimano e panca)
Kit Manutenzione acqua



**“ALL
INCLUSIVE,”**
IL BENESSERE
CHIAVI IN MANO

**PREZZO
NETTO
CONSIGLIATO
AL PUBBLICO**
IVA E TRASPORTO
ESCLUSI

| | HAPPY SPA A400 |
|-------------------------------|----------------|
| N. totale di bocchette a filo | 24 |
| • Bocchette direzionali | 19 |
| • Bocchette rotanti | 5 |
| Pompe di massaggio | 1 x 1500 W |
| Pompa ricircolo | 350 W |
| Disinfezione con ozono | ✓ |
| Riscaldatore | 3 kW |
| Cromoterapia | 1 faretto |
| Filtro a cartuccia | ✓ |
| Alimentazione | 230 V |

| MINIPISCINA HAPPY SPA A400 ALL INCLUSIVE | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| CODICE BASE | CODICE SISTEMA | SCELTA PANNELLI | | CODICE COLORE GUSCIO | CODICE FILTRO | CODICE ALIMENTAZIONE |
| | BAS HAPPY SPA | RT RATTAN | UI U&I | BI BIANCO | FC FILTRO A CARTUCCIA | 230 230 V |
| HPP#A400 | • | • | • | • | • | • |

! ACCESSORI HAPPY SPA



PACK CONFORT

COD. PCK-CORA4/XX-PF
Scaletta in color Legno Grigio per A400

Facilita l'accesso alla tua minipiscina con una pratica scaletta dotata di corrimano. Questa ti permetterà anche di rendere più sicuri i tuoi movimenti per entrare e uscire dalla miniscina, grazie al legno sintetico imputrescibile nel colore grigio scuro e ciliegio.



COD. OPT-KDEA7/XX
Kit di manutenzione acqua

Curare una minipiscina e regolarne l'equilibrio dell'acqua non può essere più semplice e rapido. Con il kit di manutenzione al cloro, la tua minipiscina sarà sempre pronta all'utilizzo. (Per tutti i modelli di minipiscina).

COME COMPORRE IL CODICE

| CODICE BASE | SISTEMA | PANNELLI | GUSCIO | FILTRO | ALIMENTAZIONE |
|----------------|---------|----------|--------|--------|---------------|
| HPP# A400 | BAS | UI | BI | FC | 230 |
| modello misura | | | | | |

Esempio:
Minipiscina HAPPY SPA A400 192x192x78 cm, Sistema Base, pannelli color Legno U&I, colore guscio Bianco, filtro a cartuccia e alimentazione a 230 V



HAPPY SPA A400
Guscio: Bianco
Rivestimento: color Legno U&I



5 MASSAGGI

- Relax
- Dinamizzante
- Avvolgente
- Dolce
- Comfort

2
ANNI
DI GARANZIA
sull'impianto

10
ANNI
DI GARANZIA
sul guscio

LEGENDA CODICI

| SCELTA COLORE PANNELLI | | COLORE GUSCIO |
|------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | |
| Rattan Cod. RT | Color Legno U&I Cod. UI | Bianco Cod. BI |

HAPPY SPA A300 (3 POSTI)

MINIPISCINA DA ESTERNO
230 X 160 X 78H CM

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni: **230x160x h 78 cm**
Sistema: **BASE**
Capacità: 750 litri
Copertura termica di serie

OPZIONI:

Pack comfort (scaletta, corrimano e panca)
Kit Manutenzione acqua



“ALL INCLUSIVE,”
IL BENESSERE
CHIAVI IN MANO

PREZZO NETTO CONSIGLIATO AL PUBBLICO
IVA E TRASPORTO ESCLUSI

| | HAPPY SPA A300 |
|-------------------------------|----------------|
| N. totale di bocchette a filo | 26 |
| • Bocchette direzionali | 20 |
| • Bocchette rotanti | 6 |
| Pompe di massaggio | 1 x 1500 W |
| Pompa ricircolo | 350 W |
| Disinfezione con ozono | ✓ |
| Riscaldatore | 3 kW |
| Cromoterapia | 1 faretto |
| Filtro a cartuccia | ✓ |
| Alimentazione | 230 V |

| MINIPISCINA HAPPY SPA A300 ALL INCLUSIVE | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| CODICE BASE | CODICE SISTEMA | SCELTA PANNELLI | | CODICE COLORE GUSCIO | CODICE FILTRO | CODICE ALIMENTAZIONE |
| | BAS HAPPY SPA | RT RATTAN | UI U&I | BI BIANCO | FC FILTRO A CARTUCCIA | 230 230 V |
| HPP#A300 | • | • | • | • | • | • |

! ACCESSORI HAPPY SPA



PACK CONFORT

COD. PCK-CORA3/XX-PF
Scaletta in color Legno Grigio per A300

Facilita l'accesso alla tua minipiscina con una pratica scaletta dotata di corrimano. Questa ti permetterà anche di rendere più sicuri i tuoi movimenti per entrare e uscire dalla miniscina, grazie al legno sintetico imputrescibile nel colore grigio scuro e ciliegio.



COD. OPT-KDEA7/XX
Kit di manutenzione acqua

Curare una minipiscina e regolarne l'equilibrio dell'acqua non può essere più semplice e rapido. Con il kit di manutenzione al cloro, la tua minipiscina sarà sempre pronta all'utilizzo. (Per tutti i modelli di minipiscina).

COME COMPORRE IL CODICE

| CODICE BASE | SISTEMA | PANNELLI | GUSCIO | FILTRO | ALIMENTAZIONE |
|----------------|---------|----------|--------|--------|---------------|
| HPP# A300 | BAS | RT | BI | FC | 230 |
| modello misura | | | | | |

Esempio:
Minipiscina HAPPY SPA A300 230x160x78 cm, Sistema Base, pannelli Rattan, colore guscio Bianco, filtro a cartuccia e alimentazione a 230 V



HAPPY SPA A300
Guscio: Bianco
Rivestimento: color Legno U&I



4 MASSAGGI

- Relax
- Dolce
- Avvolgente
- Tonico

2 ANNI
DI GARANZIA
sull'impianto

10 ANNI
DI GARANZIA
sul guscio

LEGENDA CODICI

| SCELTA COLORE PANNELLI | COLORE GUSCIO |
|------------------------|--------------------------------|
| Rattan Cod. RT | Color Legno U&I Cod. UI |
| Bianco Cod. BI | |

HAPPY SPA A200 (2 POSTI)

MINIPISCINA DA ESTERNO
200 X 117 X 78H CM

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni: **200x117x h 78 cm**
Sistema: **BASE**
Capacità: 450 litri
Copertura termica di serie

OPZIONI:

Pack comfort (scaletta, corrimano e panca)
Kit Manutenzione acqua



19 bocchette



Faretto di cromoterapia



Capacità 450 l



Copertura termica



Telaio autoportante saldato meccanicamente

“ALL INCLUSIVE,”
IL BENESSERE
CHIAVI IN MANO

**PREZZO NETTO
CONSIGLIATO
AL PUBBLICO**
IVA E TRASPORTO
ESCLUSI

| | HAPPY SPA A200 |
|-------------------------|----------------|
| N. totale di bocchette | 19 |
| • Bocchette direzionali | 16 |
| • Bocchette rotanti | 3 |
| Pompa di massaggio | 1 x 1500 W |
| Pompa ricircolo | 350 W |
| Disinfezione con ozono | ✓ |
| Riscaldatore | 3 kW |
| Cromoterapia | 1 faretto |
| Filtro a cartuccia | ✓ |
| Alimentazione | 230 V |

| MINIPISCINA HAPPY SPA A200 ALL INCLUSIVE | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| CODICE BASE | CODICE SISTEMA | SCELTA PANNELLI | | CODICE COLORE GUSCIO | CODICE FILTRO | CODICE ALIMENTAZIONE |
| | BAS HAPPY SPA | RT RATTAN | UI U&I | BI BIANCO | FC FILTRO A CARTUCCIA | 230 230 V |
| HPP#A200 | • | • | • | • | • | • |

! ACCESSORI HAPPY SPA



PACK CONFORT

COD. PCK-CORA2/XX-PF
Scaletta in color Legno Grigio per A200

Facilita l'accesso alla tua minipiscina con una pratica scaletta dotata di corrimano. Questa ti permetterà anche di rendere più sicuri i tuoi movimenti per entrare e uscire dalla miniscina, grazie al legno sintetico imputrescibile nel colore grigio scuro e ciliegio.



COD. OPT-KDEA7/XX
Kit di manutenzione acqua

Curare una minipiscina e regolarne l'equilibrio dell'acqua non può essere più semplice e rapido. Con il kit di manutenzione al cloro, la tua minipiscina sarà sempre pronta all'utilizzo. (Per tutti i modelli di minipiscina).

COME COMPORRE IL CODICE

| CODICE BASE | SISTEMA | PANNELLI | GUSCIO | FILTRO | ALIMENTAZIONE |
|----------------|---------|----------|--------|--------|---------------|
| HPP# A200 | BAS | UI | BI | FC | 230 |
| modello misura | | | | | |


Esempio:
Minipiscina HAPPY SPA A200
200x117x78 cm, Sistema Base,
pannelli color Legno U&I,
colore guscio Bianco,
filtro a cartuccia e
alimentazione a 230 V



HAPPY SPA A200
Guscio: Bianco
Rivestimento: color Legno U&I

2 ANNI
DI GARANZIA
sull'impianto

10 ANNI
DI GARANZIA
sul guscio



2 MASSAGGI

- Relax
- Avvolgente

LEGENDA CODICI

SCELTA COLORE PANNELLI



Rattan
Cod. RT



Color Legno U&I
Cod. UI

COLORE GUSCIO



Bianco
Cod. BI


L'INSTALLAZIONE DI UNA MINIPISCINA

NOTA BENE


La minipiscina sarà fornita di serie a 230 V. Disponibile in versione trifase 400 V solo per le versioni con sistema RELAX TURBO. La versione trifase non è disponibile sulla gamma HAPPY SPA e sulle SPA con sistema BASE.

1 PRE-INSTALLAZIONE

Installazione in superficie



Installazione ad incasso



- A** Altezza superficie in cemento > 100 mm
- B** Lunghezza della lastra (G + F + C)
- C** Lunghezza della minipiscina
- D** Larghezza della lastra (2 x G + E)
- E** Larghezza della tua minipiscina
- F** Spazio tra la minipiscina e la lastra
- G** Area tecnica > 600 mm
- H** Scarico a 10 cm da terra
- I** Alimentazione elettrica

Preparazione dell'allacciamento elettrico

Verificare che l'interruttore da 40 A sia permanentemente collegato a un circuito protetto da un differenziale in caso di guasto a terra. Utilizzare solo cavi in rame. Il collegamento elettrico della minipiscina è molto importante, perché quando viene utilizzata a piena potenza, il suo consumo sarà elevato. Il primo passo è calcolare la corrente supportata dalla linea elettrica. Controllare se il contratto elettrico può sopportare il sovraccarico di potenza che ne risulterà.

Cavo necessario per preparare l'installazione

Per compensare la distanza dal quadro elettrico, consigliamo di installare un cavo da 6 mm² o 10 mm² e 2,5 mm² per la gamma HAPPY SPA.

2 INSTALLAZIONE

Le minipiscine Kinedo possono essere installate praticamente ovunque. In luoghi chiusi, su una terrazza o all'aperto. Indipendentemente dalla sua posizione, la minipiscina dovrà essere sempre collocata su una superficie solida, piana e ben drenata. La configurazione di installazione deve consentire l'accesso ai controlli elettrici e a tutti i pannelli laterali. Verifica che l'installazione soddisfi gli standard di sicurezza e i requisiti locali.

INSTALLAZIONE AL CHIUSO

Se desideri che la tua minipiscina venga installata in uno luogo chiuso o su una terrazza, è necessario prendere in considerazione diversi fattori prima di effettuare un ordine:

Preparazione della superficie di installazione

La minipiscina deve essere sistemata su una superficie solida. Il piano su cui verrà installata deve poter sorreggere il peso della SPA, dell'acqua che contiene e di coloro che la utilizzano. Consulta un tecnico qualificato o un ingegnere per verificare che la superficie di installazione possa sorreggere tale peso. Fai riferimento alla tabella delle specifiche tecniche per determinare il carico sul pavimento per ciascun modello di minipiscina.

Evacuazione delle acque

Poiché l'acqua potrebbe fuoriuscire dalla minipiscina, è necessario che la superficie che la sorregge offra una buona adesione se bagnata. Inoltre, tale superficie deve prevedere un sistema di drenaggio adatto per evitare che l'acqua si accumuli attorno alla minipiscina. Se stai realizzando una stanza apposita per la minipiscina, prevedi uno scarico sul pavimento.

Ventilazione adeguata

Ovviamente, quando la minipiscina è in uso, il livello di umidità nello spazio prescelto aumenta. Ti consigliamo di ventilare bene l'area in cui la SPA si trova (tramite aspiratori, VMC).

INSTALLAZIONE ALL'APERTO

Se prevedi di installare la minipiscina all'aperto, ti suggeriamo di predisporre una superficie in cemento armato di almeno 10 cm di spessore. La lastra dovrebbe essere sempre più grande della SPA. Ricordati anche di installare degli scarichi sul pavimento per consentire all'acqua fuoriuscita di defluire.

Spostamento di una minipiscina con gru e cinghie

È possibile utilizzare una gru e delle cinghie per spostare la minipiscina sul luogo di installazione definitivo nel rispetto di certe misure di sicurezza. In questo caso, ti consigliamo di rivolgerti a una società specializzata. Il supporto per la SPA deve essere fissato su ogni lato utilizzando strumentazioni specifiche. La cinghie (o gli altri sistemi di supporto) non possono essere allacciate direttamente sulla minipiscina e non possono toccarla. Consigliamo caldamente l'utilizzo di una gru a portale.

3 SINTESI TECNICA

| Modello | Peso a vuoto | Capacità | Carico a pavimento | Potenza massima | Consumo massimo (sotto i 240 V) | Dimensioni L x P x H (cm) |
|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|
| A700 | 700 kg | 1275 l | 550 kg/m ² | 8000 W | 40 A | 228 x 228 x 94 |
| A200 | 250 kg | 450 l | 300 kg/m ² | 8000 W | 40 A | 200 x 117 x 78 |
| A300 | 300 kg | 750 l | 400 kg/m ² | 8000 W | 40 A | 230 x 160 x 78 |
| A400 | 370 kg | 900 l | 450 kg/m ² | 8000 W | 40 A | 192 x 192 x 78 |
| A500 | 400 kg | 1200 l | 500 kg/m ² | 8000 W | 40 A | 215 x 215 x 94 |
| A600 | 400 kg | 1100 l | 500 kg/m ² | 8000 W | 40 A | 228 x 228 x 94 |
| R200 | 300 kg | 700 l | 450 kg/m ² | 8000 W | 40 A | Ø 200 x 78 |
| HAPPY SPA A200 | 250 kg | 450 l | 300 kg/m ² | 4000 W | 20 A | 200 x 117 x 78 |
| HAPPY SPA A300 | 300 kg | 750 l | 400 kg/m ² | 4000 W | 20 A | 230 x 160 x 78 |
| HAPPY SPA A400 | 370 kg | 900 l | 450 kg/m ² | 4000 W | 20 A | 192 x 192 x 78 |
| HAPPY SPA A500 | 400 kg | 1200 l | 500 kg/m ² | 4000 W | 20 A | 215 x 215 x 94 |
| HAPPY SPA A600 | 400 kg | 1100 l | 500 kg/m ² | 4000 W | 20 A | 228 x 228 x 94 |

I SERVIZI DISPONIBILI AL PRIVATO



SOPRALLUOGO PRE-INSTALLAZIONE

Il Tecnico autorizzato esegue una verifica: della recettività del luogo scelto per l'installazione e delle corrette predisposizioni, se già eseguite. Se non eseguite, fornirà le indicazioni tecniche idrauliche ed elettriche in base agli schemi e manuali di predisposizione tecnica previsti dalla Casa Madre. Sono esclusi e non di competenza del Tecnico autorizzato, i calcoli del carico strutturale di appoggio della minipiscina ove previsto il posizionamento su pavimentazione sospesa (internamente alla casa su piani rialzati, terrazzi, balconi)



PRIMO AVVIAMENTO MINIPISCINA PIENA

- Verifica delle funzionalità del prodotto;
- Illustrazione al Cliente delle varie modalità di funzionamento;
- Chiarimenti per le corrette modalità di manutenzione;
- Verifica de valori qualitativi acqua contenuta nella Spa;
- Valori del Ph- valore del Tac (Titolo alcalino completo);
- Valore TH che indica la durezza dell'acqua;
- Ripristino valori qualitativi acqua ove necessario.



MANUTENZIONE PROGRAMMATA

1) Messa a riposo invernale

Svuotamento acqua residua dalle pompe e tubazioni
Pulizia acrilico guscio Spa e impianto Spa

2) Messa in funzione Primaveraile per Spa interna (MINIPISCINA PIENA)

- Pulizia guscio Spa e impianto Spa;
- Verifica delle funzionalità del prodotto;
- Verifica dei valori qualitativi acqua contenuta nella Spa: valori del Ph; valore del Tac (Titolo alcalino completo);
- Valore TH che indica la durezza dell'acqua;
- Ripristino valori qualitativi acqua ove necessario.

N.B. I prezzi indicati non includono i costi relativi ai prodotti utilizzati per la pulizia e controllo/ripristino valori acqua

3) Messa in funzione Primaveraile per Spa esterna (MINIPISCINA PIENA)

- Pulizia guscio Spa e impianto Spa;
- Verifica delle funzionalità del prodotto;
- Verifica dei valori qualitativi acqua contenuta nella Spa: valori del Ph; valore del Tac (Titolo alcalino completo)
- Valore TH che indica la durezza dell'acqua;
- Ripristino valori qualitativi acqua ove necessario.

N.B. I prezzi indicati non includono i costi relativi ai prodotti utilizzati per la pulizia e controllo/ripristino valori acqua

* Supplemento per riempimento minipiscina (sia interna che esterna) se eseguito dal Centro Assistenza e non dal Cliente



SERVIZIO INSTALLAZIONE SPA

- Controllo delle quote previste sulle schede tecniche di preinstallazione e verifica dell'avvenuto posizionamento di un interruttore differenziale dedicato alla minipiscina come previsto da documentazione tecnica casa madre;
- Collegamento idraulico per il carico e scarico acqua se contemplato;
- Riempimento minipiscina, controllo dei valori qualitativi acqua e loro ripristino ove necessario e verifica con attivazione della totalità delle funzioni previste dalla minipiscina;
- Programmazione fasi di filtraggio in base alle esigenze espresse dal cliente;
- Accompagnamento del cliente con attivazione delle funzioni per la migliore comprensione di utilizzo.



INSTALLAZIONE ASSISTITA

L'idraulico è supportato nell'installazione della SPA dal nostro Centro Assistenza.



TRASPORTO

Vengono esclusi dal servizio:
Trasporto al piano e smaltimento imballi.



Gli importi indicati includono costi di trasferta per un raggio di azione di km 50 (andata e ritorno 100 km)
costi aggiuntivi al raggio di 50 km - € 0,50/km IVA ESCLUSA

Kinedo

www.kinedo.it



Kinedo

SFA ITALIA S.P.A.

Via del Benessere, 9
Siziano (PV)
Tel. 0382.6181
Fax 0382.618200

www.kinedo.it

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

Studio21 (Civita Castellana - Viterbo)

IMAGING

Studio21

PRINT

Telligraf srl
printed in italy
Marzo 2022

**CLAUDIO CORBELLA
ARCHITETTO**

Architetto e designer nasce a Legnano (MI) nel 1969. Si laurea in architettura presso il Politecnico di Milano. Dopo una lunga attività nella progettazione residenziale e di interni, si dedica alla scenografia, alla comunicazione visiva e al design. Dal 2005 è il designer di Kinedo e SFA.



I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la SFA ITALIA SpA che si riserva il diritto di apportare delle modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione. La riproduzione fotografica dei colori e delle tonalità cromatiche può non essere perfettamente fedele alla realtà.





Kinedo

SFA ITALIA S.P.A.

Via del Benessere, 9 - Siziano (PV)

Tel. 0382.6181

Fax 0382.618200

www.kinedo.it