

Crystal Stone

COLLECTION



ARMONIE

ARMONIE

Crystal Stone

LUCENTEZZA E PROFONDITÀ DELLE SUPERFICI

UNA RICERCA INNOVATIVA E COSTANTE NATA DALLA VOLONTÀ DI DARE NUOVA VITA ALLE SUPERFICI PIÙ ORIGINALI ED ESCLUSIVE.

Eleganti sfumature, minuziosi dettagli e morbide venature, ottenuti mediante le più moderne tecnologie produttive che riproducono fedelmente la variabilità cromatica dei cristalli di sale.

Profondità e ricchezza dei dettagli, casualità delle venature.

Una collezione dove ogni lastra emoziona come un'opera d'arte.

Una palette colori equilibrata, dal forte valore espressivo. Le differenti gradazioni e le particolari increspature conferiscono alla collezione luminescenza e brillantezza.

Surface gloss and depth
La brillantezza et la profondeur des surfaces
Glanz und tiefe der Oberflächen

Innovative, constant research that was born from the desire to give new life to the most original and exclusive surfaces. Elegant nuances, meticulous details and soft veins, obtained through cutting-edge production technologies that faithfully reproduce the chromatic variability of salt crystals. Depth and richness of the details, randomness of the veins. A collection where every slab is able to excite, like a work of art. A balanced colour palette, with strong expressive value. The different shades and the particular ripples give the collection luminescence and brilliance.

Une recherche innovante et constante née de la volonté de donner une nouvelle vie aux surfaces les plus originales et exclusives. Des nuances élégantes, des détails minutieux et des veines discrètes, obtenus grâce aux technologies de production les plus modernes qui reproduisent fidèlement la variabilité chromatique des cristaux de sel. Profondeur et richesse des détails, caractère aléatoire du veinage. Une collection dans laquelle chaque carreau est aussi émouvant qu'une œuvre d'art. Une palette de couleurs équilibrée avec une forte valeur expressive. Les différents dégradés et les ondulations particulières confèrent à la collection luminescence et brillance.


Eine innovative und konstante forschung, die aus dem wunsch heraus entstanden ist, den originellsten und exklusivsten oberflächen neues leben einzuhauchen. Elegante Farbtöne, sorgfältige Details und sanfte Maserungen, die mit den modernsten Produktionstechnologien erzielt werden, die die chromatische Variabilität von Salzkristallen originalgetreu reproduzieren. Tiefe und reich an Details, Zufälligkeit der Maserung. Eine Kollektion, bei der jede Platte wie ein Kunstwerk begeistert. Eine ausgewogene Farbpalette mit starkem Ausdruckswert. Die unterschiedlichen Farbtöne und die besonderen Kräuselungen verleihen der Kollektion Leuchtkraft und Brillanz.



Riv_Crystal Stone White - Mosaico Grey
Pav_Crystal Stone Grey




Crystal Stone Smoke



Gres in massa
Rettificato - Rectified - Rectifié - Rektifiziert
R10 B

UNI EN 14411 - G Bla



Crystal Stone



WHITE

- 0448001 60x120
- 0448005 60x60
- 0448009 30x60

GREY

- 0448002 60x120
- 0448006 60x60
- 0448010 30x60

SMOKE


- 0448003 60x120
- 0448007 60x60
- 0448011 30x60

DOVE


- 0448004 60x120
- 0448008 60x60
- 0448012 30x60




0448025 MOSAICO WHITE
30x30



0448026 MOSAICO GREY
30x30



0448027 MOSAICO SMOKE
30x30




0448028 MOSAICO DOVE
30x30

Crystal Stone

Mosaico

Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro. Vendita solo a scatole complete / Mosaic mesh - mounted on fibreglass. To be sold as full box only / Mosaïque montée sur filet en fibre de verre. Vendable uniquement en boîtes entières / Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik. Abnahme nur volle Pakete.

PEZZI SPECIALI / Special pieces / Pièces spéciales / Formteile				
				
	7,5x60 BATTISCOPA	33x60 GRADONE COSTA RETTA	33x30 ANGOLARE COSTA RETTA DX SX	
Pc. box	15	6	2	2
WHITE	0448021	0448029	0448033	0448037
GREY	0448022	0448030	0448034	0448038
SMOKE	0448024	0448031	0448035	0448039
DOVE	0448023	0448032	0448036	0448040

Vendita solo a scatole complete / To be sold as full box only / Vendable uniquement en boîtes entières / Abnahme nur volle Pakete.



CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical features / Caractéristiques techniques / Technische Eigenschaften

Scivolosità: Metodo della rampa calzato \ Skid resistance: Shood Ramp Test	Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi / Skid resistance: Barefoot Ramp Test	Scivolosità: Metodo del pendolo / Skid resistance: Pendolum Friction Test	Scivolosità: Coefficiente di attrito / Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico / Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)
R10	B	Class C2	> 0,40 Dry > 0,40 Wet	> 0,42 Wet

IMBALLI / Packages / Emballages / Verpackungen

	SCATOLE / Boxes / Boites / Kartons			PALETTE / Pallets / Palettes / Paletten			± mm
	pz.	mq	kg	box	mq	kg	
60x120	2	1,44	40	30	43,2	1200	10
60x60	3	1,08	25	32	34,6	800	10
30x60	6	1,08	25	32	34,6	800	10
30x30 MOSAICO	11	1	17				10

Caratteristiche Tecniche

Technical features - Caractéristiques techniques - Technische eigenschaften

GRES PORCELLANATO - UNI EN 14411 - G Bia Porcelain stoneware - Grès cèrame - Feinsteinzeug	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE
Resistenza al fuoco Fire resistance	Decisione 96/603/CEE e sue modifiche	A1 _{fl}
Assorbimento d'acqua Water absorption	EN ISO 10545-3	≤0,5%
Sforzo di rottura Breaking strenght	EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N
Modulo di rottura Modul of ropture		R ≥ 35 N/mm ²
Resistenza all'urto Impact resistance	EN ISO 10545-5	>0,80
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	EN ISO 10545-6	<175mm ³
Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient	EN ISO 10545-8	6,5x10 ⁻⁶ /°C
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shocks	EN ISO 10545-9	Resiste
Determinazione della dilatazione dovuta all'umidità Determination of moisture expansion	EN ISO 10545-10	0,1mm/m
Resistenza al gelo Frost resistance	EN ISO 10545-12	Resiste
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	EN ISO 10545-13	A
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentration of acids and alkalis		LA
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentration of acids and alkalis		HA
Resistenza alle macchie Resistance to stains	EN ISO 10545-14	5
Scivolosità: Metodo della rampa calzato Skid resistance: Shood Ramp Test	DIN 51130	R 10
Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi Skid resistance: Barefoot Ramp Test	DIN 51097	B
Scivolosità: Metodo del pendolo Skid resistance: Pendolum Friction Test	BS 7976	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet
	AS 4586	Class P3
	UNE-ENV 12633	Class C2
Scivolosità: Coefficiente di attrito Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	>0,40 Dry >0,40 Wet
Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)	ANSI DCOF A137.1-2012	>0,42 Wet

ARMONIE

Via Statale 467 - n.136
42013 Casalgrande - Reggio Emilia - Italy
T +39 0536 823 203 - 0536 802 214
F +39 0536 822 812 - 0536 889 511
www.armonieceramiche.com
info@armonieceramiche.com

ARMONIE

Via Statale 467 - n.136
42013 Casalgrande - Reggio Emilia - Italy
T +39 0536 823 203 - 0536 802 214
F +39 0536 822 812 - 0536 889 511
www.armonieceramiche.com
info@armonieceramiche.com