





CEMENTO CONTAMINATO  
CONCRETE CONTAMINATED

# CREATIVE CONCRETE

# CREATIVE CONCRETE



**GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE**  
FULL BODY PORCELAIN TILES





CREACON 36DG / CREACON 49DG / CREACON 60DG





CREACON 36DG / CREACON 49DG / CREACON 60DG





CREACON 36DG / CREACON 49DG / CREACON 60DG





# CREATIVE CONCRETE

CREACON 36G / CREACON 49G / CREACON 60G / CREACON 90G





# CREATIVE CONCRETE

CREACON 36G / CREACON 49G / CREACON 60G / CREACON 90G





CREACON 49N / MK.CREACON N





CREACON 49N / MK.CREACON N





# CREATIVE CONCRETE

CREACON 36N / CREACON 36W





LOS.CREACON B





# CREATIVE CONCRETE

CREACON R 60G








B

W



	ST	N	○	CREACON 90B	CREACON 49B	CREACON 45B	CREACON 60B
	ST	N	⊗				CREACON R 60B
	ST	N	○	CREACON 90W	CREACON 49W	CREACON 45W	CREACON 60W
	ST	N	⊗				CREACON R 60W




	ST	N	○	LOS.CREACON B	CREACON 36B	MK.CREACON 30B	MK.CREACON B
	ST	N	⊗		CREACON R 36B		
	ST	N	○	LOS.CREACON W	CREACON 36W	MK.CREACON 30W	MK.CREACON W
	ST	N	⊗		CREACON R 36W		




G

DG



	ST	N	○	CREACON 90G	CREACON 49G	CREACON 45G	CREACON 60G
	ST	N	⊗				CREACON R 60G
	ST	N	○	CREACON 90DG	CREACON 49DG	CREACON 45DG	CREACON 60DG
	ST	N	⊗				CREACON R 60DG




	ST	N	○	LOS.CREACON G	CREACON 36G	MK.CREACON 30G	MK.CREACON G
	ST	N	⊗		CREACON R 36G		
	ST	N	○	LOS.CREACON DG	CREACON 36DG	MK.CREACON 30DG	MK.CREACON DG
	ST	N	⊗		CREACON R 36DG		





N




90X90 - 36"X36"



45X90 - 18"X36"



45X45 - 18"X18"



60X60 - 24"X24"



CREACON 90N


CREACON 49N

CREACON 45N

CREACON 60N



CREACON R 60N



60X60 LOS - 24"X24"



30X60 - 12"X24"



30X30 - 12"X12"



25X30 - 10"X12"



LOS.CREACON N

CREACON 36N

MK.CREACON 30N

MK.CREACON N




CREACON R 36N

PEZZI SPECIALI  
SPECIAL PIECES




9,5X45 - 3.7"X18" Δ



9,5X60 - 3.7"X24" Δ



15X30X4 - 6"X12"X1.6" Δ



90X32,5 - 36"X12.8" Δ



90X32,5 - 36"X12.8" Δ










B	CREACON BT 45B	CREACON BT 60B	CREACON ER30B	CREACON G90B	CREACON A90BDX CREACON A90BSX
W	CREACON BT 45W	CREACON BT 60W	CREACON ER30W	CREACON G90W	CREACON A90WDX CREACON A90WSX
G	CREACON BT 45G	CREACON BT 60G	CREACON ER30G	CREACON G90G	CREACON A90GDX CREACON A90GSX
DG	CREACON BT 45DG	CREACON BT 60DG	CREACON ER30DG	CREACON G90DG	CREACON A90DGD CREACON A90DGSX
N	CREACON BT 45N	CREACON BT 60N	CREACON ER30N	CREACON G90N	CREACON A90NDX CREACON A90NSX

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE  
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			G.A.	G.B.	C.A.	G.B.				
CREACON	R10	A	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>25	-	1	>0,42
CREACON R	R11	A+B	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>35	2	>0,42



**CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO / TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE**  
 UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice/appendix G)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value
 <b>DIMENSIONI E ASPETTO</b> DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
 <b>RESISTENZA A FLESSIONE</b> FLEXURAL RESISTANCE		min./МИН 35 N/mm <sup>2</sup>	> 45 N/mm <sup>2</sup>
<b>SFORZO DI ROTTURA</b> MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	<b>SPESSORE / THICKNESS</b> ≥ 7,5 mm: min. 700N	<b>SPESSORE* THICKNESS*</b>
		<b>SPESSORE / THICKNESS</b> < 7,5 mm: min. 1300 N	9 mm* 2500 N* 10 mm* 3000 N* 20 mm** 11000 N**
 <b>RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA</b> DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	< 140 mm <sup>3</sup>
<b>RESISTENZA ALL'ABRAZIONE SUPERFICIALE</b> RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE
 <b>COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α)</b> LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
 <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 <b>PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA</b> HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B МИН. В	min. B МИН. В
<b>ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC
<b>ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL</b> STAIN RESISTANCE UGL		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE GL</b> STAIN RESISTANCE GL	ISO 10545-14	min. 3 МИН. 3	min. 3 МИН. 3






# SIMBOLOGIA

SYMBOLS

## INDICAZIONI D'USO

INDICATIONS FOR USE



**Pavimento**  
Floor tiles



**Rivestimento**  
Wall tiles

## DESTINAZIONI D'USO

SUGGESTED APPLICATIONS



**Abitazioni**  
Domestic purpose



**Commerciale leggero**  
Light traffic area



**Commerciale**  
Retail



**Esterni**  
Outdoor floor

## SUPERFICI

SURFACES

**Struttura**  
Structure



**Strutturato**  
Slate cut

**Finitura**  
Finish



**Naturale**  
Natural

**Aspetto superficiale**  
Surface look



**Opaco**  
Matt

**Bordo**  
Edge



**RM**  
Rettificato monocalibro  
Monocaliber, rectified

**STONALIZZAZIONE**  
SHADE VARIATION

**V2**



**SPESSORE**  
THICKNESS

**10,5**



<http://evaluation.cstb.fr/fr/recherche/produits-evalues/?prestations=qb32>

**CARATTERISTICHE DI VENDITA**  
SALES CHARACTERISTICS



**Prodotto venduto al pezzo.**  
Product sold per item.

**Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.**  
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.





IMOLACERAMICA.IT



---

A brand of  
**Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.**

Via V. Veneto, 13  
40026 Imola (BO) Italia  
Tel. +39 0542 601601  
Fax +39 0542 31749

---