

amore

01

Solo il meglio
della ceramica
da rivestimento.



Only the best in wall ceramic tiles.



Quando la tradizione incontra il contempo- raneo.

When tradition meets trendy.



Una dichiarazione precisa per Imola.



Un'inclinazione profonda nei confronti della propria storia, gelosamente conservata in questi oltre 145 anni di cultura, di arte e sperimentazione. Un patrimonio unico, fonte d'ispirazione e di passione continua.

amore

A clear declaration for Imola. And a profound expression of its history that has been jealously conserved in over 145 years of culture, art and experimentation. This is a unique heritage and a source of inspiration and continuous passion.





Fatto con il cuore.

amore

Made with heart.

Una nuova raccolta costituita da singoli volumi, le nostre collezioni, fortemente differenti per natura e per ispirazione, pur preservando una chiara matrice di stampo italiano. Una proposta unica nel suo genere, insita nella sua natura: la bicottura. Una soluzione affascinante, in grado di unire magistralmente smalto, materia, cristallina e colore in una palette cromatica di grande appeal, sempre varia e sempre nuova.

A new range made up of our collections that are extremely different in terms of both nature and inspiration, but maintain the same clearly Italian character. A unique proposal, based on its nature: double-firing. A fascinating solution that masterfully combines glaze, natural material, crystalline finish and colour in a highly appealing chromatic palette that is always changing and always new.



Siete pronti ad innamorarvi?

ICONA

Una storia tutta italiana.
pag. 8



GIESSO

Lo stile naturale che fa tendenza.
pag. 28



AROMA

Un'immersione nei colori.
pag. 42



STILE

Per un gusto contemporaneo.
pag. 62




Are you ready to fall in love?

Icona



La dolce vita. Inconfondibile tendenza.

**La dolce vita.
A distinctive
trend.**



ICONA 1020CM

Sei toni pastello



Six pastel tones.

ICONA 1020LM - ICONA1 1020LM

Un nuovo formato, piccolo e rettangolare.

ICONA 1020VO



A new, small and rectangular format.



ICONA 1020FL

Fior di latte o latte menta?

Fior di latte white or peppermint milk green?



Mood contemporaneo.

ICONA11020VO



Contemporary mood.



ICONA11020FL



Inspirata all'eleganza dolce e discreta degli anni '60.



ICONA 1020VO - ICONA 1020LM



Inspired by the gentle and discreet elegance of the 1960s.

ICONA 1020LM



ICONA 1020FL - ICONA 1020G



ICONA 1020CM - ICONA 1020CM



ICONA 1020S




ICONA 1020S - AZMA 60CG RM




ICONA 1020G

BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE-FIRED WALL TILE


ISO 13006 - G - BIII GL (E ≥ 10%) UNI EN 14411 - L



ICONA 1020CM *Celeste Medio*
10X20-4"X8"




ICONA1 1020CM
10X20-4"X8"



ICONA 1020G *Grigio*
10X20-4"X8"




ICONA1 1020G
10X20-4"X8"




ICONA 1020VO *Verde Oasi*
10X20-4"X8"




ICONA1 1020VO
10X20-4"X8"




ICONA 1020FL *Fior di Latte*
10X20-4"X8"




ICONA1 1020FL
10X20-4"X8"



ICONA 1020LM *Latte Menta*
10X20-4"X8"



ICONA1 1020LM
10X20-4"X8"




ICONA 1020S *Sabbia*
10X20-4"X8"



ICONA1 1020S
10X20-4"X8"


GESSO



Mano&Terra. Fatto con il cuore.



**Hand&Earth.
Made with heart.**



GESSO 1020CE

Miscela viva di argille dal color brunito.



GESSO 1020MT

A live mixture of burnished colour clays.



GESSO 1020MT - GESSO1 1020MT - GESSO 1020TC

Arcaica
nell'origine,
attraente
nell'estetica.



An archaic origin and an attractive aesthetic.



L'argilla, un materiale duttile e multiforme, da sempre utilizzato nella storia, diventa oggi un nuovo spunto creativo per Imola.

Clay, the ductile and multiform material that has been used throughout history has today become a new creative idea for Imola.



amore

The strong, deep tones of cobalt blue find their perfect match in kaolin white.

GISSO 1020CO

La tonalità forte e profonda del blu cobalto, trova nel bianco caolino il giusto abbinamento.



GISSO1102OCA



GISSO 1020CO



GISSO 1020CA

BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE-FIRED WALL TILE

ISO 13006 - G - BIII GL (E ≥ 10%) UNI EN 14411 - L



GESO 1020MT *Mattone*
10X20-4"X8"



GESO1 1020MT
10X20-4"X8"



GESO 1020TC *Terracotta*
10X20-4"X8"




GESO1 1020TC
10X20-4"X8"




GESO 1020CA *Caolino*
10X20-4"X8"



GESO1 1020CA
10X20-4"X8"



GESO 1020AR *Argilla*
10X20-4"X8"



GESO1 1020AR
10X20-4"X8"



GESO 1020CE *Cemento*
10X20-4"X8"



GESO1 1020CE
10X20-4"X8"



GESO 1020CO *Cobalto*
10X20-4"X8"



GESO1 1020CO
10X20-4"X8"

Aroma




Sapori e colori. Gusto creativo.

Flavour and
colour.
Creative taste.



AROMA 624V



I colori morbidi e avvolgenti del sabbia e del tabacco.

amore

AROMA 624TB

The soft and cozy hues of sand and tobacco.



AROMA 624DM

AROMA 624S



Flavour. Essence. Smell. Pleasure. Taste.

AROMA 624V

Sapore.
Essenza.
Olfatto.
Piacere.
Gusto.



AROMA 624W




AROMA 624DV

Un viaggio nella storia non poteva non portare ad una riflessione sul gusto italiano. Design, cibo ed arte fanno parte della nostra cultura e nutrono il nostro immaginario.



AROMA 624TB



AROMA 624AM



AROMA 624S

A journey back in time that inevitably stimulates a reflection on Italian taste. Design, food and art are part of our culture and nourish our collective imagination.

Tonalità intense e squillanti come il verde, il turchese e il profondo blu.

In Aroma la tradizione e ceramica del colore incontra il gusto contemporaneo.



Vivid, intense tones like green, turquoise and deep blue.

In Aroma the tradition of coloured ceramics meets contemporary taste.



AROMA 624W - KUNI 2012BS



AROMA 624TQ





AROMA 624TQ




AROMA 624AM



Aroma

BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE-FIRED WALL TILE

ISO 13006 - G - BIII GL (E ≥ 10%) UNI EN 14411 - L




AROMA 624W
6X24-2,4"X9,5"

Bianco



AROMA 624S
6X24-2,4"X9,5"

Sabbia




AROMA 624TB
6X24-2,4"X9,5"

Tabacco




AROMA 624V
6X24-2,4"X9,5"

Verde



AROMA 624DV
6X24-2,4"X9,5"

Verde Scuro




AROMA 624DM
6X24-2,4"X9,5"

Rosa Scuro




AROMA 624AM
6X24-2,4"X9,5"

Amaranto



AROMA 624TQ
6X24-2,4"X9,5"

Turchese



AROMA 624DL
6X24-2,4"X9,5"

Blu

Stile



**Sinuous
silhouette.
Contemporary
form.**



STILE MT 624PI

Armonia

amore



perfetta.

STILE GL 624CF - STILE MT 624CF



Style is a concept with a wide variety of applications, used in the field of arts and letters, as well as fashion, architecture, industrial design and social phenomena.



STILE GL 624CZ - STILE GL 624W - STA VP6 12 LP

Lo stile è un concetto di ampia applicazione, utilizzato nel campo delle arti e delle lettere, oltre che nella moda, nell'architettura, nel disegno industriale e nei fenomeni sociali.



STILE MT 624PI - STILE GL 624 PI - CRE DL6 120 LP

Osservando
l'evoluzione
del gusto
dall'ambiente
che ci circonda.
Imola ha
messo a punto
questo nuovo
prodotto in
ceramica.

Observing the evolution in
taste in the environment
that surrounds us, Imola has
perfected a new ceramic.



Raffinata presenza. Lucida&Matt.



Refined presence. Gloss&Matt.

STILE GL 624W - STILE MT 624W - INV WH6 120 LP



STILE MT 624W



STILE GL 624CZ - STILE MT 624CZ

Minimale nella forma. Avvolgente nel colore.



STILE MT 624EC



Minimalist form. Cosy colours.

STILE GL 624EC



amore


STILE MT 624CI



STILE GL 624CF - INF BR6 120 RM

BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE-FIRED WALL TILE

ISO 13006 - G - BIII GL (E ≥ 10%) UNI EN 14411 - L




STILE GL 624CF
6X24-2,4"X9,5"

Caffè




STILE MT 624CF
6X24-2,4"X9,5"




STILE GL 624CI
6X24-2,4"X9,5"

Cipria



STILE MT 624CI
6X24-2,4"X9,5"




STILE GL 624EC
6X24-2,4"X9,5"

Écru




STILE MT 624EC
6X24-2,4"X9,5"




STILE GL 624CZ
6X24-2,4"X9,5"

Carta da Zucchero



STILE MT 624CZ
6X24-2,4"X9,5"




STILE GL 624W
6X24-2,4"X9,5"

Bianco




STILE MT 624W
6X24-2,4"X9,5"



STILE GL 624PI
6X24-2,4"X9,5"








Pistacchio



STILE MT 624PI
6X24-2,4"X9,5"

Caratteristiche Tecniche Bicottura Double Firing Technical Specifications

UNI EN 14411 (ISO 13006) - BIII (appendice L)

| CARATTERISTICA Specification | METODO DI PROVA Test methods | REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards | VALORE MEDIO average value |
|---|---------------------------------|---|---|
|  DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE | ISO 10545-2 | PROSPETTO L1 PROSPECT L1 | CONFORME COMPLIANT |
|  ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION | ISO 10545-3 | > 10% | > 10% |
|  RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE | | SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 12 N/mm ² | >17 N/mm ² |
| | ISO 10545-4 | SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 15 N/mm ² | |
| SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE | | SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 600 N | CONFORME COMPLIANT |
| | | SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 200 N | |
|  COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT | ISO 10545-8 | METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST | ≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹ |
|  RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES | ISO 10545-9 | METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST | RESISTE RESISTANT |
| RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE | ISO 10545-11 | RICHIESTA ALWAYS TESTED | RESISTE RESISTANT |
|  PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS | | min. B МИН. В | min. B МИН. В |
| ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS | ISO 10545-13 | METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST | METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST |
| ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS | | METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST | METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST |
|  RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE | ISO 10545-14 | min. 3 МИН. 3 | min. 3 МИН. 3 |

Symbologia Symbols

INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE



Rivestimento
Wall tile

DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS




Abitazioni
Domestic purpose

SUPERFICI SURFACES

Finitura
Finish

N Naturale
Natural

Aspetto superficiale Surface look



STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION



SPESSORE THICKNESS



CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS

 Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

Icona, Gesso, Aroma e Stile fanno parte della raccolta

am^{ore}

Solo il meglio della ceramica da rivestimento,
reinterpretata, dal piglio contemporaneo,
a volte eclettica, effervescente e sempre di tendenza.

These products are part of the collection **Amore**.
Only the best of ceramic wall tiles, reinterpreted, with a contemporary,
sometimes eclectic, effervescent and always trendy look.



imolaceramica.com

Coordinamento
Marketing CC Imola



A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749

I tile U