




Esa 48 Salvia
cod. 23




Esa 48 Bubblegum
cod. 23




Esa 48 Avio
cod. 23




Esa 48 Senape
cod. 23




Esa 48 Avocado
cod. 23



Esa 48 Carta da zucchero
cod. 23



Esa 48 Borgogna
cod. 23




Esa 48 Petrolio
cod. 23

formato / size	48 mm (2")		
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	0,74 m ²
giunto - joint	1 mm	mq/plt - sqm/plt	53,28
foglio - sheet	293x254 mm	pz/scatola - pcs/box	10
		peso/mq - weight/sqm	17,5 kg
		scatole/plt - box/plt	72
		peso/plt - weight/plt	955 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

formato / size	48 mm (2")		
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	0,74 m ²
giunto - joint	1 mm	mq/plt - sqm/plt	53,28
foglio - sheet	293x254 mm	pz/scatola - pcs/box	10
		peso/mq - weight/sqm	17,5 kg
		scatole/plt - box/plt	72
		peso/plt - weight/plt	955 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt




Esa 48 Pure
cod. 23




Esa 48 Graphite
cod. 23




Esa 48 Ecrù
cod. 23




Esa 48 Salt
cod. 23



Esa 48 Juta
cod. 23



Esa 48 Saddle
cod. 23



Esa 48 Dust
cod. 23


formato / size	48 mm (2")		
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	0,74 m ²
giunto - joint	1 mm	mq/plt - sqm/plt	53,28
foglio - sheet	293x254 mm	pz/scatola - pcs/box	10
		peso/mq - weight/sqm	17,5 kg
		scatole/plt - box/plt	72
		peso/plt - weight/plt	955 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt


formato / size	48 mm (2")		
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	0,74 m ²
giunto - joint	1 mm	mq/plt - sqm/plt	53,28
foglio - sheet	293x254 mm	pz/scatola - pcs/box	10
		peso/mq - weight/sqm	17,5 kg
		scatole/plt - box/plt	72
		peso/plt - weight/plt	955 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt







Goccia Salvia
cod. 40




Goccia Bubblegum
cod. 40




Goccia Avio
cod. 40




Goccia Senape
cod. 40




Goccia Avocado
cod. 40



Goccia Carta da zucchero
cod. 40



Goccia Borgogna
cod. 40



Goccia Petrolio
cod. 40

formato / size	48 mm (2")		
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	0,66 m ²
giunto - joint	1,2 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	282x235 mm	scatole/plt - box/plt	72
		mq/plt - sqm/plt	47,52
		peso/mq - weight/sqm	17,4 kg
		peso/plt - weight/plt	850 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

formato / size	48 mm (2")		
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	0,66 m ²
giunto - joint	1,2 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	282x235 mm	scatole/plt - box/plt	72
		mq/plt - sqm/plt	47,52
		peso/mq - weight/sqm	17,4 kg
		peso/plt - weight/plt	850 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt




Goccia Pure
cod. 40




Goccia Graphite
cod. 40




Goccia Ecrù
cod. 40




Goccia Salt
cod. 40



Goccia Juta
cod. 40



Goccia Saddle
cod. 40



Goccia Dust
cod. 40

formato / size	48 mm (2")		
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	0,66 m ²
giunto - joint	1,2 mm	mq/plt - sqm/plt	47,52
foglio - sheet	282x235 mm	pz/scatola - pcs/box	10
		peso/mq - weight/sqm	17,4 kg
		scatole/plt - box/plt	72
		peso/plt - weight/plt	850 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

formato / size	48 mm (2")		
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	0,66 m ²
giunto - joint	1,2 mm	mq/plt - sqm/plt	47,52
foglio - sheet	282x235 mm	pz/scatola - pcs/box	10
		peso/mq - weight/sqm	17,4 kg
		scatole/plt - box/plt	72
		peso/plt - weight/plt	850 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

Esagona 23 Pure + Listello Graphite Axe




Esa 48 Salt + Esa 48 Carta da zucchero







Losanga Salvia
cod. 23




Losanga Bubblegum
cod. 23




Losanga Avio
cod. 23




Losanga Senape
cod. 23




Losanga Avocado
cod. 23



Losanga Carta da zucchero
cod. 23



Losanga Borgogna
cod. 23



Losanga Petrolio
cod. 23

formato / size	48x20 mm (2"x3/4")				
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	0,73 m ²	mq/plt - sqm/plt	42,56
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	10	peso/mq - weight/sqm	15,6 kg
foglio - sheet	268x272 mm	scatole/plt - box/plt	72	peso/plt - weight/plt	840 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

formato / size	48x20 mm (2"x3/4")				
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	0,73 m ²	mq/plt - sqm/plt	42,56
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	10	peso/mq - weight/sqm	15,6 kg
foglio - sheet	268x272 mm	scatole/plt - box/plt	72	peso/plt - weight/plt	840 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt




Losanga Pure
cod. 23




Losanga Graphite
cod. 23



Losanga Ecrù
cod. 23




Losanga Salt
cod. 23



Losanga Juta
cod. 23



Losanga Saddle
cod. 23




Losanga Dust
cod. 23

formato / size	48x20 mm (2"x3/4")				
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	0,73 m ²	mq/plt - sqm/plt	42,56
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	10	peso/mq - weight/sqm	15,6 kg
foglio - sheet	268x272 mm	scatole/plt - box/plt	72	peso/plt - weight/plt	840 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

formato / size	48x20 mm (2"x3/4")				
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	0,73 m ²	mq/plt - sqm/plt	42,56
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	10	peso/mq - weight/sqm	15,6 kg
foglio - sheet	268x272 mm	scatole/plt - box/plt	72	peso/plt - weight/plt	840 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt




Miniform Salvia
cod. 23




Miniform Bubblegum
cod. 23




Miniform Avio
cod. 23



Miniform Senape
cod. 23




Miniform Avocado
cod. 23



Miniform Carta da zucchero
cod. 23



Miniform Borgogna
cod. 23




Miniform Petrolio
cod. 23

formato / size	multisize				
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	0,81 m ²	mq/plt - sqm/plt	58,32
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	10	peso/mq - weight/sqm	12,4 kg
foglio - sheet	293x275 mm	scatole/plt - box/plt	72	peso/plt - weight/plt	745 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

formato / size	multisize				
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	0,81 m ²	mq/plt - sqm/plt	58,32
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	10	peso/mq - weight/sqm	12,4 kg
foglio - sheet	293x275 mm	scatole/plt - box/plt	72	peso/plt - weight/plt	745 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Miniform Pure
cod. 23



Miniform Graphite
cod. 23




Miniform Juta
cod. 23




Miniform Saddle
cod. 23

formato / size	multisize				
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	0,81 m ²	mq/plt - sqm/plt	8,32
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	10	peso/mq - weight/sqm	12,4 kg
foglio - sheet	293x275 mm	scatole/plt - box/plt	72	peso/plt - weight/plt	745 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Multiformato Salvia
cod. 40




Multiformato Bubblegum
cod. 40




Multiformato Pure
cod. 40



Multiformato Graphite
cod. 40




Multiformato Avocado
cod. 40



Multiformato Carta da zucchero
cod. 40



Multiformato Ecrù
cod. 40



Multiformato Salt
cod. 40

formato / size	multisize				
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	0,90 m ²	mq/plt - sqm/plt	64,80
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	10	peso/mq - weight/sqm	15,7 kg
foglio - sheet	306x293 mm	scatole/plt - box/plt	72	peso/plt - weight/plt	1.040 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt


formato / size	multisize				
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	0,90 m ²	mq/plt - sqm/plt	64,80
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	10	peso/mq - weight/sqm	15,7 kg
foglio - sheet	306x293 mm	scatole/plt - box/plt	72	peso/plt - weight/plt	1.040 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt






Esagona 23 Pure
cod. 23




Esagona 23 Graphite
cod. 23




Esagona 23 Ecrù
cod. 23




Esagona 23 Salt
cod. 23



Esagona 23 Juta
cod. 23



Esagona 23 Saddle
cod. 23




Esagona 23 Dust
cod. 23

formato / size	23 mm (1")				
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	0,85 m ²	mq/plt - sqm/plt	61,20
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	10	peso/mq - weight/sqm	14,3 kg
foglio - sheet	287x297 mm	scatole/plt - box/plt	72	peso/plt - weight/plt	895 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

formato / size	23 mm (1")				
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	0,85 m ²	mq/plt - sqm/plt	61,20
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	10	peso/mq - weight/sqm	14,3 kg
foglio - sheet	287x297 mm	scatole/plt - box/plt	72	peso/plt - weight/plt	895 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt




Herringbone Pure
cod. 23



Herringbone Graphite
cod. 23



Herringbone Ecrù
cod. 23




Herringbone Salt
cod. 23



Herringbone Juta
cod. 23



Herringbone Saddle
cod. 23




Herringbone Dust
cod. 23

formato / size	5x20 mm (3/16"x3/4")		
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	0,87 m ²
giunto - joint	1 mm	mq/plt - sqm/plt	62,64
foglio - sheet	300x290 mm	pz/scatola - pcs/box	10
		scatole/plt - box/plt	72
		peso/mq - weight/sqm	11,8 kg
		peso/plt - weight/plt	760 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

formato / size	5x20 mm (3/16"x3/4")		
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	0,87 m ²
giunto - joint	1 mm	mq/plt - sqm/plt	62,64
foglio - sheet	300x290 mm	pz/scatola - pcs/box	10
		scatole/plt - box/plt	72
		peso/mq - weight/sqm	11,8 kg
		peso/plt - weight/plt	760 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt




Mix Pure
cod. 23



Mix Graphite
cod. 23




Mix Ecrù
cod. 23




Mix Salt
cod. 23



Mix Juta
cod. 23



Mix Saddle
cod. 23



Mix Dust
cod. 23

formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")		
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	0,89 m ²
giunto - joint	1 mm	mq/plt - sqm/plt	64,08
foglio - sheet	298x298 mm	pz/scatola - pcs/box	10
		peso/mq - weight/sqm	12,8 kg
		scatole/plt - box/plt	72
		peso/plt - weight/plt	840 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")		
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	0,89 m ²
giunto - joint	1 mm	mq/plt - sqm/plt	64,08
foglio - sheet	298x298 mm	pz/scatola - pcs/box	10
		peso/mq - weight/sqm	12,8 kg
		scatole/plt - box/plt	72
		peso/plt - weight/plt	840 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt




>> Enamel




Pure 10
cod. 21



Graphite 10
cod. 21



Juta 10
cod. 21



Saddle 10
cod. 21

formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")	mq/scatola - mq/box	0,89 m ²	mq/plt - sqm/plt	64,08
spessore - thickness	6 mm	pz/scatola - pcs/box	10	peso/mq - weight/sqm	12,8 kg
giunto - joint	1 mm	scatole/plt - box/plt	72	peso/plt - weight/plt	840 kg
foglio - sheet	298x298 mm				

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

Note

È un particolare mosaico realizzato utilizzando vetro riciclato al 100% che con un complesso processo industriale viene polverizzato, miscelato con ossidi coloranti e sinterizzato ad alte temperature; ne risulta un mosaico dai bordi leggermente arrotondati, inassorbente e dai colori omogenei.

Adatto per qualsiasi tipo di rivestimento interno ed esterno è realizzato in una vasta gamma di colori e formati.

Per un risultato ottimale, il supporto destinato alla posa del mosaico deve avere una superficie perfettamente liscia, regolare e bianca, deve aver raggiunto adeguata maturità, consistenza e stabilità.

Per la manutenzione e la pulizia delle superfici in mosaico vetroso utilizzare detergenti di uso comune (non quelli contenenti acido fluoridrico o fosforico), avendo cura di risciacquare abbondantemente con acqua. Evitare detersivi alcalini.

Controllare il materiale prima della posa, non si accettano contestazioni sul materiale posato.

Notes

It is a particular mosaic made using 100% recycled glass which, through a complex industrial process, is pulverized, mixed with coloring oxides and sintered at high temperatures; the result is a mosaic with slightly rounded edges, non-absorbent and homogeneous in colors.

Suitable for any type of indoor and outdoor coverings is available in a wide range of colors and formats.

For best results, the base must be smooth, flat, white, mature, compact and stable.

For maintenance and cleaning of glass mosaic use ordinary cleaning products (except those containing hydrofluoric or phosphoric acid), being careful to rinse thoroughly with water. Do not use alkaline cleaning products.

Check material before installation. Claims on installed material will not be accepted.

Remarques

C'est une mosaïque spéciale réalisée en verre recyclé à 100% qui, grâce à un processus industriel complexe, est pulvérisé, mélangé avec des oxydes colorants et fritté à haute température; la mosaïque a ainsi des bords arrondis, elle est non absorbante et elle a des couleurs homogènes.

Cette mosaïque est destinée à être collée sur des murs d'espaces intérieurs et extérieurs et elle offre une vaste gamme de couleurs et de formats.

Pour obtenir un résultat optimum, le support qui va être revêtu doit être parfaitement lisse, régulier et blanc, il doit se révéler solide et stable.

Pour l'entretien et le nettoyage de la mosaïque en pâte de verre, utiliser simplement des produits de nettoyage (n'utiliser pas de produits qui contiennent de l'acide fluorhydrique ou de l'acide phosphorique), et rincer abondamment à l'eau. Ne pas employer de détergents alcalins.

Veillez contrôler le matériel avant la pose. Nous n'acceptons pas de réclamations constatées après pose.

Anmerkungen

Es handelt sich um ein spezielles Mosaik, welches aus 100% recyceltem Glas hergestellt wird, das durch ein komplexes industrielles Verfahren pulverisiert, mit färbenden Oxiden gemischt und bei hohen Temperaturen gesintert wird. Das Ergebnis ist ein Mosaik mit leicht gerundeten Kanten, nicht absorbierend und in homogenen Farben.

Geeignet für jede Art von Innen- und Außenbekleidung in einer breiten Palette von Farben und Formaten.

Für ein optimales Ergebnis, sollte der Verlegeuntergrund glatt, flach, weiß, reif, kompakt und stabil sein.

Zur Erhaltung und Reinigung des Glasmosaiks, raten wir gewöhnliche Reinigungsprodukte (außer die, welche Fluß- oder Phosphorsäure enthalten), immer gründlich mit Wasser nachwischen. Alkalische Reiniger vermeiden.

Material vor der Verlegung kontrollieren, wir akzeptieren keine Reklamationen auf bereits verlegtes Material.