





**Esa 48 Navy matt**  
cod. 23




**Esa 48 Nude matt**  
cod. 23



**Esa 48 Blush matt**  
cod. 23



**Esa 48 Forest matt**  
cod. 23



**Esa 48 Tan matt**  
cod. 23

<b>formato / size</b>	48 mm (2")		
<b>spessore - thickness</b>	6 mm	<b>mq/scatola - mq/box</b>	0,76 m <sup>2</sup>
<b>giunto - joint</b>	1 mm	<b>mq/plt - sqm/plt</b>	54,72
<b>foglio - sheet</b>	296x256 mm	<b>pz/scatola - pcs/box</b>	10
		<b>peso/mq - weight/sqm</b>	17,5 kg
		<b>scatole/plt - box/plt</b>	72
		<b>peso/plt - weight/plt</b>	975 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

<b>formato / size</b>	48 mm (2")		
<b>spessore - thickness</b>	6 mm	<b>mq/scatola - mq/box</b>	0,76 m <sup>2</sup>
<b>giunto - joint</b>	1 mm	<b>mq/plt - sqm/plt</b>	54,72
<b>foglio - sheet</b>	296x256 mm	<b>pz/scatola - pcs/box</b>	10
		<b>peso/mq - weight/sqm</b>	17,5 kg
		<b>scatole/plt - box/plt</b>	72
		<b>peso/plt - weight/plt</b>	975 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt









**Esa 23 Navy matt**  
cod. 23




**Esa 23 Nude matt**  
cod. 23




**Esa 23 Blush matt**  
cod. 23




**Esa 23 Carta da zucchero matt**  
cod. 23




**Esa 23 Forest matt**  
cod. 23



**Esa 23 Tan matt**  
cod. 23



**Esa 23 Salvia matt**  
cod. 23



**Esa 23 Bubblegum matt**  
cod. 23


<b>formato / size</b>	23 mm (1")				
<b>spessore - thickness</b>	6 mm	<b>mq/scatola - mq/box</b>	0,85 m <sup>2</sup>	<b>mq/plt - sqm/plt</b>	61,20
<b>giunto - joint</b>	1 mm	<b>pz/scatola - pcs/box</b>	10	<b>peso/mq - weight/sqm</b>	14,3 kg
<b>foglio - sheet</b>	287x297 mm	<b>scatole/plt - box/plt</b>	72	<b>peso/plt - weight/plt</b>	895 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt


<b>formato / size</b>	23 mm (1")				
<b>spessore - thickness</b>	6 mm	<b>mq/scatola - mq/box</b>	0,85 m <sup>2</sup>	<b>mq/plt - sqm/plt</b>	61,20
<b>giunto - joint</b>	1 mm	<b>pz/scatola - pcs/box</b>	10	<b>peso/mq - weight/sqm</b>	14,3 kg
<b>foglio - sheet</b>	287x297 mm	<b>scatole/plt - box/plt</b>	72	<b>peso/plt - weight/plt</b>	895 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt







**Penny 20 Navy matt**  
cod. 23



**Penny 20 Nude matt**  
cod. 23




**Penny 20 Blush matt**  
cod. 23




**Penny 20 Carta da zucchero matt**  
cod. 23



**Penny 20 Forest matt**  
cod. 23



**Penny 20 Tan matt**  
cod. 23



**Penny 20 Salvia matt**  
cod. 23


<b>formato / size</b>	20 mm (3/4")				
<b>spessore - thickness</b>	6 mm	<b>mq/scatola - mq/box</b>	0,92 m <sup>2</sup>	<b>mq/plt - sqm/plt</b>	66,24
<b>giunto - joint</b>	1,5 mm	<b>pz/scatola - pcs/box</b>	10	<b>peso/mq - weight/sqm</b>	12,5 kg
<b>foglio - sheet</b>	315x293 mm	<b>scatole/plt - box/plt</b>	72	<b>peso/plt - weight/plt</b>	850 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt


<b>formato / size</b>	20 mm (3/4")				
<b>spessore - thickness</b>	6 mm	<b>mq/scatola - mq/box</b>	0,92 m <sup>2</sup>	<b>mq/plt - sqm/plt</b>	66,24
<b>giunto - joint</b>	1,5 mm	<b>pz/scatola - pcs/box</b>	10	<b>peso/mq - weight/sqm</b>	12,5 kg
<b>foglio - sheet</b>	315x293 mm	<b>scatole/plt - box/plt</b>	72	<b>peso/plt - weight/plt</b>	850 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt






**Penny 20 Borgogna matt**  
cod. 23




**Penny 20 Bubblegum matt**  
cod. 23




**Penny 20 Pure matt**  
cod. 23




**Penny 20 Graphite matt**  
cod. 23




**Penny 20 Petrolio matt**  
cod. 23



**Penny 20 Senape matt**  
cod. 23



**Penny 20 Juta matt**  
cod. 23



**Penny 20 Saddle matt**  
cod. 23

<b>formato / size</b>	20 mm (3/4")				
<b>spessore - thickness</b>	6 mm	<b>mq/scatola - mq/box</b>	0,92 m <sup>2</sup>	<b>mq/plt - sqm/plt</b>	66,24
<b>giunto - joint</b>	1,5 mm	<b>pz/scatola - pcs/box</b>	10	<b>peso/mq - weight/sqm</b>	12,5 kg
<b>foglio - sheet</b>	315x293 mm	<b>scatole/plt - box/plt</b>	72	<b>peso/plt - weight/plt</b>	850 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

<b>formato / size</b>	20 mm (3/4")				
<b>spessore - thickness</b>	6 mm	<b>mq/scatola - mq/box</b>	0,92 m <sup>2</sup>	<b>mq/plt - sqm/plt</b>	66,24
<b>giunto - joint</b>	1,5 mm	<b>pz/scatola - pcs/box</b>	10	<b>peso/mq - weight/sqm</b>	12,5 kg
<b>foglio - sheet</b>	315x293 mm	<b>scatole/plt - box/plt</b>	72	<b>peso/plt - weight/plt</b>	850 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt









**Matrix Navy matt**  
cod. 23



**Matrix Nude matt**  
cod. 23




**Matrix Blush matt**  
cod. 23




**Matrix Carta da zucchero matt**  
cod. 23



**Matrix Forest matt**  
cod. 23



**Matrix Tan matt**  
cod. 23



**Matrix Salvia matt**  
cod. 23

<b>formato / size</b>	20x48 mm (3/4"x2")	<b>mq/scatola - mq/box</b>	0,86 m <sup>2</sup>	<b>mq/plt - sqm/plt</b>	61,92
<b>spessore - thickness</b>	6 mm	<b>pz/scatola - pcs/box</b>	10	<b>peso/mq - weight/sqm</b>	14,0 kg
<b>giunto - joint</b>	1 mm	<b>scatole/plt - box/plt</b>	72	<b>peso/plt - weight/plt</b>	885 kg
<b>foglio - sheet</b>	293x293 mm				

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt


<b>formato / size</b>	20x48 mm (3/4"x2")	<b>mq/scatola - mq/box</b>	0,86 m <sup>2</sup>	<b>mq/plt - sqm/plt</b>	61,92
<b>spessore - thickness</b>	6 mm	<b>pz/scatola - pcs/box</b>	10	<b>peso/mq - weight/sqm</b>	14,0 kg
<b>giunto - joint</b>	1 mm	<b>scatole/plt - box/plt</b>	72	<b>peso/plt - weight/plt</b>	885 kg
<b>foglio - sheet</b>	293x293 mm				

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt






**Matrix Borgogna matt**  
cod. 23



**Matrix Bubblegum matt**  
cod. 23




**Matrix Pure matt**  
cod. 23




**Matrix Graphite matt**  
cod. 23



**Matrix Petrolio matt**  
cod. 23



**Matrix Senape matt**  
cod. 23



**Matrix Juta matt**  
cod. 23



**Matrix Saddle matt**  
cod. 23

<b>formato / size</b>	20x48 mm (3/4"x2")				
<b>spessore - thickness</b>	6 mm	<b>mq/scatola - mq/box</b>	0,86 m <sup>2</sup>	<b>mq/plt - sqm/plt</b>	61,92
<b>giunto - joint</b>	1 mm	<b>pz/scatola - pcs/box</b>	10	<b>peso/mq - weight/sqm</b>	14,0 kg
<b>foglio - sheet</b>	293x293 mm	<b>scatole/plt - box/plt</b>	72	<b>peso/plt - weight/plt</b>	885 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

<b>formato / size</b>	20x48 mm (3/4"x2")				
<b>spessore - thickness</b>	6 mm	<b>mq/scatola - mq/box</b>	0,86 m <sup>2</sup>	<b>mq/plt - sqm/plt</b>	61,92
<b>giunto - joint</b>	1 mm	<b>pz/scatola - pcs/box</b>	10	<b>peso/mq - weight/sqm</b>	14,0 kg
<b>foglio - sheet</b>	293x293 mm	<b>scatole/plt - box/plt</b>	72	<b>peso/plt - weight/plt</b>	885 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



PAN DAN

Matrix Pure




Penny 20 Saddle








**Herringbone Navy**  
cod. 23




**Herringbone Nude**  
cod. 23



**Herringbone Blush**  
cod. 23



**Herringbone Forest**  
cod. 23



**Herringbone Tan**  
cod. 23

<b>formato / size</b>	5x20 mm (3/16"x3/4")		
<b>spessore - thickness</b>	6 mm	<b>mq/scatola - mq/box</b>	0,87 m <sup>2</sup>
<b>giunto - joint</b>	1 mm	<b>mq/plt - sqm/plt</b>	62,64
<b>foglio - sheet</b>	300x290 mm	<b>pz/scatola - pcs/box</b>	10
		<b>peso/mq - weight/sqm</b>	11,8 kg
		<b>scatole/plt - box/plt</b>	72
		<b>peso/plt - weight/plt</b>	760 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

<b>formato / size</b>	5x20 mm (3/16"x3/4")		
<b>spessore - thickness</b>	6 mm	<b>mq/scatola - mq/box</b>	0,87 m <sup>2</sup>
<b>giunto - joint</b>	1 mm	<b>mq/plt - sqm/plt</b>	62,64
<b>foglio - sheet</b>	300x290 mm	<b>pz/scatola - pcs/box</b>	10
		<b>peso/mq - weight/sqm</b>	11,8 kg
		<b>scatole/plt - box/plt</b>	72
		<b>peso/plt - weight/plt</b>	760 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



## Note

È un particolare mosaico realizzato utilizzando vetro riciclato al 100% che con un complesso processo industriale viene polverizzato, miscelato con ossidi coloranti e sinterizzato ad alte temperature; ne risulta un mosaico dai bordi leggermente arrotondati, inassorbente e dai colori omogenei.

Adatto per qualsiasi tipo di rivestimento interno ed esterno è realizzato in una vasta gamma di colori e formati.

Per un risultato ottimale, il supporto destinato alla posa del mosaico deve avere una superficie perfettamente liscia, regolare e bianca, deve aver raggiunto adeguata maturità, consistenza e stabilità.

Per la manutenzione e la pulizia delle superfici in mosaico vetroso utilizzare detergenti di uso comune (non quelli contenenti acido fluoridrico o fosforico), avendo cura di risciacquare abbondantemente con acqua. Evitare detersivi alcalini.

**Controllare il materiale prima della posa, non si accettano contestazioni sul materiale posato.**

## Notes

It is a particular mosaic made using 100% recycled glass which, through a complex industrial process, is pulverized, mixed with coloring oxides and sintered at high temperatures; the result is a mosaic with slightly rounded edges, non-absorbent and homogeneous in colors.

Suitable for any type of indoor and outdoor coverings is available in a wide range of colors and formats.

For best results, the base must be smooth, flat, white, mature, compact and stable.

For maintenance and cleaning of glass mosaic use ordinary cleaning products (except those containing hydrofluoric or phosphoric acid), being careful to rinse thoroughly with water. Do not use alkaline cleaning products.

**Check material before installation. Claims on installed material will not be accepted.**

## Remarques

C'est une mosaïque spéciale réalisée en verre recyclé à 100% qui, grâce à un processus industriel complexe, est pulvérisé, mélangé avec des oxydes colorants et fritté à haute température; la mosaïque a ainsi des bords arrondis, elle est non absorbante et elle a des couleurs homogènes.

Cette mosaïque est destinée à être collée sur des murs d'espaces intérieurs et extérieurs et elle offre une vaste gamme de couleurs et de formats.

Pour obtenir un résultat optimum, le support qui va être revêtu doit être parfaitement lisse, régulier et blanc, il doit se révéler solide et stable.

Pour l'entretien et le nettoyage de la mosaïque en pâte de verre, utiliser simplement des produits de nettoyage (n'utiliser pas de produits qui contiennent de l'acide fluorhydrique ou de l'acide phosphorique), et rincer abondamment à l'eau. Ne pas employer de détergents alcalins.

**Veillez contrôler le matériel avant la pose. Nous n'acceptons pas de réclamations constatées après pose.**

## Anmerkungen

Es handelt sich um ein spezielles Mosaik, welches aus 100% recyceltem Glas hergestellt wird, das durch ein komplexes industrielles Verfahren pulverisiert, mit färbenden Oxiden gemischt und bei hohen Temperaturen gesintert wird. Das Ergebnis ist ein Mosaik mit leicht gerundeten Kanten, nicht absorbierend und in homogenen Farben.

Geeignet für jede Art von Innen- und Außenbekleidung in einer breiten Palette von Farben und Formaten.

Für ein optimales Ergebnis, sollte der Verlegeuntergrund glatt, flach, weiß, reif, kompakt und stabil sein.

Zur Erhaltung und Reinigung des Glasmosaiks, raten wir gewöhnliche Reinigungsprodukte (außer die, welche Fluß- oder Phosphorsäure enthalten), immer gründlich mit Wasser nachwischen. Alkalische Reiniger vermeiden.

**Material vor der Verlegung kontrollieren, wir akzeptieren keine Reklamationen auf bereits verlegtes Material.**