

*Pure Freude
an Wasser*

GROHE
WAVE



LA SOLUZIONE COMPLETA PER BAGNI PUBBLICI

GROHE Eurosmart Cosmopolitan E

GROHE
WAVE

I VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA GROHE TOUCHLESS PER I VOSTRI PROGETTI

RISPARMIO IDRICO

Affidabile, precisa e consolidata, la tecnologia ad infrarossi previene le perdite d'acqua. Il controllo termostatico disponibile per miscelatori lavabo a muro e miscelatori doccia è una soluzione particolarmente intelligente: offre in pochi secondi acqua alla temperatura desiderata e garantisce una protezione antiscottatura sicura per tutti gli utenti.

DESIGN

Il design inconfondibile della leva inclinata armoniosamente di 7 gradi crea uno spazio extra per lavarsi le mani, aumentando il comfort dell'utente.

HYGIENE

L'attivazione touchless elimina ogni potenziale fonte di contaminazione e diffusione di germi.

SCIACQUO AUTOMATICO, DISINFEZIONE TERMICA E MODALITÀ DI PULIZIA

Sicurezza ed igiene migliorate grazie ad impostazioni semplificate per sciacquo automatico, disinfezione termica e modalità di pulizia.

REGOLAZIONI SPECIFICHE PER OGNI APPLICAZIONE

Il campo di rilevamento e lo spegnimento ritardato possono essere regolati in base a specifici requisiti comodamente attivabili tramite telecomando. I prodotti con tecnologia Bluetooth vantano inoltre una funzione speciale: possono comunicare direttamente con gli smartphone, rendendo più semplice che mai leggere i dati di consumo e impostare una varietà di funzioni.



EUROSMART COSMOPOLITAN E

IL COMFORT DI UN BAGNO PUBBLICO – SENZA COMPROMETTERE L'IGIENE

La nostra linea di rubinetteria touchless Eurosmart Cosmopolitan E offre soluzioni per Lavabi, Docce, WC e Orinatoi. Approfittate dei vantaggi di un bagno pubblico – completamente touchless. Lo sciacquo automatico, la disinfezione termica e la modalità di pulizia vengono attivati tramite tecnologia touchless, evitando così la diffusione di germi.

SOFFIONE DOCCIA

DOCCIA

WC / ORINATOIO

LAVABO

novità

novità

novità

novità



36 327 001
Miscelatore per lavabo touchless
taglia M
con limitatore di temperatura regolabile
alimentazione a batteria
36 325 001
alimentazione a corrente
con trasformatore
100 – 240 V AC



36 422 000
Miscelatore per lavabo touchless
taglia L
con limitatore di temperatura regolabile
alimentazione a batteria
36 421 000
alimentazione a corrente
con trasformatore
100 – 240 V AC



36 376 000
Miscelatore per lavabo touchless
con limitatore di temperatura regolabile
installazione a parete
sporgenza 232 mm
36 315 000
sporgenza 172 mm



36 334 SD0
Rubinetto per lavabo touchless
con limitatore di temperatura regolabile
installazione a parete
sporgenza 232 mm
36 335 SD0
sporgenza 172 mm



36 330 001
Miscelatore per lavabo touchless
taglia M
con dispositivo di miscelazione
nascosto e limitatore di
temperatura regolabile
alimentazione a batteria



36 386 001
Miscelatore per lavabo touchless
taglia M
con Powerbox, turbina per
auto-generazione di corrente
e limitatore di temperatura regolabile



novità

36 454 000
Miscelatore termostatico per lavabo
con comando ad infrarossi
GROHE SafetyPlus blocco
di sicurezza della temperatura
installazione a parete
sporgenza 287 mm



novità

36 455 000
Miscelatore termostatico per lavabo
con comando ad infrarossi
GROHE SafetyPlus blocco
di sicurezza della temperatura
installazione a parete
sporgenza 255 mm



novità

36 457 000
Miscelatore termostatico per doccia
con comando ad infrarossi
GROHE SafetyPlus blocco
di sicurezza della temperatura



26 381 001
Tempesta System 210
sistema doccia FLEX con deviatore



novità

36 456 000
Miscelatore termostatico per doccia
incasso con comando ad infrarossi
GROHE SafetyPlus blocco di
sicurezza della temperatura



novità

36 463 000
Miscelatore termostatico per doccia
incasso con comando ad infrarossi
con miscelatore termostatico
nascosto



26 412 000
Tempesta 210
set soffione doccia a parete
sporgenza 286 mm, 1 getto



28 002 000
Relaxa 70
soffione doccia sportivo, 1 getto



36 339 001
Corpo incasso per miscelatore
lavabo con dispositivo di
miscelazione adatto
per set a infrarossi
36 376 000 e 36 315 000
36 337 001
senza dispositivo di miscelazione
adatto per set a infrarossi
36 334 SD0 e 36 335 SD0
36 336 001
con dispositivo termostatico
adatto per set a infrarossi
36 334 SD0 e 36 335 SD0



47 780 000
Prolunga set 27.5 mm
for 36 458 000 / 36 459 000



36 407 001
Telecomando per tutti i prodotti
GROHE ad infrarossi

Regolazione delle
impostazioni tramite:



novità

36 458 000
Corpo incasso per doccia con
dispositivo termostatico adatto
per set a infrarossi 36 456 000



novità

36 459 000
Corpo incasso per doccia con
dispositivo termostatico adatto
per set a infrarossi 36 456 000
alimentazione a corrente con
trasformatore 100 – 240 V AC



novità


36 464 000
Corpo incasso per doccia con
dispositivo termostatico adatto
per installazione con 36 463 000
alimentazione a batteria



novità

36 416 001
Corpo incasso per doccia con
dispositivo termostatico adatto
per installazione con 36 415 000 e 36
463 000 alimentazione a corrente
con trasformatore 100 – 240 V AC

Seguitemi su:



QUALITÀ

*"N.1 Brand più affidabile
per i consumatori
nell'industria
idrotermosanitaria" –
Wirtschaftswoche, 2017*



TECNOLOGIA

*"Tra le 50 aziende che
possono cambiare
il mondo" –
Fortune Magazine, 2017*



DESIGN

*Più di 400 premi
di design vinti dal 2003*



SOSTENIBILITÀ

*Vincitore del CSR
Award del Governo
Tedesco, 2017*

Grohe S.p.A.
Via Crocefisso, 19
20122 Milano
Italia

© 02/2020 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**