


LINFA



 – newform | personalità
italiana

LINFA





NATURE INSPIRED BALANCE EQUILIBRIO ISPIRATO ALLA NATURA

Dinamismo, energia e spensieratezza:
LINFA e LINFA II sono le collezioni
dall'animo minimalista
ma al contempo raffinato.
L'innovazione dal carattere ecologico
si esprime nella collezione LINFA:
inclini al rispetto delle regole,
senza rinunciare alla giocosità
delle linee morbide e dei colori.

*Dynamic, energetic and effortless:
LINFA and LINFA II are collections
that have both a refined
and minimalist soul. The LINFA
collection is an expression
of ecological innovation:
staying within the rules without
giving up on the interplay
of soft lines and colors.*



LINFA



LINFA risponde alle più particolari esigenze di ecologia e igiene, ma non dimentica l'estetica. Entrambe le collezioni si presentano con linee pulite e sobrie, il design è studiato per la praticità di utilizzo e per appagare il gusto estetico, arredando in maniera creativa e non convenzionale l'ambiente bagno.

LINFA meets the requirements of environmental friendliness and hygiene whilst still focusing on aesthetics. Both collections feature simple and clean lines, designed for user friendliness and to meet aesthetic tastes, offering creative and non-conventional solutions for bathroom interiors.





YOU IMAGINE IT, NEWFORM MAKES IT
TU LO PENSI, NEWFORM LO REALIZZA

Progettare e realizzare articoli
che rispecchiano fedelmente le tue
esigenze, i tuoi gusti, i tuoi desideri:
questo è ciò che dà forma al Progetto
Newform for You.

Un servizio "tailor made" che forgia
prodotti in grado di soddisfare
le esigenze con il più alto grado
di personalizzazione, unendo
l'esperienza e l'affidabilità di Newform
a un design curato e inconfondibile.
Perché questo è il solo modo
che conosciamo per stare al passo
con le evoluzioni del mercato,
rispondendo sempre alle tue richieste
con professionalità, metodo, efficienza,
dinamicità, precisione e rapidità.

*Designing and realizing products
that accurately reflect your needs,
your preferences, your wishes:
this is what drives the
Newform for You Project.*

*A "tailor-made" service aimed
at forging products able
to satisfy the highest levels
of customization by combining
the experience and the reliability
of Newform to produce in a unique
and refined design. This is how
Newform stays one step ahead
in an ever evolving market, by being
able to consistently meet your needs
with professionalism, ability,
precision and efficiency.*

MODIFICATION REQUIREMENTS? JUST ASK

MODIFICHE DIVERSE IN BASE ALLE TUE ESIGENZE? BASTA CHIEDERE

Una vasta scelta di soluzioni che permette una personalizzazione completa: il cliente potrà richiedere i prodotti con le finiture, combinazioni di colore, aggiunta di inserti e dimensioni che più interessano. La professionalità e l'esperienza che da sempre contraddistinguono il brand si mettono al servizio del cliente, per un design d'autore ancora più inconfondibile.

A wide range of solutions for total customization: customers can request products based on their favorite finishes, color combinations, sizes and additional features. What sets our brand apart is our professional and experienced team are at the complete disposal of our customers to achieve a unique and signature design.





COLOURS


◀

DIFFERENT FINISHES? YOU ONLY HAVE TO CHOOSE

FINITURE DIVERSE IN BASE AI TUOI GUSTI? BASTA SCEGLIERE

Le collezioni LINFA e LINFA II sono caratterizzate dalle loro linee pulite e sobrie, ma sono in grado di farsi notare anche grazie alla colorazione della parte superiore personalizzabile nelle varianti di Lime, Coffee, Lemon, White e Black. Si tingono inoltre di bianco o nero, lucido o opaco per soddisfare le tendenze del momento. Per chi vuole dare una veste elegante e raffinata, ma al contempo funzionale può scegliere le versatili finiture EXCLUSIVE METAL.

The LINFA and LINFA II collections feature simple and clean lines, yet they are also distinctive thanks to their colored tops available in Lime, Coffee, Lemon, White and Black. They come also in trend setting white or black, gloss or matte shades. For those who prefer an elegant and refined yet functional style, the versatile EXCLUSIVE METAL finishes are the perfect choice.



NEWFORM FINISHES

NEWFORM FINISHES
L'abbinamento di colori e finiture speciali rendono le collezioni LINFA e LINFA II estremamente versatili e protagoniste.

NEWFORM FINISHES
The LINFA and LINFA II collections are special and extremely versatile due to their color combinations and unique finishes.



21.018
CROMO
CHROME



01.013
BIANCO LUCIDO
GLOSSY WHITE



01.007
NERO LUCIDO
GLOSSY BLACK



01.093

NERO OPACO
MATT BLACK



01.014

BIANCO OPACO
MATT WHITE



NEWFORM COLOURS



COLORI NEWFORM

Ampia gamma di effetti estetici a completamento dei prodotti a catalogo Newform.

L'eleganza del cromo abbinata alle varianti colore di Lime, Coffee, Lemon, White e Black solo nella parte superiore della leva e della bocca rendono l'ambiente dinamico e giovane.

NEWFORM COLOURS

Wide array of aesthetic effects to complete the Newform products catalogue.

The elegance of chrome coupled with the coloring only of the top lever and spout in Lime, Coffee, Lemon, White and Black shades creates a dynamic and young environment.

05.013
CROMO - WHITE
CHROME - WHITE

05.007
CROMO - BLACK
CHROME - BLACK


05.034
CROMO - LEMON
CHROME - LEMON

05.035
CROMO - COFFEE
CHROME - COFFEE



05.033
CROMO - LIME
CHROME - LIME





EXCLUSIVE METAL

EXCLUSIVE METAL
È una finitura innovativa
che coniuga raffinate soluzioni
estetiche con prestazioni tecnologiche
all'avanguardia. Con una bassa
riflessione della luce, la sua superficie
è estremamente opaca, anti impronte
digitali e fortemente resistente
ai graffi e alle abrasioni.
La gamma include una proposta
di preziosi colori metallescenti
dai riverberi cromatici di sicuro
effetto su una superficie supermatt
e una selezione esclusiva
di espressioni materiche.

EXCLUSIVE METAL
*It's an innovative finish
that combines elegant aesthetic
solutions with state-of-the-art
technological performance.
With low light reflectivity,
its surface is extremely opaque,
anti-fingerprint and highly resistant
to scratches and abrasion.
The range includes a choice
of precious colours with metal
effects, a superb effect
on supermatt surface,
and an exclusive selection
of materic expressions.*

M0.070
TITANIUM SATIN



M0.071
GOLD SATIN



M0.072
COPPER SATIN





M0.073
TITANIUM GLOSSY



M0.074
GOLD GLOSSY



M0.075
COPPER GLOSSY



SISTEMA ANTIGERMI
GERM PREVENTION SYSTEM

RISPARMIO ENERGETICO
ENERGY SAVING

RISPARMIO IDRICO
WATER SAVING

TRATTAMENTO PWP
PWP TREATMENT

LINFA

LINFA IS ECOLOGY
LINFA PER L'ECOLOGIA

Newform è da sempre attenta all'ambiente grazie a un atteggiamento rispettoso della natura. Mantenendo gli standard qualitativi riconosciuti dal mercato, Newform ha studiato e sviluppato un prodotto innovativo dalle caratteristiche altamente ecocompatibili.

Newform has always been environmentally friendly due to its respect for nature and by maintaining quality standards recognized by the market. Newform has studied and developed a highly eco-friendly and innovative product.



SISTEMA ANTIGERMI

Linfa viene sottoposto ad un trattamento antibatterico interno che permette di evitare la formazione di batteri nelle possibili sacche di acqua stagnante all'interno del rubinetto.

GERM PREVENTION SYSTEM

Linfa undergoes an internal antibacterial treatment that prevents the formation of bacteria in any stagnant water sacs inside the mixer.



RISPARMIO ENERGETICO

L'innovativo posizionamento della cartuccia, che al momento dell'apertura della leva consente la fuoruscita di acqua esclusivamente fredda anziché miscelata, garantisce un risparmio energetico: si evita di riscaldare l'acqua se non specificatamente desiderato.

ENERGY SAVING

The innovative positioning of the cartridge saves energy thanks to the lever being set in the cold water position (instead of mixed) when you open the tap: so as to prevent any unnecessary heating of the water.



RISPARMIO IDRICO

Mediamente un miscelatore per lavabo eroga dai 9 ai 12 litri d'acqua al minuto. All'interno della confezione di Linfa è disponibile un aeratore a riduzione di portata. Scegliendo di utilizzarlo al posto di quello montato sul rubinetto, è possibile limitare l'erogazione a 5 litri/min per un risparmio idrico ideale pur garantendo un corposo getto ricco di aria.

WATER SAVING

On average, a basin mixer supplies 9 to 12 liters of water per minute. Inside the Linfa kit, there is a water flow reduction aerator. By using this kit, instead of the one already installed on the mixer, you can reduce this supply to 5 liters per minute to save water and to maintain optimum water flow.



TRATTAMENTO PWP – RIDUZIONE

RILASCIO DI PIOMBO E NICHEL Grazie al trattamento PWP (Pure Water Process) effettuato sul metallo, viene inibito il rilascio nelle acque potabili di metalli tossici quali Piombo (tossico per l'ingestione) e Nichel (oltre che essere tossico, è responsabile di molte allergie da contatto).

PWP TREATMENT – REDUCTION IN

RELEASE OF LEAD AND NICKEL Thanks to the PWP (Pure Water Process) treatment of metal, the release in drinking water of toxic metals such as Lead (toxic if ingested), and Nickel (which, in addition to being toxic, is also the carrier of many contact allergies) is prevented.





COMPLETE COLLECTION COLLEZIONE COMPLETA



art. 67012

Miscelatore monocomando per lavabo **senza scarico**. Flessibili di alimentazione F 3/8".
*Single lever basin mixer **without pop-up waste set.** 3/8" female connection hoses.*



art. 67028E bocca / spout L 190 mm

art. 67030E bocca / spout L 229 mm

Parte esterna gruppo miscelatore monocomando a parete per lavabo, **senza scarico**. **Da abbinare a incasso art. 27852.**

*External part basin group consisting of single lever wall mixer, **without pop-up waste set.** To combine with concealed body art. 27852.*



art. 67010

Miscelatore monocomando per lavabo **con scarico** da 1"1/4. Flessibili di alimentazione F 3/8".
*Single lever basin mixer **with 1"1/4 pop-up waste set.** 3/8" female connection hoses.*



art. 67025

Miscelatore monocomando per bidet **con scarico** da 1"1/4. Flessibili di alimentazione F 3/8".
*Single lever bidet mixer **with 1"1/4 pop-up waste set.** 3/8" female connection hoses.*



art. 67015

Miscelatore monocomando **versione alta** per lavabo d'appoggio. **Senza scarico**. Flessibili di alimentazione F 3/8".
*Single lever mixer, **high version** for above counter basin. **Without pop-up waste set.** 3/8" female connection hoses.*



art. 67055

Miscelatore monocomando esterno per doccia.
Single lever exposed shower mixer.



LINFA

35



art. 67049

Miscelatore **termostatico** per esterno doccia.
Exposed shower **thermostatic** mixer.



art. 67638E

Parte esterna miscelatore **termostatico** ad incasso **ad una uscita, con comando per la regolazione della temperatura e comando per l'erogazione e portata dell'acqua**. Ingressi ed uscite da 3/4" con riduzioni da 1/2". **Da abbinare a incasso art. 27885.**

External part 1-way out thermostatic concealed mixer, with one handle for temperature control and one handle for water supply and flow regulation. 3/4" connections with adapters to 1/2". To combine with concealed body art. 27885.



art. 67070E

Parte esterna miscelatore monocomando ad incasso **con deviatore a due uscite**, ingressi ed uscite da 1/2". **Da abbinare a incasso art. 10862.**
External part single lever concealed mixer with two ways out diverter, 1/2" connections. To combine with concealed body art. 10862.



art. 67638E

Parte esterna miscelatore **termostatico** ad incasso **a due uscite, con comando per la regolazione della temperatura e comando deviatore a regolazione di portata con stop**. Ingressi da 3/4" con riduzioni da 1/2" e uscite da 1/2". **Da abbinare a incasso art. 27886.**

External part 2 ways out thermostatic concealed mixer, with one handle for temperature control and one handle diverter with flow regulator with stop. 3/4" inlets with adapter to 1/2". 1/2" outlets. To combine with concealed body art. 27886.



art. 67075E

Parte esterna miscelatore monocomando ad incasso **ad una uscita**, ingressi ed uscite da 1/2". **Da abbinare a incasso art. 10863.**
External part one way out single lever concealed mixer, 1/2" connections. To combine with concealed body art. 10863.



art. 67637E

Parte esterna miscelatore **termostatico** ad incasso, **da abbinare a rubinetto d'arresto oppure a deviatore con stop**. Ingressi ed uscite da 3/4" con riduzioni da 1/2". **Da abbinare a incasso art. 27890.**

External part thermostatic concealed shower mixer, to combine with a stop valve or a diverter with stop. 3/4" inlets and outlets with adapters to 1/2". To combine with concealed body art. 27890.



art. 67636E

Parte esterna deviatore ad incasso **a 3 uscite con stop**. **Da utilizzare con miscelatore o termostatico da incasso**. Ingresso da 1/2" e uscite da 1/2". **Da abbinare a incasso art. 27892.**

External part 3 ways out concealed diverter with stop. To use with concealed thermostatic or mixer. 1/2" inlet and 1/2" outlets. To combine with concealed body art. 27892.



art. 67718

Soffione doccia tondo a parete in acciaio con getto a pioggia, Ø 250 mm.
Stainless steel wall round head shower with raining jet, Ø 250 mm.



art. 67636E

Parte esterna deviatore ad incasso **a 3 uscite senza stop**. **Da utilizzare con miscelatore monocomando da incasso**. Ingresso da 1/2" e uscite da 1/2". **Da abbinare a incasso art. 27893.**

External part 3 ways out concealed diverter without stop. To use with concealed single lever shower mixer. 1/2" inlet and 1/2" outlets. To combine with concealed body art. 27893.



art. 67766

Soffione doccia tondo a soffitto in acciaio con getto a pioggia, Ø 250 mm.
Stainless steel ceiling round head shower with raining jet, Ø 250 mm.



art. 67636E

Parte esterna rubinetto d'arresto ad incasso da 3/4" con riduzioni da 1/2". **Da abbinare a incasso art. 27891.**

External part concealed stop valve with 3/4" connections with adapters to 1/2". To combine with concealed body art. 27891.



art. 67731

Soffione tondo ispezionabile, per doccia a parete in acciaio. Getto a pioggia, Ø 300 mm
Stainless steel inspectable, wall round head shower. Raining jet, Ø 300 mm.





art. 67782

Soffione tondo ispezionabile, per doccia a soffitto in acciaio. Getto a pioggia, Ø 300 mm.
Stainless steel inspectable, ceiling round head shower. Raining jet, Ø 300 mm.



art. 67702

Soffione doccia tondo a parete in acciaio con getto a pioggia, Ø 300 mm.
Stainless steel wall round head shower with raining jet, Ø 300 mm.



art. 67040

Miscelatore monocomando vasca esterno con deviatore automatico vasca/doccia.
Single lever exposed bath mixer with automatic diverter.



art. 67793

Soffione doccia tondo a parete in acciaio con getto a pioggia, Ø 200 mm.
Stainless steel wall round head shower with raining jet, Ø 200 mm.



art. 67749

Soffione doccia tondo a soffitto in acciaio con getto a pioggia, Ø 300 mm.
Stainless steel ceiling round head shower with raining jet, Ø 300 mm.



art. 67040C

Gruppo vasca esterno completo di supporto fisso, flessibile in PVC e doccetta in ABS.
Complete bath group with fixed shower holder, PVC flexible and ABS hand shower.



art. 67794

Soffione doccia tondo a soffitto in acciaio con getto a pioggia, Ø 200 mm.
Stainless steel ceiling round head shower with raining jet, Ø 200 mm.



art. 67056

Asta saliscendi completa di doccia in ABS e flessibile in PVC LL. 150 cm, **senza presa acqua**.
Complete shower set with ABS hand shower and LL. 150 cm PVC flexible, **without wall union**.



art. 67082C

Gruppo bordo vasca completo di bocca erogazione, deviatore e set doccetta.
Complete set of: deck mounted mixer, spout, diverter, complete hand shower set.



LINFA II

COMPLETE COLLECTION COLLEZIONE COMPLETA



art. 69412

Miscelatore monocomando per lavabo **senza scarico**. Flessibili di alimentazione F 3/8".
Single lever basin mixer **without pop-up waste set**. 3/8" female connection hoses.



art. 69428E bocca/spout L 190 mm

art. 69430E bocca/spout L 229 mm

Parte esterna gruppo miscelatore monocomando a parete per lavabo, **senza scarico**. **Da abbinare a incasso art. 27852**.

*External part basin group consisting of single lever wall mixer, **without pop-up waste set**. To combine with concealed body art. 27852.*



art. 69410

Miscelatore monocomando per lavabo **con scarico** da 1"1/4. Flessibili di alimentazione F 3/8".
Single lever basin mixer **with 1"1/4 pop-up waste set**. 3/8" female connection hoses.



art. 69425

Miscelatore monocomando per bidet **con scarico** da 1"1/4. Flessibili di alimentazione F 3/4".
Single lever bidet mixer **with 1"1/4 pop-up waste set**. 3/8" female connection hoses.



art. 69415

Miscelatore monocomando versione alta per lavabo d'appoggio. **Senza scarico**. Flessibili di alimentazione F 3/8".
Single lever mixer, high version for above counter basin. **Without pop-up waste set**. 3/8" female connection hoses.



art. 69455

Miscelatore monocomando esterno per doccia.
Single lever exposed shower mixer.



art. 69449

Miscelatore **termostatico** per esterno doccia.
Exposed shower **thermostatic** mixer.



art. 67638E

Parte esterna miscelatore **termostatico** ad incasso **ad una uscita, con comando per la regolazione della temperatura e comando per l'erogazione e portata dell'acqua**. Ingressi ed uscite da 3/4" con riduzioni da 1/2". **Da abbinare a incasso art. 27885.**

External part 1-way out thermostatic concealed mixer, with one handle for temperature control and one handle for water supply and flow regulation. 3/4" connections with adapters to 1/2". To combine with concealed body art. 27885.



art. 69470E

Parte esterna miscelatore monocomando ad incasso **con deviatore a due uscite**, ingressi ed uscite da 1/2". **Da abbinare a incasso art. 10862.**
External part single lever concealed mixer with two ways out diverter, 1/2" connections. To combine with concealed body art. 10862.



art. 67638E

Parte esterna miscelatore **termostatico** ad incasso **a due uscite, con comando per la regolazione della temperatura e comando deviatore a regolazione di portata con stop**. Ingressi da 3/4" con riduzioni da 1/2" e uscite da 1/2". **Da abbinare a incasso art. 27886.**

External part 2 ways out thermostatic concealed mixer, with one handle for temperature control and one handle diverter with flow regulator with stop. 3/4" inlets with adapter to 1/2". 1/2" outlets. To combine with concealed body art. 27886.



art. 69475E

Parte esterna miscelatore monocomando ad incasso **ad una uscita**, ingressi ed uscite da 1/2". **Da abbinare a incasso art. 10863.**
External part one way out single lever concealed mixer, 1/2" connections. To combine with concealed body art. 10863.



art. 67637E

Parte esterna miscelatore **termostatico** ad incasso, **da abbinare a rubinetto d'arresto oppure a deviatore con stop**. Ingressi ed uscite da 3/4" con riduzioni da 1/2". **Da abbinare a incasso art. 27890.**

External part thermostatic concealed shower mixer, to combine with a stop valve or a diverter with stop. 3/4" inlets and outlets with adapters to 1/2". To combine with concealed body art. 27890.



art. 67636E

Parte esterna deviatore ad incasso **a 3 uscite con stop. Da utilizzare con miscelatore o termostatico da incasso**. Ingresso da 1/2" e uscite da 1/2". **Da abbinare a incasso art. 27892.**

External part 3 ways out concealed diverter with stop. To use with concealed thermostatic or mixer. 1/2" inlet and 1/2" outlets. To combine with concealed body art. 27892.



art. 67718

Soffione doccia tondo a parete in acciaio con getto a pioggia, Ø 250 mm.
Stainless steel wall round head shower with raining jet, Ø 250 mm.



art. 67636E

Parte esterna deviatore ad incasso **a 3 uscite senza stop. Da utilizzare con miscelatore monocomando da incasso**. Ingresso da 1/2" e uscite da 1/2". **Da abbinare a incasso art. 27893.**

External part 3 ways out concealed diverter without stop. To use with concealed single lever shower mixer. 1/2" inlet and 1/2" outlets. To combine with concealed body art. 27893.



art. 67766

Soffione doccia tondo a soffitto in acciaio con getto a pioggia, Ø 250 mm.
Stainless steel ceiling round head shower with raining jet, Ø 250 mm.



art. 67636E

Parte esterna rubinetto d'arresto ad incasso da 3/4" con riduzioni da 1/2". **Da abbinare a incasso art. 27891.**

External part concealed stop valve with 3/4" connections with adapters to 1/2". To combine with concealed body art. 27891.



art. 67731

Soffione tondo ispezionabile, per doccia a parete in acciaio. Getto a pioggia, Ø 300 mm
Stainless steel inspectable, wall round head shower. Raining jet, Ø 300 mm.



art. 67782

Soffione tondo ispezionabile, per doccia a soffitto in acciaio. Getto a pioggia, Ø 300 mm.
Stainless steel inspectable, ceiling round head shower. Raining jet, Ø 300 mm.



art. 67702

Soffione doccia tondo a parete in acciaio con getto a pioggia, Ø 300 mm.
Stainless steel wall round head shower with raining jet, Ø 300 mm.



art. 69440

Miscelatore monocomando vasca esterno con deviatore automatico vasca/doccia.
Single lever exposed bath mixer with automatic diverter.



art. 67793

Soffione doccia tondo a parete in acciaio con getto a pioggia, Ø 200 mm.
Stainless steel wall round head shower with raining jet, Ø 200 mm.



art. 67749

Soffione doccia tondo a soffitto in acciaio con getto a pioggia, Ø 300 mm.
Stainless steel ceiling round head shower with raining jet, Ø 300 mm.



art. 69440C

Gruppo vasca esterno completo di supporto fisso, flessibile in PVC e doccetta in ABS.
Complete bath group with fixed shower holder, PVC flexible and ABS hand shower.



art. 67794

Soffione doccia tondo a soffitto in acciaio con getto a pioggia, Ø 200 mm.
Stainless steel ceiling round head shower with raining jet, Ø 200 mm.



art. 69456

Asta saliscendi completa di doccia in ABS e flessibile in PVC LL. 150 cm, **senza presa acqua**.
Complete shower set with ABS hand shower and LL. 150 cm PVC flexible, **without wall union**.



art. 69482C

Gruppo bordo vasca completo di bocca erogazione, deviatore e set doccetta.
Complete set of: deck mounted mixer, spout, diverter, complete hand shower set.

SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO
CERTIFIED QUALITY SYSTEM

DESIGN MAKES RESPONSIBLE

Lo scopo prioritario di Newform è quello di fornire un prodotto di qualità superiore, progettato minuziosamente e costruito solamente con materiali di prima scelta, una metodologia certificata secondo le norme UNI-EN ISO 9001 per la progettazione e produzione di rubinetteria sanitaria e accessori da bagno.

Inoltre, la creazione e l'implementazione di un sistema integrato che permette sistematicamente di migliorare le condizioni lavorative e di ridurre l'impatto ambientale secondo gli standard OH SAS 18001 ed ISO 14001, è un altro importante passo verso una sempre più consapevole responsabilità sociale d'impresa.

Newform's first priority is to create high quality products, conceived carefully in every single detail and produced only with first quality materials, a method recognised by UNI-EN ISO 9001 standards for design and production of sanitary taps and bathroom accessories.

Furthermore, creation and implementation of an integrated system to continuously improve working conditions and reduce environmental impact according to OH SAS 18001 and ISO 14001 standards is another important step towards Corporate Social Responsibility.



I colori rappresentati nelle immagini sono puramente indicativi.

The colours shown are just an indication.

 - newform | personalità italiana

NEWFORM S.p.A. - via Marconi, 25/A - Frazione Vintebbio 13037 Serravalle Sesia (VC) Italy
Phone: +39 0163452011 (r.a.) - Fax - Administration Department: +39 0163458983 / Sales Department: +39 0163459745
e-mail: newform@newform.it - www.newform.it

