


COLLEZIONE
2019 - 2020

LAMINATE




QUICK-STEP®
FLOOR DESIGNERS

La soluzione perfetta per ogni esigenza

Fin dal suo lancio, nel 1990, Quick-Step ha subito investito risorse e tecnologia nella produzione dei pavimenti in laminato. L'obiettivo principale di Quick-Step è sempre stato unire innovazione e resa estetica fissando nuovi standard di mercato. Nel 2019, questo processo ha portato alla nascita della nuova collezione Signature.

Entra nel mondo di Quick•Step®

La storia di Quick-Step è sempre stata ricca di nuove sfide e innovazione. Grazie alla nostra storia, non siamo solo in grado di offrire i più bei pavimenti presenti sul mercato, ma anche i più resistenti. Siamo fieri del nostro amore per bellezza. Bellezza creata per durare nel tempo.

**“INNOVAZIONE E AVANGUARDIA
SONO DA SEMPRE PARTE DEL DNA DI QUICK-STEP.
IL NOSTRO OBIETTIVO È CREARE UN PRODOTTI BELLI,
RESISTENTI E TECNOLOGICAMENTE AVANZATI.”**

BERNARD THIERS, CEO

Siamo certi che troverai un pavimento Quick-Step che rispecchi il tuo stile, un pavimento che ti ispiri a iniziare un progetto di ristrutturazione, un pavimento che trasformerà casa tua nella casa dei tuoi sogni, una doga per volta. Ma soprattutto, troverai un pavimento progettato per durare tutta la vita.

**CERCHI UN PAVIMENTO BELLO E RESISTENTE?
NOI ABBIAMO LA SOLUZIONE.**

Dal 1990 al 2019



1990



2019

1997

Viene presentato il rivoluzionario sistema a incastro senza colla Uniclic®.

2004

Quick-Step presenta la tecnologia patina: una finitura per garantire l'effetto setoso di un trattamento oliato bianco.

2009

La tecnologia Scratch Guard aumenta la resistenza all'usura fino a 10 volte (rispetto ai normali pavimenti in laminato).

2019

La rivoluzione dei pavimenti in laminato: Signature. Una collezione che ridefinisce il significato di bellezza.

[Scopri di più a pagina 10](#)

1990

Nasce il marchio Quick-Step.

2001

Introduzione della venatura sincronizzata e della bisellatura a V.

2007

Grazie a Quick-Step, ora il laminato può essere posato anche in bagno.

2014

Arriva la serie Impressive (Ultra): il laminato resistente all'acqua. Struttura e decorativo vengono pressati nella bisellatura per un aspetto più realistico.

Lasciati ispirare	9	Quick-Step Signature: una collezione che ridefinisce il significato di bellezza	10
		Scopri le cinque tendenze Quick-Step	16

Scopri	19	Bisellature di carattere	20
		Resiste a tutto, anche all'acqua	22
		Scegli il tuo nuovo pavimento in laminato	24

Collezione	31	Signature	NOVITÀ	32
		Majestic		34
		Largo		36
		Impressive/Impressive Ultra		38
		Eigna		41
		Elite		44
		Classic		46
		Creo		48
		Impressive Patterns	NOVITÀ	50
		Arte		52
		Exquisa		54

Posa	57	Posa facile		58
		Una finitura perfetta		60
		Manutenzione senza pensieri		68
		Uno stile sostenibile		70



Quick-Step Signature: una collezione che ridefinisce il significato di bellezza

“È sempre stato il nostro obiettivo creare dei pavimenti in laminato tanto belli quanto resistenti. Signature, la nostra ultima collezione, è caratterizzata da una ricercatezza estetica senza precedenti.”

KATRIEN DE VLIAGER, DESIGN MANAGER E LAURENT MEERSSEMAN, DIRETTORE RICERCA E SVILUPPO PRESSO QUICK-STEP



SIG4762

LA NUOVA GENERAZIONE DI PAVIMENTI IN LAMINATO

Laurent: “Il pavimento in laminato è parte del DNA di Quick-Step.

Da sempre, il nostro obiettivo è quello di creare un pavimento in laminato con una resa estetica pari al legno o alla pietra, ma senza nessuno dei punti deboli di questi materiali. Con la nuova collezione Signature, abbiamo portato il laminato ad un nuovo livello: tecnologia e estetica si uniscono in un prodotto rivoluzionario.”

Katrien: “In termini di design, la collezione Signature si lascia ispirare dalla natura, i toni del bianco e i colori chiari dominano la palette.

Non mancano però note calde e esotiche che arrivano direttamente da Africa e America Latina. Il fil rouge della collezione è l'attenzione per il dettaglio e l'aspetto artigianale.”

Scopri le tendenze che hanno ispirato il nostro team 16-17

IMPERFEZIONI PERFETTE... ISPIRATE DALLA NATURA

Laurent: “Quick-Step è uno dei pochi marchi di pavimentazioni al mondo ad avere un team interno dedicato al design. Traendo ispirazione da architettura, arte, moda e dalla vita reale, i nostri designer sono sempre alla ricerca degli “originali perfetti”: pezzi di legno o pietra che hanno il giusto aspetto e il giusto mood per diventare il prototipo di un pavimento. In alcuni casi, alla base vengono applicate particolari finiture con lo scopo di raggiungere l'effetto desiderato.”

“Il pezzo originale poi viene scansionato nella sua interezza di colore, nodi, crepe e piccoli difetti. Il risultato è un modello virtuale in 3D, che viene poi perfezionato dai nostri designer. Una volta eliminati tutti i dettagli in eccesso, il risultato è un design originale e perfettamente equilibrato.”

“OGNI DECORATIVO È IL RISULTATO DI
UN'ATTENTA LAVORAZIONE
ARTIGIANALE INCENTRATA SULLA
RICERCA DEL GIUSTO EQUILIBRIO”

LAURENT MEERSSEMAN



Katrien De Vliager, Design Manager e Laurent Meersseman, Direttore Ricerca e Sviluppo presso Quick-step

NOVITÀ

Signature: una collezione contrassegnata dalla raffinatezza

UN NUOVO STANDARD PER I PAVIMENTI IN LAMINATO

“Dall'impegno del nostro dipartimento di Ricerca e Sviluppo nasce Signature: una collezione pensata per superare i confini e definire nuovi standard di prodotto. Per noi la costante collaborazione tra il team di progettazione e il team tecnico è un punto chiave dello sviluppo del prodotto: il primo si concentra sulla creazione di pavimenti dall'aspetto naturale e dall'estetica senza tempo, mentre il secondo dona vita al progetto. La collezione Signature è composta da 18 decorativi esclusivi, che si distinguono per una raffinatezza senza pari. Guardiamo assieme i dettagli distintivi della collezione.”



SIGNATURE

RICERCATEZZA IN OGNI DETTAGLIO



SIG 4763


“ABBIAMO RAGGIUNTO LIVELLI MAI VISTI PRIMA PER AVERE UN RISULTATO PERFETTO IN OGNI DETTAGLIO”

LAURENT MEERSSEMAN

ROVERE SPAZZOLATO: UN CAPOLAVORO DI STRUTTURA E PROFONDITÀ

Katrien: “Il rovere spazzolato si adatta perfettamente a diversi stili di arredamento. Questo pavimento è ispirato al rovere europeo spazzolato, con leggere crepe e nodi. Il leggero effetto spazzolato fa emergere le imperfezioni naturali e dona a ogni tavola un carattere rustico e morbido.”

Laurent: “L'effetto spazzolato mette davvero in evidenza la struttura del rovere in modo che il pavimento sembri, sotto ogni punto di vista, di vero legno. Per fare questo, abbiamo sviluppato una nuova tecnologia in grado di creare 64 diverse profondità, sia sulla superficie che sulla bisellatura: una caratteristica mai vista sui pavimenti in laminato. Inoltre, il modo in cui la luce colpisce le diverse profondità, crea dei livelli di lucentezza diversi tra loro. L'attenzione al dettaglio è sorprendente e il nostro team è riuscito a trasformare l'impossibile in possibile.”



AGGIUNGI PROFONDITÀ AI TUOI SPAZI

Grazie ad una nuova tecnologia, la struttura è composta da 64 diverse profondità, sia sulla superficie che sulla bisellatura. Questa caratteristica, dona al pavimento un aspetto incredibilmente naturale e fedele alla realtà.



ROVERE CANYON NATURALE: UN NUOVO PUNTO DI VISTA SUL LOOK "RIGENERATO"

Katrien: "La base di partenza del nostro Rovere Canyon sono delle tavole recuperate da vecchi vagoni ferroviari. Le abbiamo sabbiate fino a far rinvenire il legno originale. Di conseguenza, la superficie è piuttosto pulita ma con nodi scuri, simili a spaccature, molto pronunciati."

Laurent: "In questo caso, la sfida era trovare equilibrio tra la superficie sabbata, liscia e levigata, con la forma spigolosa delle spaccature. Per ottenere un risultato così definito in ogni dettaglio, la struttura deve essere pressata con grande precisione."



SPACCATURE REALISTICHE

I sottili dettagli visivi lungo le spaccature sono il risultato di una tecnologia di pressatura innovativa e molto precisa.

ROVERE PATINA MORBIDO: UN TOCCO ZEN

Katrien: "Grazie alla sua versatilità, il rovere resta la scelta più popolare. Trattando le tavole originali con una patinatura, le imperfezioni si addolciscono, creando un morbido effetto seta."

Laurent: "Non è stato facile creare il carattere zen del Rovere Patina Morbido. Infatti, abbiamo riprogettato completamente la tecnologia di stampa della finitura effetto seta per garantire che l'olio bianco evidenziasse perfettamente tutti i dettagli del decoro e completasse la struttura della doga. Abbiamo dovuto provare diversi approcci differenti prima di trovare quello giusto."

"Le imperfezioni vivide e sottili sono il punto di forza del pavimento. Guardando attentamente, è possibile notare tocchi di finitura opaca che donano al pavimento un aspetto vissuto. Inoltre, la bisellatura sembra frammentata, proprio come accade ai pavimenti in legno."

Scopri tutta la collezione Signature a pagina 32-33



UN PERFETTO EFFETTO SETA

La nuova tecnologia di stampa con patina a olio garantisce che l'olio bianco si integri perfettamente alla struttura della tavola.

Scopri le cinque tendenze Quick-Step

“Per creare pavimenti nuovi e esclusivi, teniamo sempre d’occhio le ultime tendenze di architettura e design. Scopri gli ultimi trend.”

KATRIEN DE VLIEGER, DESIGN MANAGER PRESSO QUICK-STEP

GEOMETRIE

Le geometrie sono tornate di moda: sulla carta da parati, sui tessuti... ma anche sui pavimenti! Un motivo a spina di pesce dal sapore vintage, dona a qualsiasi stanza un tocco super trendy.

Impressive Patterns - Rovere spina medio - IPA4160



CONTRASTO

Calore diffuso e leggerezza, i colori pastello sono tornati. Aggiungi energia alla tua stanza utilizzando colori contrastanti, come il nero, oppure abbinali con una tonalità più chiara della stessa tinta. Un tocco extra di originalità e divertimento.

Signature - Rovere tinto nero - SIG4755



VIAGGIATORE


Il mondo è il nostro parco giochi e la nostra casa è lo specchio del nostro stile. Ci lasciamo ispirare dalle culture di tutto il mondo. Caratterizzato da colori caldi e sfumature della terra: rosso, arancione, terracotta e piante verdi in un mix di trame e materiali. Lasciamo che i viaggi ispirino il nostro mondo.

Signature - Rovere canyon naturale - SIG4767

ZEN IMPERFETTO

Questo trend si basa sulla combinazione di elementi naturali e strutture ruvide. Le imperfezioni asimmetriche, grezze, semplici e naturali dei materiali creano un insieme puro ed equilibrato. Scegli un mix materico di legno non trattato e altri elementi combinati con una tavolozza di colori chiari.

Signature - Rovere patina grigio - SIG4752



CHIC RUSTICO

Legno a grana grossa, pelle, metallo e marmo creano un’atmosfera rustica ma elegante, non solo nell’aspetto, ma anche nella percezione degli spazi. Grazie ad un aspetto ultra realistico, la trama e la struttura dei pavimenti traspirano autenticità. Il risultato è uno ambiente elegante, in cui elementi classici e rustici si incontrano.

Signature - Rovere spazzolato marrone - SIG4766




Majestic



Largo



Signature



Impressive (Ultra)



Eligna



Elite



Classic



Creo



Impressive Patterns



Exquisa



Arte

LE DIMENSIONI DELLA BELLEZZA



Bisellature di carattere

Ogni pavimento in laminato ha una sua storia, oltre ad aspetto e struttura unici. Il team di designer Quick-Step seleziona attentamente struttura, trattamento, finitura e bisellatura per creare la personalità complessiva. In questo modo, le bisellature determinano il ritmo e il carattere del pavimento.



MJ3555



BISELLATURA NATURALE

La bisellatura si adatta perfettamente al carattere del pavimento. Il colore, il decoro e la struttura delle tavole sono visibili anche nella bisellatura.



CLM1405



BISELLATURA STAMPATA

Uno speciale effetto che dona l'impressione della bisellatura, come se il pavimento fosse composto da doghe vere.



MICROBISELLATURA

I bordi sottili caratterizzati da una leggera bisellatura definiscono le tavole in maniera netta.



LPU1660

Resiste a tutto, anche all'acqua



Scopri l'ultima generazione di pavimenti in laminato. Pavimenti che non solo hanno un aspetto naturale e raffinato, ma che sono anche in grado di sopportare il via vai e il trambusto della vita quotidiana. E soprattutto, con una superficie impermeabile al 100%.

SCOPRI LA COLLEZIONE DI PAVIMENTI RESISTENTI ALL'ACQUA A PAGINA 24-29



RESISTENTE ALL'ACQUA AL 100%

IMU1847



IMU1854

SCHIZZI DI BEVANDE? I BAMBINI HANNO GIOCATO CON L'ACQUA?

Niente panico: i liquidi non vengono assorbiti dal pavimento e puoi semplicemente asciugarlo con un panno. Sei delle nostre collezioni di laminato – Signature, Majestic, Impressive (Ultra), Eligna, Classic e Impressive Patterns – sono dotate di tecnologia HydroSeal, che garantisce al pavimento una superficie completamente sigillata. Grazie alla resistenza all'acqua, anche la pulizia diventa un gioco da ragazzi.

Una superficie completamente sigillata garantisce che batteri, sporco e perfino l'acqua, non abbiano la possibilità di passare. È sufficiente passare un panno, la superficie rimarrà igienica e pulita. Grazie a queste caratteristiche, il laminato rappresenta la scelta perfetta non solo per cucina e corridoio, ma anche per il bagno. Quick-Step offre fino a 25 anni di garanzia sui suoi pavimenti in laminato, così potrai goderti il tuo nuovo pavimento, senza pensieri, per molto tempo.

Trovi tutte le informazioni sulla resistenza all'acqua dei nostri pavimenti su www.quick-step.com




EL3908

Trova tutto ciò di cui hai bisogno per una finitura impermeabile del tuo pavimento a pagina 67



Laminato della concorrenza



Laminato Quick-Step

Grazie all'esclusiva tecnologia HydroSeal, la superficie del laminato Quick-Step risulta totalmente sigillata. Anche la bisellatura risulta resistente all'acqua e coperta da garanzia.

Scegli il tuo nuovo pavimento in laminato



SIG4760

NOVITÀ

Signature

Raffinato e 100% resistente all'acqua. L'incredibile attenzione per ogni dettaglio dona alla collezione Signature un aspetto iper realistico ed estremamente naturale.

Dimensioni:

138 x 21,2 cm


Spessore:

9 mm

Confezione:

7 tavole = 2,048 m²

Bisellatura:

4 bisellature naturali 

Garanzia:

Uso Domestico 25 anni / Uso Commerciale 5 anni / Posa in ambienti umidi 10 anni

Classe:

32

Posa:

Superficie resistente all'acqua:



Majestic

Il formato extra-large, l'aspetto naturale e la tecnologia HydroSeal rendono questa gamma la scelta perfetta per effetto ampio e di grande respiro.

Dimensioni:

205 x 24 cm

Spessore:

9,5 mm

Confezione:

6 tavole = 2,952 m²

Bisellatura:

4 bisellature naturali 

Garanzia:

Uso Domestico 25 anni / Uso Commerciale 5 anni / Posa in ambienti umidi 10 anni

Classe:

32

Posa:

Superficie resistente all'acqua:



Largo

Con la loro straordinaria lunghezza che supera i due metri, la serie Largo si contraddistingue per classe e qualità. La microbisellatura dona profondità all'ambiente.

Dimensioni:

205 x 20,5 cm

Spessore:

9,5 mm

Confezione:

6 tavole = 2,522 m²

Bisellatura:

4 microbisellature 

Garanzia:

Uso Domestico 25 anni / Uso Commerciale 5 anni

Classe:

32

Posa:



Impressive

Una collezione perfetta per ogni stile che combina resistenza all'acqua ed aspetto naturale.

Dimensioni:

138 x 19 cm

Spessore:

8 mm

Confezione:

7 tavole = 1,835 m²

Bisellatura:

4 bisellature naturali 

Garanzia:

Uso Domestico 25 anni / Uso Commerciale 5 anni / Posa in ambienti umidi 10 anni

Classe:

32

Posa:

Superficie resistente all'acqua:



Impressive Ultra

Oltre alle caratteristiche di resistenza all'acqua e look naturale, la gamma Impressive Ultra è dotata di uno strato di protezione aggiuntivo che assicura una maggiore durata del pavimento. Ideale per stanze ad alta frequentazione.

Dimensioni:

138 x 19 cm


Spessore:

12 mm

Confezione:

5 tavole = 1,311 m²

Bisellatura:

4 bisellature naturali 

Garanzia:

Uso Domestico 25 anni / Uso Commerciale 10 anni / Posa in ambienti umidi 10 anni

Classe:

33

Posa:

Superficie resistente all'acqua:





EL3579

Eligna

Una serie Elegante e con superficie resistente all'acqua per un perfetto equilibrio tra lunghezza e larghezza. L'assenza di bisellature dona all'ambiente un aspetto più lineare e minimal.

Dimensioni:

138 x 15,6 cm

Spessore:

8 mm

Confezione:

8 tavole = 1,722 m²

Bisellatura:

0

Garanzia:

Uso Domestico 25 anni / Uso Commerciale 5 anni / Posa in ambienti umidi 5 anni

Classe:

32

Posa:

Superficie resistente all'acqua:



Elite

Una gamma elegante con una delicata microbisellatura per dare maggiore profondità ai tuoi interni.

Dimensioni:

138 x 15,6 cm

Spessore:

8 mm

Confezione:

8 tavole = 1,722 m²

Bisellatura:

4 microbisellature 

Garanzia:

Uso Domestico 25 anni / Uso Commerciale 5 anni

Classe:

32

Posa:



CLM1405

Classic

I pavimenti della serie Classic offrono una combinazione equilibrata di colori, stili e resistenza all'acqua con look ultra naturale.

Dimensioni:

120 x 19 cm

Spessore:

8 mm

Confezione:

7 tavole = 1,596 m²

Bisellatura:

0 o 4 bisellature stampate 

Garanzia:

Uso Domestico 25 anni / Uso Commerciale 5 anni / Posa in ambienti umidi 5 anni

Classe:

32

Posa:

Superficie resistente all'acqua:



Creo

Doghe senza bisellatura nella dimensione più classica per un effetto lineare e pulito.

Dimensioni:

120 x 19 cm

Spessore:

7 mm

Confezione:

8 tavole = 1,824 m²

Bisellatura:

0

Garanzia:

Uso Domestico 20 anni

Classe:

32

Posa:





EXQ1556

CLASSE 32

Per uso domestico. Uso quotidiano normale in ambienti domestici ordinari.

CLASSE 33

Per uso commerciale e uso residenziale in zone ad alto traffico. Pavimenti ultra-resistenti all'usura per zone a traffico più intenso.

GARANZIA

Per ulteriori informazioni sulla garanzia per uso domestico, commerciale o in ambienti umidi, visitare il sito www.quick-step.com

Lasciati guidare nella scelta del pavimento perfetto

VAI SUL FLOOREXPLORER

Con una gamma così ampia, trovare il pavimento giusto può essere una sfida. Con il FloorExplorer, ti guideremo attraverso una selezione di pavimenti che si adattano alle tue esigenze personali e al tuo stile passo dopo passo. Provare per credere!


www.quick-step.com

NOVITÀ

Impressive Patterns

Dai libero sfogo alla tua immaginazione con la nuova serie di geometrie con tecnologia HydroSeal.

Dimensioni:
120 x 39,6 cm



Spessore:
8 mm

Confezione:
4 tavole = 1,901 m²

Bisellatura:
2 o 4 bisellature naturali

Garanzia:
Uso Domestico 25 anni / Uso Commerciale 5 anni / Posa in ambienti umidi 5 anni

Classe:
32

Posa: Superficie resistente all'acqua:



Arte

Formato quadrato e scanalature a V. Resistenza e praticità unite in un unico pavimento.

Dimensioni:
62,4 x 62,4 cm



Spessore:
9,5 mm

Confezione:
4 tavole = 1,558 m²

Bisellatura:
4 microbisellature

Garanzia:
Uso Domestico 25 anni / Uso Commerciale 5 anni

Classe:
32

Posa:



Exquisa

Un pavimento innovativo con una superficie materica piacevole al tatto. I pannelli possono essere formati da composizioni di piastrelle.

Dimensioni:
122,4 x 40,8 cm



Spessore:
8 mm

Confezione:
2 tavole = 0,999 m²

Bisellatura:
4 microbisellature o 4 bisellature naturali

Garanzia:
Uso Domestico 25 anni / Uso Commerciale 5 anni

Classe:
32

Posa:



LAMINATO COLLEZIONE 2019

NOVITÀ
Signature

DIMENSIONE
138 x 21,2 cm x 9 mm



Raffinato e 100% resistente all'acqua. L'incredibile attenzione per ogni dettaglio dona alla collezione Signature un aspetto iper realistico ed estremamente naturale.

Leggi la storia completa a pagina 10

4 BISELLATURE NATURALI



ROVERE TINTO BIANCO

SIG4753



ROVERE PREMIUM BIANCO

SIG4757



ROVERE PATINA MORBIDO

SIG4748



ROVERE SPAZZOLATO GRIGIO

SIG4765



ROVERE PATINA GRIGIO

SIG4752



ROVERE TINTO ROSATO

SIG4754



ROVERE BEIGE LACCATO

SIG4750



ROVERE SPAZZOLATO BEIGE

SIG4764



ROVERE SPAZZOLATO
NATURALE

SIG4763



ROVERE SPAZZOLATO
NATURALE CALDO

SIG4762



ROVERE NATURALE LACCATO

SIG4749



ROVERE CANYON NATURALE

SIG4767



ROVERE PATINA MARRONE

SIG4751



ROVERE SPAZZOLATO
MARRONE

SIG4766



NOCE ELEGANTE

SIG4761



MERBAU

SIG4760



ROVERE CERATO BIANCO

SIG4756



ROVERE TINTO NERO

SIG4755

Majestic

DIMENSIONE

205 x 24 cm x 9,5 mm



Il formato extra-large, l'aspetto naturale e la tecnologia HydroSeal rendono questa gamma la scelta perfetta per effetto ampio e di grande respiro.

4 BISELLATURE NATURALI



**ROVERE VALLATA BEIGE
CHIARO**

MJ3554



**ROVERE DESERTO CHIARO
NATURALE**

MJ3550



ROVERE BOSCO BEIGE

MJ3545



ROVERE BOSCO NATURALE

MJ3546



**ROVERE DESERTO NATURALE
CALDO**

MJ3551



**ROVERE VALLATA MARRONE
CHIARO**

MJ3555



**ROVERE BOSCO GRIGIO
CHIARO**

MJ3547



**ROVERE DESERTO GRIGIO
SPAZZOLATO**

MJ3552



ROVERE BOSCO MARRONE

MJ3548



**ROVERE DESERTO MARRONE
SCURO SPAZZOLATO**

MJ3553



MJ3547

Trova il pavimento perfetto per te con il
FloorExplorer su www.quick-step.com

Largo

DIMENSIONE
205 x 20,5 cm x 9,5 mm

Con la loro straordinaria lunghezza, queste tavole si contraddistinguono per classe e qualità. La microbisellatura dona profondità agli ambienti.

4 MICROISELLATURE



ROVERE PACIFICO

LPU1507

Stampe delicate su questo pavimento



ROVERE CHIARO RUSTICO

LPU1396



ROVERE LONG ISLAND CHIARO

LPU1660



ROVERE DOMINICANO GRIGIO

LPU1663



ROVERE AUTENTICO

LPU1505



ROVERE DOMINICANO NATURALE

LPU1622



ROVERE BIANCO ANTICATO

LPU3985



ROVERE LONG ISLAND NATURALE

LPU1661



ROVERE BIANCO VERNICIATO

LPU1283



ROVERE CAMBRIDGE NATURALE

LPU1662



ROVERE NATURALE VERNICIATO

LPU1284



ROVERE CAMBRIDGE SCURO

LPU1664




ROVERE GRIGIO ANTICATO

LPU3986



MERBAU NATURALE VERNICIATO

LPU3988



Impressive Impressive Ultra

IMPRESSIVE
138 x 19 cm x 8 mm

IMPRESSIVE ULTRA
138 x 19 cm x 12 mm



Una collezione perfetta per ogni stile che combina resistenza all'acqua ed aspetto naturale. Impressive Ultra è dotato di uno strato di protezione aggiuntivo per una maggiore durata del pavimento, anche in condizioni di uso intensivo.

4 BISELLATURE NATURALI



DOGHE BIANCHE

IM1859 IMU1859



ROVERE CLASSICO PATINA CHIARO

IM3559 IMU3559



CEMENTO GRIGIO CHIARO

IM1861 IMU1861



ROVERE CLASSICO PATINA GRIGIO

IM3560 IMU3560



ROVERE DOLCE CHIARO

IM1854 IMU1854



ROVERE GRIGIO TAGLIO SEGA

IM1858 IMU1858



ROVERE MORBIDO GRIGIO

IM3558 IMU3558



ROVERE BEIGE TAGLIO SEGA

IM1857 IMU1857



PINO NATURALE

IM1860 IMU1860



ROVERE NATURALE SABBATO

IM1853 IMU1853



ROVERE CLASSICO BEIGE

IM1847 IMU1847



ROVERE BIANCO VERNICIATO

IM3105 IMU3105



ROVERE DOLCE MEDIO

IM1856 IMU1856



ROVERE DOLCE NATURALE

IM1855 IMU1855



ROBLE BARNIZADO NATURAL

IM3106 IMU3106



ROVERE CLASSICO NATURALE

IM1848 IMU1848



ROVERE MORBIDO CHIARO MARRONE

IM3557 IMU3557



**ROVERE RASCHIATO
GRIGIASTRO**

IM1850 IMU1850



ROVERE CLASSICO MARRONE

IM1849 IMU1849



DOGHE BRUCIATE

IM1862 IMU1862


Eligna

DIMENSIONE
138 x 15,6 cm x 8 mm



Una serie Elegante e con superficie resistente all'acqua per un perfetto equilibrio tra lunghezza e larghezza. L'assenza di bisellature offre agli interni un aspetto più lineare.

0 BISELLATURE



WENGÉ PASSIONATA

EL1300



**ROVERE GRIGIO CHIARO DEL
PODERE**

EL3573



ROVERE VENEZIA CHIARO

EL3990



ROVERE NEWCASTLE GRIGIO

EL3580




ROVERE VENEZIA GRIGIO

EL3906



ROVERE BEIGE DEL PODERE

EL3574



IMU1856



ROVERE VENEZIA BEIGE

EL3907



ROVERE GRIGIO CHIARO VERNICIATO

EL1304



ROVERE BIANCO VERNICIATO

EL915



ROVERE SBIANCATO DORATO METALLIZZATO

EL3466

Effetto metallo



ROVERE VENEZIA NATURALE

EL3908



ROVERE RIVA NATURALE

EL3578




ROBLE BARNIZADO NATURAL

EL896



ROVERE NEWCASTLE MARRONE

EL3582



EL3573



ROVERE BIANCO CHIARO

EL1491



ROVERE VECCHIO OLIATO OPACO

EL312



ROVERE RIVA MARRONE

EL3579



NOCE LUCIDO

EL1043



MERBAU

EL996



ROVERE NEWCASTLE SCURO

EL3581

Elite

DIMENSIONE

138 x 15,6 cm x 8 mm

Una gamma elegante con una delicata microbisellatura per dare maggiore profondità ai tuoi interni.

4 MICROISELLATURE



**ROVERE GRIGIO CHIARO
VERNICIATO**

UE1304



ROVERE CHIARO INVECCHIATO

UE1303



ROVERE BIANCO CHIARO

UE1491



**ROVERE VECCHIO GRIGIO
CHIARO**

UE1406



ROVERE BIANCO ANTICATO

UE1493



ROVERE BIANCO MEDIO

UE1492




**ROVERE BIANCO ANTICATO
SCURO**

UE1496



ROVERE VECCHIO GRIGIO

UE1388



UE1304

Classic

DIMENSIONE
120 x 19 cm x 8 mm



I pavimenti della serie Classic offrono una combinazione equilibrata di colori, stili e resistenza all'acqua con look ultra naturale.

0 BISELLATURE



ROVERE RIGENERATO
PATINATO BIANCO

CLM1653



ROVERE VICTORIA

CLM3185



FAGGIO ABBELLITO, 3 STRISCE

CL1016



ROVERE BIANCO ANTICATO
ABBELLITO, 3 STRISCE

CL1232



ROVERE NATURALE, 3 STRISCE

CL998



MERBAU ABBELLITO, 3 STRISCE

CL1039

4 BISELLATURE STAMPATE



TEAK SBIANCATO

CLM1290



ROVERE SBIANCATO

CLM1291



ROVERE VECCHIO GRIGIO
CHIARO

CLM1405



ROVERE NATURALE SEGATO
HAVANA

CLM1656



ROVERE NOTTE NATURALE

CLM1487



ROVERE NATURALE CHIARO DI
LUNA

CLM1659



ROVERE NATURALE VERNICIATO

CLM1292



ROVERE GRIGIO CHIARO
OLIATO

CLM1294



ROVERE NOTTE SCURO

CLM1488



ROVERE VECCHIO GRIGIO

CLM1382

Creo

DIMENSIONE

120 x 19 cm x 7 mm

Doghe senza bisellatura nella dimensione più classica per un effetto lineare e pulito.

0 BISELLATURE



ROVERE BIANCO CHARLOTTE

CR3178



ROVERE MARRONE CHARLOTTE

CR3177



ROVERE NATURALE DELLA VIRGINIA

CR3182



ROVERE GRIGIO DEL TENNESSEE

CR3181



ROVERE BEIGE DELLA LUISIANA

CR3175



ROVERE CHIARO DEL TENNESSEE

CR3179




ROVERE NATURALE DEL TENNESSEE

CR3180



ROVERE MARRONE DELLA VIRGINIA

CR3183



CR3177


NOVITÀ
Impressive Patterns

DIMENSIONE
120 x 39,6 cm x 8 mm




Dai libero sfogo alla tua immaginazione con la nuova serie di geometrie con tecnologia HydroSeal.

1 PAVIMENTO
2 METODI DI POSA



**METODO 1 - OPZIONE A:
METODO SPINA**

Sfalsare la dogia del 50%



**METODO 1 - OPZIONE B:
METODO DIAMOND**

Sfalsare la dogia del 25%



IPA4160

PATTERN 2

4 BISELLATURE NATURALI




ROVERE REALE NATURALE

IPA4142



ROVERE REALE MARRONE
SCURO

IPA4145



IPA4145

PATTERN 1

2 BISELLATURE NATURALI



ROVERE SPINA MEDIO

IPA4160



ROVERE SPINA TAUPE

IPA4164



ROVERE SPINA NATURALE

IPA4161



ROVERE SPINA MARRONE

IPA4162

Arte

DIMENSIONE
62,4 x 62,4 cm x 9,5 mm

Formato quadrato e scanalature a V. Durevolezza e praticità uniti in un unico pavimento.



CEMENTO SCURO LUCIDO

UF1247



VERSAILLES OLIATO BIANCO

UF1248



VERSAILLES CHIARO

UF1155

4 MICROISELLATURE



MARMO DI CARRARA

UF1400



PIASTRELLA IN CUOIO CHIARO

UF1401




PIASTRELLA IN CUOIO SCURO

UF1402



CEMENTO NATURALE LUCIDO

UF1246



UF1400

Exquisa

54

DIMENSIONE
122,4 x 40,8 cm x 8 mm

Un pavimento innovativo con una superficie materica piacevole al tatto. I pannelli possono essere formati piastrelle di diversi formati.

4 MICROISELLATURE



TRAVERTINO TIVOLI

EXQ1556




ARDESIA SCURA

EXQ1552



ARDESIA NERA

EXQ1550



DIMENSIONE

1 tavola: 122,4 x 40,8 cm x 8 mm
1 piastrella: 40,8 x 40,8 cm x 8 mm

55 Exquisa

4 MICROISELLATURE



TESSUTO ARTIGIANALE

EXQ1557


Esempio 1



ARDESIA GALAXY

EXQ1551

Esempio 2



DIMENSIONE

Es.1: 1 tavola = 1 piastrella:
122,4 x 40,8 cm x 8 mm
Es.2: 1 tavola = 2 piastrelle:
61,2 x 40,8 cm x 8 mm

4 BISELLATURE NATURALI



CERAMICA BIANCA

EXQ1553



CERAMICA CHIARA

EXQ1554




CERAMICA SCURA

EXQ1555



EXQ1553



DIMENSIONE

1 tavola: 122,4 x 40,8 cm x 8 mm
1 piastrella: motivo multiplo



TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO
PER UN PAVIMENTO PERFETTO

Posa facile

Il sottofondo perfetto

Scegliere il giusto materassino è fondamentale per l'aspetto finale, la qualità e il comfort del tuo nuovo pavimento in laminato. Inoltre, i sottofondi Quick-Step sono compatibili con il riscaldamento a pavimento e offrono:

- eccellente isolamento acustico e termico;
- una stabile base per i sistemi Uniclic® e Uniclic® Multifit;
- protezione dall'umidità di risalita.

Scopri quale dei nostri cinque sottofondi è il migliore per le tue esigenze.

Sottofondi Quick•step®



SILENT WALK

Spessore: 2 mm Rotolo: 7 m²

Ideale per stanze a traffico intenso (soggiorno, corridoio, ecc.). Offre una riduzione del rumore ottimale ed è compatibile con il riscaldamento a pavimento.



UNISOUND

Spessore: 2 mm Rotolo: 15 m²

Ottimo per gli ambienti a traffico intenso (soggiorno, corridoio, ecc.).



BASIC PLUS

Spessore: 2 mm Rotolo: 15 m²/60 m²


La base ottimale per gli ambienti meno frequentati (sottotetto, studio, ecc.).



TRANSITSOUND

Spessore: 2 mm Rotolo: 15 m²

Ideale per la riduzione del rumore per le stanze ai piani superiori.



THERMOLEVEL

Spessore: 5 mm Confezione: 9 m²

Ideale per sottofondi irregolari. Offre un isolamento aggiuntivo. Non è compatibile con il riscaldamento a pavimento.

Attrezzi per la posa



NASTRO ADESIVO

Rotolo: 50 m

Fissa il sottofondo per una posa a prova di umidità.



KIT PER LA POSA

Battitavola: per incastrare facilmente le tavole tra loro. **Tiratavola:** per incastrare le tavole tra loro in punti difficili da raggiungere. **Distanziali:** per fornire uno spazio di espansione (da 8 a 10 mm) tra pareti e pavimenti.

LA SCELTA DEL SOTTOFONDO

GIUSTO DETERMINA
L'ASPETTO FINALE, LA QUALITÀ E ACUSTICA
DEL TUO PAVIMENTO.

Una finitura perfetta

Perché scegliere i battiscopa e profili Quick-Step®?

COLORI PERFETTAMENTE ABBINATI

I nostri battiscopa e i nostri profili sono esattamente della stesso colore del pavimento.

STRATO SUPERIORE RESISTENTE ALL'USURA

I profili e i battiscopa Quick-Step sono resistenti all'usura.

GARANZIA QUICK-STEP®

I battiscopa hanno la stessa garanzia dei pavimenti.

Battiscopa



BATTISCOPA STANDARD

240 x 1,2 x 5,8 cm
Metodo di posa: colla One4All o Clips

Regolabile in altezza (4 o 5,8 cm). Usa i tasselli inclusi (per 6 pezzi di battiscopa) per collegare i battiscopa, anche sugli angoli. I tasselli sono disponibili anche separatamente (NEPLUG).



BATTISCOPA LARGO

240 x 1,4 x 10 cm
Metodo di posa: colla One4All o guida

Dotato di una scanalatura per nascondere i cavi.
Solo per pavimenti della serie Largo.



BATTISCOPA PER PARQUET

240 x 1,4 x 7,7 cm
Metodo di posa: colla One4All o guida

Dotato di una scanalatura per nascondere i cavi. Usa i tasselli inclusi (per 6 pezzi di battiscopa) per collegare i battiscopa, anche sugli angoli. Da ordinare separatamente.



GUSCIA

240 x 1,7 x 1,7 cm
Metodo di posa: colla One4All

Battiscopa verniciabili

I battiscopa verniciabili con tecnologia Incizo® possono essere tagliati in modo molto semplice all'altezza desiderata, grazie ai tagli preformati. Una volta posati possono essere verniciati o lasciati semplicemente bianchi.



BATTISCOPA VERNICIABILE OVOLO

240 x 1,6 x 16 cm
Metodo di posa: colla One4All

Utilizzabile in due forme per una maggiore libertà di scelta.
Regolabile in altezza (usare il taglierino Incizo®): 5 altezze possibile tra 2,5 cm e 13,4 cm.



FORMA 1




FORMA 2



BATTISCOPA VERNICIABILE OGEE

240 x 1,6 x 16 cm
Metodo di posa: colla One4All

Utilizzabile in due forme per una maggiore libertà di scelta.
Regolabile in altezza (usare il taglierino Incizo®): 4 altezze possibile tra 2 cm e 14 cm.



FORMA 1



FORMA 2



BATTISCOPA VERNICIABILE COVER


240 x 1,6 x 12,9 cm
Metodo di posa: colla One4All

Regolabile in altezza: 4 altezze possibili tra 6,8 cm e 12,9 cm.



BATTISCOPA VERNICIABILE IMPERMEABILE

200 x 1,2 x 5,8 cm
Metodo di posa: colla One4All



BATTISCOPA VERNICIABILE

240 x 1,4 x 4 cm
Metodo di posa: colla One4All

Disponibile anche in una versione flessibile (QSFLEXSKR) per rifinire l'intero ambiente con lo stesso stile.



BATTISCOPA VERNICIABILI FLESSIBILI

1,4 x 4 cm
Metodo di posa: colla

Possono essere tagliati alla lunghezza desiderata.

Facili da installare



COLLA ONE4ALL

290 ml

Un tubetto incolla 15 m di battiscopa.



TASSELLI

24 collegamenti per angoli interni ed esterni +
24 collegamenti per tratti rettilinei

Solo per battiscopa standard e per parquet.



GUIDA

240 x 0,8 x 2,7 cm

Fissa la guida al muro con delle viti o con la colla One4All e incastra i battiscopa in posizione.




CLIP

1 confezione: 50 clip

Posizionare una clip ogni 0,5 m lungo la parete e incastrare i battiscopa alle clip. Non compatibile con pavimenti di 12 mm.

**PER UNA FINITURA A PROVA D'ACQUA:
USA IL NOSTRO HYDROKIT E LA SCHIUMA IN PE
PER UNA FINITURA IDROREPELENTE AL 100%.**

Scopri di più a pagina 67



Profili

Profilo Incizo®: 1 profilo, 5 applicazioni

Il profilo Quick-Step Incizo® è uno strumento di finitura universale. Puoi utilizzare un unico profilo per tutte le finiture del pavimento e delle scale. Basta tagliare il profilo di base Incizo® secondo la forma desiderata utilizzando il taglierino in dotazione.

PROFILO INCIZO®

215 x 4,8 x 1,3 cm

Contenuto: 1 profilo Incizo®, 1 taglierino Incizo®, 1 binario in plastica.

APPLICAZIONE 1

Profilo di adattamento: collega due pavimenti con altezze diverse.



APPLICAZIONE 2

Profilo di espansione: collega due pavimenti della stessa altezza.



APPLICAZIONE 3

Profilo terminale: rifinire il pavimento lungo le pareti o le finestre.



APPLICAZIONE 4

Profilo di transizione: crea una transizione tra il pavimento in laminato e gli altri tipi di pavimentazione.



APPLICAZIONE 5

Il profilo Incizo® consente anche di rifinire le scale con lo scelto desiderato. Per questa applicazione è necessario un profilo Incizo® e un profilo inferiore in alluminio.



SUPPORTO IN ALLUMINIO PER PROFILO INCIZO® PER GRADINI

215 x 7,1 x 2,0 cm



Profili in metallo



PROFILO IN METALLO INCIZO®

270 x 4,74 x 1,14 cm

Contenuto: 1 profilo Incizo®, 1 manico, 1 binario in plastica. Il profilo in argento disponibile anche nel formato 93 cm x 4,74 cm x 1,14 cm. Non compatibile con pavimenti di 12 mm.



PROFILO UNIVERSALE

186 x 4,7 x 1 cm

Per colmare i dislivelli fino a 12,3 mm.

Utensili per la finitura



KIT

310 ml


Per riempire lo spazio tra battiscopa e pavimento. Disponibile in colori abbinati. Utilizzo medio: 1 tubetto per una stanza di 30 m².



ROSETTE COPRITUBO

2 pz/confezione

Per rifinire i tubi e gli elementi di riscaldamento. Disponibili in due dimensioni 15 mm o 22 mm.



ZERBINO

Telaio: 79 x 47,8 cm
Zerbino: 74,6 x 43,4 x 0,9 cm

Per una soluzione elegante e pratica.

Per una finitura
resistente all'acqua al 100%



Per rendere il tuo pavimento resistente all'acqua al 100% usa HydroKit e la schiuma in PE. Inoltre puoi usufruire della garanzia di 10 anni per l'utilizzo in ambienti umidi. Compatibile con le gamme Signature, Majestic, Impressive (Ultra), Eligna, Classic e Impressive Patterns.




EL3579



HYDROKIT

310 ml

Silicone trasparente per una finitura di profilo e battiscopa impermeabile e invisibile. Uso medio: 15m/tubetto.



SCHIUMA IN PE

20 volte 1 m x 10 mm

Riempi i giunti di espansione con questa soluzione impermeabile per battiscopa e profili. Da utilizzare in combinazione con Hydrokit.

Manutenzione senza pensieri

DAI VALORE AL TUO TEMPO, CON UN SISTEMA DI PULIZIA FACILE E VELOCE.

I prodotti di pulizia Quick-Step sono pensati specificamente per i nostri pavimenti.

Detergono accuratamente la superficie e ne proteggono l'aspetto originale per conservare il più a lungo possibile il tuopavimento come nuovo.

Per istruzioni dettagliate sulla manutenzione, visitare il sito www.quick-step.com

Manutenzione




PRODOTTO PER LA PULIZIA 2,5 L

Utilizzo medio: 37 sessioni di pulizia



1 L DI PRODOTTO PER PULIZIA

Utilizzo medio: 15 sessioni di pulizia



KIT PER LA PULIZIA

Supporto per panno con serbatoio per l'acqua. Include anche un panno in microfibra lavabile e un prodotto per pulizia da un litro.



PANNO IN MICROFIBRA LAVABILE



KIT DI RIPARAZIONE

Per la riparazione di piccoli danni con il colore originale. Garantisce nuova protezione al tuo pavimento. Trova istruzioni dettagliate su www.quick-step.com



Uno stile sostenibile

Ogni giorno UNILIN, la casa madre dietro Quick-Step, sposta i confini di ciò che significa essere un produttore di pavimenti. Oltre a rendere i nostri prodotti belli e durevoli, cerchiamo anche di renderli il più possibile sostenibili e di ridurre al minimo l'impatto a livello ambientale. Proprio come te, siamo convinti che un mondo fatto di bellezza sia un mondo in cui tutti rispettiamo e facciamo tesoro delle risorse naturali.

“La sostenibilità è diventata indispensabile sia nel lavoro che nella vita privata. Ecco perché ci impegniamo per rendere i nostri pavimenti il più sostenibili possibile.”

TINO MULLE, RESPONSABILE DELLA SOSTENIBILITÀ AZIENDALE - UNILIN

Ciò significa che non siamo solo consapevoli della provenienza delle materie prime, ma anche dell'energia utilizzata per la produzione. In molti stabilimenti UNILIN, gli scarti del legno rappresentano la prima fonte di energia.

IN QUESTO PROCESSO DI PRODUZIONE, NESSUN ALBERO VIENE ABBATTUTO

Lo sai che i nostri pavimenti in laminato sono costituiti interamente utilizzando i residui della silvicoltura e dell'industria del legno? In questo modo, riduciamo in maniera efficace la quantità di anidride carbonica rilasciata nell'atmosfera. Infatti, nessun albero viene abbattuto per creare il tuo pavimento dei sogni.

Tutti i nostri pavimenti in laminato riportano il marchio di marchio di qualità ecologica. Ciò significa che rispettano le più rigorose norme UE per la qualità dell'aria interna, la qualità e l'approvvigionamento delle materie prime e la salute e la sicurezza dei dipendenti



LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

Per offrirti il massimo valore, i pavimenti in laminato Quick-Step rispettano le più severe etichette di sostenibilità e qualità.



ECOLABEL UE

Un marchio di eccellenza ambientale assegnato ai prodotti e ai servizi che soddisfano alti standard ambientali durante tutto il loro ciclo di vita: dall'estrazione delle materie prime alla produzione, distribuzione, uso in casa e smaltimento a fine vita.



PEFC

Un'etichetta riconosciuta a livello internazionale che garantisce che il legno utilizzato per la produzione dei pavimenti provenga da foreste a gestione sostenibile.

UNILIN Italia srl s.u. Via Linussio 52, 33100 Udine +39 0432 522727
Milan Showroom Viale Bligny 54, 20136 Milano +39 02 67382734
www.unilinitalia.it

Il tuo punto vendita Quick•Step®



Quick•Step® è un prodotto di qualità fabbricato da UNILIN bvba – division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgium, Europe. Le immagini dei prodotti potrebbero differire dai prodotti reali. La disponibilità dei prodotti o i prodotti stessi potranno essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Content © 2019-2020 by UNILIN bvba – division Flooring. Tutti i diritti riservati. I contenuti di questa documentazione non potranno essere riprodotti integralmente o parzialmente senza previa autorizzazione scritta dell'editore. 019 096 01 - Z1C - IT. Copertina: SIG4754

SEGUICI SU

 www.facebook.com/QuickStepFloors

 www.youtube.com/quickstepfloor

 www.pinterest.com/quickstepfloor

 [@QuickStepFloor](https://twitter.com/QuickStepFloor)

www.quick-step.