

RUBINETTERIE, ACCESSORI, SPECCHI CON ILLUMINAZIONE E SPECCHI INGRANDITORI



Art.-Nr.: 03507/020901 Katalog Armaturen und Accessoires, italienisch, 07/18

PREMESSA 4-5

RUBINETTERIE ED ACCESSORI 6-85

EDITION 400 6-23

EDITION 11 24-35

PLAN 36-59

PLAN S 38-43

PLAN BLUE 46-47

PLAN CARE 56-57

PLAN INTEGRAL 58-59

ELEGANCE 60-71

COLLECTION MOLL 72-83

RUBINETTERIE 84-109

IXMO 84-99

ARTICOLI UNIVERSALI DOCCIA 100-103

meTime_spa 104-109

ACCESSORI 110-137

EDITION 300 114-115

ASTOR 116-117

CITY.2 118-119

SMART.2 120-127

ARTICOLI UNIVERSALI 130-133

CESTINI PORTASAPONE 134-137

LUCE E SPECCHI 138-161

SPECCHI CON ILLUMINAZIONE 140-145

SPECCHI INGRANDITORI 146-161

PANORAMICA DEI PRODOTTI 164-241

FASCINO PER IL BAGNO



Hartmut Dalheimer, Amministratore Delegato



Engelbert Himrich, Socio Gerente



Ragione e sentimento – la passione per il bagno scorre nelle vene di KEUCO e questo si vede nei nostri prodotti. Un bagno KEUCO risveglia le emozioni. È un luogo intimo del benessere. Trasmette eleganza e lusso. Riunisce bellezza, ergonomia e funzionalità.

In nessun'altra stanza questa sfida è così appassionante e avvincente come nel bagno. E questo fascino non ci abbandona mai. Fin dalla sua fondazione nel 1953, la nostra azienda, tuttora a conduzione familiare, ha conosciuto una crescita rapida e duratura. Da leader del mercato degli accessori pregiati per il bagno, KEUCO si è trasformata in un marchio per il bagno con un vasto assortimento di mobili, rubinetteria, accessori e specchi contenitori. Al centro c'era già allora l'idea di offrire concetti di arredamento con cui fosse possibile arredare il bagno in modo completo.

Prodotti moderni e innovativi dal punto di vista tecnologico, i più elevati standard qualitativi, uno spiccato orientamento al design e impianti produttivi al più recente stato della tecnica sono le costanti più importanti del nostro successo. Oggi i prodotti KEUCO vengono venduti in tutto il mondo e sono leader nel mercato in numerosi settori. Essi sono il risultato di un intenso lavoro di sviluppo, dell'utilizzo dei migliori materiali e di una lavorazione accurata. Per i migliori risultati puntiamo sulla fusione di produzione high-tech e prezioso lavoro artigianale. La qualità KEUCO pone degli standard: I nostri prodotti convincono grazie alle superfici perfette, all'estrema durata e alla perfetta funzionalità. Prima della consegna ogni articolo viene controllato singolarmente.

Per KEUCO l'aspetto del design ha avuto a lungo un ruolo fondamentale prima di diventare l'aspetto onnipresente. La nostra idea di design comprende l'aspirazione alla bellezza classico-moderna che si rivela attuale anche dopo molti anni. Progettati presso la nostra azienda o in collaborazione con designer famosi a livello internazionale, i prodotti KEUCO vengono regolarmente insigniti con importanti premi.

Design senza tempo e qualità duratura sono, però, solo alcuni degli aspetti della nostra filosofia della sostenibilità. In essa rientrano anche una gestione aziendale responsabile ed una produzione rispettosa delle risorse – ad esempio grazie alla depurazione interna delle acque per il nostro impianto di galvanizzazione. L'etichetta "Made in Germany" è per noi un impegno ad una gestione aziendale che ha come obiettivo la garanzia duratura di posti di lavoro.


I prodotti KEUCO provengono dalla produzione propria nei nostri stabilimenti di Hemer, Gütersloh e Bünde. La produzione nazionale ci offre la vicinanza necessaria per formare e utilizzare a lungo termine il know-how dei nostri dipendenti e per ottenere in questo modo una gestione della qualità completa. "Made in Germany" diventa così una promessa di qualità.

EDITION 400

LA NOSTRA IDEA DI LIBERTÀ COMPOSITIVA



FORME ACCATTIVANTI BRILLANTEMENTE CROMATE



Un linguaggio formale di sensuale bellezza caratterizza EDITION 400. La rubinetteria cromata brillante della serie produce un effetto di delicate sculture, simili ad oggetti d'arte, il cui aspetto straordinario fa quasi dimenticare l'effettiva funzionalità. Progettata dallo Studio di design Tesseraux + Partner di Potsdam e premiata con il sigillo di qualità "Design Plus", essa rappresenta un elemento di stile fondamentale dell'arredo bagno completo di KEUCO.



ELEGANZA MADE IN GERMANY



Perfezione nel dettaglio è la caratteristica distintiva della rubinetteria EDITION 400. Le pregiate superfici dei rubinetti nelle tonalità bronzo caldo, nichel color champagne e nero raffinato, nella variante spazzolata o lucida, sottolineano, fra l'altro, il carattere ricercato di EDITION 400.

Lo dimostrano per eccellenza i miscelatori monocomando da lavabo in cinque dimensioni con altezze della bocca da 80 a 290 mm per lavabi di tutti i tipi. Una peculiarità è rappresentata dal rompigitto, integrato nella bocca, regolabile e invisibile dall'esterno. La gamma di rubinetteria da lavabo di EDITION 400 comprende inoltre un rubinetto, un miscelatore monocomando da lavabo con bocca orientabile, un rubinetto a parete e un rubinetto a tre fori.



La rubinetteria EDITION 400 è disponibile anche cromata.

SCULTURA PER IL BAGNO



La rubinetteria dal carattere scultoreo di EDITION 400 di KEUCO parla un linguaggio formale accentuato. La rubinetteria da doccia e da vasca in diverse versioni offre tutti i motivi per un relax benefico nel bagno. Anche qui, KEUCO si è ridotta all'essenziale, sia nel miscelatore monocomando per vasca sia nella rubinetteria da vasca a sé stante con doccetta separata e un pratico ripiano in cristallo per gli articoli da bagno. Pur indipendente, essa è combinabile con numerose vasche da bagno.



ACCESSORI DAL DESIGN SOTTILE

Estetica filigranata, dettagli funzionali e alta qualità: gli accessori EDITION 400 conferiscono al bagno un tocco particolare, garantendo un'atmosfera sensuale. Elementi che deliziano con funzioni pratiche e una linea snella ed elegante.

In design coordinato sono anche il dispenser e il portabicchiere: un abbinamento perfetto. Abbinati al portasapone, gli accessori portano il confort in bagno.



SMISURATAMENTE OSPITALI



EDITION 400 è di casa nei bagni privati più sofisticati, ma sta prendendo sempre più piede anche nel settore alberghiero di categoria elevata. Per entrambi i settori d'impiego KEUCO ha progettato un portateli straordinario con portasciugamani integrato. L'eleganza delicata delle forme morbidamente arrotondate e di contorni lineari slanciati viene sottolineata da una straordinaria combinazione di materiali in vetro di sicurezza colorato e pregiato alluminio.

Nonostante la sua elevata stabilità, il portasciugamani della larghezza di 600 mm risulta leggero e sospeso davanti alla parete e crea un'ombra affascinante. I quattro colori del vetro, grigio nero, bianco, cashmere e tartufo, sono abbinati ai colori dei numerosi mobili da bagno KEUCO. Un vero e proprio magnete per gli amanti dell'originalità.



La varietà di prodotto tipica di KEUCO offre una ricca selezione quattro pregiate finiture per una realizzazione dello spazio bagno che risponde a elevate esigenze. Gli accessori realizzati con la tecnica PVD entusiasmano l'occhio nelle finiture bronzo caldo, nichel color champagne e nero cromato, nella variante spazzolata o lucida. Solo per quanto riguarda i portasalviette, l'assortimento va dall'appendiabiti, al portasalviette ad anello fino al portasalviette a una o due braccia. Dettaglio particolare del doppio appendiabiti: l'asciugamano viene appeso da dietro in modo tale da valorizzarne il design.

STRAORDINARIAMENTE PRATICO

EDITION 400 è un concept di arredo bagno unico. Le funzioni intelligenti degli accessori costituiscono un ulteriore complemento per un bagno EDITION 400 caratterizzato da stile e benessere. La mensola per doccia e la mensola angolare, realizzate in **alluminio massiccio anodizzato in argento**, risultano particolarmente resistenti. Sono disponibili con e senza tergovetro: integrato armonicamente nel design, impedisce la caduta degli articoli da doccia. Con il loro design chiaro e minimale le mensole si adattano in ogni doccia e, pur avendo un piano di appoggio abbondante, non ingombrano mai.



IL DESIGN SI NASCONDE IN OGNI DETTAGLIO



Gli accessori di EDITION 400 s'inseriscono armonicamente nel quadro architettonico completo della realizzazione del bagno. Con un design particolarmente delicato e raffinato il portarotolo dimostra il potenziale di un nuovo classico: inclinabile, estremamente sottile e si alza formalmente dalla parete. Il portascopino a parete: esternamente fa bella mostra di sé in un elegante vetro satinato; all'interno ha un pratico recipiente estraibile. Il portascopino igienicamente sospeso al suo interno è nascosto da un coperchio.



LIBERTÀ È AVERE
DELLE POSSIBILITÀ



LINEE PRECISE, DESIGN PERFETTO

Per il design di EDITION 11 è stato scelto il rinomato studio di design Tesseraux+Partner. La rubinetteria e gli accessori hanno una propria classe con una qualità che si vede, si sente e che si ripaga nel tempo.

La rubinetteria da lavabo perfettamente cromata di EDITION 11 **si adatta a tutti gli scopi di impiego**: Viene realizzata nella versione più piccola per il bagno degli ospiti o particolarmente alta per lavabi d'appoggio e per lavarsi comodamente i capelli, consente di realizzare ogni desiderio in fatto di progettazione personalizzata del bagno.

La rubinetteria realizzata con la tecnica PVD con le pregiate superfici nelle tonalità bronzo caldo, nichel color champagne e nero cromato, nella variante spazzolata o lucida, fondono bellezza e resistenza di EDITION 11.



Tesseraux+Partner
Dominik Tesseraux





Nuova versione del rubinetto a tre fori: A sinistra, la regolazione della temperatura; a destra, la regolazione della portata. Dopo aver regolato a piacimento la temperatura, il regolatore, una volta sollevato, ritorna nella posizione iniziale e la temperatura rimane costante senza che il regolatore rimanga in posizione obliqua.



Come tutta la rubinetteria di EDITION 11, la rubinetteria da parete con miscelatore monocomando è dotata di limitatore di flusso. È disponibile in tre diverse lunghezze.



La rubinetteria della vasca dal design particolarmente piacevole risulta convincente grazie all'uscita separata dell'acqua per la doccetta. Come un gioiello nel bagno, è abbinabile a numerose vasche e pone un accento particolare in ogni bagno a prescindere dallo stile di arredamento.



Asta doccia e doccetta richiamano l'indefinibile eleganza del design di EDITION 11. Nei rubinetti per montaggio a bordo vasca con quattro fori dotati di doccetta cilindrica, la forma squadrata di EDITION 11 si ritrova nelle rosette. Il miscelatore per vasca brilla nella sua lucente cromatura assieme ai regolatori di temperatura e portata disposti lateralmente.



FORME PREZIOSE FIN NEL DETTAGLIO



La varietà di prodotto tipica di KEUCO offre una ricca selezione per un arredo bagno attraente. Le forme dell'EDITION 11 vengono esaltate dalle pregiate finiture in bronzo caldo, nichel color champagne e nero cromato, in versione spazzolata o lucida. Soltanto per appendere gli asciugamani, l'assortimento si estende dal classico portasalviette doppio, passando per un raffinato portasalviette singolo a un portasalviette per ospiti verticale, accanto al cesto per gli asciugamani sporchi.

Il portasalviette per ospiti è adatto per contenere fino a sei asciugamani. La gamma di prodotto comprende anche un portasalviette ad anello.





Il cestino doccia cromato è disponibile a scelta con pratico tergovetro integrato. È facile da pulire e offre spazio abbondante per gel doccia, shampoo & Co. Il maniglione, grazie alla forma interna arrotondata e ai bordi lavorati in modo preciso, regala una piacevole sensazione al tatto. Gli accessori di EDITION 11 vengono integrati dal portasapone con bacinella estraibile in vetro e il supporto doppio con bicchieri in vetro soffiato in cristallo.

Tutti gli accessori conferiscono un tocco particolare nella realizzazione dello spazio bagno. Accanto alla versione cromata, sono disponibili anche il bronzo caldo, il nichel color champagne e il nero, lucido od opaco.



PLAN

LA NORMALITÀ
NELLA SUA FORMA
MIGLIORE



UN CLASSICO-MODERNO, INTERPRETATO IN CHIAVE DINAMICA



Con il concept di rubinetteria PLAN S, nei bagni di tutto il mondo fa ingresso una reinterpretazione del design PLAN. I rubinetti, che attirano gli sguardi grazie al loro carattere dinamico, si adattano alla perfezione nel settore pubblico o privato. La bocca piegata verso il basso sui miscelatori monocomando segue, con la sua forma, il percorso dell'acqua. Le superfici in finitura cromata lucida, in alluminio anodizzato o in acciaio inox spazzolato danno sfogo con la produzione in serie alla libertà di progettazione individuale.

Un highlight dal punto di vista estetico e funzionale è rappresentato dal miscelatore monocomando sotto traccia: bocca a parete e leva di comando sono combinate in un unico elemento. Montaggio intelligente compreso, grazie al corpo di montaggio estremamente piatto e alla possibilità della regolazione intelligente della profondità nella parete.





In tutte le rubinetterie PLAN S, la leva di comando sottile e rivolta verso l'alto conquista per estetica e praticità. Disposta lateralmente, la bocca rimane comunque asciutta e pulita anche quando si tocca la leva con le mani umide.

Il miscelatore monocomando, progettato specificatamente per il lavabo Varicor®, cattura l'attenzione da ogni punto di vista. Svetta sovrano, rialzato su un piccolo zoccolo, in mezzo al lavabo. Con un design straordinario pensato per voi.




TRASVERSALMENTE DINAMICO



La trasversalità caratterizza PLAN da sempre: infatti, la bocca piegato verso il basso è una componente che si ritrova anche in altri elementi PLAN S. Nella realizzazione di doccia e vasca, godrete di ogni libertà: per la vasca, è integrata nella rubinetteria con montaggio a vista o è disponibile come riempivasca, liberamente montata sulla parete.

Per un'installazione dal design minimale, la bocca di erogazione separata è combinabile alla perfezione con gli elementi sottotraccia del concept IXMO. Il miscelatore per doccia trasferisce il look PLAN ridotto senza soluzione di continuità nella doccia.



MODERNO SENZA TEMPO E INFINITAMENTE DIVERSIFICATO



Con 450 singoli prodotti, PLAN è una delle collezioni da bagno più ampie al mondo. PLAN è tanto versatile quanto lo sono gli odierni stili di vita e con la sua grande varietà di larghezze e profondità dell'assortimento, consente soluzioni personalizzate e perfettamente adatte ad ogni esigenza. Non solo esteticamente, ma anche ergonomicamente, PLAN non lascia desideri inespressi. Con la linea PLAN CARE, è disponibile anche un'ampia serie di prodotti privi di barriere.



DESIGN PLUS

.molldesign
Reiner Moll





La rubinetteria PLAN blue risplende non solo grazie alle superfici perfette e alla funzionalità senza compromessi, ma anche grazie al pensiero, coerentemente realizzato, rivolto alla sostenibilità. PLAN blue aiuta a risparmiare acqua ed energia, per esempio grazie al limitatore di portata a sei litri al minuto per rubinetti da lavabo.

In questo modo, anche il rubinetto PLAN blue con bocca orientabile è perfettamente adatto per il settore privato e pubblico. Disponibile come miscelatore monocomando, conquista per il design snello con un linguaggio stilistico preciso.

ATTRAZIONE IN OGNI BAGNO



Una varietà che si moltiplica ulteriormente, grazie alle diverse varianti di finiture. Potrete scegliere tra cromo, alluminio anodizzato e acciaio inox spazzolato o tra spandisapone nella versione d'appoggio (sinistra) o ad incasso (in alto), adatta per essere integrata nel lavabo o nel top portalavabo.

EROI DELLA QUOTIDIANITÀ DAL DESIGN FORTE



Gli accessori della serie PLAN sono apprezzati in tutto il mondo e ormai si sono affermati in innumerevoli contesti. In hotel, edifici pubblici e bagni privati. Attraverso lo scambio continuo con architetti, progettisti e installatori scopriamo di continuo settori in cui sono richieste soluzioni estetiche ma al contempo pratiche.

Nel lavabo è possibile notare lo spandisapone dal pratico monocomando e il bicchiere rovesciato per un facile riempimento dello stesso. Il portasalviette singolo dell'ampio assortimento PLAN è disponibile in due profondità, 340 e 450 mm.

LA FUNZIONALITÀ SI NASCONDE NEL DETTAGLIO



Quanto design e quanta funzionalità possono trovare spazio negli accessori? Più di quanto risulti a prima vista, perlomeno nella nuova mensola per doccia PLAN. Infatti, nel design è integrato in modo praticamente invisibile un tergovetro. Come tutti i nuovi accessori PLAN in finitura cromata lucida, in alluminio opaco o in acciaio pregiato, la mensola per doccia è disponibile a scelta anche senza tergovetro.

Lo stabile maniglione con angolo di 135 gradi costituisce il suo pendant perfetto. Il portasapone integrato è estraibile per la pulizia e il maniglione è disponibile a scelta nella variante sinistra o destra. Mensola per doccia, tergovetro e portasapone sono disponibili nei colori grigio scuro, grigio chiaro o bianco.

Il raffinato portasciugamani in vetro di sicurezza offre agli ospiti dell'hotel spazio sufficiente per gli asciugamani da doccia.



PENSATO A TUTTO

Gli accessori PLAN sono di casa in tutto il mondo, ove offrono una funzionalità ancora più intelligente. Il nuovo cestino PLAN con un volume di 5 litri permette di dire una volta per tutte basta al fastidio che nel sacchetto della spazzatura rimanga sempre qualcosa da vedere. Infatti, nella soluzione tanto razionale quanto elegante il secchio interno dotato di sacchetto viene sormontato da un rivestimento esterno, cromato in acciaio, alluminio o bianco. In questo modo, il sacchetto dei rifiuti rimane invisibile dall'esterno.



Nella tradizione di PLAN si inserisce, senza soluzione di continuità, anche il portarotolo doppio appositamente disegnato per gli spazi pubblici, dotato di freno per impedire lo srotolamento eccessivo del prodotto. E chi ripone valore nel comfort, non potrà che apprezzare il portasalviette umidificate con guarnizione ad anello per una chiusura ermetica.



PREZIOSO, COMODO E BELLO



I prodotti CARE in questa pagina possono essere combinati in modo flessibile all'arredo del bagno. Il sistema reling PLAN offre, tra l'altro, la possibilità di realizzare in un batter d'occhio una doccia con sedile ribaltabile sospeso, senza barriere. Il sedile morbido di tipo fisso con una larghezza di 450 mm – disponibile anche nella larghezza di 360 mm – è conforme ai requisiti della norma DIN 18040-1.

ELEGANZA A PORTE APERTE



I moduli per incasso a parete per lavabo e WC PLAN INTEGRAL sono straordinariamente adatti per servizi igienici pubblici molto frequentati. Conquistano non solo per i vantaggi quali facilità di pulizia, robustezza e facile riempimento, ma anche per il loro design elegante e discreto.

In alto a sinistra due moduli lavabo: scatola Kleenex e distributore per salviette di carta oltre ad un gettacarta. Accanto, un modulo WC con distributore sacchetti igienici e pattumiera. In tutto sono disponibili cinque moduli diversi, che possono essere combinati in modo flessibile a seconda delle necessità.

ELEGANCE

VERSATILITÀ COME PRINCIPIO



IL SUCCESSO DEL DESIGN

Nata nel 1967 come semplice linea di accessori, nel corso dei decenni ELEGANCE si è affermata a livello internazionale ed è divenuta la serie più venduta nel mondo. Oggi ELEGANCE offre un assortimento completo con numerose varianti. Non da ultimo, grazie al design moderno e senza tempo la richiesta dei prodotti ELEGANCE non è mai diminuita.



.molldesign
Reiner Moll

ZAMPILLANTE FLESSIBILITÀ



Angoli retti e linee dritte in abbinamento ad arrotondamenti pieni di slancio: ELEGANCE convince grazie al design preciso, sodalizio tra classico e moderno.





PUNTI LUCE



Gli accessori ELEGANCE coniugano estetica, ergonomia e facilità di pulizia. Tutti i componenti in metallo sono cromati, dall'effetto pregiato. Lo spandisapone in schiuma è realizzato in vetro opaco satinato; il dispenser di sapone liquido e il bicchiere portaspazzolino in cristallo opaco. Nel portasapone raffigurato a destra, la bacinella in cristallo opaco può essere estratta per la pulizia.





Il sistema di ELEGANCE crea un comfort elegante nel bagno. Grazie a questo sistema i mobili esistenti possono essere combinati secondo le necessità.

Le tende per doccia di KEUCO sono antibatteriche, fungicide, antistatiche e disponibili in vari colori e misure.



COLLECTION MOLL

LA NUOVA SENZA TEMPO



ISPIRAZIONE ED INNOVAZIONE

La COLLECTION MOLL interpreta la rubinetteria e gli accessori in una chiave completamente nuova. Con un design ispirato, dettagli altamente innovativi e ovviamente con tutta la competenza KEUCO, per una lavorazione precisa e una qualità di lunga durata. Il design discreto e snello conferisce alla collezione leggerezza e una bellezza senza tempo, che reca la firma di Reiner Moll e ben si adatta a numerose serie di lavabi e mobili di KEUCO.



.molldesign
Reiner Moll



LA LIBERTÀ NELLA VARIETÀ



La rubinetteria da lavabo della COLLECTION MOLL conquista sia per la sua elevata qualità "made in Germany" sia per il design esteticamente piacevole. La qualità straordinariamente elevata dei materiali e della lavorazione la rende un investimento duraturo. Accanto alla tecnica durevole e al linguaggio stilistico versatile, essa si contraddistingue per elementi funzionali.



IDEE FINO AL MINIMO DETTAGLIO



Adatti per angoli o pareti, i cestini per doccia della COLLECTION MOLL dispongono di un inserto resistente ed estraibile in plastica, igienico e facile da pulire.

Fino a dove possa arrivare l'estetica delle innovazioni tecniche lo mostra anche il cestino portaspugne con tergovetro integrato ed estraibile. Dopo l'uso, esso può essere nuovamente riposto e sgocciolare senza rimanere in vista.



Diversi sono i modi per appendere un asciugamano: dal portasalviette ad anello e dal gancio doppio fino ad un portasalviette a uno o due braccia, gli accessori della COLLECTION MOLL offrono una ricca selezione per un arredo bagno attraente. Ogni prodotto della serie conquista grazie all'alta qualità KEUCO. Il portasciugamani ad anello è per esempio realizzato in un unico pezzo e convince per l'estetica senza soluzione di continuità. La maniglia di forma ergonomica invita ad essere afferrata.





L'elevata funzionalità e la perfezione nel dettaglio sono le caratteristiche distintive dei prodotti legati dal portarotolo con o senza coperchio al portascopino chiuso in versione a parete o a terra.

IXMO

MENO È
MEGLIO



MINIMALISMO NELLA DOCCIA



Il motto "Meno c'è meglio è" è più vero che mai per il nuovo arrivato della gamma, IXMO. IXMO SOLO è un autentico miracolo funzionale: il modello, di dimensioni straordinariamente ridotte, si caratterizza per la fusione intelligente di tecnologia innovativa e design minimalistico.

Ne è uscita una rubinetteria che fonde in maniera unica miscelatore monocomando e allacciamento del tubo flessibile. Ingombro minimo di montaggio: massimo comfort, visto che per una soluzione doccia completa è necessario solo IXMO SOLO e nessun altro elemento di rubinetteria.

IXMO SOLO è così coerente e piccolo nella progettazione del prodotto da trasmettere un'idea di ordine in ogni doccia. E con la rosetta, a scelta, tonda o quadrata, IXMO SOLO si adatta alla perfezione anche a tutte le altre linee KEUCO.



L'ACQUA CERCA LA SUA STRADA

Per progettisti e architetti il concept IXMO significa non solo design minimalistico ma anche e soprattutto maggiore libertà di progettazione. Infatti, con i componenti IXMO esistenti e con il nuovo miscelatore monocomando IXMO SOLO sono realizzabili diversi tipi di installazione di grande effetto per lo spazio abitativo privato e per il settore alberghiero.



L'installazione ad una via con IXMO SOLO riduce i tempi di installazione.



Per la soluzione a due vie con due utenze trovano impiego alla parete solo due moduli IXMO.



Nell'installazione a tre vie, grazie al rubinetto di arresto e deviatore a 3 vie, rimangono sempre solo due elementi alla parete.

IXMO

FUNZIONI COMPRESSE: DA 3 A 1



Il pensiero di fondo della rubinetteria IXMO per doccia è la sintesi di funzionalità. In questo modo un miscelatore monocomando o termostatico IXMO viene sempre combinato con elementi multifunzionali IXMO, che accanto agli attacchi per una, due o tre vie d'acqua collegano in modo compatto ulteriori funzioni quali allacciamento del tubo flessibile, supporto doccia, valvola di chiusura o deviatore. Il numero dei prodotti sulla parete può essere così ridotto, con contemporanea ottimizzazione estetica. Assieme alla possibilità del libero posizionamento delle singole unità di rubinetteria, IXMO offre un'elevata libertà di progettazione.

Con la rubinetteria IXMO per doccia, KEUCO dimostra ancora una volta la sua elevata carica innovativa nel settore del design e della tecnologia.





L'essenza della rubinetteria IXMO è rappresentata da un miscelatore monocomando o termostatico, che può essere combinato con elementi multifunzionali dal design coordinato. Il miscelatore monocomando della doccia è disponibile con un'impugnatura a sé, ma anche in altre varianti di design, adatte a tutte le serie di rubinetteria KEUCO. Tutti gli elementi di rubinetteria sono disponibili, oltre che cromati, in finitura in acciaio inox spazzolato o alluminio anodizzato, anche nelle tonalità bronzo caldo, nichel color champagne e nero raffinato, nella versione spazzolata o lucida.



UNA QUESTIONE DI COMBINAZIONE



Design per molti stili: un ulteriore, particolare vantaggio della rubinetteria da vasca IXMO consiste nella leggerezza formale e nelle chiare linee geometriche. Si inserisce in stili di arredo molto diversi. Grazie alla multifunzionalità dei moduli, IXMO celebra una fusione avveniristica di design e funzionalità.




IXMO

IXMO LAVABO

Ciò che sorprende nella doccia, è perfetto anche nel lavabo. Per questo motivo abbiamo trasferito il principio IXMO anche a una rubinetteria da lavabo. Quando, come qui, bocca e miscelatore monocomando sono accorpati in un solo elemento, ciò implica un vantaggio in termini di libertà di progettazione. La rubinetteria sottotraccia è disponibile, a scelta, con rosetta rotonda o quadrata e conferisce al lavabo un aspetto raffinato e ordinato.

In tutti i moduli IXMO, minimali sono anche i tempi di montaggio: i professionisti del settore termotecnico e sanitario devono installare solo un corpo di base sottotraccia. Nella rubinetteria per lavabo, la profondità di montaggio senz'altro già ridotta può variare, grazie alla regolazione intelligente della profondità, da 70 a 100 mm in maniera flessibile e continua. Massima razionalità di installazione.



Nero
opaco
lucido

Bronzo
opaco
lucido

Nichel
opaco
lucido

La rubinetteria IXMO è anche cromata, disponibile in finitura acciaio inox spazzolato o alluminio anodizzato.




L'ACQUA NELLA SUA FORMA PIÙ SALUTARE



L'elemento dell'acqua attira l'uomo da sempre. Particolarmente affascinante diviene sotto forma di cascata. L'estetico soffione cascata di meTime_spa porta questa esperienza dell'acqua nel proprio bagno: La sensazione di farsi la doccia sotto una cascata e di lasciare agire la forza primordiale dell'acqua su di sé permette di rilassare anima e spirito. Per estendere l'effetto benefico e riposante dell'acqua su pelle e muscoli con particolare intensità, sono ideali le applicazioni d'acqua sulla falsariga dei getti di Kneipp. Con il tubo benessere si possono effettuare in modo confortevole getti alternati e benefici anche nel bagno di casa propria, senza fretta e in un'atmosfera privata.

FARSI LA DOCCIA DIVENTA UN'ESPERIENZA ANCORA PIÙ BELLA



Quando vedete uno dei nuovi soffioni doccia dal vivo vi viene da chiedervi: come sono riusciti i designer KEUCO a crearlo? Infatti, la testa del soffione presenta uno spessore incredibile di soli 6,5 mm. La testa piatta del soffione riesce a creare un effetto pioggia magicamente uniforme. Di forma rotonda o quadrata in diverse grandezze, si integra alla perfezione nella vostra progettazione individuale della doccia.

SPAZIO PER IL COMFORT



Nella doccia, design e comfort diventano sempre più importanti. Una soluzione elegante è offerta dalla nuova seduta per doccia KEUCO, che accarezza il corpo con il suo morbido materiale e risulta piacevolmente calda al tatto. Il materiale della superficie assicura una seduta stabile ed è estremamente resistente, facile da trattare e da pulire. Con una larghezza di 450 mm e una profondità di 330 mm offre molto spazio. Il supporto a parete invisibile ed estremamente stabile supporta un peso fino a 150 kg. Disponibile nei colori grigio scuro, bianco, cashmere o tartufo, è molto in voga ed è adatto a numerose linee di arredo bagno KEUCO.



DOCCIA:
UN'ESPERIENZA
CONSACRATA AL
PIACERE DEI SENSI





Confort e sensualità occupano una posizione di primo piano in questa soluzione del tutto particolare per doccia. Il termostatico sottotraccia multifunzionale meTime_spa fonde in sé tutto ciò di cui si ha bisogno per una doccia straordinaria, in modo tanto elegante quanto innovativo.

La rubinetteria disponibile in diverse dimensioni presenta, oltre a comandi cromati per la regolazione della portata e della temperatura dell'acqua, anche una superficie di appoggio in alluminio. Per l'integrazione ottimale nello stile individuale di arredamento, il pannello per rubinetteria in vetro è disponibile in bianco, antracite, petrolio, tartufo o cachemire.



Tesseraux+Partner
Dominik Tesseraux



ACCESSORI

PICCOLO AIUTANTE DAL GRANDE EFFETTO



QUALITÀ E DESIGN PER I PIÙ ESIGENTI


Materiali pregiati, la migliore qualità nella lavorazione e superfici perfette: Queste sono le caratteristiche comuni di tutti gli accessori KEUCO – anche se, come in questo caso, non sono legati al design di un concetto di bagno completo. Con loro, l'estetica abitativa personale si estende e si accentua con grande effetto. Grazie alla loro ricchezza di varianti, gli accessori KEUCO offrono la soluzione adatta ad ogni combinazione di bagno.




COMBINAZIONE ARMONIOSA IN SEMPLICITÀ




Per KEUCO gli accessori sono molto più di utili complementi. Questo anche per il fatto che essi si montano in qualsiasi combinazione in un tutto armonioso – abbinati perfettamente al caratteristico linguaggio formale degli altri mobili. EDITION 300 risponde perfettamente a questa esigenza.





Eleganza di forme circolari e sferiche: Grazie alla forma particolare dei dischi decorativi, gli accessori ASTOR emanano una lucentezza raffinata. Lo spandisapone in vetro satinato, il portabicchiere con bicchiere in cristallo, il portasapone con bacinella in cristallo e il portarotolo dotato di coperchio parlano un linguaggio chiaro: quello di uno stile sicuro.





Urban Chic, non solo per abitazioni in città: CITY.2 introduce l'eleganza oggettiva nel bagno. Grazie alla grande varietà di prodotto la serie soddisfa i requisiti più svariati. A sinistra il supporto doppio con spandisapone e bicchiere in cristallo, su questo lato il portasalviette a snodo e il portasalviette ad anello.

SMART.2

SEMPLICEMENTE PRATICO

Per quanto concerne il lavabo, gli accessori della serie SMART.2 sono di bell'effetto: il portabicchiere e il portasapone ti conquistano grazie al vero cristallo pregiato. Lo spandisapone in plastica bianca opaca è pratico da usare.





Il pratico portasciugamani a snodo è orientabile e nel portasalviette ad anello è possibile montare l'asta sia a destra sia a sinistra. L'asta viene inserita in modo semplice sul lato desiderato e si innesta in posizione senza perni filettati o raccordi a vite.





Anche nella zona doccia e WC, SMART.2 si distingue per nuovi materiali e nuove funzioni. Lo spazioso cestino doccia presenta un bordo alto in maniera tale che gli articoli da doccia non possano rovesciarsi. Lo stabile maniglione può sopportare un peso massimo di 115 kg. Completano l'assortimento portasciugamani adatti in larghezza da 600 e 800 mm e un appendino.



Il portascopino è realizzato in plastica bianca, che può essere pulita con grande facilità. L'asta del portarotolo può essere montata a sinistra e a destra. A seconda delle abitudini o delle condizioni costruttive l'asta viene inserita in modo semplice sul lato desiderato e si innesta in posizione, solida e pronta per l'uso! Il portarotolo di scorta si abbina alla perfezione.





Un universo di accessori: La gamma di articoli universali non lascia irrealizzati i desideri e propone l'oggetto giusto per ogni esigenza. Una linea di accessori ideale in ambito privato, ma ugualmente adattabile a quello pubblico. Grazie al design sobrio e funzionale e alle diverse varianti disponibili, gli accessori si inseriscono armoniosamente in qualunque bagno.

Nella figura in grande: Una maniglia di supporto con portasapone integrato. In alto portasalviette umidificate, scatola Kleenex e un sedile ribaltabile per il massimo confort durante la permanenza in bagno.



Pratico, prezioso e compatibile con ogni stile di arredo: Scoprite la varietà degli articoli universali di KEUCO: Portarotolo doppio (destra), spandisapone in schiuma nella versione d'appoggio (figura grande) o i modelli d'appoggio per WC. Le brillanti superfici cromate dei portascopini nonché la loro solidità permettono di percepire anche al tatto il loro valore. Il fondo massiccio con tappetino antiscivolo garantisce una stabilità sicura.





Durevole, facile da pulire e semplicemente bello. La varietà di design degli accessori KEUCO continua con i cestini portasapone. Con forme, superfici e dimensioni diverse nonché con le varianti per montaggio angolare o a parete, offre la soluzione adatta per ogni bagno – ivi inclusi dettagli pratici come un tergovetro integrato (a destra in basso), estraibile con semplicità anche frontalmente.

CESTINI PORTASAPONE



A volte sobriamente funzionali, a volte ricchi di utili sorprese, come a destra con il tergovetro estraibile integrato: I cestini portasapone e da doccia di KEUCO entusiasmano per la loro ricchezza di varianti.



LUCE E SPECCHI

LA BELLEZZA HA
DUE AMICI:
LUCE E SPECCHI



PER METTERE IN RISALTO NOI E IL BAGNO



Come pratico strumento per la cura quotidiana, lo specchio ingranditore antiriflesso iLook_move si distingue per il design raffinato e snello dalla forma rotonda o quadrata e con o senza illuminazione. Anche la tecnologia della cerniera ha un funzionamento geniale. Con una sola mano si possono regolare altezza, distanza, inclinazione ed angolazione laterale. L'innovazione progettata da Tesseraux+Partner con fattore di ingrandimento x 5, nella versione con illuminazione con pannello di controllo in vetro offre due tipi di luce: una funzione luce da giorno come negli istituti di estetica professionali e un avvolgente tono di luce bianco caldo, ideale, ad esempio, per un make up perfetto per la sera. Senza precedenti la regolazione continua di entrambe le luci.

Con una luce o con un pannello di controllo in vetro dotato di sensori touch, iLook_move è un accessorio di alta tecnologia per la cura della bellezza e, al contempo, un gioiello dalle forme perfette. La lampadina LED dura a lungo e il consumo è minimo. Qualora non sia possibile il montaggio a incasso, è disponibile anche una variante con alimentatore a spina.







Aperte bene gli occhi: Specchi ingranditori in tutte le varianti con le più disparate possibilità di regolazione. Potrete apparire in tutto il vostro splendore, esattamente come il vostro bagno.


DESIGN PURO, TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA



Una novità di tutto rilievo è rappresentata dagli innovativi specchi con illuminazione. Lo specchio con illuminazione di EDITION 400 si presenta con un'elegante struttura slanciata e una cornice perimetrale in alluminio. A richiesta è disponibile in larghezza personalizzata. Il suo segreto: uno speciale materiale fotoconduttivo conduce la luce dei LED alla superficie e garantisce in qualsiasi momento un'illuminazione ottimale dello spazio o del viso. Tramite un controllo dei sensori intelligente e pressoché invisibile, è possibile attenuare la luce e regolarne il colore in modo continuo: dalla luce chiara del giorno alla luce bianca calda, ideale per la cura quotidiana della bellezza, che si presta in maniera ottimale per creare un perfetto make-up da sera o un ambiente bagno ricco di atmosfera. Lo specchio con illuminazione EDITION 400 pone sempre l'osservatore e lo spazio in una luce giusta. L'illuminazione LED di lunga durata e priva di riflesso in ogni situazione consente inoltre di risparmiare elettricità e non richiede manutenzione.

Ma non finisce qui: lo specchio con illuminazione di EDITION 400, come optional, è disponibile con riscaldamento, pratico dopo aver fatto la doccia per impedire che lo specchio si appanni. Di altissimo livello tecnico, il riscaldamento dello specchio controllato da sensori si spegne automaticamente 20 minuti dopo l'accensione.





Lo specchio con illuminazione per il bagno degli ospiti è dotato di una novità tanto utile quanto elegante: Due consolle illuminate a LED, di cui quella inferiore funge contemporaneamente da piano di appoggio.



ATTRAZIONE DA OGNI ANGOLO

Gli specchi con illuminazione portano avanti il linguaggio formale chiaro e geometrico di EDITION 300. In diversi formati, essi assecondano le esigenze individuali e illuminano il viso da ogni lato, senza riflessi. Tale effetto è dovuto a quattro neon fluorescenti, nascosti sotto il telaio. EDITION 300 offre il formato adatto anche per il bagno degli ospiti. Qui, l'illuminazione verticale garantisce una luce piacevole.



UN ABBINAMENTO PERFETTO CON L'IMMAGINE

Come del resto tutto in KEUCO, anche gli specchi in cristallo e gli specchi con illuminazione di PLAN hanno una componente estetica e pratica. In combinazione con i mobili entrambi formano un'unità. Le tonalità in perfetto abbinamento trovano particolare risalto nella cornice perimetralmente verniciata. La verniciatura della pregiata cornice in alluminio è insensibile e facile da trattare.

Nello specchio con illuminazione PLAN sono integrate luci innovative a LED sulla parte superiore della cornice. Grazie al pregiato assortimento dei singoli moduli LED la luce ha un effetto armonioso e assicura un'illuminazione perfetta del viso. L'unità di comando è integrata nel profilo snello della cornice ed è facile da usare. In questo modo è possibile variare il colore della luce, accendere o spegnere l'illuminazione del lavabo o quella principale, così come regolarla separatamente. L'elettronica intelligente è in grado di ricordare le ultime impostazioni di illuminazione selezionate all'accensione successiva. Come optional è disponibile un pratico riscaldamento dello specchio.





L'ARTE DELLA BELLEZZA È VEDERLA



La grande varietà degli specchi con illuminazione ELEGANCE si adatta a tutti i tipi di arredamento – dal bagno per ospiti al bagno padronale con lavabo doppio. I loro angoli smussati catturano armonicamente le delicate linee di ELEGANCE. Illuminazione del viso e illuminazione indiretta della stanza si accendono con interruttori separati.

LUCE SECONDO I DESIDERI



Anche il programma di arredamento ROYAL 60 offre specchi con illuminazione dall'aspetto affascinante. L'emissione di luce dalle lampade verticali può essere controllata separatamente come illuminazione per lo specchio o per l'ambiente.



IL BUON DESIGN RIFLETTE I TEMPI



Rubinetteria lavabo PLAN BLUE e portasapone PLAN



Gli specchi con illuminazione ROYAL REFLEX vengono incorniciati dalle lampade laterali, che illuminano il viso uniformemente. Sono disponibili con larghezze fino a 1300 mm.

Nel ROYAL REFLEX 2, dei moduli LED diffondono una luce bianco-calda da 3000 kelvin. L'illuminazione aggiuntiva del lavabo conferisce un tocco particolare a rubinetteria e lavabo. Le due fonti luminose vengono regolate tramite un dimmer rotativo intelligente.



LA NOSTRA
PASSIONE SIGNIFICA
PRODOTTI PERFETTI



PANORAMICA DEI PRODOTTI

EDITION 400

Superfici:



cromato



bronzo
lucido



bronzo
opaco



nichel
lucido



nichel
opaco



nero
lucido



nero
opaco



51508



51504



51504



51502



51502



51502



51505



51509



51515

51508

Rubinetto 80

senza scarico a saltarello,
montaggio ad 1 foro, parte superiore a 90°
con dischi di tenuta in ceramica,
areatore SLIM SSR M 24x1, regolabile,
portata limitata a 7,6 l/min.

51504

Miscelatore monocomando lavabo 80

con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica,
areatore SLIM SSR M 24x1, regolabile,
portata limitata a 7,6 l/min.

51504

Miscelatore monocomando lavabo 120

con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica,
areatore SLIM SSR M 24x1, regolabile,
portata limitata a 7,6 l/min.

51502

Miscelatore monocomando lavabo 150

con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica,
areatore SLIM SSR M 24x1, regolabile,
portata limitata a 7,6 l/min.

51502

Miscelatore monocomando lavabo 240

con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica,
areatore SLIM SSR M 24x1, regolabile,
portata limitata a 7,6 l/min.

51502

Miscelatore monocomando lavabo 290

senza scarico a saltarello,
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica,
areatore SLIM SSR M 24x1, regolabile,
portata limitata a 7,6 l/min.

51505

Miscelatore monocomando lavabo 150

con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
scarico orientabile +/- 45°,
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica,
areatore SLIM SSR M 24x1, regolabile,
portata limitata a 7,6 l/min.

51509

Miscelatore monocomando bidet

con scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica,
areatore cache TJ M 18,5x1,
portata limitata a 7,6 l/min.

51515

Rubinetteria lavabo a tre fori 150

con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio a 3 fori, cartuccia in ceramica per
la regolazione della temperatura e valvola
per la regolazione del flusso
areatore SLIM SSR M 24x1, regolabile,
portata limitata a 7,6 l/min.



51516



51520



51524



51530



51530



51545

51516
Miscelatore monocomando lavabo
 per montaggio sottotraccia DN 15, cartuccia miscelatore con dischi di tenuta in ceramica e limitatore di temperatura, aeratore SLIM SSR M 24x1, getto regolabile, portata limitata a 7,6 l/min. Sporgenza: 187, 219, 265 mm (adatto per struttura base articolo 59916)

Nota:
 In fase di installazione è possibile decidere come montare la leva: a destra, sinistra, in alto o in basso. Vedi gruppo ad incasso articolo 59916.

51530
Miscelatore per vasca
 montaggio a bordo vasca a 4 fori Valvola in ceramica per la regolazione della temperatura e valvola per la regolazione del flusso aeratore SLIM SSR M 24x1, getto regolabile, doccetta retraibile, con sistema antiriflusso Sporgenza: 180, 220 mm (Blocco di montaggio adatto cod. art. 51130 per favore ordinare separatamente)

51520
Miscelatore monocomando vasca
 per montaggio esterno cartuccia miscelatore con dischi di tenuta in ceramica, con deviatore doccia/vasca, aeratore SLIM SSR M 24x1, getto regolabile, con sistema antiriflusso

51530
Miscelatore per vasca
 montaggio a bordo vasca a 3 fori Valvola in ceramica per la regolazione della temperatura e valvola per la regolazione del flusso doccetta retraibile, con sistema antiriflusso (Blocco di montaggio adatto cod. art. 51130 per favore ordinare separatamente)

51524
Miscelatore monocomando doccia
 per montaggio esterno cartuccia miscelatore con dischi di tenuta in ceramica, con sistema antiriflusso

51545
Bocca di erogazione DN20
 adatta per tutte le rubinetterie sottotraccia Sporgenza: 152, 202 mm



51571



51572

51572



51573



51574



51527



51585

51587

51571
Miscelatore monocomando doccia
 per montaggio sottotraccia, Set composto da: manopola, boccola, rosetta e blocco di funzione, adatto per Flexx Boxx (articolo 59970) (Flexx Boxx per favore ordinare separatamente)

51573/51574
Batteria termostatica
 per montaggio sottotraccia, con valvola di chiusura ceramica (51573), con rubinetto d'arresto e deviatore in ceramica (51574), con blocco di sicurezza a 38°C, set composto da: manopola, boccola, deviatore rosetta e blocco di funzione, adatto per Flexx Boxx (articolo 59970) (Flexx Boxx per favore ordinare separatamente)

51572
Miscelatore monocomando per vasca e doccia
 per montaggio sottotraccia, con/senza blocco di sicurezza set composto da: manopola, boccola, deviatore, rosetta e blocco di funzione, adatto per Flexx Boxx (articolo 59970) (Flexx Boxx per favore ordinare separatamente)

51527
Miscelatore monocomando vasca
 free standing, cartuccia miscelatore con dischi di tenuta in ceramica, con aeratore, con doccetta completa di asta, tubo flessibile (1250 mm) e mensola (Set di montaggio per fissaggio a pavimento articolo 51127 per favore ordinare separatamente)

51585
Asta saliscendi per doccia
 composta da:
 – asta saliscendi, 900 mm
 – supporto scorrevole
 – regolazione altezza con supporto doccetta, inclinazione regolabile in modo continuo
 – piastra livellazione piastrelle (5 mm)


51587
Set per doccia
 composta da:
 – asta saliscendi con supporto scorrevole, 900 mm
 – regolazione altezza con manico, inclinazione regolabile in modo continuo
 – piastra livellazione piastrelle (5 mm)
 – doccetta con getto normale, getto delicato e getto massaggio,
 – tubo flessibile per doccia, 1600 mm



51580



56080



59986/51688



59986/51689



51686/51688



51686/51689



54947



54995



51591

51580
Doccetta
con sistema anticalcare,
3 tipi di getto: getto normale, delicato, massaggio
con ECO AIR funzione
portata a 10 l/min.

56080
Doccetta
con getto normale

54947
Presacqua a muro DN 15
adatto a tutte le rubinetterie sottotraccia

59986/51688
Soffione doccia adatto a parete DN 15
con braccio doccia, portata limitata a 15 l/min.
Sporgenza: 300, 450 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm
Disponibile solo nella superficie con finitura cromata

59986/51689
Soffione doccia adatto a soffitto DN 15
con braccio doccia, portata limitata a 15 l/min.
Sporgenza: 100, 300 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm
Disponibile solo nella superficie con finitura cromata

54995
Tubo flessibile per doccia DN 15
dado conico da entrambi
i lati e sistema antitorsione
1250, 1600, 2000 mm

51686/51688
Soffione doccia adatto a parete DN 15
rotondo, Ø 180 mm, con braccio doccia,
portata limitata a 15 l/min.
Sporgenza: 300, 450 mm

51686/51689
Soffione doccia adatto a soffitto DN 15
rotondo, Ø 180 mm, con braccio doccia,
portata limitata a 15 l/min.
Sporgenza: 100, 300 mm

51591
Supporto per doccetta da parete
per tubi flessibili con dado conico



11501



11507



11510



11514



11515



11518/11519



11520/11522



11521



11549



11550



11552

11555

11501
Portasalviette
600, 800, 1000 mm

11514
Appendiabiti
60 mm

11515
Appendiabiti
doppio

11521
Portasalviette ad anello

11507
Maniglione
350 mm

11518/11519
Portasalviette
doppio, fisso
Sporgenza: 340, 450 mm

11549
Mensola
completo di bacinella in cristallo satinato

11550
Portabicchiere
completo di bicchiere in cristallo

11510
Mensola
in cristallo trasparente extrachiario
Dimensioni:
700 x 120 mm
1050 x 120 mm
1400 x 120 mm

11520/11522
Portasalviette
singolo, fisso
Sporgenza: 340, 450 mm

11552
Spandisapone
completo di bicchiere in cristallo, satinato
Capienza: ca. 150 ml

11555
Portasapone
completo di bacinella in cristallo satinato



11553



11554



11556



11558



11559



11575



11562

11563



11564



11557

11553
Supporto doppio bicchiere/spandisapone
completo con:
1 x bicchiere, vetro cristallo
1 x spandisapone completo con bicchiere vetro cristallo satinato per sapone liquido
Capienza: 150 ml

11558
Mensola per doccia
alluminio anodizzato argento (E6 EV1)

11562
Portarotolo
aperto,
per larghezza rotoli 120 mm

11563
Portarotolo di scorta

11554
Supporto doppio bicchiere/portaoggetti
completo con:
1 x bicchiere, vetro cristallo
1 x bacinella portaoggetti, vetro cristallo satinato

11559
Mensola per doccia
alluminio anodizzato argento (E6 EV1)
con tergovetro incluso (bianco)

11564
Portascopino
completo di bacinella in cristallo satinato,
bacinella in acrilico satinato estraibile,
asta completa di scovolo e coperchio,
scovolo di ricambio

11556
Supporto doppio bicchiere/sapone
completo con:
1 x bicchiere, vetro cristallo
1 x bacinella portasapone in cristallo satinato

11575
Portateli
pannello in vetro ESG e ripiano
in alluminio anodizzato argento
Colori del vetro:
– antracite chiaro
– tartufo chiaro
– cachemire chiaro
– bianco chiaro
Larghezza: 600 mm

11557
Mensola angolare per doccia
in alluminio anodizzato argento
Dimensioni: 245 x 242 mm

11557
Mensola angolare per doccia
in alluminio anodizzato argento
con tergovetro incluso (bianco)
Dimensioni: 245 x 242 mm


Superfici:

 cromato


 bronzo
lucido

 bronzo
opaco

 nichel
lucido

 nichel
opaco

 nero
lucido

 nero
opaco


51102



51102



51104



51109



51115



51116

51102
Miscelatore monocomando lavabo 150
con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica
aeratore SLIM SSR M 24 x 1,
getto regolabile +/- 8°
portata limitata a 7,6 l/min.

51109
Miscelatore monocomando bidet
con scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica,
aeratore cache TT M 18,5 x 1
portata limitata a 7,6 l/min.

51102
Miscelatore monocomando lavabo 250
senza scarico a saltarello,
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica
aeratore SLIM SSR M 24 x 1,
getto regolabile +/- 8°
portata limitata a 7,6 l/min.

51115
Rubinetteria lavabo a tre fori 150
con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio a 3 fori, valvola in ceramica
per la regolazione della temperatura
e valvola per la regolazione del flusso
portata limitata a 7,6 l/min.

51104
Miscelatore monocomando lavabo 110
con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica
aeratore SLIM SSR M 24 x 1,
getto regolabile +/- 8°
portata limitata a 7,6 l/min.

51116
Miscelatore monocomando lavabo
per montaggio sottotraccia,
cartuccia miscelatore con dischi di tenuta
in ceramica e limitatore di temperatura
aeratore SLIM SSR M 24 x 1,
getto regolabile +/- 8°
portata limitata a 7,6 l/min.
(adatto per struttura di base N. articolo 51116)

Nota:
In fase di installazione è possibile decidere come
montare la leva: a destra, sinistra, in alto o in basso.
Vedi gruppo ad incasso articolo 59916.



51120



51127



51126



51171



51172



51185



51130



51130



51145



51173



51174

51120
Miscelatore monocomando vasca
 per montaggio esterno
 rubinetto d'arresto e deviatore in ceramica,
 cartuccia miscelatore con dischi di tenuta
 in ceramica, collegamento tubo DN 15
 (portata limitata a 12 l/min.),
 sistema antiriflusso,
 misura interasse fori 150 +/- 14 mm,
 aeratore M 28 x 1,
 portata ca. 23 l/min.

51130
Miscelatore per vasca
 montaggio a bordo vasca a 4 fori
 Valvola in ceramica per la regolazione della
 temperatura e valvola per la regolazione del flusso
 aeratore rompigitto M 28 x 1
 doccetta retraibile
 con sistema antiriflusso
 Sporgenza: 180, 220 mm
 (Elementi necessari per il montaggio: Art. 51130)

51127
Miscelatore monocomando vasca
 free standing,
 cartuccia miscelatore con dischi di tenuta
 in ceramica,
 con doccetta completa di asta
 e tubo flessibile, 1250 mm
 (Elementi necessari per il montaggio: Set di
 montaggio per fissaggio a pavimento, Art. 51127)

51130
Miscelatore per vasca
 montaggio a bordo vasca a 3 fori
 Valvola in ceramica per la regolazione della
 temperatura e valvola per la regolazione del flusso
 doccetta retraibile
 con sistema antiriflusso
 (Elementi necessari per il montaggio: Art. 51130)

51126
Batteria termostatica per doccia
 per montaggio esterno
 leva con 50% limitazione di quantità,
 con blocco di sicurezza a 38°C,
 sistema antiriflusso

51145
Bocca di erogazione DN 20
 adatta per tutte le rubinetterie sottotraccia
 Sporgenza: 146, 196 mm


51171
Miscelatore monocomando doccia
 per montaggio sottotraccia
 set composto da: leva, manicotto, rosetta
 e una unità di funzione
 adatto per Flexx Boxx (articolo 59970)
 (il Flexx Boxx si deve ordinare separatamente)

51173
Batteria termostatica
 per montaggio sottotraccia
 con rubinetto d'arresto in ceramica,
 con blocco di sicurezza a 38°C,
 set composto da: manopola, manicotto, deviatore,
 rosetta e una unità di funzione
 adatto per Flexx Boxx (articolo 59970)
 (il Flexx Boxx si deve ordinare separatamente)

51172
Miscelatore monocomando per vasca e doccia
 per montaggio sottotraccia
 con/senza blocco di sicurezza,
 set composto da: leva, manicotto, deviatore,
 rosetta e una unità di funzione
 adatto per Flexx Boxx (articolo 59970)
 (il Flexx Boxx si deve ordinare separatamente)

51174
Batteria termostatica
 per montaggio sottotraccia
 con rubinetto d'arresto e deviatore in ceramica,
 con blocco di sicurezza a 38°C,
 set composto da: manopola, manicotto, deviatore,
 rosetta e una unità di funzione
 adatto per Flexx Boxx (articolo 59970)
 (il Flexx Boxx si deve ordinare separatamente)

51185
Asta saliscendi per doccia
 composta da:
 - barra da parete 900, 1200 mm
 - supporto doccia
 - regolazione altezza con manico,
 inclinazione regolabile in modo continuo
 - piastra livellazione piastrelle (5 mm)



51180 56080 59986/53088 59986/53089 53086/53088 53086/53089



51147 51191 51192 54941 54995

51180 Doccetta
con sistema anticalcare
con getto normale
portata a 12 l/min.

56080 Doccetta
con getto normale

51147 Presa acqua a muro DN 15
adatto a tutte le rubinetterie sottotraccia
con sistema antiriflusso

51191 Supporto per tubo doccia da parete
per tubi flessibili con dado conico,
reversibile

59986/53088 Soffione a parete DN 15
con braccio doccia,
portata limitata a 15 l/min.
Sporgenza: 300, 450 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
300 x 300 mm
Disponibile solo nella superficie con finitura cromata

59986/53089 Soffione a soffitto DN 15
con braccio doccia,
portata limitata a 15 l/min.
Sporgenza: 100, 300 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
300 x 300 mm
Disponibile solo nella superficie con finitura cromata

51192 Presa acqua a muro DN 15
con supporto per tubo doccia da parete
per tubi flessibili con dado conico
adatto per tutte le rubinetterie sottotraccia
con sistema antiriflusso

53086/53088 Soffione a parete DN 15
con braccio doccia,
portata limitata a 15 l/min.
Sporgenza: 300, 450 mm

53086/53089 Soffione a soffitto DN 15
con braccio doccia,
portata limitata a 15 l/min.
Sporgenza: 100, 300 mm

54941 Kit per valvola di chiusura DN 15/DN 20
composto da: leva, boccola, rosetta
e prolunga regolabile
(Kit per valvola di chiusura DN 15/DN 20
si deve ordinare separatamente)


54995 Tubo flessibile per doccia DN 15
dado conico da entrambi i lati
e sistema antitorsione
1250, 1600, 2000 mm



11101



11107



11110



11114



11115



11116



11121



11118/11119



11120/11122



11170



11172

11101 Portasalviette
600, 800, 1000 mm

11114 Appendiabiti
47 mm

11115 Appendiabiti
doppio, 46 mm

11118/11119 Portasalviette
doppio, fisso
Sporgenza: 340, 450 mm

11107 Maniglione
300 mm

11116 Appendiabiti
67 mm

11120/11122 Portasalviette
singolo, fisso
Sporgenza: 340, 450 mm

11110 Mensola
in cristallo trasparente extrachiario
Dimensioni (L x P):
700 x 120 mm
1050 x 120 mm
1400 x 120 mm

11121 Portasalviette ad anello

11170 Portasalviette
per 6 asciugamani per ospiti
(ca. 30 x 50 cm)

11172 Cestino per asciugamani ospiti
estraibile,
MDF laccato bianco
Dimensioni (L x A x P): 200 x 350 x 200 mm



11158



11159



11162

11163



11164



11150



11151



11152



11153



11155

11158
Cestino per doccia
alluminio anodizzato argento/cromato
Dimensioni (L x A x P): 300 x 95 x 67 mm

11164
Portascopino
completo di bacinella in cristallo satinato,
asta completa di scovolo e scovolo di ricambio

11152
Spandisapone
completo di bicchiere in cristallo satinato
Capienza: ca. 180 ml

11159
Cestino per doccia
alluminio anodizzato argento/cromato
con tergovetro incluso
Dimensioni (L x A x P): 300 x 95 x 67 mm

11150
Portabicchiere
completo di bicchiere in cristallo, vetro soffiato

11153
Supporto doppio
completo con:
- 1 x bicchiere, vetro soffiato
- 1 x spandisapone (cristallo satinato)
completo con erogatore per sapone liquido
Capienza: ca. 180 ml

11162
Portarotolo
aperto,
per larghezza rotoli 120 mm

11163
Portarotolo di scorta

11151
Supporto doppio per bicchieri
completo di bicchieri in cristallo, vetro soffiato

11155
Portasapone
completo di bacinella estraibile in cristallo

Superfici:



cromato



finitura in alluminio



finitura in acciaio inox



52904



52916



52902



52902



59916

52902
Miscelatore monocomando lavabo 150
senza rosetta,
adatto per lavabo in Varicor® N. articolo 32960,
senza scarico a saltarello, montaggio ad 1 foro,
con dischi di tenuta in ceramica,
aeratore XT PCA M24x1 cache,
portata limitata a 7,6 l/min.

52904
Miscelatore monocomando lavabo 100
con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio ad 1 foro,
con dischi di tenuta in ceramica,
aeratore XT PCA M24x1 cache,
portata limitata a 7,6 l/min.

52902
Miscelatore monocomando lavabo 150
con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio ad 1 foro,
con dischi di tenuta in ceramica,
aeratore XT PCA M24x1 cache,
portata limitata a 7,6 l/min.

52916
Miscelatore monocomando lavabo
per montaggio sottotraccia DN 15,
con dischi di tenuta in ceramica,
aeratore XT PCA M24x1 cache,
portata limitata a 7,6 l/min.
(adatto per struttura base articolo 59916,
per favore ordinare separatamente)
Sporgenza: 152, 198 mm

59916
Struttura base sottotraccia per miscelatore monocomando lavabo
struttura base per il montaggio ad incasso
Profondità: 70-100 mm



52945



52908



52920



52991



52909



52924



53947

52908

Rubinetto 100

senza scarico a saltarello, montaggio ad 1 foro, parte superiore destra a 90°, con dischi di tenuta in ceramica, aeratore XT PCA M24x1 cache, portata limitata a 7,6 l/min.

52909

Miscelatore monocomando bidet

con scarico a saltarello 1 1/4 pollici, montaggio ad 1 foro, con dischi di tenuta in ceramica, giunto sferico, aeratore XT PCA M24x1 cache, portata limitata a 7,6 l/min.

52945

Bocca di erogazione DN 20

adatto per tutte le rubinetterie sottotraccia
Sporgenza: 141 mm

52920

Miscelatore per vasca DN 15

per montaggio esterno, cartuccia miscelatore con dischi di tenuta in ceramica, rubinetto d'arresto e deviatore in ceramica, sistema antiriflusso, collegamento tubo DN 15, portata limitata a 15 l/min.

52924

Miscelatore monocomando doccia DN 15

per montaggio esterno, cartuccia miscelatore con dischi di tenuta in ceramica, rubinetto d'arresto in ceramica, sistema antiriflusso, collegamento tubo DN 15, portata limitata a 15 l/min.

52991

Supporto per tubo doccia

per tubi flessibili con dado conico

53947

Presacqua a muro DN 15

adatto per tutte le rubinetterie sottotraccia

Superficie:



cromato



53902



53902



53902



53905



53908

53902

Miscelatore monocomando lavabo 90

con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici, montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore con dischi di tenuta in ceramica e limitatore di temperatura aeratore M 24 x 1, getto regolabile +/- 8° portata limitata a 6 l/min. Altezza: 161 mm Sporgenza: 107 mm

53902

Miscelatore monocomando lavabo 130

con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici, montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore con dischi di tenuta in ceramica e limitatore di temperatura aeratore M 24 x 1, getto regolabile +/- 8° portata limitata a 6 l/min. Altezza: 204 mm Sporgenza: 125 mm

53905

Miscelatore monocomando lavabo 200

con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici, scarico orientabile +/- 60°, montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore con dischi di tenuta in ceramica aeratore M 24 x 1 cache portata limitata a 6 l/min.

53902

Miscelatore monocomando lavabo 210

senza scarico a saltarello montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore con dischi di tenuta in ceramica e limitatore di temperatura aeratore M 24 x 1, getto regolabile +/- 8° portata limitata a 6 l/min. Altezza: 289 mm Sporgenza: 140 mm

53908

Rubinetto 200

senza scarico a saltarello, scarico orientabile +/- 60°, montaggio ad 1 foro, parte superiore a 90° con dischi di tenuta in ceramica aeratore M 24 x 1 cache



53909



54908



53945



53920



53924



53971



53972



53924



54985

54987

53909
Miscelatore monocomando bidet
con scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica
e limitatore di temperatura,
aeratore M 24 x 1
portata limitata a 6 l/min.

53945
Bocca di erogazione DN 20
adatto per tutte le rubinetterie sottotraccia
Sporgenza: 135, 185 mm

54908
Rubinetto 50
senza scarico a saltarello
montaggio ad 1 foro, parte superiore a 90°
con dischi di tenuta in ceramica
aeratore M 18 x 1

53920
Miscelatore per vasca DN 15
per montaggio esterno
rubinetto d'arresto e deviatore in ceramica,
cartuccia miscelatore con dischi di tenuta
in ceramica, sistema antiriflusso,
collegamento tubo DN 15,
portata limitata a 12 l/min.

53924
Miscelatore monocomando doccia DN 15
per montaggio esterno
rubinetto d'arresto in ceramica,
cartuccia miscelatore con dischi di tenuta
in ceramica, sistema antiriflusso,
collegamento tubo DN 15,
portata limitata a 12 l/min.

53971
Miscelatore monocomando doccia
per montaggio sottotraccia
set composto da: leva, manicotto, rosetta
e una unità di funzione
adatto per Flexx Boxx (articolo 59970)
(il Flexx Boxx si deve ordinare separatamente)

53972
Miscelatore monocomando per vasca e doccia
per montaggio sottotraccia
con/senza blocco di sicurezza
set composto da: leva, manicotto, deviatore,
rosetta e una unità di funzione
adatto per Flexx Boxx (articolo 59970)
(il Flexx Boxx si deve ordinare separatamente)

53924
Miscelatore monocomando doccia con soffione
per montaggio esterno
rubinetto d'arresto e deviatore in ceramica,
cartuccia miscelatore con dischi di tenuta
in ceramica, sistema antiriflusso,
soffione orientabile, Ø 180 mm,
portata limitata a 9 l/min.
doccetta con getto normale, getto delicato
e getto massaggio,
supporto doccia, supporto doccia da parete
e tubo flessibile per doccia, 1600 mm

54985
Asta saliscendi per doccia
composta da:
– barra da parete, 800 mm
– supporto doccia
– regolazione altezza con leva,
inclinazione regolabile in modo continuo
– piastra livellazione piastrelle (5 mm)

54987
Set per doccia
composta da:
– barra da parete con supporto doccia, 800 mm
– regolazione dell'altezza con leva,
inclinazione regolabile
– piastra livellazione piastrelle (5 mm)
– doccetta con getto normale, getto delicato
e getto massaggio
– tubo flessibile per doccia, 1600 mm



59991

54941

54991

51686/51688

51686/51689

53980

51686/51688
Soffione a parete DN 15
 Ø 180 mm, con braccio doccia,
 portata limitata a 15 l/min.
 Sporgenza: 300, 450 mm

51686/51689
Soffione a soffitto DN 15
 Ø 180 mm, con braccio doccia,
 portata limitata a 15 l/min.
 Sporgenza: 100, 300 mm

53980
Doccetta
 con sistema anticalcare
 funzioni:
 - getto normale
 - getto delicato
 - getto massaggio

59991
Supporto per tubo doccia da parete
 per tubi flessibili con dado conico
 Angolo di inclinazione regolabile di 20-65°
 Sporgenza: 97 mm

54941
Kit per rubinetto d'arresto DN 15/DN 20
 composto da: leva, boccola, rosetta
 e prolunga regolabile
 (Kit per rubinetto d'arresto DN 15/DN 20
 si deve ordinare separatamente)

54991
Supporto per tubo doccia da parete
 per tubi flessibili con dado conico



54995




53947

54995
Tubo flessibile per doccia DN 15
 dado conico da entrambi i lati
 e sistema antitorsione
 1250, 1600, 2000 mm

53947
Pres a acqua a muro DN 15
 adatto per tutte le rubinetterie sottotraccia

Superfici:



14901



14907




14911/14914/14916



14913



14921



14922

14901
Portasalviette
 600, 800 mm

14911
Appendiabiti
 con fermaporta, nero

14914/14916
Appendiabiti

14921
Portasalviette ad anello
 versione grande

14907
Maniglione
 300 mm

14913
Appendiabiti
 quadruplo

14922
Portasalviette ad anello
 versione piccola



14910



14918/14919



14955

14910
Mensola
 in cristallo trasparente extrachiari,
 lato inferiore satinato
 Dimensioni (L x P):
 220 x 100 mm
 350 x 120 mm
 550 x 120 mm

14918/14919
Portasalviette
 a snodo, orientabile
 Sporgenza: 300, 438 mm

14955
Portasapone
 completo di bacinella in cristallo



14958



14950



14953



14952



14953




14957




14949



11649



14954




14909



14920



14951



14909



14923



14975

14958
Mensola universale
cristallo satinato, singola
Superficie cromato, acciaio inox oppure
alluminio anodizzato argento (E6 EV1)/cromato
Dimensioni (L x P): 210 x 115 mm

14952
Spandisapone modello da appoggio
Capienza: ca. 250 ml

14949
Spandisapone
per l'incasso nel lavabo oppure
nel piano top del lavabo
Capienza: ca. 500 ml

14950
Portabicchiere
completo di bicchiere in cristallo

14953
Spandisapone modello a parete
Capienza: ca. 250 ml

11649
Spandisapone a schiuma o sapone liquido
per l'incasso nel lavabo oppure nel
piano portalavabo,
completo di supporto ed erogatore
per schiuma (2 x 250 ml)
a scelta per sapone liquido
Capienza: ca. 500 ml
Altezza: 93 mm

14953
Spandisapone
completo di bicchiere in cristallo satinato
Capienza: ca. 250 ml

14957
Spandisapone a schiuma
bicchiere in cristallo satinato,
completo di supporto ed erogatore
per schiuma (2 x 250 ml)
Capienza: ca. 250 ml

14954
Spandisapone
Capienza: ca. 1,1 l

14909
Maniglione 135°
con portasapone,
versione destra / versione sinistra,
portasapone a scelta in grigio scuro (RAL 7021),
grigio chiaro (RAL 7035) o bianco (RAL 9010)

14920
Portasalviette
singolo, fisso
Sporgenza: 450 mm

14923
Portasalviette
singolo, fisso
Sporgenza: 340 mm

14951
Spandisapone
completo di supporto ed erogatore
per sapone liquido
Capienza: ca. 280 ml
Dosaggio: ca. 0,5 ml/dose

14975
Portateli
con mensola in vetro ESG
Larghezza: 600 mm



14958



14963



14959



14967



04989



14960



04976



14972

14964



14961



14963



14966-14971



14962



14969



14977

04988

14958

Cestino per doccia

2 parti: cestino in metallo e bacinella estraibile in plastica (resistente al sapone, infrangibile, insensibile ai raggi UV)

14959

Cestino per doccia con tergovetro incluso

3 parti: cestino in metallo, bacinella estraibile in plastica (resistente al sapone, infrangibile, insensibile ai raggi UV) e tergovetro

Bacinella in plastica e tergovetro a scelta in grigio scuro (RAL 7021), grigio chiaro (RAL 7035) o bianco (RAL 9010)

14963

Portarotolo doppio

per larghezza rotoli 100/120 mm

14967

Portasalviette umidificate

con coperchio e scatola in metallo, con bacinella estraibile in plastica (grigio chiaro) massima capienza 145 x 102 x 43 mm

04989

Pattumiera

completo di contenitore interno (grigio scuro) e coperchio in plastica
Capacità: 5 l

Superficie contenitore:
finitura in cromo (acciaio inox lucidato)
acciaio inox spazzolato
alluminio laccato
bianco laccato (RAL 9010)

Superficie coperchio:
grigio scuro (RAL 7021)
bianco laccato (RAL 9010)

14960

Portarotolo

con coperchio, per larghezza rotoli 100/120 mm

04976

Distributore sacchetti igienici

plastica ABS per max. 25 sacchetti igienici inclusa prima dotazione sacchetti igienici (1 scatola da 25 pezzi)

14972 / 14964

Portascopino

completo di bacinella in acrilico satinato, asta completa di scovolo e scovolo di ricambio

14961

Portarotolo

meccanismo di chiusura antifurto, per larghezza rotoli 100/120 mm

14963

Portarotolo di scorta

14966

Targhetta porta

simbolo Signore

14967

Targhetta porta

simbolo Signori

14968

Targhetta porta

simbolo Portatori di handicap

14971

Targhetta porta

simbolo Signore/Signori

14962

Portarotolo

aperto, per larghezza rotoli 100/120 mm

14969

Portarotolo multiplo

montaggio orizzontale o verticale per 2 rotoli di larghezza 100/120 mm

14977

Pattumiera

da parete
Capacità: 3 l

04988

Pattumiera

con contenitore interno estraibile nero
Capacità: 5 l



04979



14982



14985



14988



14995



17649



06549



14980



14983



14930 / 14932



14927



14934



14935



14924 / 14925



14936 / 14937



14939



14931 / 14941



14938



14940

04979

Filo stendibiancheria

completo di fissaggio a parete, estraibile fino ad un massimo di 2,80 m

14985

Distributore per salviette di carta

14988

Gettacarta

da parete
Capacità: 3 0 l

17649

Specchio ingranditore

senza illuminazione, braccio snodato, regolabile tridimensionalmente
fattore d'ingrandimento x 2,5, Ø 190 mm

14982

Sgabello

adatto anche per la zona doccia
seduta bianco, grigio scuro oppure grigio chiaro
Superfici cromato oppure alluminio anodizzato argento (E6 EV1)

14995

Asciugacapelli

completo di attacco a parete, 230 V
Dotazione:
– attacco a parete dotato di interruttore on/off
– 3 livelli di calore fino a massimo 1800 Watt
– 2 livelli di velocità
– pulsante aria fredda
– termostato di sicurezza

06549

Lampada da parete

completa di vetro satinato
e lampadine 2 x 40 Watt (E14)

14980

Sedile ribaltabile

per il montaggio a parete
sedile ribaltabile verso l'alto
seduta: 360 mm
bianco, grigio scuro oppure grigio chiaro
Superficie cromato oppure alluminio anodizzato argento (E6 EV1)

14983

Sedile ribaltabile

per il montaggio a parete
morbido sedile ribaltabile verso l'alto
seduta: 370 mm
bianco, grigio scuro oppure grigio chiaro
Superficie cromato oppure alluminio anodizzato

14930

Tubo per tenda doccia

300-2000 mm

14932

Tubo di collegamento

14924

Curva 90°

per piatti doccia quadrati

14925

Curva 90°

per piatti doccia semitondi

14931

Elemento di collegamento

grigio scuro oppure cromato

14941

Sostegno tubo doccia a soffitto

completo, composto da:
– 1 x fissaggio alla parete
– 1 x tubo per tenda doccia
– 1 x elemento di collegamento, 300-800 mm

14927

Anello tenda

bianco oppure nero

14936 / 14937

Kit tubi doccia

per doccia quadrata 800 x 800 mm/900 x 900 mm
composto da:
– 3 x fissaggio alla parete
– 2 x tubi per tenda doccia, 700 mm/800 mm
– 1 x curva 90° per piatti doccia quadrati
– 1 x sostegno per soffitto, 400 mm
– 1 x elemento di collegamento
– 2 x 10 anelli per tenda, bianchi

14938

Kit tubi doccia

per doccia semitonda 900 x 900 mm
composto da:
– 3 x fissaggio alla parete
– 2 x tubi per tenda da doccia, 300 mm
– 1 x curva 90° per piatti doccia semitondi
– 1 x sostegno per soffitto, 400 mm
– 1 x elemento di collegamento
– 2 x 10 anelli per tenda, bianchi

14934

Fissaggio a parete

con copertura, per piani inclinati del soffitto
a regolazione continua di 10-80 gradi

14935

Fissaggio a parete

con copertura

14939

Kit tubi doccia

per doccia quadrata 1000 x 1000 mm/1200 x 1200 mm
composto da:
– 2 x fissaggio alla parete
– 2 x tubi per tenda da doccia, 900 mm/1100 mm
– 1 x curva 90° per piatti doccia quadrati
– 1 x sostegno per soffitto, 400 mm
– 2 x 10 anelli per tenda, bianchi

14940

Kit tubi doccia

per doccia quadrata 1000 x 1000 mm/1200 x 1200 mm
composto da:
– 2 x fissaggio alla parete
– 2 x tubi per tenda da doccia, 900mm/1100 mm
– 1 x tubo per tenda da doccia, 800 mm/1000 mm
– 2 x curva 90° per piatti doccia quadrati
– 2 x sostegno per soffitto, 400 mm
– 3 x 10 anelli per tenda, bianchi

Colori disponibili tenda per doccia

bianco
PLAN uni e PLAN maxx

grigio chiaro
PLAN uni

ecrù
PLAN uni

tartufo
PLAN uni

antracite
PLAN uni

nero
PLAN uni

bianco sporco
PLAN Flame CS



14945 / 14943 / 14944 / 14946 / 14947 / 34948

14943 / 14944

Tenda per doccia PLAN uni*

100% Trevira, 80 g/m², impermeabile all'acqua, fungicida, antibatterica, antistatica, lavabile a 30°C, disinfettante a 60°C (quota di restringimento 1-2%), possibile stirare (quota di restringimento 1-3%), verifica delle sostanze tossiche secondo test ecologico standard 100
colori: bianco, ecrù, grigio chiaro, tartufo, antracite, nero
lunghezza finita: 1800, 2000 mm
larghezza: 1400, 2000, 3000 mm

14943 / 14944

Tenda per doccia PLAN Flame CS*

ignifuga conforme a DIN 4102/B1
100% Trevira, 80 g/m², impermeabile all'acqua, fungicida, antibatterica, antistatica, lavabile a 30°C, disinfettante a 60°C (quota di restringimento 1-2%), possibile stirare (quota di restringimento 1-3%), verifica delle sostanze tossiche secondo test ecologico standard 100
colori: bianco sporco
lunghezza finita: 1800, 2000 mm
larghezza: 1400, 2000, 3000 mm

14946 / 14947 / 34948

Tenda per doccia PLAN maxx*

100% Polyester, 75 g/m², impermeabile all'acqua, fungicida, lavabile a 30°C (quota di restringimento 3%), possibile stirare (quota di restringimento 1-3%), verifica delle sostanze tossiche secondo test ecologico standard 100
colori: bianco
lunghezza finita: 670, 1800, 2000 mm
larghezza: 1400, 1800, 2000, 3000 mm

14945

Tenda per doccia PLAN*

per tutte le misure in confezionamento speciale sono necessari i seguenti dati: varianti di qualità, colori, lunghezza finita e larghezza

***Per tutte le qualità vale quanto segue:**

orlo laterale, nastro di rinforzo per occhielli in acciaio inox, distanza tra gli occhielli ca. 20 cm, bordo con rotolino in acciaio inox cucito sulla destra, 50 g al metro, completa di anelli per tenda, bianco.

Nota sulle misure:

Le misure indicate si intendono come misure della tenda finita. Al fine di evitare che la tenda cada sul fondo della vasca o sul pavimento, consigliamo una distanza della tenda dal pavimento di ca. 30 mm. Distanza tra il centro del tubo doccia e il bordo superiore della tenda per doccia circa 40 mm. La larghezza della tenda deve essere di circa 1,3 fino a 1,5 volte più lunga del tubo doccia.

PLAN CARE

Superfici:

cromato

alluminio anodizzato argento (E6 EV1)



34940



34910




34912



34901



34907



34911

34940

Protezione dagli schizzi della doccia

da agganciare a maniglioni nonché ai corrimano per doccia e vasca completo di tenda doccia Plan maxx (670 x 800 mm)

34910

Supporto doccia da parete

per asta doccia, regolabile in altezza

34912

Asta saliscendi per doccia

completo di supporto doccia 900, 1100 mm

34901

Maniglione

per montaggio orizzontale oppure verticale 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 mm

34907

Maniglione ad angolo 135°

reversibile 300, 400 mm

34911

Corrimano per doccia e vasca


reversibile
Dimensioni (L x A):
400 x 400 mm
400 x 600 mm
600 x 600 mm



34906




34906



34908



34914



34915

Superfici:



cromato



alluminio anodizzato argento (E6 EV1)

Colori disponibili



grigio scuro



grigio chiaro



bianco




34981



34979



34983



34982

34906
Maniglione ad angolo 90°
per applicazione come asta doccia
completo di supporto doccia
reversibile
Dimensioni (L x A): 400 x 1100 mm

34908
Corrimano con asta doccia
completo di supporto doccia
reversibile
Dimensioni (L x A x P):
400 x 400 x 1100 mm
400 x 600 x 1100 mm
600 x 400 x 1100 mm
600 x 600 x 1100 mm

34906
Maniglione ad angolo 90°
reversibile
Dimensioni (L x A): 300 x 600 mm

34914
Corrimano con asta doccia
completo di supporto doccia
asta doccia liberamente posizionabile prima
del montaggio
Dimensioni (L x A x P):
600 x 600 x 1100 mm
600 x 900 x 1100 mm
900 x 600 x 1100 mm
900 x 900 x 1100 mm
900 x 1100 x 1100 mm
1100 x 900 x 1100 mm

34915
Corrimano con asta doccia
completo di supporto doccia
asta doccia liberamente posizionabile prima
del montaggio
Dimensioni (L x A x P):
600 x 600 x 1100 mm
600 x 900 x 1100 mm
900 x 600 x 1100 mm
900 x 900 x 1100 mm
900 x 1100 x 1100 mm
1100 x 900 x 1100 mm

34979
Schienale
per l'utilizzo nella zona WC,
composto da asta da parete (600 mm) e schienale

34983
Sedile ribaltabile
per il montaggio a parete
sedile morbido, ribaltabile verso l'alto
seduta: 450 mm larghezza

Superficie cromato oppure alluminio verniciato

34981
Sedile ribaltabile con schienale
da agganciare ai maniglioni nonché ai
corrimano per doccia e vasca,
sedile ribaltabile verso l'alto
seduta: 360 mm larghezza

34982
Sedile ribaltabile con schienale
per il montaggio a parete
sedile ribaltabile verso l'alto
seduta: 360 mm larghezza

Colori maniglioni



34902



34903



34902



34904



34905



34962



34964

34902
Maniglione ribaltabile per lavabo
ribaltabile verso l'alto,
con ammortizzatore,
superficie d'appoggio rivestita in plastica
Sporgenza: 650 mm

34904
Maniglione da parete per lavabo
montaggio fisso,
superficie d'appoggio rivestita in plastica
Sporgenza: 450/650 mm

34903
Maniglione ribaltabile WC*
ribaltabile verso l'alto,
con ammortizzatore,
superficie d'appoggio rivestita in plastica
e portarotolo staccabile con fermo rotoli
Sporgenza: 700/850 mm

34905
Maniglione da parete WC*
montaggio fisso,
superficie d'appoggio rivestita in plastica
e portarotolo staccabile (con fermo rotoli)
Sporgenza: 700/850 mm

34902
Ripiano di copertura
con fori di fissaggio per
maniglioni ribaltabili e a parete

34962
Portarotolo
per il montaggio sui maniglioni ad angolo

34964
Portascopino
con bacinella in plastica, asta completa
con manico allungato e scovolo di ricambio

PLAN INTEGRAL



Superfici:

 cromato /
alluminio verniciato
(RAL 9006)



 cromato /
bianco verniciato
(RAL 9010)





44988



44964



44976




44988
Modulo lavabo 1
composto da:
– pattumiera

44964
Modulo WC 1
composto da:
– portascopino
– portarotolo
– ripiano per rotoli di scorta


44976
Modulo WC 2
composto da:
– distributore sacchetti igienici
(prima dotazione di sacchetti igienici inclusa)
– pattumiera

*Disponibile anche con funzione scarico acqua WC telecomandato integrato (destra/sinistra) compatibile con: Geberit, Grohe, Sanit, Tece e Viega.



44985

44985
Modulo lavabo 2
 composto da:
 - 2 distributori di salviette di carta
 (adatto per ca. 100 pezzi di salviette di carta)



44977

44977
Modulo lavabo 3
 composto da:
 - supporto per porta Kleenex
 - distributore di salviette di carta
 (adatto per ca. 100 pezzi di salviette di carta)

ELEGANCE

Superficie:



cromato



51602



51604



51608

51602
Miscelatore monocomando lavabo 120
 con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici, montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore con dischi di tenuta in ceramica aeratore M 24 x 1, portata limitata a 7,6 l/min.

51604
Miscelatore monocomando lavabo 90
 con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici, montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore con dischi di tenuta in ceramica aeratore M 24 x 1, portata limitata a 7,6 l/min.

51608
Rubinetto 90
 senza scarico a saltarello, montaggio ad 1 foro, parte superiore a 90° con dischi di tenuta in ceramica



SENSOR

51611



51601

51611
Rubineria da lavabo a sensore IR 120
 con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici, montaggio ad 1 foro, sensore a infrarossi, arresto manuale acqua per la pulizia, con regolazione della temperatura, aeratore M 24 x 1 a scelta con batterie o alimentazione di rete

51601
Prolunga per miscelatore monocomando
 adatta per miscelatore monocomando lavabo 51602 e 51604, rubinetto 51608 come anche rubineria da lavabo a sensore IR 51611 e 51613

Nota: il miscelatore monocomando per lavabo si deve ordinare separatamente!



SENSOR

51613



51616


51613
Rubineria da lavabo a sensore IR 120
 senza scarico a saltarello, montaggio ad 1 foro, sensore a infrarossi, arresto manuale acqua per la pulizia, con regolazione della temperatura, aeratore M 24 x 1 a scelta con batterie o alimentazione di rete

51616
Miscelatore monocomando lavabo
 per montaggio sottotraccia DN 15 cartuccia miscelatore con dischi di tenuta in ceramica e limitatore di temperatura, aeratore SLIM SSR M 24 x 1 getto regolabile (adatto per struttura base articolo 51116)

Nota:
 In fase di installazione è possibile decidere come montare la leva: a destra, sinistra, in alto o in basso. Vedi gruppo ad incasso articolo 59916.



51620



51609

51620



51645



51630



51624



51624



51626



51626

51620
Miscelatore monocomando vasca con soffione
 per montaggio esterno
 cartuccia miscelatore con dischi di tenuta
 in ceramica, con deviatore doccia/vasca,
 sistema antiriflusso
 soffione orientabile, Ø 180 mm,
 doccetta retraibile con getto normale, delicato
 e massaggio,
 supporto doccia, supporto doccia da parete
 e tubo flessibile per doccia, 1600 mm

51609
Miscelatore monocomando bidet
 con scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
 montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
 con dischi di tenuta in ceramica
 aeratore M 24 x 1

51620
Miscelatore monocomando vasca
 per montaggio esterno
 cartuccia miscelatore con dischi di tenuta
 in ceramica, con deviatore doccia/vasca,
 sistema antiriflusso

51645
Bocca di erogazione DN 20
 adatta per tutte le rubinetterie sottotraccia
 Sporgenza: 173, 223 mm

51630
Miscelatore monocomando per vasca e doccia
 montaggio a bordo vasca a 4 fori
 deviatore doccia soffione/vasca
 con dischi di tenuta in ceramica,
 sistema antiriflusso,
 doccetta retraibile con getto normale, delicato
 e massaggio

51624
Miscelatore per doccia con soffione
 per montaggio esterno
 cartuccia miscelatore con dischi di tenuta
 in ceramica, deviatore doccia soffione/vasca
 con dischi di tenuta in ceramica,
 sistema antiriflusso,
 soffione orientabile, Ø 180 mm,
 doccetta retraibile con getto normale, delicato
 e massaggio,
 supporto doccia e tubo flessibile
 per doccia, 1600 mm

51624
Miscelatore monocomando doccia DN 15
 per montaggio esterno
 cartuccia miscelatore con dischi di tenuta
 in ceramica, sistema antiriflusso

51626
Batteria termostatica per doccia
 per montaggio esterno
 manopola con 50% limitazione di quantita,
 con blocco di sicurezza a 38°C,
 sistema antiriflusso

51626
Batteria termostatica per doccia con soffione
 per montaggio esterno
 con blocco di sicurezza a 38°C,
 deviatore doccia soffione/vasca
 con dischi di tenuta in ceramica,
 sistema antiriflusso,
 soffione orientabile, Ø 180 mm,
 doccetta retraibile con getto normale, delicato
 e massaggio,
 supporto doccia e tubo flessibile
 per doccia, 1600 mm



51671



51672



51686/51689



51686/51688



51673



51674



51680



54995



31606



31614



51685

51687



59991



54991



54941



54947

51671
Miscelatore monocomando doccia
per montaggio sottotraccia
set composto da: leva, manicotto, rosetta
e una unità di funzione
adatto per Flexx Boxx (articolo 59970)
(il Flexx Boxx si deve ordinare separatamente)

51673/51674
Batteria termostatica
per montaggio sottotraccia
con rubinetto d'arresto in ceramica (51673),
con rubinetto d'arresto e deviatore
in ceramica (51674),
con blocco di sicurezza a 38°C,
set composto da: manopola, manicotto, deviatore,
rosetta e una unità di funzione
adatto per Flexx Boxx (articolo 59970)
(il Flexx Boxx si deve ordinare separatamente)

51672
Miscelatore monocomando per vasca e doccia
per montaggio sottotraccia
con/senza blocco di sicurezza
set composto da: leva, manicotto, deviatore,
rosetta e una unità di funzione
adatto per Flexx Boxx (articolo 59970)
(il Flexx Boxx si deve ordinare separatamente)

51686/51689
Soffione a soffitto DN 15
Ø 180 mm, con braccio doccia,
portata limitata a 15 l/min.
Sporgenza: 100, 300 mm

51686/51688
Soffione a parete DN 15
Ø 180 mm, con braccio doccia,
portata limitata a 15 l/min.
Sporgenza: 300, 450 mm

51680
Doccetta
con sistema anticalcare
funzioni:
– getto normale
– getto delicato

54995
Tubo flessibile per doccia DN 15
dado conico da entrambi i lati
e sistema antitorsione
1250, 1600, 2000 mm

31606
Maniglione ad angolo 90°
per applicazione come asta doccia
completo di supporto doccia a scelta versione
sinistra o destra
Dimensioni (L x A): 400 x 1100 mm

59991
Supporto per tubo doccia da parete
per tubi flessibili con dado conico
Angolo di inclinazione regolabile di 20-65°
Sporgenza: 97 mm

54991
Supporto per tubo doccia da parete
per tubi flessibili con dado conico

31614
Corrimano con asta doccia
completo di supporto doccia
asta doccia liberamente posizionabile
prima del montaggio
Dimensioni (L x A):
600 x 1100 mm
800 x 1100 mm
1000 x 1100 mm

54941
Kit per valvola di chiusura DN 15/DN 20
composto da: manopola, boccola, rosetta
e prolunga regolabile
(Kit per valvola di chiusura DN 15/DN 20
si deve ordinare separatamente)


54947
Presca acqua a muro DN 15
adatto per tutte le rubinetterie sottotraccia

51685
Asta saliscendi per doccia
composta da:
– barra da parete, 900 mm
– supporto doccia
– regolazione altezza con leva,
inclinazione regolabile in modo continuo
– piastra livellazione piastrelle (5 mm)

51687
Set per doccia
composta da:
– barra da parete con supporto doccia, 900 mm
– regolazione dell'altezza con leva,
inclinazione regolabile
– piastra livellazione piastrelle (5 mm)
– doccetta con getto normale e getto delicato
– tubo flessibile per doccia, 1600 mm



11601



31606



11618/11620

11601
Portasalviette
400, 600, 800, 1000 mm

31606
Maniglione ad angolo 90°
a scelta versione sinistra o destra
Dimensioni (L x A):
300 x 600 mm
400 x 800 mm

11618 / 11620
Portasalviette
a snodo, orientabile
Sporgenza: 340, 450 mm



11607



11610



11621

11607
Maniglione
300 mm

11610
Mensola
a scelta in cristallo trasparente o
in cristallo trasparente extrachiaro
360 x 131 x 10 mm
600 x 131 x 10 mm
700 x 131 x 10 mm
950 x 131 x 10 mm

11621
Portasalviette ad anello
Sporgenza: 95 mm

428, 528, 628, 728,
828, 928, 1028, 1128 mm



31601



11613 / 11614



11615 / 11616



11649

31601
Maniglione
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 mm

11613 / 11614
Appendiabiti
doppio, 34 mm

11615
Appendiabiti
59 mm

11616
Appendiabiti
82 mm

11649
Spandisapone a schiuma
per l'incasso nel lavabo oppure
nel piano portalavabo,
completo di supporto ed erogatore
per schiuma (2 x 250 ml)
a scelta per sapone liquido
Capienza: ca. 500 ml
Altezza: 93 mm



11650



11654



11655

11650
Portabicchiere /
Portabicchiere modello da appoggio
completo di bicchiere in cristallo satinato

11654
Spandisapone/
Spandisapone modello da appoggio
cristallo satinato
Capienza: ca. 220 ml

11655
Portasapone/
Portasapone modello da appoggio
completo di bacinella estraibile
in cristallo satinato



11652



11657



11675

11652
Spandisapone
completo di bicchiere rovesciato in acrilico
adatto per la doccia
Capienza: ca. 180 ml

11652
Spandisapone
completo di bicchiere in cristallo satinato
Capienza: ca. 180 ml

11657
Cestino portaspugna
angolare
composto da cestino in metallo
e bacinella estraibile in plastica
in bianco o antracite
Dimensioni (L x A x P): 180 x 180 x 70 mm

11675
Portateli
620 mm



11653



11658



17676

17677

11653
Spandisapone a schiuma/
Spandisapone a schiuma modello da appoggio
cristallo satinato
completo di supporto ed erogatore
per schiuma (2 x 250 ml)
Capienza: ca. 220 ml

11658
Cestino portaspugna
composto da cestino in metallo
e bacinella estraibile in plastica
in bianco o antracite
Dimensioni (L x A x P): 239 x 105 x 70 mm

17676
Specchio ingranditore
con illuminazione, modello a parete,
a scelta con allacciamento elettrico oppure
con spina accessoria e cavo a spirale,
lampada a risparmio energetico 1 x 8 Watt
fattore d'ingrandimento x 5, Ø 207 mm

17677
Specchio ingranditore
con illuminazione, modello da appoggio,
con cavo di allacciamento alla rete (1,70 m),
lampada a risparmio energetico 1 x 8 Watt
fattore d'ingrandimento x 5, Ø 207 mm



11660



11669



01680

11660
Portarotolo
con coperchio,
per larghezza rotoli 100/120 mm

11669
Portascopino
completo di bacinella in cristallo satinato,
asta completa di scovolo e scovolo di ricambio

01680
Fissaggio a parete
con seduta, bianco



11664



11667



11682

11664
Portascopino
con coperchio in metallo,
bacinella in acrilico satinato,
asta completa di scovolo e scovolo di ri-
cambio

11667
Portasalviette umidificate
con contenitore in ceramica, bianca

11682
Sgabello
cromato impiallacciatura noce



11662



11663



11692

11662
Portarotolo
aperto,
per larghezza rotoli 100/120 mm

11663
Portarotolo di scorta

11692
Lampada da parete
per montaggio reversibile,
con frontale a specchio, emissione della
luce lateralmente, interruttori separati
per illuminazione della stanza,
lampade fluorescenti
Illuminazione/Dimensioni (L x A x P):
2 x 14 W T5/700 x 70 x 66 mm
2 x 21 W T5/950 x 70 x 66 mm

Superficie:

cromato



52702



52704



53971



53972



51645

52702
Miscelatore monocomando lavabo 120
con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica
aeratore SLIM SSR M 24 x 1
getto regolabile
portata limitata a 6 l/min.

53971
Miscelatore monocomando doccia
per montaggio sottotraccia
set composto da: manopola, manicotto, rosetta
e una unità di funzione
adatto per Flexx Boxx (articolo 59970)
(il Flexx Boxx si deve ordinare separatamente)

52704
Miscelatore monocomando lavabo 100
con/senza scarico a saltarello 1 1/4 pollici,
montaggio ad 1 foro, cartuccia miscelatore
con dischi di tenuta in ceramica
aeratore SLIM SSR M 24 x 1
getto regolabile
portata limitata a 6 l/min.

53972
Miscelatore monocomando per vasca e doccia
per montaggio sottotraccia
con/senza blocco di sicurezza
set composto da: leva, manicotto, deviatore,
rosetta e una unità di funzione
adatto per Flexx Boxx (articolo 59970)
(il Flexx Boxx si deve ordinare separatamente)

51645
Bocca di erogazione DN20
adatta per tutte le rubinetterie sottotraccia
Sporgenza: 173, 223 mm



51686/51688




51686/51689



54995



12701



12707



52785

52787



51680



54941



12710



12713



12715



54991



59991



54947



12718/12719



12720/12722



12721

51686/51688

Soffione a parete DN 15
 Ø 180 mm, con braccio doccia
 Portata limitata a 15 l/min.
 Sporgenza: 300, 450 mm

52785

Asta saliscendi per doccia
 composta da:
 – barra da parete, 900 mm
 – supporto doccia
 – regolazione altezza con leva,
 inclinazione regolabile in modo continuo
 – piastra livellazione piastrelle (5 mm)

52787

Set per doccia
 composta da:
 – barra da parete, 900 mm
 – supporto doccia
 – regolazione altezza con leva,
 inclinazione regolabile in modo continuo
 – piastra livellazione piastrelle (5 mm)
 – doccetta con getto normale e getto delicato
 – tubo flessibile per doccia, 1600 mm

51686/51689

Soffione a soffitto DN 15
 Ø 180 mm, con braccio doccia
 Portata limitata a 15 l/min.
 Sporgenza: 100, 300 mm

51680

Doccetta
 con sistema anticalcare
 funzioni:
 – getto normale
 – getto delicato

54991

Supporto per tubo doccia da parete
 per tubi flessibili con dado conico

59991

Supporto per tubo doccia da parete
 per tubi flessibili con dado conico
 Angolo di inclinazione regolabile di 20-65°
 Sporgenza: 97 mm

54995

Tubo flessibile per doccia DN 15
 dado conico da entrambi i lati
 e sistema antitorzione
 1250, 1600, 2000 mm

54941

Kit per valvola di chiusura DN 15/DN 20
 composto da: manopola, boccia, rosetta
 e prolunga regolabile
 (Kit per valvola di chiusura DN 15/DN 20
 si deve ordinare separatamente)

54947

Presca acqua a muro DN 15
 adatto per tutte le rubinetterie sottotraccia

12701

Portasalviette
 400, 600, 800 mm

12710

Mensola
 in cristallo trasparente extrachiario
 Dimensioni (L x P):
 500 x 120 mm
 650 x 120 mm
 800 x 120 mm
 1000 x 120 mm
 1300 x 120 mm

12718/12719

Portasalviette
 doppio, fisso
 Sporgenza: 340, 450 mm

12707

Maniglione
 300 mm

12713

Appendiabiti
 doppio

12720/12722

Portasalviette
 singolo, fisso
 Sporgenza: 340, 450 mm

12715

Appendiabiti

12721

Portasalviette ad anello



12750



12752



12755



12760



12762



12764



12769



04969



12757



12758



12759



12763



12785



12788

12750
Portabicchiere
completo di bicchiere in cristallo

12757
Cestino doccia angolare
composto da corpo in metallo
e bacinella estraibile in plastica
in bianco o antracite
Dimensioni (L x A x P): 180 x 180 x 80 mm

12752
Spandisapone
bicchiere rovesciato in acrilico satinato,
in bianco o antracite
Capienza: ca. 180 ml

12758
Cestino doccia
composto da corpo in metallo
e bacinella estraibile in plastica
in bianco o antracite
Dimensioni (L x A x P): 240 x 110 x 80 mm

12755
Portasapone
completo di bacinella in cristallo

12759
Cestino doccia
composto da corpo in metallo
e bacinella estraibile in plastica
in bianco o antracite
con tergovetro incluso
Dimensioni (L x A x P): 240 x 110 x 91 mm

12760
Portarotolo
con coperchio,
per larghezza rotoli 100 mm

12762
Portarotolo
aperto,
per larghezza rotoli 120 mm

12763
Portarotolo di scorta

12764
Portascopino
con coperchio,
bacinella in acrilico satinato,
asta completa di scovolo e scovolo di ricambio
in bianco o antracite

12769
Portascopino
con coperchio,
bacinella in acrilico satinato,
asta completa di scovolo e scovolo di ricambio,
corpo cromato, coperchio bianco/antracite

12785
Distributore per salviette di carta
da parete
in bianco o antracite
con frontale a specchio

04969
Portascopino
modello da terra, con coperchio,
bacinella in acrilico satinato,
asta completa di scovolo e scovolo di ricambio,
corpo cromato, coperchio bianco/antracite

12788
Gettacarta
da parete
in bianco o antracite
Capacità: ca. 25 l

Superfici:



MISCELATORE MONOCOMANDO



BLOCCO AD 1 VIA

Preso acqua a muro



Preso acqua a muro e supporto per doccia



BLOCCO A 2 VIE

Deviatore a 2 vie



Deviatore a 2 vie con presa acqua a muro



Deviatore a 2 vie con presa acqua a muro e supporto per doccia



BLOCCO A 3 VIE

Deviatore a 3 vie



Deviatore a 3 vie con presa acqua a muro



Deviatore a 3 vie con presa acqua a muro e supporto per doccia



BATTERIA TERMOSTATICA



BLOCCO AD 1 VIA

Rubinetto d'arresto



Rubinetto d'arresto con presa acqua a muro



Rubinetto d'arresto con presa acqua a muro e supporto per doccia



BLOCCO A 2 VIE

Deviatore a 2 vie



Deviatore a 2 vie con presa acqua a muro



Deviatore a 2 vie con presa acqua a muro e supporto per doccia



Rubinetto d'arresto e deviatore a 2 vie



Rubinetto d'arresto e deviatore a 2 vie con presa acqua a muro



Rubinetto d'arresto e deviatore a 2 vie con presa acqua a muro e supporto per doccia



BLOCCO A 3 VIE

Deviatore a 3 vie



Deviatore a 3 vie con presa acqua a muro



Deviatore a 3 vie con presa acqua a muro e supporto per doccia



Rubinetto d'arresto e deviatore a 3 vie



Rubinetto d'arresto e deviatore a 3 vie con presa acqua a muro



Rubinetto d'arresto e deviatore a 3 vie con presa acqua a muro e supporto per doccia





59551
Miscelatore monocomando sottotraccia DN 15

Cartuccia miscelatore con dischi di tenuta in ceramica limitatore di temperatura set composto da: leva, boccola, rosetta (rotonda o quadrata) con blocco di funzione, adatto per struttura base sottotraccia articolo 59551/000070



59551
Struttura base sottotraccia per miscelatore monocomando DN 15

Struttura base per il montaggio ad incasso



59553
Batteria termostatica sottotraccia DN 15

set composto da: manopola, boccola e rosetta (rotonda o quadrata) adatto per struttura base sottotraccia articolo 59553/000070



59553
Struttura base sottotraccia per batteria termostatica DN 15

Struttura base per il montaggio ad incasso



59547
Presa acqua a muro DN 15

con rosetta rotonda o quadrata, con sistema antiriflusso
Sporgenza: 55 mm



59592
Presa acqua a muro con supporto doccetta da parete DN 15

per tubi flessibili con dado conico, con rosetta rotonda o quadrata, con sistema antiriflusso



59541
Rubinetto d'arresto sottotraccia DN 15

set composto da: leva, supporto, rosetta (rotonda o quadrata) e rubinetto d'arresto, adatto per struttura base sottotraccia articolo 59541/000070



59541
Struttura base sottotraccia per rubinetto d'arresto DN 15

Struttura base per il montaggio ad incasso



59541
Rubinetto d'arresto sottotraccia con presa acqua a muro DN 15

set composto da: manopola, supporto, rosetta (rotonda o quadrata) e rubinetto d'arresto, con sistema antiriflusso, adatto per struttura base sottotraccia articolo 59541/000170



59541
Struttura base sottotraccia per rubinetto d'arresto con presa acqua a muro DN 15

Struttura base per il montaggio ad incasso



59541
Rubinetto d'arresto sottotraccia con presa acqua a muro e supporto doccetta da parete DN 15

set composto da: manopola, supporto, rosetta (rotonda o quadrata) e rubinetto d'arresto, con sistema antiriflusso, adatto per struttura base sottotraccia articolo 59541/000170



59541
Struttura base sottotraccia per rubinetto d'arresto con presa acqua a muro DN 15

Struttura base per il montaggio ad incasso



59556
Valvola a due vie sottotraccia DN 15

set composto da: manopola, supporto, rosetta (rotonda o quadrata) e deviatore, adatto per struttura base sottotraccia articolo 59556/000070



59556
Struttura base sottotraccia per valvola a due vie DN 15

Struttura base per il montaggio ad incasso



59556
Valvola a due vie sottotraccia con presa acqua a muro DN 15

set composto da: manopola, supporto, rosetta (rotonda o quadrata) e deviatore, con sistema antiriflusso, adatto per struttura base sottotraccia articolo 59556/000170



59556
Struttura base sottotraccia per valvola a due vie con presa acqua a muro DN 15

Struttura base per il montaggio ad incasso



59556
Valvola a due vie sottotraccia con presa acqua a muro e supporto doccetta da parete DN 15

set composto da: manopola, supporto, rosetta (rotonda o quadrata) e deviatore, con sistema antiriflusso, adatto per struttura base sottotraccia articolo 59556/000170



59556
Struttura base sottotraccia per valvola a due vie con presa acqua a muro DN 15

Struttura base per il montaggio ad incasso



59557
Rubinetto d'arresto e deviatore a due vie sottotraccia DN 15

set composto da: manopola, supporto, rosetta (rotonda o quadrata) e rubinetto d'arresto e deviatore, adatto per struttura base sottotraccia articolo 59556/000070



59556
Struttura base sottotraccia per rubinetto d'arresto e deviatore a due vie sottotraccia DN 15

Struttura base per il montaggio ad incasso



59557
Rubinetto d'arresto e deviatore a due vie sottotraccia con presa acqua a muro DN 15

set composto da: manopola, supporto, rosetta (rotonda o quadrata) e rubinetto d'arresto e deviatore, con sistema antiriflusso, adatto per struttura base sottotraccia articolo 59556/000170



59556
Struttura base sottotraccia per rubinetto d'arresto e deviatore a due vie sottotraccia con presa acqua a muro DN 15

Struttura base per il montaggio ad incasso



59557
Rubinetto d'arresto e deviatore a due vie sottotraccia con presa acqua a muro e supporto doccetta da parete DN 15

set composto da: manopola, supporto, rosetta (rotonda o quadrata) e rubinetto d'arresto e deviatore, con sistema antiriflusso, adatto per struttura base sottotraccia articolo 59556/000170



59556
Struttura base sottotraccia per rubinetto d'arresto e deviatore a due vie sottotraccia con presa acqua a muro DN 15

Struttura base per il montaggio ad incasso



59548
Valvola a tre vie sottotraccia DN 15
set composto da:
manopola, supporto, rosetta (rotonda o quadrata) e deviatore,
adatto per struttura base sottotraccia articolo 59548/000070



59548
Struttura base sottotraccia per valvola a tre vie DN 15
Struttura base per il montaggio ad incasso



59548
Valvola a tre vie sottotraccia con presa acqua a muro DN 15
set composto da:
manopola, supporto, rosetta (rotonda o quadrata) e deviatore,
con sistema antiriflusso,
adatto per struttura base sottotraccia articolo 59548/000170



59548
Struttura base sottotraccia per valvola a tre vie con presa acqua a muro DN 15
Struttura base per il montaggio ad incasso



59548
Valvola a tre vie sottotraccia con presa acqua a muro e supporto doccia da parete DN 15
set composto da:
manopola, supporto, rosetta (rotonda o quadrata) e deviatore,
con sistema antiriflusso,
adatto per struttura base sottotraccia articolo 59548/000170



59548
Struttura base sottotraccia per valvola a tre vie con presa acqua a muro DN 15
Struttura base per il montaggio ad incasso



59549
Rubinetto d'arresto e deviatore a tre vie sottotraccia DN 15
set composto da:
manopola, supporto, rosetta (rotonda o quadrata) e rubinetto d'arresto e deviatore,
adatto per struttura base sottotraccia articolo 59548/000070



59548
Struttura base sottotraccia per valvola a tre vie DN 15
Struttura base per il montaggio ad incasso



59549
Rubinetto d'arresto e deviatore a tre vie sottotraccia con presa acqua a muro DN 15
set composto da:
manopola, supporto, rosetta (rotonda o quadrata) e rubinetto d'arresto e deviatore,
con sistema antiriflusso,
adatto per struttura base sottotraccia articolo 59548/000170



59548
Struttura base sottotraccia per valvola a tre vie con presa acqua a muro DN 15
Struttura base per il montaggio ad incasso



59549
Rubinetto d'arresto e deviatore a tre vie sottotraccia con presa acqua a muro e supporto doccia da parete DN 15
set composto da:
manopola, supporto, rosetta (rotonda o quadrata) e rubinetto d'arresto e deviatore,
con sistema antiriflusso,
adatto per struttura base sottotraccia articolo 59548/000170



59548
Struttura base sottotraccia per valvola a tre vie con presa acqua a muro DN 15
Struttura base per il montaggio ad incasso



EDITION 400



EDITION 11



PLAN S



PLAN Blue



ELEGANCE



COLLECTION MOLL

59551



59541/59556/59557/59548/59549



59545




59547



59516



59916



59570

59551
Leve Miscelatore
Leve adatte per miscelatore monocomando sottotraccia articolo 59551/019501, 59551/019502

Manopola IXMO Comfort Plus
per tutti i rubinetti d'arresto e i deviatori con possibilità di regolazione per incasso

59541 – per valvola di chiusura
59556 – per valvola a due vie
59557 – per rubinetto d'arresto e deviatore a due vie
59548 – per valvola a tre vie
59549 – per rubinetto d'arresto e deviatore a tre vie

59545
Bocca di erogazione DN 15
con rosetta rotonda o quadrata adatta per tutte le rubinetterie sottotraccia
Sporgenza: 130, 180 mm

59547
Struttura base sottotraccia universale DN 15
per la facile installazione di prodotti con raccordo ½ pollice in combinazione con guida di montaggio, filettatura interna G 1/2

59516
Miscelatore monocomando lavabo
per montaggio sottotraccia, cartuccia miscelatore con dischi di tenuta in ceramica, aeratore SLIM SSR M 24x1, getto regolabile, portata limitata a 7,6 l/min., adatto per struttura base articolo (per favore ordinare separatamente)
Sporgenza: 187, 219, 265 mm

59916
Struttura base sottotraccia per miscelatore monocomando lavabo
struttura base per il montaggio ad incasso
Profondità: 70-100 mm

59570
IXMO Guida di montaggio
Per il montaggio semplice e con regolazione graduale delle strutture base IXMO
Lunghezza: 570, 800, 1250 mm



59553



59949



59551



59949



59551



59553



59556



59556



59552



59552



51187



51587



59587

59553**Rosetta di allungamento**

25 mm, rotonda o quadrata, ottone per il montaggio tra piastrelle e set nel montaggio della batteria termostatica in pareti con spessore ridotto, profondità 55-80 mm, adatta per struttura base 59553/000070

59551**Rosetta di allungamento**

25 mm, rotonda o quadrata, ottone per il montaggio tra piastrelle e set nel montaggio del rubinetto d'arresto e deviatore in pareti con spessore ridotto, profondità 55-80 mm, adatta per struttura base 59541/000070, 59541/000170, 59548/000070, 59548/000170, 59556/000070, 59556/000170

59551**Rosetta di allungamento**

25 mm, rotonda o quadrata, ottone con marcatura rosso/blu per il montaggio tra piastrelle e set nel montaggio del miscelatore monocomando con spessore ridotto, profondità 55-80 mm, adatta per struttura base 59556/000070

59949**Tubo interruttore**

DIN EN 1717, per montaggio sottotraccia con copertura cromata (rotonda)

Nota:

Dietro il tubo interruttore non deve avvenire un blocco. Montaggio soltanto in posizione verticale.

59949**Copertura**

rotonda (90 mm Ø) o quadrata (90 x 90 mm), per tubo interruttore 59949/000070

59551**Kit di allungamento per miscelatore monocomando**

30 mm (profondità 110-140 mm), adatta per struttura base 59551/000070

59553**Kit di allungamento per batteria termostatica**

30 mm (profondità 110-140 mm), adatta per struttura base 59553/000070

59556**Kit di allungamento per rubinetto d'arresto e deviatore**

30 mm (profondità 110-140 mm), adatta per struttura base 59541/000070, 59556/000070, 59548/000070

59556**Kit di allungamento per rubinetto d'arresto e deviatore con presa acqua a muro**

30 mm (profondità 110-140 mm), adatta per struttura base 59541/000170, 59556/000170, 59548/000170

59552**Set composto da:**

– **Miscelatore monocomando con presa acqua a muro DN 15**
cartuccia miscelatore acqua con rondelle di tenuta, limitazione di temperatura e di portata, presa acqua a muro a sicurezza intrinseca per prevenire l'inquinamento da riflusso a norma DIN EN 1717
Sporgenza di 90 mm
Set completo composto da:
leva, manicotto, rosetta (tonda o quadrata), struttura base e presa acqua a muro

– **Struttura base sottotraccia per miscelatore monocomando con presa acqua a muro DN 15**
struttura base per montaggio a parete
Profondità di montaggio: 65-95 mm

Classificazione in base a gruppo acustico I e classe di portata A**51187****Set per doccia**

composto da:
– asta saliscendi da parete 900 mm con supporto doccetta, regolazione in altezza con leva, angolo di inclinazione regolabile in modo continuo
– doccetta con getto normale
– tubo flessibile per doccia, 1600 mm
– piastra livellazione piastrelle (5 mm)


51587**Set per doccia**

composto da:
– asta saliscendi da parete 900 mm con supporto doccetta, regolazione in altezza con leva, angolo di inclinazione regolabile in modo continuo
– doccetta con getto normale, delicato e da massaggio
– tubo flessibile per doccia, 1600 mm
– piastra livellazione piastrelle (5 mm)


59587**Set per doccia**

composto da:
– asta saliscendi da parete 800 mm con supporto doccetta, regolazione in altezza con leva, angolo di inclinazione regolabile in modo continuo
– doccetta con getto normale
– tubo flessibile per doccia, 1600 mm
– piastra livellazione piastrelle (5 mm)


Colori disponibili del vetro




56161




56162




56163



56164



56165



56166



59948



59982



59993



59996

56161
Ripiano doccia e vasca con batteria termostatica DN20
 Set, per la regolazione a un foro a scelta manopola sinistra o destra composto da:
 – telaio di montaggio
 – pannello in vetro, telaio con ripiano in alluminio
 – manopola termostatica con blocco di sicurezza a 38 °C
 – manopola di chiusura
 Dimensioni (L x A): 800 x 200 mm (adatto per struttura base articolo 56161 000071)

56164
Ripiano doccia con batteria termostatica DN20
 Set, per la regolazione a un foro manopola destra composto da:
 – telaio di montaggio
 – pannello in vetro, telaio con ripiano in alluminio
 – manopola termostatica con blocco di sicurezza a 38 °C
 – manopola di chiusura
 Dimensioni (L x A): 420 x 950 mm (adatto per struttura base articolo 56161 000071)

56162
Ripiano doccia e vasca con batteria termostatica DN20
 Set, per la regolazione a due fori a scelta manopola sinistra o destra con/senza blocco di sicurezza composto da:
 – telaio di montaggio
 – pannello in vetro, telaio con ripiano in alluminio
 – manopola termostatica con blocco di sicurezza a 38 °C
 – manopola di chiusura e di deviazione
 Dimensioni (L x A): 800 x 200 mm (adatto per struttura base articolo 56162 000072)

56165
Ripiano doccia con batteria termostatica DN20
 Set, per la regolazione a due fori manopola destra composto da:
 – telaio di montaggio
 – pannello in vetro, telaio con ripiano in alluminio
 – manopola termostatica con blocco di sicurezza a 38 °C
 – manopola di chiusura e di deviazione
 Dimensioni (L x A): 420 x 950 mm (adatto per struttura base articolo 56162 000072)

56163
Ripiano doccia e vasca con batteria termostatica DN20
 Set, per la regolazione a tre fori a scelta manopola sinistra o destra composto da:
 – telaio di montaggio
 – pannello in vetro, telaio con ripiano in alluminio
 – manopola termostatica con blocco di sicurezza a 38 °C
 – manopola di chiusura
 – deviatore
 Dimensioni (L x A): 800 x 200 mm (adatto per struttura base articolo 56163 000073)

56166
Ripiano doccia con batteria termostatica DN20
 Set, per la regolazione a tre fori manopola destra composto da:
 – telaio di montaggio
 – pannello in vetro, telaio con ripiano in alluminio
 – manopola termostatica con blocco di sicurezza a 38 °C
 – manopola di chiusura
 – deviatore
 Dimensioni (L x A): 420 x 950 mm (adatto per struttura base articolo 56163 000073)

59948
Set per la regolazione a tre fori
 composto da:
 manopola, manicotto, rosetta (rotondo/quadrato)

59982
Soffione doccia a cascata G 1/2"
 Portata limitata a 25 l/min.

59993
Presca acqua a muro DN20
 con supporto da parete, per flessibile SPA, adatto per tutte le rubinetterie sottotraccia con sistema antiriflusso

59996
Flessibile SPA
 con allacciamento cromato per attacco a muro e allacciamento cromato tubo flessibile G 3/4"

EDITION 300

Superficie:


 cromato
**30010****30015****30018 / 30019****30021****30050****30052****30055****30063****30060****30064****30070**

30010
Mensola
 in cristallo trasparente extrachiaro,
 lato inferiore satinato
 Dimensioni (L x P):
 650 x 120 mm
 950 x 120 mm
 1250 x 120 mm

30021
Portasalviette ad anello
 Ø 210 mm
 Sporgenza: 212 mm

30063
Portarotolo di scorta

30060
Portarotolo
 con coperchio,
 per larghezza rotoli 100/120 mm

30015
Appendiabiti
 doppio

30050
Portabicchiere
 completo di bicchiere in cristallo, satinato

30052
Spandisapone
 completo di bicchiere in cristallo, satinato
 Capienza: ca. 180 ml

30064
Portascopino
 completo di bacinella in cristallo satinato
 e scovolo



30018 / 30019
Portasalviette
 fisso
 Sporgenza: 320, 465 mm

30055
Portasapone
 completo di bacinella in cristallo satinato

30070
Portasalviette
 per 6 asciugamani per ospiti
 (ca. 30 x 50 cm)

ASTOR

Superficie:


 cromato
**02101****02107****02110****02117****02118****02114 / 02116****02121****02150****02155**

02101
Portasalviette
 600, 800 mm

02117
Portasalviette
 singolo, fisso
 Sporgenza: 434 mm

02121
Portasalviette ad anello
 Ø 175 mm

02107
Maniglione
 300 mm

02118
Portasalviette
 a snodo, orientabile
 Sporgenza: 465 mm

02150
Portabicchiere
 completo di bicchiere in cristallo

02110
Mensola
 in cristallo trasparente extrachiaro
 Dimensioni (L x P):
 450 x 120 mm
 650 x 120 mm

02114 / 02116
Appendiabiti

02155
Portasapone
 completo di bacinella in cristallo



02152



02153



02160



02163




02164



03864



02158



02175



02191

02152 Spandisapone
completo di forma conica, in cristallo satinato
Capienza: ca. 160 ml

02163 Portarotolo di scorta

02158 Cestino portasapone

02153 Spandisapone
completo di forma sferica, in cristallo satinato
Capienza: ca. 250 ml

02164 Portascopino
con bacinella in cristallo,
asta completa di scovolo


02175 Portateli
600 mm

02160 Portarotolo
con coperchio

03864 Portascopino
con coperchio,
asta completa di scovolo e scovolo di ricambio

02191 Disco decorativo da parete
cromato e placcato oro

Superficie:
cromato



02701



02707



02710



02714



02715



02718



02721



02750



02751



02753



02755



02760



02762



02763



02764

02701 Portasalviette
400, 600, 800 mm

02714 Appendiabiti

02715 Appendiabiti

02753 Spandisapone
completo di bacinella in cristallo satinato
Capienza: ca. 250 ml

02755 Portasapone
completo di bacinella in cristallo oppure in acrilico

02707 Maniglione
250 mm

02718 Portasalviette
a snodo, orientabile
Sporgenza: 430 mm

02721 Portasalviette ad anello
Ø 192 mm

02760 Portarotolo
con coperchio

02762 Portarotolo
aperto

02710 Mensola
in cristallo trasparente
Dimensioni (L x P):
450 x 120 mm
650 x 120 mm

02750 Portabicchiere
completo di bicchiere in cristallo o in acrilico

02751 Supporto doppio
completo di bicchieri in cristallo o in acrilico

02763 Portarotolo di scorta

02764 Portascopino
con bacinella in acrilico,
asta completa di scovolo

Superficie:



cromato



14701



14707



14714



14752




14755



14758



14718



14721




14750



14762



14763



14764

02364

14701
Portasalviette
600, 800 mm

14707
Maniglione
300 mm

14714
Appendiabiti

14750
Portabicchiere
completo di bicchiere in cristallo

14752
Spandisapone
in acrilico satinato,
Capienza: ca. 200 ml
Dosaggio: ca. 0,5 ml/dose

14755
Portasapone
con bacinella estraibile in cristallo

14758
Cestino per doccia
con bacinella estraibile in plastica bianca
Dimensioni (L x P): 242 x 120 mm

14718
Portasalviette
a snodo, orientabile
Sporgenza: 440 mm

14721
Portasalviette ad anello
modello aperto

14762
Portarotolo
modello aperto,
per larghezza rotoli a 120 mm

14763
Portarotolo di scorta

14764/02364
Portascopino
completo di bacinella in acrilico e scovolo, bianco

Superficie:



cromato



14977



04988



04979



11650



11653



11654



04909




14949




14952



11655



11675



04975



11649



04960




04972



11667



04976



04977

04985

14977
Pattumiera
da parete
Capacità: 3 l

04988
Pattumiera
con contenitore interno estraibile nero
Capacità: 5 l

04979
Filo stendibiancheria
completo di fissaggio a parete,
estraibile fino ad un massimo di 2,80 m

11650
Portabicchiere
modello da appoggio
completo di bicchiere in cristallo satinato

11653
Spandisapone a schiuma
modello da appoggio
cristallo satinato
completo di supporto ed erogatore
per schiuma (2 x 500 ml)
Capienza: ca. 220 ml

11654
Spandisapone
modello da appoggio
cristallo satinato
Capienza: ca. 220 ml

04909
Maniglione
con portasapone e fori di deflusso

14949
Spandisapone
per l'incasso nel lavabo oppure
nel piano top del lavabo
Capienza: ca. 500 ml

14952
Spandisapone modello da appoggio
Capienza: ca. 250 ml

11655
Portasapone
modello da appoggio
completo di bacinella estraibile
in cristallo satinato

11675
Portateli
620 mm

04975
Portateli
650 mm

11649
Spandisapone a schiuma
per l'incasso nel lavabo oppure
nel piano portalavabo,
completo di supporto ed erogatore
per schiuma (2 x 250 ml)
a scelta per sapone liquido
Capienza: ca. 500 ml
Altezza: 93 mm

04960
Portarotolo
per montaggio ad incasso

04972
Cestino per asciugamani ospiti

11667
Portasalviette umidificate
con contenitore in ceramica, bianca

04976
Distributore sacchetti igienici
plastica ABS per max. 25 sacchetti igienici
inclusa prima dotazione sacchetti igienici
(1 scatola da 25 pezzi)

04977 / 04985
Scatola Kleenex
con lati chiusi, per max. 150 fazzolettini



01680



04980



14982



11682



14966-14971



14995



04996/04997




11172



11170



30070



16062



16052



03864



04969



12769



16064

01680
Fissaggio a parete
con seduta, bianco

14982
Sgabello
adatto anche per la zona doccia
seduta bianco, grigio scuro oppure grigio chiaro
Superfici cromato oppure
alluminio anodizzato argento (E6 EV1)

14995
Asciugacapelli
completo di attacco a parete, 230 V
Dotazione:
– attacco a parete dotato di interruttore on/off
– 3 livelli di calore fino a massimo 1800 Watt
– 2 livelli di velocità
– pulsante aria fredda
– termostato di sicurezza

04980
Sedile per doccia
per il montaggio a parete,
morbido sedile non ribaltabile
Seduta: 450 mm larghezza
Colori:
tartufo, cachemire, grigio scuro, bianco
Dimensioni (L x A x P):
450 x 330 x 90 mm

11682
Sgabello
cromato impiallacciatura noce

04996/04997
Supporto per asciugacapelli
reversibile

14966
Targhetta porta
simbolo Signore

14967
Targhetta porta
simbolo Signori

14968
Targhetta porta
simbolo Portatori di handicap

14971
Targhetta porta
simbolo Signore/Signori

11172
Cestino per asciugamani ospiti
estraibile,
MDF laccato bianco
Dimensioni (L x A x P): 200 x 350 x 200 mm

11170
Portasalviette
per 6 asciugamani per ospiti
(ca. 30 x 50 cm)

30070
Portasalviette
per 6 asciugamani per ospiti
(ca. 30 x 50 cm)

03864
Portascopino
con coperchio,
asta completa di scovolo e scovolo di ricambio

04969
Portascopino
modello da terra, con coperchio,
bacinella in acrilico satinato,
asta completa di scovolo e scovolo di ricambio,
corpo cromato/coperchio in bianco o antracite

16062
Portarotolo doppio
per larghezza rotoli 100/120 mm

12769
Portascopino
con coperchio,
bacinella in acrilico satinato,
asta completa di scovolo e scovolo di ricambio,
corpo cromato/coperchio in bianco o antracite

16064
Portascopino
modello da terra,
completo di bacinella in cristallo satinato,
asta completa di scovolo e scovolo di ricambio

16052
Spandisapone a schiuma
modello da appoggio
completo di supporto ed erogatore
per schiuma (2 x 250 ml)
Capienza: ca. 150 ml
Altezza: 195 mm

Superficie:



cromato



24901/24902



24903/24904



24941



24942



24943



24944

24901
Cestino doccia
Dimensioni (L x A x P): 132 x 100 x 28 mm

24902
Cestino doccia
Dimensioni (L x A x P): 200 x 100 x 28 mm

24942
Cestino doccia
estraibile, con fissaggio nascosto
Dimensioni (L x A x P):
200 x 114 x 28 mm
200 x 114 x 70 mm

24903
Cestino doccia angolare
lunghezza lato: 127 mm
Dimensioni (L x A x P): 180 x 115 x 28 mm

24904
Cestino doccia angolare
lunghezza lato: 170 mm
Dimensioni (L x A x P): 240 x 170 x 50 mm

24943
Cestino doccia angolare
estraibile, con fissaggio nascosto
lunghezza lato: 140 mm
Dimensioni (L x A x P): 197 x 133 x 28 mm

24941
Cestino doccia
estraibile, con fissaggio nascosto
Dimensioni (L x A x P): 132 x 105 x 28 mm

24944
Cestino doccia angolare
estraibile, con fissaggio nascosto
lunghezza lato: 186 mm
Dimensioni (L x A x P):
264 x 180 x 47 mm
260 x 180 x 72 mm



11657



11658



11158



11159



12757



12758



12759



11558



11559

11657
Cestino doccia angolare
composto da corpo in metallo
e bacinella estraibile in plastica
in bianco o antracite
Dimensioni (L x A x P): 180 x 180 x 70 mm

12757
Cestino doccia angolare
composto da corpo in metallo
e bacinella estraibile in plastica
in bianco o antracite
Dimensioni (L x A x P): 180 x 180 x 80 mm

11558
Mensola per doccia
alluminio anodizzato argento (E6 EV1)

11658
Cestino doccia
composto da corpo in metallo
e bacinella estraibile in plastica
in bianco o antracite
Dimensioni (L x A x P): 239 x 105 x 70 mm

12758
Cestino doccia
composto da corpo in metallo
e bacinella estraibile in plastica
in bianco o antracite
Dimensioni (L x A x P): 240 x 110 x 80 mm

11559
Mensola per doccia
alluminio anodizzato argento (E6 EV1)
con tergovetro incluso (bianco)

11158
Cestino doccia
alluminio anodizzato argento/cromato
Dimensioni (L x A x P): 300 x 95 x 67 mm

11159
Cestino doccia
alluminio anodizzato argento/cromato
con tergovetro incluso
Dimensioni (L x A x P): 300 x 95 x 67 mm

12759
Cestino doccia
composto da corpo in metallo
e bacinella estraibile in plastica
in bianco o antracite
con tergovetro incluso
Dimensioni (L x A x P): 240 x 110 x 91 mm

Superficie:



cromato



17612



17612



17612



17613



17613



17613



17612



17612



17613



17613

17612**Specchio ingranditore rotondo**

con illuminazione, alimentazione da 2700 Kelvin (luce calda) - 6500 Kelvin (luce fredda), cavo a spirale 400 mm, modello a parete regolabile tridimensionalmente, specchio unilaterale, fattore d'ingrandimento x 5

Uso:

display in vetro touchscreen

con indicazione LED

Alimentazione di corrente:

alimentazione elettrica con 12 V trasformatore

sottotraccia, ingresso 220-240 V,

consumo in modalità standby: < 0,5 Watt

Illuminazione:

LED 4,5 Watt

Ø 212 mm

17612**Specchio ingranditore rotondo**

con illuminazione, alimentazione da 2700 Kelvin (luce calda) - 6500 Kelvin (luce fredda), cavo sottotraccia,

modello a parete regolabile tridimensionalmente, specchio unilaterale, fattore d'ingrandimento x 5

Uso:

display in vetro touchscreen

con indicazione LED

Alimentazione di corrente:

alimentazione elettrica con 12 V trasformatore

sottotraccia, ingresso 220-240 V,

consumo in modalità standby: < 0,5 Watt

Illuminazione:

LED 4,5 Watt

adatto per set di montaggio codice articolo 17699

Ø 212 mm

17612**Specchio ingranditore rotondo**

con illuminazione, colore luce: 6500 Kelvin (luce fredda), cavo interruttore, cavo a spirale 400 mm, regolabile tridimensionalmente, specchio unilaterale, fattore d'ingrandimento x 5

Uso:

cavo interruttore

Alimentazione di corrente:

alimentazione elettrica con 12 V trasformatore a spina,

ingresso 100-240 V,

consumo in modalità standby: < 0,3 Watt

Illuminazione:

LED 4,5 Watt

Ø 212 mm

17612**Specchio ingranditore rotondo**

con illuminazione, colore luce: 6500 Kelvin (luce fredda), uso con interruttore, cavo sottotraccia, regolabile tridimensionalmente,

specchio unilaterale, fattore d'ingrandimento x 5

Uso:

Interruttore (non compreso nella fornitura)

Alimentazione di corrente:

alimentazione elettrica con 12 V trasformatore a spina,

ingresso 220-240 V,

consumo in modalità standby: 0 Watt

Illuminazione:

LED 4,5 Watt

adatto per set di montaggio codice articolo 17699

Ø 212 mm

17612**Specchio ingranditore rotondo**

senza illuminazione, modello a parete regolabile tridimensionalmente, specchio unilaterale, fattore d'ingrandimento x 5

Ø 212 mm

17613**Specchio ingranditore quadrato**

con illuminazione, alimentazione da 2700 Kelvin (luce calda) - 6500 Kelvin (luce fredda), cavo a spirale 400 mm, modello a parete regolabile tridimensionalmente, specchio unilaterale, fattore d'ingrandimento x 5

Uso:

display in vetro touchscreen

con indicazione LED

Alimentazione di corrente:

alimentazione elettrica con 12 V trasformatore

sottotraccia, ingresso 220-240 V,

consumo in modalità standby: < 0,5 Watt

Illuminazione:

LED 4,5 Watt

Misura esterna: 200 x 200 mm

17613**Specchio ingranditore quadrato**

con illuminazione, alimentazione da 2700 Kelvin (luce calda) - 6500 Kelvin (luce fredda), cavo sottotraccia,

modello a parete regolabile tridimensionalmente, specchio unilaterale, fattore d'ingrandimento x 5

Uso:

display in vetro touchscreen

con indicazione LED

Alimentazione di corrente:

alimentazione elettrica con 12 V trasformatore

sottotraccia, ingresso 220-240 V,

consumo in modalità standby: < 0,5 Watt

Illuminazione:

LED 4,5 Watt

adatto per set di montaggio codice articolo 17699

Misura esterna: 200 x 200 mm

17613**Specchio ingranditore quadrato**

con illuminazione, colore luce: 6500 Kelvin (luce fredda), cavo interruttore, cavo a spirale 400 mm, regolabile tridimensionalmente, specchio unilaterale, fattore d'ingrandimento x 5

Uso:

cavo interruttore

Alimentazione di corrente:

alimentazione elettrica con 12 V trasformatore a spina,

ingresso 100-240 V,

consumo in modalità standby: < 0,3 Watt

Illuminazione:

LED 4,5 Watt

Misura esterna: 200 x 200 mm

17613**Specchio ingranditore quadrato**

con illuminazione, colore luce: 6500 Kelvin (luce fredda), uso con interruttore, cavo sottotraccia, regolabile tridimensionalmente,

specchio unilaterale, fattore d'ingrandimento x 5

Uso:

Interruttore (non compreso nella fornitura)

Alimentazione di corrente:

alimentazione elettrica con 12 V trasformatore a spina,

ingresso 220-240 V,

consumo in modalità standby: 0 Watt

Illuminazione:

LED 4,5 Watt

adatto per set di montaggio codice articolo 17699

Misura esterna: 200 x 200 mm

17613**Specchio ingranditore quadrato**

senza illuminazione, modello a parete regolabile tridimensionalmente, specchio unilaterale, fattore d'ingrandimento x 5

Misura esterna: 200 x 200 mm

Superficie:



cromato



17649



17605



17606



17676



17677

17649
Specchio ingranditore
senza illuminazione, braccio snodato,
regolabile tridimensionalmente
fattore d'ingrandimento x 2,5, Ø 190 mm

17606
Specchio ingranditore Bella Vista
con illuminazione, modello da appoggio
con cavo di allacciamento alla rete (1,70 m)
1 x 8 W LED
fattore d'ingrandimento x 3, Ø 218 mm

17676
Specchio ingranditore
con illuminazione, modello a parete,
a scelta con allacciamento elettrico oppure
con spina e cavo a spirale,
lampada a risparmio energetico 1 x 8 Watt
fattore d'ingrandimento x 5, Ø 207 mm

17677
Specchio ingranditore
con illuminazione, modello da appoggio,
con cavo di allacciamento alla rete (1,70 m),
lampada a risparmio energetico 1 x 8 Watt
fattore d'ingrandimento x 5, Ø 207 mm

17605
Specchio ingranditore Bella Vista
con illuminazione, modello a parete,
a scelta con allacciamento alla rete attraverso
presa a muro oppure con spina
e cavo a spirale, 1 x 8 W LED
fattore d'ingrandimento x 3, Ø 218 mm



11596



11597



11195



11596



11597



11196



11596



11597



11198

11496
Specchio con illuminazione su misura
Dotazione come per articolo 11596
Dimensioni (L x A x P):
720-2110 x 650 x 33 mm

11596
Specchio con illuminazione
alimentazione da 2700 Kelvin (luce calda) -
6500 Kelvin (luce fredda),
profilo di copertura perimetrale in alluminio
anche con riscaldamento per lo specchio
Uso:
Tastierino in vetro touchscreen,
possibile alimentazione elettrica
per interruttore della luce
Illuminazione:
LED, dimmer
Dimensioni (L x A x P):
535 x 650 x 33 mm
710 x 650 x 33 mm
1060 x 650 x 33 mm
1410 x 650 x 33 mm

11497
Specchio con illuminazione su misura
Dotazione come per articolo 11597
Dimensioni (L x A x P):
720-2110 x 650 x 33 mm

11597
Specchio con illuminazione
1 alimentazione, 4000 Kelvin,
profilo di copertura perimetrale in alluminio
Uso:
Tastierino in vetro touchscreen,
possibile alimentazione elettrica per
interruttore della luce
Illuminazione:
LED, dimmer
Dimensioni (L x A x P):
535 x 650 x 33 mm
710 x 650 x 33 mm
1060 x 650 x 33 mm
1410 x 650 x 33 mm

11195
Specchio in cristallo
Dimensioni (L x A x P):
535/700/1050/1400/1750/2100/2450/2800
x 610 x 26 mm

11196
Specchio con illuminazione
2 lampade laterali,
ciascuna orientabile di 90 Gradi,
con specchi estraibili orientabili,
interruttore nascosto
Illuminazione:
- lampade fluorescenti (4 x 14 Watt T5)
Dimensioni (L x A x P):
1050/1400/1750/2100/2450/2800/3150
x 610 x 68 mm

11198
Specchio con illuminazione
con mensola integrata, interruttore nascosto
Illuminazione:
- illuminazione a LED (2 x 6,8 Watt)
Dimensioni (L x A x P): 435 x 900 x 128 mm



30095



30096



30095



30096



30496

30095
Specchio in cristallo
 bisellato
 Dimensioni (L x A):
 525 x 960 mm
 650 x 650 mm
 950 x 650 mm
 1250 x 650 mm

30096
Specchio con illuminazione
 illuminazione perimetrale:
 – lampade fluorescenti (4 x 14 Watt T5)
 Dimensioni (L x A x P): 650 x 650 x 65 mm

30096
Specchio con illuminazione
 illuminazione perimetrale
 Lampade fluorescenti/Dimensioni (L x A x P):
 2 x 14 Watt T5 e 2 x 14 Watt T5 / 950 x 650 x 65 mm
 2 x 14 Watt T5 e 2 x 28 Watt T5 / 1250 x 650 x 65 mm

30496
Specchio con illuminazione
 con interruttore,
 con illuminazione verticale:
 – lampade fluorescenti (2 x 14 Watt T5)
 Dimensioni (L x A x P): 525 x 960 x 46 mm




07895



07896

07895
Specchio in cristallo
 senza illuminazione,
 profilo di copertura perimetrale in alluminio anodizzato argento
 Dimensioni (L x A x P):
 500 x 700 x 105 mm
 650 x 700 x 105 mm
 800 x 700 x 105 mm
 1000 x 700 x 105 mm
 1200 x 700 x 105 mm

07896
Specchio con illuminazione
 1 alimentazione, 3000 Kelvin (bianco),
 profilo di copertura perimetrale in alluminio anodizzato argento
 Uso:
 – tastierino in vetro touchscreen
 – possibile alimentazione elettrica per interruttore della luce
 Illuminazione:
 – LED (durata > 30.000 orario)
 illuminazione principale (illuminazione centrale sopra e a parete),
 illuminazione lavabo, varialuce regolabile e funzione accendere/spengere,
 lampada non sostituibile
 Dimensioni (L x A x P):
 500 x 700 x 105 mm / 27 Watt
 650 x 700 x 105 mm / 30 Watt
 800 x 700 x 105 mm / 33 Watt
 1000 x 700 x 105 mm / 42 Watt
 1200 x 700 x 105 mm / 48 Watt



07897



07898

07897

Specchio con illuminazione

alimentazione da 2700 Kelvin (luce calda) a 6500 Kelvin (luce fredda), profilo di copertura perimetrale in alluminio anodizzato argento

Uso:
– tastierino in vetro touchscreen
– possibile alimentazione elettrica per interruttore della luce

Illuminazione:

- LED (durata > 30.000 orario)
- illuminazione principale (illuminazione centrale sopra e a parete), illuminazione lavabo, varialuce regolabile e funzione accendere/spegner, lampada non sostituibile

Dimensioni (L x A x P):

- 500 x 700 x 105 mm / 27 Watt
- 650 x 700 x 105 mm / 30 Watt
- 800 x 700 x 105 mm / 33 Watt
- 1000 x 700 x 105 mm / 42 Watt
- 1200 x 700 x 105 mm / 48 Watt

07898

Specchio con illuminazione

con riscaldamento per lo specchio, alimentazione da 2700 Kelvin (luce calda) a 6500 Kelvin (luce fredda), profilo di copertura perimetrale in alluminio anodizzato argento

Uso:
– tastierino in vetro touchscreen
– possibile alimentazione elettrica per interruttore della luce

Illuminazione:

- LED (durata > 30.000 orario)
- illuminazione principale (illuminazione centrale sopra e a parete), illuminazione lavabo, varialuce regolabile e funzione accendere/spegner, lampada non sostituibile

Dimensioni (L x A x P):

- 500 x 700 x 105 mm / 27 Watt + 26 Watt
- 650 x 700 x 105 mm / 30 Watt + 41 Watt
- 800 x 700 x 105 mm / 33 Watt + 52 Watt
- 1000 x 700 x 105 mm / 42 Watt + 65 Watt
- 1200 x 700 x 105 mm / 48 Watt + 82 Watt



11692

11692

Lampada da parete

per montaggio reversibile, con frontale a specchio, emissione della luce lateralmente, interruttori separati per illuminazione della stanza, lampade fluorescenti
Illuminazione/Dimensioni (L x A x P):
2 x 14 W T5/700 x 70 x 66 mm
2 x 21 W T5/950 x 70 x 66 mm



11695

11695


Specchio in cristallo

bisellato
Dimensioni (L x A):
360 x 635 mm
700 x 750 mm
950 x 635 mm
1300 x 635 mm

11697

Specchio con illuminazione

illuminazione orizzontale con frontale a specchio, emissione della luce sullo specchio e nella stanza, interruttore nascosto
Illuminazione:
– lampada fluorescente PL (1 x 24 Watt)
Dimensioni (L x A x P): 360 x 705 x 66 mm



11696

11696

Specchio con illuminazione

illuminazione orizzontale con frontale a specchio, emissione della luce sullo specchio e nella stanza, con interruttori separati nascosti
lampade fluorescenti/Dimensioni (L x A x P):
2 x 14 W T5/ 700 x 820 x 66 mm
2 x 21 W T5/ 950 x 705 x 66 mm
2 x 28 W T5/ 1300 x 705 x 66 mm

11698

Specchio con illuminazione

illuminazione verticale con frontale a specchio, emissione della luce sullo specchio e nella stanza, con interruttori separati nascosti
Illuminazione:
– lampade fluorescenti (4 x 14 Watt T5)
Dimensioni (L x A x P):
700 x 635 x 66 mm
950 x 635 x 66 mm
1300 x 635 x 66 mm



11697



11698



11698



11698



11698



14096



14096

11698
Specchio con illuminazione
 illuminazione verticale con frontale a specchio, emissione della luce sullo specchio e nella stanza, con interruttori separati nascosti
 Illuminazione:
 – lampade fluorescenti (4 x 14 Watt T5)
 Dimensioni (L x A x P): 700 x 635 x 66 mm

11698
Specchio con illuminazione
 illuminazione verticale con frontale a specchio, emissione della luce sullo specchio e nella stanza, con interruttori separati nascosti
 Illuminazione:
 – lampade fluorescenti (4 x 14 Watt T5)
 Dimensioni (L x A x P): 1050 x 635 x 66 mm

11698
Specchio con illuminazione
 illuminazione verticale con frontale a specchio, emissione della luce sullo specchio e nella stanza, con interruttori separati nascosti
 Illuminazione:
 – lampade fluorescenti (4 x 14 Watt T5)
 Dimensioni (L x A x P): 1400 x 635 x 66 mm

14096
Specchio con illuminazione
 illuminazione verticale, interruttore nascosto
 Illuminazione:
 – lampade fluorescenti (2 x 21 Watt T5)
 Dimensioni (L x A x P): 500 x 900 x 42 mm

14096
Specchio con illuminazione
 illuminazione verticale, interruttore nascosto
 Illuminazione:
 – lampade fluorescenti (2 x 24 Watt T5 Seamless)
 Dimensioni (L x A x P):
 650 x 605 x 42 mm
 800 x 605 x 42 mm
 1000 x 605 x 42 mm
 1300 x 605 x 42 mm



07749/10095




07790

07749 / 10095
Specchio in cristallo
 Dimensioni (L x A):
 220 x 800 mm
 350 x 850 mm
 550 x 850 mm

07790
Specchio in cristallo
 bisellato
 Dimensioni (L x A):
 450 x 800 mm
 650 x 900 mm



11695



34986

11695
Specchio in cristallo
 bisellato
 Dimensioni (L x A):
 360 x 635 mm
 700 x 750 mm
 950 x 635 mm
 1300 x 635 mm

34986
Specchio inclinabile
 adatto anche per il montaggio a parete
 Dimensioni (L x A): 600 x 540 mm



30095

30095
Specchio in cristallo
 bisellato
 Dimensioni (L x A):
 525 x 960 mm
 650 x 650 mm
 950 x 650 mm
 1250 x 650 mm

Per motivi di tecnica di stampa, la straordinaria qualità delle superfici e le sfumature cromatiche dei nostri prodotti possono essere riprodotte solo in parte. Solo i prodotti originali KEUCO possono dare un'impressione ottimale. È possibile visionarli nelle esposizioni del commercio specializzato per sanitari.

Ristampa e riproduzione, anche parziali, sono possibili solo se autorizzate solo dietro esplicito consenso e indicazione del produttore. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D58653 Hemer

Ci riserviamo di fare modifiche tecniche che servono allo sviluppo, modifiche di colore e design necessarie e non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa.

I nostri articoli vengono forniti esclusivamente attraverso i canali dell'ingros so del settore sanitario.

Progetto, forma, testo e grafica: KONTRAST Communication Services GmbH, Düsseldorf
Fotografia: Thomas Krüsselmann, Viersen; Stephan Schacher, New York; Eva Gaida, Aalen;
Casa, Münster; PF-Medien, Menden
Stampa: Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Belm, Osnabrück
Stampato su GALAXI Keramik. Fornito dalla Papier Union.

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito internet www.keuco.it