

It is about  
Tende da sole



KE

**IT** La rappresentazione grafica dei prodotti (immagini, dati tecnici e descrizioni) è realizzata al solo scopo di illustrare il prodotto ed è puramente indicativa.

**EN** The graphic representation of the products (pictures, technical data and descriptions) is made for the sole purpose of illustrating the product and is purely indicative.

**FR** La représentation graphique des produits (photos, données techniques et descriptions) est faite dans le seul but d'illustrer le produit et est purement indicative.


**ES** La representación gráfica de los productos (fotografías, datos técnicos y descripciones) se realiza con el único fin de ilustrar el producto y es meramente indicativa.

KE

Gamma

Tende da sole


p. 12



---

Tende a cassonetto / Cassette awnings /  
Stores coffre / Toldos cofre

p. 30



---

Tende a bracci / Awnings/ Stores /  
Toldos de brazos extensibles


p. 40



---

Tende a caduta / Drop awnings /  
Stores à projection / Toldos verticales y  
punto recto

p. 42



---

Cappottine / Canopies /  
Corbeille / Toldos capotas

# KE

# la scelta giusta

KE: THE RIGHT CHOICE  
KE, LA CORRECTA ELECCION  
KE, LE BON CHOIX.



Dal 1987 KE progetta e produce tende a bracci, a cassonetto, a caduta, cappottine, pensiline ed è specializzata in strutture ombreggianti che valorizzano la vivibilità dell'outdoor, fino ad arrivare alla riprogettazione e il restyling dell'arredo urbano. Sia per la varietà di gamma che per la profondità delle configurazioni, KE è una realtà manifatturiera in grado di soddisfare le richieste più esigenti di designer, architetti, serramentisti, tappezzieri e professionisti dell'outdoor.

Since 1987, KE designs and manufactures folding arm awnings, cassette, Drop awnings, canopies and it is specialized in shading structures that enhance the livability of the outdoors, up to you get to redesign and restyling of the urban fabric. Both for the variety of the range and for the depth of the configurations, KE is a manufacturing reality in the industry able to fill the most demanding requirements of designers, architects,

fabricators, upholsterers and outdoor professionals.

Una realidad de empresa sólida, articulada y de sustancial experiencia, líder en el diseño y la producción de estructuras de protección solar, parte de un grupo, BAT Spa, realidad internacional, que asegura sinergias positivas sobre los materiales, las soluciones y la innovación. KE invierte en investigación para utilizar nuevas soluciones y volver más interesante el impacto estético.

Une réalité d'entreprise solide, articulée et avec une forte expérience, leader dans la conception et la production de structures d'ombrage, qui fait partie d'un groupe : la BAT spa, réalité internationale, qui assure des synergies positives sur les matériaux, les choix et l'innovation. KE investit dans la recherche pour utiliser de nouvelles solutions et pour rendre plus intéressant l'impact esthétique.



CICLO DI PRODUZIONE  
INTERNO  
automatizzato e  
all'avanguardia

INTERNAL PRODUCTION  
CYCLE.  
State of the art and  
automatized manufacturing  
process

CICLO DE PRODUCCIÓN  
INTERNO automatizado y a  
la vanguardia

CYCLE DE PRODUCTION  
INTERNE automatique et  
d'avant-garde



MASSIMA  
PERSONALIZZAZIONE DI TUTTI  
I PRODOTTI  
tutto il processo di  
progettazione e  
ingegnerizzazione del  
prodotto viene costruito su  
misura delle esigenze del  
committente

MAXIMUM CUSTOMIZATION  
FOR ALL PRODUCTS  
The whole planning and  
engineering product  
process is built around  
customer requirements

MÁXIMA PERSONALIZACIÓN  
DE TODOS LOS PRODUCTOS  
Todo el proceso de diseño  
e ingeniería del  
producto se elabora a  
medida de las  
exigencias del comitente

PERSONNALISATION  
OPTIMALE DE TOUS LES  
PRODUITS  
Tout le processus de  
conception et d'ingénierie  
du produit est calqué sur les  
exigences du client



MADE IN ITALY  
KE è socia di  
FederlegnoArredo e  
promuove da sempre la  
qualità Made in Italy nel  
mondo

MADE IN ITALY  
KE forms part of  
FederlegnoArredo,  
promoting Made in Italy  
excellence worldwide

MADE IN ITALY  
KE es socia de  
FederlegnoArredo y  
promueve desde siempre la  
calidad Made in Italy en el  
mundo

MADE IN ITALY  
KE est associée de  
FederlegnoArredo et fait  
depuis toujours la qualité  
Made in Italy dans le monde

INSTALLAZIONE E POST-  
VENDITA  
installazione effettuata  
esclusivamente da  
personale qualificato da KE  
e assistenza post vendita  
puntuale e garantita su tutti  
i prodotti

INSTALLATION AND POST-  
SALE  
Installation exclusively run  
by highly trained KE staff  
and post-sale assistance  
guaranteed on all products

INSTALACIÓN Y POSVENTA  
Instalación efectuada  
exclusivamente por  
personal cualificado KE y  
asistencia posventa puntual  
y garantizada en todos los  
productos

INSTALLATION ET APRÈS-VENTE  
Installation effectuée  
exclusivement par le  
personnel qualifié KE et  
service après-vente  
ponctuel et garanti sur tous  
les produits

BREVETTI  
Ricerca e innovazione per  
performance assolutamente  
uniche e prodotti inimitabili,  
grazie a brevetti esclusivi  
dell'azienda

PATENTS  
Research and innovation for  
unique performances and  
products, due to exclusive  
company patents

PATENTES  
Investigación e innovación  
para lograr rendimientos  
absolutamente únicos  
y productos inimitables,  
gracias a patentes  
exclusivas de la empresa

BREVETS  
Recherche et innovation  
pour des performances  
absolument uniques et  
produits inimitables, grâce  
aux brevets exclusifs de  
l'entreprise

CERTIFICAZIONI  
Marcature CE:  
Uni ISO 9001:2015  
Uni ISO 45001: 2018  
Uni ISO 14001: 2015  
UNI EN 1090:2014

CERTIFICATIONS  
CE:  
Uni ISO 9001:2015  
Uni ISO 45001: 2018  
Uni ISO 14001: 2015  
UNI EN 1090:2014

CERTIFICACIONES  
Marcados CE:  
Uni ISO 9001:2015  
Uni ISO 45001: 2018  
Uni ISO 14001: 2015  
UNI EN 1090:2014

CERTIFICATIONS  
Marquages CE:  
Uni ISO 9001:2015  
Uni ISO 45001: 2018  
Uni ISO 14001: 2015  
UNI EN 1090:2014

# I punti di forza Tende da sole

AWNINGS STRENGTH POINTS  
LES POINTS FORTS DES STORES  
LOS PUNTOS FUERTES DE LOS TOLDOS



**IT MISURE MAX**  
copertura fino a 12 metri di  
larghezza, sporgenza 5,5 mt.

**EN MAX MEASUREMENT**  
width coverage up to 12 m,  
projection 5,5 m.

**FR MESURES MAX**  
couverture jusqu'à 12 mètres de  
large, projection de 5,5 mètres.

**ES Medidas max**  
cobertura hasta los 12 metros de  
ancho, salida 5,5 metros.

**IT AVVOLGIMENTO TELO**  
sistema ideato e brevettato per  
ridurre pieghe e grinze in fase di  
arrotolamento.

**EN FABRIC ROLLING**  
designed and patented to avoid folds  
and creases during the rolling process.

**FR ENROULEMENT DES FEUILLES**  
système conçu et breveté pour  
réduire les plis et les rides lors de  
l'enroulement.

**ES ENROLLE DEL TEJIDO**  
sistema ideado y patentado para  
reducir pliegues y arrugas en fase de  
enrollamiento.

**IT MISURE INGOMBRI**  
dimensione contenuta degli elementi  
strutturali, con conseguente minimo  
impatto estetico.

**EN OVERALL DIMENSION**  
structural elements with reduced  
dimension permit a lower aesthetic  
impact.

**FR DIMENSIONS GÉNÉRALES**  
la petite taille des éléments  
structuraux, ce qui entraîne un impact  
esthétique minimal.

**ES**  
dimensión contenida de los  
elementos estructurales, con el  
consecuente mínimo impacto  
estético.





**IT** RESISTENZA ALLA SACCA D'ACQUA  
effetto "sacca" testato in caso di  
pioggia, resistenza certificata EN  
13561.

**EN** WATER RESISTANCE  
minimum water pocket in case of  
rain. resistance certified en 13561.

**FR** RÉSISTANCE AUX SACS D'EAU  
effet de sac testé sous la pluie,  
résistance certifiée selon la norme EN  
13561..

**ES** RESISTENCIA A LA BOLSA DE AGUA  
mínimo efecto "bolsa" en caso de  
lluvia, resistencia certificada EN  
13561.

**IT** RESISTENZA AL VENTO  
i prodotti sono sottoposti ad accurati  
test di resistenza ai carichi di vento.

**EN** WIND RESISTANCE  
all the products are tested to the  
wind.

**FR** RÉSISTANCE AU VENT  
les produits sont soumis à des tests  
approfondis de résistance à la  
charge du vent.

**ES** RESISTENCIA AL VIENTO  
los productos son ensayados con  
cuidados test de resistencia a  
cargas de viento.

**IT** Bracci di movimentazione  
progettati fino a 30.000 cicli di  
apertura/chiusura.

**EN** Movements arms  
movement arms are designed to  
have more life duration  
30.000 open/close cycles.

**FR** Bras de manoeuvre  
conçu pour un maximum de 30 000  
cycles d'ouverture/fermeture.

**ES** Brazos extensibles  
Proyectados para una duración  
sde 30.000 ciclos di apertura/  
cierre.

## TENDE DA SOLE/AWNINGS

**IT** KE progetta e produce tende da sole a bracci, a bracci con cassonetto e a caduta, capottine e impianti speciali adatti per la copertura di grandi superfici. Tutte le soluzioni proposte sono il frutto di una costante ricerca tesa a raggiungere un obiettivo chiaro e condiviso: armonizzare luce solare e clima per ottimizzare la fruibilità degli ambienti, interni ed esterni, nel rispetto delle specifiche architettoniche degli edifici. L'ampia scelta dei colori dei tessuti, le moderne tecnologie adoperate per i sistemi di movimentazione rendono i prodotti KE inimitabili per durata e design. Inoltre la gamma di soluzioni è così ampia da soddisfare anche le richieste più originali.

**EN** KE designs and produces awnings, cassette awnings, drop awnings, canopies and special structures to cover large surfaces. All the solutions offer by KE are the result of a continuous research aimed at harmonizing the sun light in order to optimize indoor and outdoor living. KE makes all this respecting the buildings architecture features. KE's products have an inimitable long life and design, thanks to the wide range of colours, fabrics and the sophisticated technologies used in the manoeuvrability systems.

**FR** KE conçoit et fabrique des stores à bras, des stores à cassette et des stores à projection, des auvents et des systèmes spéciaux adaptés à la couverture de grandes surfaces. Toutes les solutions proposées sont le fruit d'une recherche constante visant à atteindre un objectif clair et partagé : harmoniser l'ensoleillement et le climat pour optimiser l'utilisation des espaces, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, tout en respectant les spécifications architecturales des bâtiments. Le large choix de couleurs de tissu et les technologies modernes utilisées pour les systèmes de mouvement rendent les produits KE inimitables en termes de durabilité et de design. En outre, l'éventail des solutions est si large que même les demandes les plus originales peuvent être satisfaites.

**ES** KE proyecta y produce toldos de brazos, cofres y verticales, capotas y instalaciones especiales adaptadas al cubrimiento de grandes superficies. Todas las soluciones propuestas son el fruto de una constante búsqueda con el objetivo de alcanzar un objetivo claro y compartido: armonizar luz solar y clima para optimizar el uso de los ambientes, internos y externos, en el respeto de las especificaciones arquitectónicas de los edificios. La amplia gama de colores en los tejidos, las sofisticadas tecnologías adoptadas para los sistemas de movimiento convierten a los productos KE inimitables por duración y design. Además la gama de soluciones es tan amplia que es capaz de satisfacer los requisitos más originales.



Resistenza al sole  
Resistenza al sole  
Resistenza al sole  
Resistenza al sole

Resistenza al vento,  
max classe 2  
Resistenza al vento,  
classe 2 max  
Resistenza al vento,  
max classe 2  
Resistenza al vento,  
max classe 2


Testato e certificato  
CE e TUV  
Testato e certificato  
CE e TUV  
Testato e certificato  
CE e TUV  
Testato e certificato  
CE e TUV


Tessuti in PET riciclato  
e certificata GRS  
Recycled PET fabrics  
and GRS certified  
Tissus en PET recyclé  
certifiés GRS  
Tejidos de PET reciclado  
con certificado GRS












 Massima larghezza:  
 1200 cm  
 Maximum width:  
 1200 cm  
 Largeur maximale:  
 1200 cm  
 Ancho máximo:  
 1200 cm


 Massima sporgenza:  
 435 cm  
 Maximum projection:  
 435 cm  
 Avancée maximale:  
 435 cm  
 Protuberancia maxima:  
 435 cm


 Automazione  
 Automation  
 Automatisation  
 Automatización


 Resistenza al vento,  
 classe 1  
 Wind resistance,  
 grade 1  
 Résistance au vent,  
 classe 1  
 Resistencia al viento,  
 grado 1


 Illuminazione  
 Light  
 Lumière  
 Iluminación


 Braccio Aki  
 Aki arm  
 Bras Aki  
 Brazo Aki



















 Massima larghezza:  
 1200 cm  
 Maximum width:  
 1200 cm  
 Largeur maximale:  
 1200 cm  
 Ancho máximo:  
 1200 cm


 Massima sporgenza:  
 360 cm  
 Maximum projection:  
 360 cm  
 Avancée maximale:  
 360 cm  
 Protuberancia maxima:  
 360 cm


 Resistenza al vento,  
 classe 2  
 Wind resistance,  
 grade 2  
 Résistance au vent,  
 classe 2  
 Resistencia al viento,  
 grado 2


 Illuminazione  
 Light  
 Lumière  
 Iluminación


 Automazione  
 Automation  
 Automatisation  
 Automatización


 Braccio Aki  
 Aki arm  
 Bras Aki  
 Brazo Aki







**I** Massima larghezza:  
600 cm  
Maximum width:  
600 cm  
Largeur maximale:  
600 cm  
Ancho máximo:  
600 cm

**↗** Massima sporgenza:  
360 cm  
Maximum projection:  
360 cm  
Avancée maximale:  
360 cm  
Protuberancia maxima:  
360 cm

**📱** Automazione  
Automation  
Automatisation  
Automatización


**🌀** Resistenza al vento,  
classe 1  
Wind resistance,  
grade 1  
Résistance au vent,  
classe 1  
Resistencia al viento,  
grado 1


**💡** Illuminazione  
Light  
Lumière  
Iluminación


**X** Braccio Aki  
Aki arm  
Bras Aki  
Brazo Aki







 Massima larghezza:  
 600 cm  
 Maximum width:  
 600 cm  
 Largeur maximale:  
 600 cm  
 Ancho máximo:  
 600 cm


 Massima sporgenza:  
 360 cm  
 Maximum projection:  
 360 cm  
 Avancée maximale:  
 360 cm  
 Protuberancia  
 maxima: 360 cm


 Automazione  
 Automation  
 Automatisation  
 Automatización


 Resistenza al vento,  
 classe 1  
 Wind resistance,  
 grade 1  
 Résistance au vent,  
 classe 1  
 Resistencia al viento,  
 grado 1











┌ Massima larghezza:  
550 cm  
Maximum width:  
550 cm  
Largeur maximale:  
550 cm  
Ancho máximo:  
550 cm

┌ Massima sporgenza:  
310 cm  
Maximum projection:  
310 cm  
Avancée maximale:  
310 cm  
Protuberancia maxima:  
310 cm

⌊ Resistenza al vento,  
classe 2  
Wind resistance,  
grade 2  
Résistance au vent,  
classe 2  
Resistencia al viento,  
grado 2

☑ Automazione  
Automation  
Automatisation  
Automatización



Massima larghezza:  
450 cm  
Maximum width:  
450 cm  
Largeur maximale:  
450 cm  
Ancho máximo:  
450 cm



Massima sporgenza:  
260 cm  
Maximum projection:  
260 cm  
Avancée maximale:  
260 cm  
Protuberancia maxima:  
260 cm



Automazione  
Automation  
Automatisation  
Automatización



Resistenza al vento,  
classe 2  
Wind resistance,  
grade 2  
Résistance au vent,  
classe 2  
Resistencia al viento,  
grado 2









I Massima larghezza:  
1200 cm  
Maximum width:  
1200 cm  
Largeur maximale:  
1200 cm  
Ancho máximo:  
1200 cm

∟ Massima sporgenza:  
550 cm  
Maximum projection:  
550 cm  
Avancée maximale:  
550 cm  
Protuberancia maxima:  
550 cm

⊞ Resistenza al vento,  
classe 2  
Wind resistance,  
grade 2  
Résistance au vent,  
classe 2  
Resistencia al viento,  
grado 2

📱 Automazione  
Automation  
Automatisation  
Automatización



Massima larghezza:  
1200 cm  
Maximum width:  
1200 cm  
Largeur maximale:  
1200 cm  
Ancho máximo:  
1200 cm



Massima sporgenza:  
485 cm  
Maximum projection:  
485 cm  
Avancée maximale:  
485 cm  
Protuberancia maxima:  
485 cm



Automazione  
Automation  
Automatisation  
Automatización



Resistenza al vento,  
classe 2  
Wind resistance,  
grade 2  
Résistance au vent,  
classe 2  
Resistencia al viento,  
grado 2















 Massima larghezza:  
 1200 cm  
 Maximum width:  
 1200 cm  
 Largeur maximale:  
 1200 cm  
 Ancho máximo:  
 1200 cm


 Massima sporgenza:  
 360 cm  
 Maximum projection:  
 360 cm  
 Avancée maximale:  
 360 cm  
 Protuberancia maxima:  
 360 cm


 Resistenza al vento,  
 classe 2  
 Wind resistance,  
 grade 2  
 Résistance au vent,  
 classe 2  
 Resistencia al viento,  
 grado 2


 Illuminazione  
 Light  
 Lumière  
 Iluminación


 Automazione  
 Automation  
 Automatisation  
 Automatización


 Braccio Aki  
 Aki arm  
 Bras Aki  
 Brazo Aki









I Massima larghezza:  
 400 cm  
 Maximum width:  
 400 cm  
 Largeur maximale:  
 400 cm  
 Ancho máximo:  
 400 cm

J Massima sporgenza:  
 160 cm  
 Maximum projection:  
 160 cm  
 Avancée maximale:  
 160 cm  
 Protuberancia maxima:  
 160 cm

sp Resistenza al vento,  
 classe 2  
 Wind resistance,  
 grade 2  
 Résistance au vent,  
 classe 2  
 Resistencia al viento,  
 grado 2











# Accessori e finiture

ACCESSORIES AND FINISHES  
ACCESSOIRES ET FINITIONS  
ACCESORIOS Y ACABADOS

---

## **IT** BRACCIO AKI

Il braccio Aki, disegnato dall'ufficio tecnico di Bat in collaborazione con con il design Robby Cantarutti, è ispirato alla perfezione dell'articolazione animale. Questo studio ha portato ad una nuova geometria costruttiva, ad un design quadro e ad un'estetica essenziale grazie alle viterie nascoste. Un innovativo sistema di trasferimento della forza, garantito dalle performance della cinghia, e una migliore curva di tiraggio del braccio a favore del tensionamento complessivo della tende rende questo prodotto unico nel suo genere. Aki è appositamente studiato con sistema di illuminazione a striscia led completamente integrato nei profili braccio. Disponibile per i seguenti modelli: Qubica Plumb - Flat - Light, Venezia Gold.

## **EN** AKI ARM

The Aki arm, designed by Robby Cantarutti in collaboration with the Bat technical office, is inspired by the perfection of animal articulation. This study has led to a new constructive geometry, to a square design and fundamental aesthetics thanks the concealed hardware. An innovative system for transferring force, guaranteed by the belt's performance, and a better pulling curve for the arm benefitting the overall tensioning of the blind, making this product unique. A led strip lighting system completely integrated in the arm's profiles has been specifically studied for Aki. Available for the following models: Qubica Plumb - Flat - Light, Venezia Gold.

## **FR** BRAS AKI

Le bras Aki, conçu par Robby Cantarutti en collaboration avec le département technique de Bat, s'inspire de la perfection de l'articulation animale. Cette étude a abouti à une nouvelle géométrie de construction, un design carré et une esthétique essentielle grâce aux vis cachées. Un système innovant de transfert de force, garanti par les performances de la courroie, et une courbe bras-tire améliorée pour la tension globale du rideau rendent ce produit unique. Aki est spécialement conçu avec un système

d'éclairage par bandes LED entièrement intégré dans les profils des bras.  
Disponibile pour les modèles suivants : Qubica Plumb - Flat - Light, Venezia Gold.

## **ES** BRAZO AKI

El brazo Aki, diseñado por el diseñador Robby Cantarutti en colaboración con la oficina técnica de Bat, se inspira a la perfección en la articulación animal. Este estudio dió lugar a una geometría constructiva, a un buen diseño y a una estética esencial gracias a la tornillería oculta. Un sistema innovador de transmisión de la fuerza, conseguido por el rendimiento de la correa y una mejor curva de tiro del brazo en beneficio del tensado general del toldo hace que este producto sea único en su género. Aki ha sido estudiado con cuidado con un sistema de iluminación basado en leds completamente integrados en el brazo. Disponible para los siguientes modelos: Qubica Plumb - Flat - Light, Venezia Gold.



# Accessori e finiture

ACCESSORIES AND FINISHES  
ACCESSOIRES ET FINITIONS  
ACCESORIOS Y ACABADOS

---

## **IT** METALLI E VERNICIATURA A POLVERE

le parti metalliche sono costituite da profili ed accessori in alluminio termolaccato o acciaio (viterie inox). La resistenza alla corrosione è ottenuta grazie a innovativi processi di trattamento di superficie che permettono di classificare i componenti esterni in classe 4 secondo EN 13561:2015.

Dopo i processi di levigatura i componenti vengono sottoposti a trattamento superficiale (fluozirconatura) e sono quindi pronti ad entrare nel nuovissimo impianto di verniciatura a polvere completamente automatizzato. Cambi colore velocissimi consentono di soddisfare le esigenze personalizzate dei clienti più esigenti.

## **EN** METALS AND POWDER COATING

the metal frames are composed of profiles and accessories made of steel or thermo-varnished aluminum (stainless steel hardware). Resistance to corrosion is ensured by innovative surface treatments that allow external components to rank in class EN 13561:2015.

After honing processes, components undergo a superficial treatment (zirconium based conversion coating) and afterwards they are ready to enter the brand new computer monitored powder-coated painting system. High versatility in colour change allows great customization for our clients.

## **FR** METAUX ET REVÊTEMENT EN POUDRE

Les structures métalliques sont constituées de profils et d'accessoires en aluminium thermo laqués ou en acier (vis inox). La résistance à la corrosion est obtenue grâce à des procédés innovants de traitement des surfaces qui permettent de classer les composants extérieurs en class EN 13561:2015.

Après les processus de ponçage, les composants sont soumis à un traitement de surface (fluozirconium) et sont ensuite prêts à entrer dans la toute nouvelle installation de revêtement par poudre entièrement automatisée. Les changements de couleur très rapides permettent de répondre aux besoins personnalisés des clients les plus exigeants.

## **ES** METALES Y RECUBRIMIENTO EN POLVO

las estructuras metálicas están formadas por perfiles y accesorios de aluminio termolacado o acero (tornillos inox). La resistencia a la corrosión se ha conseguido gracias a innovadores procesos de tratamiento de superficies que permiten clasificar los componentes externos en class EN 13561:2015.

Tras los procesos de lijado, los componentes se se someten a un tratamiento de superficie (fluozirconado) y, a continuación, están listas para entrar en la flamante planta de recubrimiento en polvo totalmente automatizada. Los cambios de color muy rápidos permiten satisfacer los requisitos personalizados de los clientes más exigentes.



**IT LA NOSTRA FILOSOFIA GREEN**

L'utilizzo dell'alluminio, un materiale permanente. Per le nostre schermature solari abbiamo scelto l'alluminio perché:

- Può essere riciclato senza alcuna perdita delle sue proprietà e con un ridotto impatto ambientale
- Ha un ciclo chiuso perché può essere riutilizzato all'infinito
- È una risorsa sempre disponibile

Per queste ragioni le tende e le pergole KE sono realizzate con componentistica in alluminio, il materiale green per eccellenza.

La certificazione ISO 14001

KE è dotata di certificazione ISO 14001 per la gestione ambientale nell'ottica di monitorare gli impatti ambientali delle nostre attività, ricercando sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile.

**EN OUR GREEN PHILOSOPHY**

The use of aluminum, a permanent material. For our solar shading components we have chosen aluminum because:

- It can be recycled without any loss of its properties and with a reduced environmental impact
- It has a closed lifecycle because it can be reused over and over again
- It is an always available resource

For these reasons KE awnings and pergolas are made with aluminum components, the green material par excellence.

KE is ISO 14001

certified for environmental management in order to monitor the environmental impacts of our activities, systematically seeking improvement in a coherent, effective and above all sustainable way.

**FR NOTRE PHILOSOPHIE VERTE**

L'utilisation de l'aluminium, un matériau permanent. Nous avons choisi l'aluminium pour nos écrans solaires car :

- Il peut être recyclé sans perte de ses propriétés et avec un impact environnemental réduit.
- Il a un cycle fermé car il peut être réutilisé indéfiniment.

- Il s'agit d'une ressource toujours disponible C'est pourquoi les auvents et pergolas KE sont fabriqués avec des composants en aluminium, le matériau vert par excellence.

Certification ISO 14001

KE est certifié ISO 14001 pour la gestion de l'environnement afin de surveiller les impacts environnementaux de nos activités, en cherchant systématiquement à les améliorer de manière cohérente, efficace et surtout durable.

**ES NUESTRA FILOSOFÍA VERDE**

El uso de aluminio, un material permanente. Elegimos el aluminio para nuestros protectores solares porque:

- Puede reciclarse sin pérdida de sus propiedades y con un impacto medioambiental reducido
- Tiene un ciclo cerrado porque puede reutilizarse indefinidamente
- Es un recurso siempre disponible

Por estas razones, los toldos y pérgolas KE se fabrican con componentes de aluminio, el material ecológico por excelencia.

Certificación ISO 14001

KE cuenta con la certificación ISO 14001 de gestión medioambiental para controlar el impacto medioambiental de nuestras actividades, buscando sistemáticamente la mejora de forma coherente, eficaz y, sobre todo, sostenible.

# Accessori e finiture

ACCESSORIES AND FINISHES  
ACCESSOIRES ET FINITIONS  
ACCESORIOS Y ACABADOS

---

## IT AUTOMAZIONE

sensori climatici (vento, pioggia, sole) combinati ad automazione di ultima generazione, permettono la creazione di scenari personalizzati, che definiscono tempo e modalità di apertura e chiusura della tenda. Le app per smartphone e tablet ne consentono un costante controllo da remoto.

## EN AUTOMATION

wind, rain and sun sensors, together with cutting-edge automation, allow to customize the awning use, defining when and how it should open or close. The apps for smartphones and tablets allow to remotely control the awnings in every moment

## FR AUTOMATIZACIÓN

sensores climáticos (viento, lluvia, sol) se combinan para una automatización de última generación, permitiendo la creación de escenarios personalizados, que definen el tiempo y el modo de apertura y de cierre del toldo. Las app para smartphone y tablets nos permiten un constante control remoto

## ES AUTOMATISATION

capteurs météorologiques (vent, pluie, soleil) combinés avec la automatisation de dernière génération, permettent la création de scénarios personnalisés, qui définissent le temps et la méthode d'ouverture et de fermeture du store. Applications pour smartphones et tablettes permettent un contrôle constant à distance





**IT SENZA FILI**

Gestisci i dispositivi connessi tramite APP sul tuo smartphone, ovunque tu sia.

**EN WIRELESS**


Manage connected devices via APP on your smartphone, wherever you are.

**FR WIRELESS**

Gérez les appareils connectés via l'APP sur votre smartphone, où que vous soyez.

**ES WIRELESS**

Gestiona los dispositivos conectados a través de la APP de tu smartphone, estés donde estés.


**1**

**IT** Con il controllo smart Avvia i tuoi scenari con un solo click.

**EN** With smart control Start your scenarios with a single click.

**FR** Avec un contrôle intelligent Démarrez vos scénarios d'un simple clic.

**ES** Con control inteligente Inicia tus escenarios con un solo clic.

**2**

**IT** Programma e gestisci i suoi dispositivi da casa, a distanza o automaticamente.

**EN** Program and manage its devices from home, remotely or automatically.

**FR** Programmer et gérer ses appareils depuis chez soi, à distance ou automatiquement.

**ES** Programe y gestione sus dispositivos desde casa, a distancia o automáticamente.

**3**

**IT** Con uno smart speaker quando hai le mani occupate o stai guidando.

**EN** With a smart speaker when your hands are full or you are driving.

**FR** Avec un haut-parleur intelligent lorsque vos mains sont occupées ou que vous conduisez.

**ES** Con un altavoz inteligente cuando tienes las manos ocupadas o estás conduciendo.

# Accessori e finiture

ACCESSORIES AND FINISHES  
ACCESSOIRES ET FINITIONS  
ACCESORIOS Y ACABADOS

## IT TESSUTI

confort termico e perfetta integrazione estetica grazie ad un'ampia gamma di tessuti tecnici (oltre 500) che permettono la regolazione del fattore solare in base alle specifiche esigenze dell'edificio, assicurando la massima coerenza stilistica. Tutti i tessuti sono certificati secondo la norma tecnica per la marcatura CE del prodotto EN 13561 ed EN 14501

## EN FABRICS

thermal comfort and perfect aesthetic integration are guaranteed by a wide range of technical fabrics (over 500), which allow to adjust the solar factor according the specific needs of the building, keeping the maximum consistency of style. All fabrics are certified in compliance to the technical regulations for CE marking: EN 13561 and EN 14501

## FR TISSUS

confort thermique et intégration esthétique parfaite avec une large gamme de tissus techniques (500) qui permettent l'ajustement du facteur solaire en fonction des besoins spécifiques de l'immeuble, en assurant la cohérence maximum de style. Tous les tissus sont certifiés selon la norme technique pour le marquage du produit EN 13561 et EN 14501

## ES TEJIDOS

confort térmico y perfecta integración estética gracias a una amplia gama de tejidos técnicos (más de 500) que permiten la regulación de factores solares en base a las exigencias específicas del edificio, asegurando la máxima coherencia estilística. Todos los tejidos están certificados según la normativa técnica por la etiqueta CE del producto EN 13561 y EN 14501

## IT ESCLUSIVA KE - IRISUN BLOCKOUT

Il tessuto Irisun Blockout è l'equilibrio perfetto tra design, protezione dal sole e comfort termico. Irisun Blockout è l'innovativo tessuto con il lato esterno in acrilico e quello interno in poliestere dall'aspetto luminoso e leggero

## EN KE EXCLUSIVE - IRISUN BLOCKOUT fabric

Irisun Blockout fabric is the perfect balance between design, sun protection and thermal comfort. Irisun Blockout is the innovative fabric with the outer side in acrylic and the inner side in polyester, with a bright and light look.

## FR EXCLUSIF KE - IRISUN BLOCKOUT

Le tissu Irisun Blockout est l'équilibre parfait entre le design, la protection solaire et la sécurité, confort thermique. Irisun Blockout est un tissu innovant dont la face extérieure est en acrylique, et face intérieure en polyester d'aspect brillant et léger

## ES KE EXCLUSIVO - IRISUN BLOCKOUT

El tejido Irisun Blockout es el equilibrio perfecto entre diseño, protección solar y confort térmico. Irisun Blockout es el innovador tejido con la cara exterior en acrílico y la cara interior en poliéster brillante y ligero



WATER  
REPELLENT



BLOCKOUT

**IT TESSUTO RICICLATO**

KE ha incluso nella sua gamma i tessuti in PET riciclato e certificato GRS (Global Recycled Standard) per un minore impatto ambientale in termini di risparmio di acqua, energia e CO2.

Da un filo in PET riciclato e certificato GRS nasce un tessuto che si caratterizza per l'eccezionale recupero elastico e per una migliore resistenza alle trazioni e alle sollecitazioni che lo rendono particolarmente adatto a strutture di grandi dimensioni. Il fattore di protezione UPF 50+ garantisce la massima protezione ai raggi UV e un maggiore ciclo di vita del prodotto. Il finissaggio Teflon™ Extreme by Parà, rende i tessuti idro e olio repellenti, imputrescibili e anti macchia.

**EN RECYCLED FABRIC**

KE has included recycled PET fabrics in its range and certified GRS (Global Recycled Standard) for a better environmental impact in terms of water, energy and CO2 saving.

From a recycled and GRS certified PET yarn, to a fabric characterized by exceptional elastic recovery and a better resistance to strong forces and strains that make it particularly suitable for large structures. The UPF 50+ protection factor guarantees maximum UV protection and a longer product lifecycle. Teflon™ Extreme by Parà finishing makes the fabrics water and oil repellent, resistant to mould and stain.

**FR TISSU RECYCLÉ**

KE a intégré des tissus en PET recyclé dans sa gamme et certifié GRS (Global Recycled Standard) pour un impact environnemental réduit en termes d'économies d'eau, d'énergie et de CO2.


À partir d'un fil PET recyclé et certifié GRS, on obtient un tissu qui se caractérise par une récupération élastique exceptionnelle et une meilleure résistance à la traction et aux contraintes, ce qui le rend particulièrement adapté aux grandes structures. Le facteur de protection UPF 50+ garantit une protection maximale contre les UV et un cycle de vie plus long du produit. La finition Teflon™ Extreme by Parà rend

les tissus hydrofuges et oléofuges, imputrescibles et résistants aux taches.

**ES TEJIDO RECICLADO**

KE ha incluido tejidos de PET reciclado en su gama y certificado GRS (Global Recycled Standard) para reducir el impacto medioambiental en términos de ahorro de agua, energía y CO2.

A partir de un hilo de PET reciclado y con certificación GRS se obtiene un tejido que se caracteriza por una excepcional recuperación elástica y una mayor resistencia a la tracción y a la tensión, lo que lo hace especialmente adecuado para grandes estructuras. El factor de protección UPF 50+ garantiza la máxima protección contra los rayos UV y un ciclo de vida del producto más largo. El acabado Teflon™ Extreme de Parà hace que los tejidos sean repelentes al agua y al aceite, imputrescibles y resistentes a las manchas.



# Finiture Qubica

QUBICA FEATURES  
FINITIONS QUBICA  
ACABADOS QUBICA









---










**IT** Qubica: cassetto bicolore in 12 combinazioni standard. Cassonetto monocolore in 4 finiture (a richiesta finiture ral).

**EN** QUBICA: two-colour cassette with 12 standard combinations. One colour cassette in 4 finishing (RAL finishing are available).

**FR** Qubica : cassette bicolore en 12 combinaisons standard. Cassette monochrome en 4 finitions (finitions RAL sur demande).

**ES** QUBICA: Cofre bicolore en 12 combinaciones estándar. Cofre monocolor en 4 acabados (sobre pedido acabado ral).





# Finiture

FINISHES  
FINITIONS  
ACABADOS






**IT** Quando si affronta il colore lo si fa con la consapevolezza che tutto il nostro mondo è disegnato dalla luce. E il colore altro non è che una scomposizione della luce. La materia che osserviamo assorbe tutti i colori dell'iride, rimandando allo sguardo soltanto il colore che la definisce. Ecco perché è così importante riconoscere lo stretto legame che c'è tra colore e materia. Per questo progetto, tre sono le parole chiave che guidano la ricerca: Parole, Luoghi, Materie.

**EN** When we see color, we do it with the awareness that our whole world is created by light. Color is nothing more than components of light. The object we observe absorbs all light except what it reflects back to our eyes, only the color that defines it. This is why it is so important to recognize the close link that exists between color and matter. For this project, there are three keywords that guide the research: Words, Places, Matters.

**FR** Lorsque nous faisons face à la couleur, nous le faisons avec la conscience que notre monde entier est conçu par la lumière. Et la couleur n'est rien de plus qu'une panne de lumière. Le matériau que nous observons absorbe toutes les couleurs de l'iris, se référant à l'œil uniquement la couleur qui le définit. C'est pourquoi il est si important de reconnaître le lien étroit qui existe entre la couleur et la matière. Pour ce projet, trois mots-clés guident la recherche : Mots, Lieux, Matériaux.

**ES** Cuando nos enfrentamos al color lo hacemos con la conciencia de que todo nuestro mundo está diseñado por la luz. Y el color no es más que una descomposición de la luz. El material que observamos absorbe todos los colores del iris, refiriéndose únicamente al color que lo define. Por eso es tan importante reconocer el estrecho vínculo que existe entre el color y la materia. Para este proyecto, hay tres palabras clave que guían la investigación: Palabras, Lugares, Materias

## Essential



---

## Sensitive

|   |                                  |                                  |   |                                     |   |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|---|
|   |                                  | RAL 7038 (XG)<br>RESIN<br>MATT   | RAL 7044 (TT)<br>NATURAL<br>STONE<br>MATT | RAL 7042 (7G)<br>GREY STONE<br>MATT | RAL 7030 (ZB)<br>WARM GRAY<br>MATT      |
| RAL 1019 (A4)<br>WASHED<br>WOOD<br>MATT | RAL 1015 (A7)<br>SAND<br>MATT    | RAL 7006 (ZA)<br>DUST<br>MATT    | RAL 8017 (MW)<br>GROUND<br>MATT           | RAL 3007 (R6)<br>BLACK RED<br>MATT  | RAL 8019 (MK)<br>NIGHT BROWN<br>MATT    |
| RAL 7021 (T4)<br>OFF BLACK<br>MATT      | RAL 6007 (W2)<br>MIMETIC<br>MATT | RAL 6025 (VQ)<br>LEAF<br>MATT    | RAL 6003 (W1)<br>FOREST<br>MATT           | RAL 5000 (FJ)<br>MOONLIGHT<br>MATT  | NCS S1515-<br>R80B (F3)<br>SKY<br>ROUGH |
| NCS 1050-<br>B30G (F6)<br>POOL<br>MATT  | RAL 5002 (FT)<br>PRIME B<br>MATT | RAL 1023 (C7)<br>PRIME Y<br>MATT | RAL 3002 (R2)<br>PRIME R<br>MATT          |                                     |   |

**KE**



Visita il nostro sito/ Visit our website  
[www.keoutdoordesign.com](http://www.keoutdoordesign.com)

cod. D\_TENDE\_23