

# vitality

VINYL



VITALITY CLASSIC - VICL40146 ROVERE REALE GRIGIO



VINYL FLOORING

COLLEZIONE 2020

Tutto quello che ti aspetti da un pavimento in vinile, ma non solo! Le gamme Vitality ti offrono un'ampia scelta di decori e formati, qualsiasi sia il tuo stile, noi abbiamo il pavimento che fa per te!

Inoltre, l'innovativo sistema click Uniclic ti garantisce una posa semplice, veloce e durevole negli anni.

## Perchè scegliere un pavimento Vitality?

1. La collezione vinyl di Vitality ti offre un'ampia gamma di decori e formati.
2. Tutti i pavimenti Vitality sono prodotti in Belgio selezionando accuratamente le materie prime e con una particolare attenzione ai processi produttivi.
3. I pavimenti Vitality sono conformi alla normativa MMFA 16511 e alla normativa CE EN14041, Essenziali per garantire la qualità dei pavimenti in vinile.
4. I punti di forza della gamma Vitality sono:
  - Facile da pulire
  - Incastro super performante
  - 100% resistente all'acqua

Made in Belgium





Vitality Classic è la soluzione ideale per ogni ambiente domestico o commerciale medio, bagno incluso. La totale resistenza all'acqua lo rende adatto anche ai contesti più impegnativi, senza rinunciare al comfort e alla bellezza di un effetto naturale. Un risultato appagante e uniforme in tutte le stanze della casa, anche per un rinnovo veloce: si posa a incastro, senza colla e senza fare polvere!



VICL40145 ROVERE REALE NATURALE



VICL40146 ROVERE REALE GRIGIO



VICL40147 ROVERE ELEGANTE DORATO



VICL40150 ROVERE KINGSTON TORTORA



VICL40151 ROVERE REALE INTENSO



VICL40152 ROVERE ELEGANTE GRIGIO



VICL40154 ROVERE KINGSTON GRIGIO



VICL40065 ROVERE REALE RUSTICO



VICL40191 ROVERE ACCESO MARRONE SCURO



VICL40239 ROVERE BIANCO SATINATO



VICL40241 ROVERE GRIGIO SATINATO



VICL40242 ROVERE ANTRACITE SATINATO



4,2 MM • DIMENSIONI 1251 X 187 MM • 9 DOGHE/PACCO = 2,105 M<sup>2</sup>  
52 PACCHI/BANCALE = 109,46 M<sup>2</sup>




Un negozio trafficato, una palestra in cui ci si allena duramente, una casa con bambini scatenati in libertà. O semplicemente un ambiente in cui si vuole stupire con un pavimento dall'effetto spettacolare: qualunque sia il tuo desiderio, con Vitality Medium puoi realizzarlo. Super resistente all'usura, super affascinante grazie al formato maxi doga, è il perfetto equilibrio tra estetica e sostanza.



VIM40057 ROVERE SERENO BEIGE



VIM40062 ROVERE IDEALE BEIGE



VIM40063 ROVERE IDEALE NATURALE



VIM40064 ROVERE IDEALE DORATO



VIM40066 ROVERE IDEALE MARRONE



VIM40108 PALISSANDRO CLASSICO



VIM40109 ROVERE CAVA GRIGIO



VIM40124 ROVERE CLASSICO CARBONE



4,2 MM • DIMENSIONI 1510 X 210 MM • 7 DOGHE/PACCO = 2,220 M<sup>2</sup>  
48 PACCHI/BANCALE = 106,56 M<sup>2</sup>



Se la pietra, oltre che resistente, fosse calda e confortevole sarebbe forse il materiale perfetto. Dato che non è così, perché non scegliere un pavimento forte e affascinante, dall'effetto minerale, ma con tutto il confort della superficie vinilica e la praticità di posa del sistema a incastro Uniclic? Con Vitality 33 click formato piastra il risultato è eccezionale, in soli 4,2 mm di spessore.



VITP40049 CEMENTO GRIGIO CHIARO



VITP40047 ARENARIA GRIGIO CHIARO



VITP40195 CEMENTO




VITP40196 CEMENTO IRREGOLARE



VITP40045 CORTEN



VITP40034 PIETRA A SPACCO



VITP40197 CEMENTO GRIGIO IRREGOLARE



VITP40198 CEMENTO COSMOS IRREGOLARE









	Vitality 32 CLASSIC	Vitality 33 MEDIUM	Vitality 33 TILE
Spessore mm	4,2	4,2	4,2
Dimensioni mm	187x1251	210x1510	320x1300
Incastro		Uniclic	
Bisellatura		micro4V	
Certificazione di reazione al fuoco		Bfl-S1	
Composizione	100% PVC vergine riciclabile, senza ftalati		
Emissioni di Formaldeide/VOC	Class E1/Class A+		
Adatto alla posa su massetto radiante	Sì		
Resistenza termica	0,015 m <sup>2</sup> K/W		
Garanzia	15 anni*	20 anni*	20 anni*
Nr doghe per pacco	9	7	5
Pacchi per bancale	52	48	52
m <sup>2</sup> per pacco	2,105	2,22	2,08
Peso kg / m <sup>2</sup>	Scheda tecnica	Scheda tecnica	Scheda tecnica

\*Garanzia residenziale. Commerciale su richiesta.



## PULIZIA E MANUTENZIONE

I pavimenti Vitality Vinyl non necessitano di particolari manutenzioni, essendo trattati in produzione con una finitura che garantisce per un lungo periodo la protezione della superficie.

Per la pulizia regolare basta eliminare la polvere con scopa o aspiratore e lavare semplicemente con acqua, detergente neutro e straccio o mop ben strizzato. È sconsigliato l'uso di detersivi aggressivi che possano intaccare la protezione superficiale.

## RISPETTOSO DELL'AMBIENTE E DELLA TUA SALUTE.

Tutti i pavimenti Vitality Vinyl sono prodotti con PVC 100% vergine, per garantire la massima riciclabilità del materiale. La posa senza colla evita i residui in grado di pregiudicare questa caratteristica.

La lavorazione senza l'uso di ftalati e le emissioni di formaldeide e VOC molto inferiori ai limiti imposti dalle normative sono garanzia di una scelta sostenibile e sicura per la tua salute.

Vitality Vinyl è la gioia di vivere ogni ambiente, nel rispetto dell'ambiente.

# vitality

V I N Y L



**UNILIN ITALIA srl s.u.**

via Linussio 52, 33100 Udine

0432 522727

[www.unilinitalia.it](http://www.unilinitalia.it)

[info@unilin.it](mailto:info@unilin.it)