

Vesoi

37°

09
08
19

**...il futuro appartiene a tutti coloro
che credono nella bellezza dei
propri sogni.**

***...the future belongs to those
who believe in the beauty of their
dreams.*** e. roosvelt (1884-1962)

d a r e t o b e d i f f e r e n t

vesoi nasce dall'esperienza pratica: agli inizi degli anni '80 l'imprenditore/progettista mario de rosa iniziava a sviluppare concetti di apparecchi per illuminazione che si sono ampliati e modificati nel tempo con un proprio linguaggio espressivo ed oggi in continua evoluzione.

un nostro pay-off recita 37 years young - aggiungo giovani anche nella mente e nel cuore e con esperienza, quell'esperienza che nasce dalla capacità di fare artigianato al di là della sua classica accezione. vesoi ha sempre avuto grande rispetto per le proprie origini, la sua localizzazione in primis e valorizzando la propria tradizione vetraria ha intrapreso percorsi ed esperienze che la hanno portato alla realtà che è oggi, con curiosità e voglia di semplicità, mai semplicemente. la semplicità è una filosofia che può essere applicata quasi a tutta nella vita, è prima di tutto un approccio culturale, un modo di sentire il cambiamento e di pensare che esistono sempre soluzioni semplici che dall'interazione tra leggerezza e forme, luci ed ombre determinano il nostro senso di spazio.

fare luce per noi è anche fornire gli strumenti a chi progetta spazi per creare qualcosa di semplice e straordinario insieme, è andare oltre l'apparecchio, un modo di pensare e di essere così come la capacità di rappresentare la cultura interdisciplinare di oggi che è alla base della nostra affermazione e consenso per aver saputo intuire a volte anticipare tendenze, oscillazioni del gusto del vivere contemporaneo.

offrire soluzioni per gli spazi è il nostro impegno suggerendo una diversa cultura della luce centrata sulla flessibilità di vere microarchitetture, anche domestiche, certi che buona luce... significa anche buona qualità nel vivere lo spazio.





con una rete di collaborazioni creata nel tempo e fatta di realtà artigiane ed industriali, consulenti, condividiamo passione ed esperienze per l'evoluzione tecnologica, riconoscibilità e coerenza di stile nella ricerca di sistemi, apparecchi e componenti. mdr





vesoi idea is born from practical experience: in the 1980s, the businessman/designer mario de rosa developed lighting luminaires concepts that have expanded and changed over time with their own constantly evolving expressive language.














our pay-off says 37 years young - yes young but with experience, experience that comes from the ability to make craftsmanship beyond its classic meaning. vesoi has always had great respect for its origins, trying to enhance the paths and experiences that led to the company's foundation in 1981 with curiosity and desire to discover the unusual daily life with simplicity, not simply. simplicity is a philosophy that can be applied almost to everything in life, it is first of all a cultural approach, a way of feeling change and thinking that there are always simple solutions that determine our sense of space from the skilful interaction between lightness, light and shadows. make light for us is also an invitation: to give the tools to those who design spaces to create at the same time something simple and extraordinary expressing their own personality. it's going beyond the lighting luminaires, it is a way of thinking and being: giving people luminaires for their spaces with a different light culture, because good light also means good quality of life. vesoi bases its mindset and consensus to ability to represent contemporary culture perceiving and sometimes anticipating trends and transformations of taste of contemporary living.

mindful to technological evolution, research is carried out on systems and components seeking their own design made of recognizability and homogeneity of style. over the years vesoi company wanted and built a network with industrial, artisan and consulting companies to shares the passion for quality, innovation and skills every day.


indice generale iconico / iconic general index





scar 398	seamless 378	sentou 318	settantagrammi 62	sospesa 390
				
sottomultiplo 82	spazio 280	spot313-314 330	stelo137 40	striplined 394
				
t 25 216	t.ball 86	t-five 222	tambour 176	tegolino 90
				
tiges t16 364	tiperdue 292	tiramisù 250	tra libri 58	tratto 246
				


travetta
144



trepìè
212




tubetto
226



U brass
264



wl 130
302




accessori, lampade e oggetti

su Catalistino Vesoi



indice generale per applicazioni/application general index



tavolo/table

ambarabà-cici-cocò	204	33giri	112
bijoux	52	bow137	34
cubo	348	c'eraunidea	
dedo	328	c-yi	277
dondolo	290	caro	172
eretta	210	fuse	386
fuse	386	ics	162
hob	150	idea	
idea		ideaflex	
ideacemento		ideatelaio	
ideaerocosì		i...no	316
ideaflex		lumone	324
ideamillecinquecento		multiplo	139
iled	312	multiplo nerogloss	132
multiplo	136	pallatre	240
multiplo nerogloss	130	puntina	258
nash	98	sospesa	392
palla	354	spazio	282
pallatre	240	stelo137	40
puntina	258	tegolino	92
sottomultiplo	84	tiperde	294
tambour	178	tiramisù	252
tiramisù	252	trepìè	214
trepìè	214	wl 130	304

pavimento/floor

ambarabà-cici-cocò	204	33giri	112
bijoux	34	bow137	34
c'eraunidea		c'eraunidea	
close-up		close-up	200
cubo		cubo	348
e19		e19	192
e61		e61	194
fuse		fuse	386
hob		hob	150
ideaflex		ideaflex	
ideatelaio		ideatelaio	
i...no	316	idea	
lumone	324	ideabottles	
multiplo	139	ideacemento	
multiplo nerogloss	132	ideaerocosì	
pallatre	240	ideatelaio	
puntina	258	lego	48
sospesa	392	mini.ma	30
spazio	282	nash	98
stelo137	40	pantone	16
tegolino	92	piana	126
tiperde	294	puntina	258
tiramisù	252	scar	400
trepìè	214	seamless	380
wl 130	304	sottomultiplo	84


parete/wall

ambarabà-cici-cocò	204	33giri	112
bijoux	34	bow137	344
c'eraunidea		c'eraunidea	
close-up		close-up	200
cubo		cubo	348
e19		e19	192
e61		e61	194
fuse		fuse	386
hob		hob	150
ideaflex		ideaflex	
ideatelaio		ideatelaio	
idea		ideabottles	
ideacemento		ideacemento	
ideaerocosì		ideaerocosì	
ideafixed		ideafixed	
ideapasso		ideapasso	
ideaper E		ideaper E	
ideastucco		ideastucco	
ideastuccoerocosì		ideastuccoerocosì	66
ideaup&down		ideaup&down	124
multiplo		multiplo	137
perimetro di multiplo		perimetro di multiplo	78
palla		palla	354
pic		pic	286
sentou		sentou	320
spazio		spazio	192
striplined		striplined	396
t 25		t 25	218
tambour		tambour	178
tiges t16		tiges t16	366
tiperde		tiperde	294
tra libri		tra libri	60
tratto		tratto	248
wl 130	304	wl 130	304

8

il progetto idea da questo anno ha un proprio catalogo. i prodotti in grigio nell'indice li troverete solo nel **catalogo idea**, parte integrante del **catalogo generale**.

*idea project from this year have its own catalog. products index in gray will be found only in the printed **catalogo idea** part of **vesoi catalogo generale**.*



soffitto/ceiling		sospensione/suspension		incasso/recessed	
ar111	102	ambarabà-cici-cocò	204	affilo	344
c-ytl	276	ar111	102	gesso e27	336
caro	172	biglia	118	gessoled	340
cubo	348	c'eraunidea		ideabinario	
e19	192	c-ytl	276	ideaper E	
e61	194	caro	172	ideastucco	
ics	163	e19	192	iled	312
ideabinario		e61	194	puntina	258
ideacemento		fuse	386	spot313-314	332
ideaflex		ics	163	tubetto	228
ideastucco		idea			
ideatelaio		ideabarra			
multiplo	139	ideabinario			
multiplo nerogloss	130	ideabottles			
palla	354	ideacappuccino			
puntina	258	ideacemento			
scar	400	ideaeeroci			
t.ball	88	ideamillesuecento			
tiges t16	366	ideastucco			
tiperde	294	ideatelaio			
tubetto	228	ideau&down			
		iled	312		
		i...no	316		
		lumen	404		
		m.t.o.	184		
		mini.ma	30		
		multiplo	138		
		multiplo nerogloss	132		
		ocono	159		
		palla	354		
		pallatre	240		
		pantone	16		
		pendagli	56		
		scar	400		
		settantagrammi	64		
		t 25	218		
		t-five	224		
		tambour	178		
		tegolino	92		
		tiramisù	252		
		tratto	248		
		travetta	146		
		tubetto	228		
		U brass	266		

marchi / marks



in conformità con quanto previsto dalla direttiva CEE del 01.01.1996 vesoi applica il marchio indicato nei dati di targa dei suoi prodotti dichiarandone la conformità alle caratteristiche dei prodotti. le direttive applicate per la verifica dei prodotti sono la LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, RoHS 2011/65/UE ed Ecodesign 2009/125/CE.

in conformity with the provisions of the 01-01-1996 eec directive, vesoi places the mark on all its products depending on the characteristics of the products. directives applied for the verification of the products are the LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, RoHS 2011/65/UE and Ecodesign 2009/125/CE.



il marchio IMQ garantisce per l'italia il rispetto delle norme EN60958-1, ovvero il prodotto è stato certificato da appositi laboratori che ne riconoscono il rispetto e l'applicazione.

IMQ certification mark guarantees that a product respects the EN 60958-1 regulations, and that this has been verified by authorised laboratories.

10



apparecchio conforme alla norma VDE 0710 parte 14, può essere installato all'interno di mobili normalmente o difficilmente infiammabili.

luminaire conforming to part 14 of the vde0710 regulations, i.e. that can be mounted inside furniture with standard or reduced inflammability characteristics.



apparecchio alimentato da rete a 230v AC con connessione a circuito di protezione per gli apparecchi di classe I.

luminaire fed by 230v ac with connection a protection circuit for class I luminaire.



apparecchio di classe II dove l'isolamento è garantito non solo dalla presenza di quello fondamentale ma anche da misure di sicurezza supplementari come il "doppio isolamento"; queste misure non comportano messa a terra e non dipendono dalle condizioni di installazione.

class II fitment where insulation is guaranteed not only by the presence of basic insulating measures but also by extra safety precautions such as "double insulation", which do not require earth connection or special installation methods.



apparecchio classe III dove l'isolamento si basa unicamente sull'alimentazione in bassissima tensione; non deve essere provvisto di messa a terra di protezione.

class III luminaire where insulation is based solely on low voltage current and does not require a protective earth connection.



apparecchio protetto da corpi solidi superiori a 1,0mm e protetto contro gli spruzzi d'acqua, ideale per installazione in bagno.

fitment protected by solid covering more than 1 millimetre thick and protected against water splashes, therefore suitable for bathroom use.

RoHS 2

i prodotti vesoi rispettano la direttiva 2011/65/CE "restriction of hazardous substances directive" che impone restrizioni sull'uso delle seguenti sostanze: piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (pbb) e etere di difenile polibromurato (pbde).

all vesoi products conform with the 2011/65/CE restriction of hazardous substances directive regulating the use of lead, mercury, cadmium, hexavalent chrome, polybrominated biphenyl (pbb) and polybrominated diphenyl ethers (pbde).



apparecchi con sorgenti luminose ed apparati elettronici conformi alle norme generali sul risparmio energetico.

luminaire with electric light bulbs, or other electronic gear in conformity with general regulations covering energy saving.

simboli / symbols



tempi di montaggio.
assembly time.



montaggio eseguibile da 2 persone.
2 persons executable assembly.



montaggio eseguibile da 1 persona.
1 person executable assembly.



prodotti con imballo di grandi dimensioni.
products with large packaging.



lampada dimmerabile.
dimmable lamp.



lampada led dimmerabile.
dimmable led lamp.



l'apparecchio dimmerabile da remoto.
luminaire dimmable with remote control.



apparecchio con interruttore sulla struttura.
luminaire with switch included on structure.



apparecchio con trasformatore-driver su spina EU
con cavo.
luminaire with plug-in EU transformer-driver.



apparecchio con interruttore on/off su cavo con
spina EU.
luminaire with the switch included with and plug EU
on cable.



apparecchio con dispositivo on/off dimmer su cavo.
luminaire with dimmer on/off switch on cable.



apparecchio con interruttore su cavo a pavimento
on/off.
luminaire with floor on/off switch on cable.



apparecchio con dispositivo on/off dimmer su
cavo a pavimento.
luminaire with floor dimmer on/off switch on cable.



apparecchio con dispositivo on/off touch dimmer
su struttura.
luminaire with touch dimmer on/off switch on
structure.



apparecchio con dispositivo on/off dimmer a
sfioramento.
luminaire with hand-over dimmer on/off switch.



è possibile a richiesta scegliere il colore e la
lunghezza standard del cavo elettrico della stessa
tipologia tra tutti quelli disponibili in questo listino.
*it is possible to customize color and length of the
standard electrical cable of the same type as all
those available in this list on demand.*



a richiesta fornibile con decentramento del cavo
elettrico.
*on demand available with structural
decentralization for electrical cable.*



apparecchio fornito con lampada consigliata
inclusa.
*luminaire supplied with suitable bulb lamp
included.*



apparecchio fornito con lampada led consigliata
inclusa.
*luminaire supplied with suitable bulb led lamp
included.*



apparecchio con modulo/circuito led non
sostituibile dal cliente.
*supplied with integrated led module not
replaceable from the customer.*



apparecchio compatibile e/o fornito con lampada
led retrofit.
*appliance is supplied and/or compatible with led
source retrofit.*



apparecchio con fissaggio ad incasso parete/
soffitto con molle.
*luminaire fitted with recessed fixing sistem for wall/
ceiling with springs.*



apparecchio con fissaggio ad incasso-parete con
malta rasata a muro.
*luminaire fitted with wall fixing with trimmed mortar
to thread wall.*



l'icona indica un prodotto o una versione nuova
non presente nel precedente listino.
*the icon indicates a product or a new version not
present in our previous price-list.*



apparecchio con porta usb alimentata.
luminaire with powered usb port.

nomenclatura / nomenclature

il nome del prodotto viene seguito dalla dimensione massima in centimetri (diametro o lunghezza) segue lo slash con l'applicazione. in alcuni casi, segue il numero di luci o ulteriori informazioni per la sua corretta identificazione. la dicitura decentrato (abbreviata dec.) dopo l'applicazione di sospensione stà ad indicare che l'apparecchio è o può essere richiesto per il fissaggio decentrato al soffitto rispetto al punto di alimentazione. per alcune applicazioni parete/ soffitto la dicitura "incasso" indica che è già o può essere predisposto per fissaggio ad incasso a filo parete e/o soffitto.

product name followed by maximum dimension in centimeters (diameter or length), from digit of the application which it follows in some cases the number of lights of appliance. some suspension luminaire take word dec. after application and indicated that appliance are predisposed for the ceiling fixing decentralized (respect power supply on the ceiling). some applications wall/ceiling "incasso" mean that appliance are predisposed for recessed fixing wall/ceiling.

12

icone e sigle delle applicazioni / icons and digit applications

	so	sospensione / suspension		lp	tavolo / table
	pl	soffitto / ceiling		ph	pavimento / floor
	ap	parete / wall		incASSO	incasso parete-soffitto recessed wall-ceiling lamp
	sp	soffitto-parete / ceiling-wall		incASSO	incasso binario recessed track
	lam	lampada / bulb		dec.	sospensione decentrata suspension decentralized
	ACC.	accessori / accessories		obj	oggetti (visita vesoi.com) objects (visit vesoi.com)

esempi / examples

tegolino 20/so plus

nome/name
lunghezza max (cm) max lenght

indica la versione più potente della standard indicate more power version than standard
applicazione/application

m. t. o. 10/so dec.

nome/name
Ø max (cm) max diameter in cm

apparecchio con decentramento decentralized luminaire
applicazione/application



pantone 2019




apparecchio a sospensione regolabile in altezza su cavi di acciaio. struttura in legno. finitura laccata con colori e incisione nome colore a richiesta. disponibile nella versione mono e biemissione con modulo led integrato e diffusore opale. anche da parete con struttura in alluminio o ottone. finiture verniciato o ottone grezzo. a richiesta dimmerabile da remoto.

suspension luminaire adjustable in height on iron wires. structure in wood. colors and engraved italian name colour on demand. available in mono and double emission light version with opal diffuser. also wall version with iron or brass frame. finishes painted or raw brass. remote dimmable on demand.







55-15/SO
7w 24V 490lm 3000k




110-15/SO
15w 24V 990lm 3000k




150-15/SO
20w 24V 1380lm 3000k




55-30/SO biemissione
7w 24V 490lm 3000k
5w 24V 330lm 3000k



110-30/SO biemissione
15w 24V 990lm 3000k
12w 24V 850lm 3000k



150-30/SO biemissione
20w 24V 1380lm 3000k
18w 24V 1225lm 3000k




16




a richiesta con nome colore su 1 lato con maggiorazione
color name on one side with surcharge on demand




50-1/ap
6,5w 24V 440lm 3000k



50-2/ap
6,5w 24V 440lm 3000k



50-3/ap
6,5w 24V 440lm 3000k









tributo all'artista grazia varisco (1937)
cofondatrice del gruppo T di milano
è stata titolare della cattedra di teoria della percezione
all'accademia di brera.

tribute to the artist grazia varisco (1937)
co-founder of the gruppo T in milan
she held the chair of perception theory
at the academy of brera.









24



mini.mah

2019



apparecchio da parete, sospensione regolabile in altezza su cavi di acciaio. struttura in ottone/alluminio. finiture in ottone grezzo o anodizzato. modulo led integrato e diffusore opale. a richiesta dimmerabile da remoto.

wall, suspension luminaire adjustable in height on iron wires. structure in brass/aluminum. finishes in raw brass or anodized. led module and opal diffuser. remote dimmable on demand.





versione incasso
recessed version





versione incasso
recessed version




29


versione incasso
recessed version




100/so
14w 24V 1000lm 3000k




150/so
21w 24V 1500lm 3000k



190/so
26,5w 24V 1890lm 3000k




60/ap
7,5w 24V 540lm 3000k



30

100/ap
14w 24V 1000lm 3000k



150/ap
21w 24V 1500lm 3000k












137/ph dim
32w 24V 3800lm 3000k



bow137

2019



apparecchio sospeso parete-parete o pavimento-soffitto su cavo di tenuta in acciaio. struttura in alluminio o ottone. finiture verniciato, galvanizzato o ottone grezzo. modulo led integrato e diffusore opale. lunghezza cavo in acciaio standard 600cm max. on/off dimmerabile a sfioramento per la versione pavimento. a richiesta dimmerabile da remoto per la versione parete.

wall-to-wall or floor-to-ceiling version luminaire on iron wire. structure in aluminum or brass. finishes painted, galvanized or raw brass. 600cm standard lenght max. floor version on/off dimmable hand-over. wall version remote dimmable on demand.



a designer is a planner with an aesthetic sense






38



137/ap teso
32w 24V 3800lm 3000k






137/ph dim
30w 24V 2850lm 3000k

600
max 137

stelo 137

2019




apparecchio sospeso parete-parete o pavimento-soffitto su cavo di tenuta in acciaio. struttura in alluminio o ottone. finiture verniciato, galvanizzato o ottone grezzo. modulo led integrato e diffusore opale. lunghezza cavo in acciaio standard 600cm max. on/off dimmerabile a sfioramento per la versione pavimento. a richiesta dimmerabile da remoto per la versione parete.

wall-to-wall or floor-to-ceiling version luminaire on iron wire. structure in aluminum or brass. finishes painted, galvanized or raw brass. 600cm standard lenght max. floor version on/off dimmable hand-over. wall version remote dimmable on demand.







44





137/ap teso
30w 24V 2850lm 3000k



600
max



lego 2019




apparecchio da parete con emissione a luce diretta o indiretta in base al suo posizionamento. struttura in alluminio. finiture verniciato, galvanizzato o naturale spazzolato. modulo led integrato e diffusore opale. a richiesta dimmerabile da remoto.

wall luminaire with direct or indirect light emission as your needs. aluminum body finishes painted, galvanized or natural brushed. led module with opal diffuser. remote dimmable on demand.








20/ap
8,5w 24V 1230lm 3000k



40/ap
18w 24V 2610lm 3000k



60/ap
28w 24V 4060lm 3000k



esecuzione speciale con terminali in ottone grezzo
special version with raw brass end cap





bijoux 2019



apparecchio da tavolo, parete/soffitto. struttura in acciaio o ottone. finiture verniciato o ottone grezzo. diffusore in vetro soffiato triplex opale. lampada led inclusa.

table or wall/ceiling luminaire. structure in iron or brass. finishes painted or raw brass. opal triplex blown glass diffuser. led lamp included.





10/lp
G9 max 40w




-11,5-

14/lp
G9 max 40w




- 15 -

20/lp
E27 max 60w



- 25 -



10/sp
G9 max 40w



- 14 -

14/sp
G9 max 40w



- 17 -

20/sp
E27 max 60w



- 27 -





ipendagli 2019



apparecchio a sospensione regolabile in altezza su speciale cavo elettrico. elementi in metallo o ottone. finiture verniciato, galvanizzato, naturale o ottone grezzo. modulo led integrato. diffusore in vetro soffiato naturale, a richiesta decorato fumè. a richiesta dimmerabile da remoto.

suspension luminaire adjustable in height on special electric cable. iron or brass elements. finishes painted, galvanized, natural or raw brass. led module. natural blown glass diffuser, fumè on demand. remote dimmable on demand.





8/so

3,7w 350mA 370lm 3000k



18/so

3,7w 350mA 370lm 3000k



20/so

3,7w 350mA 370lm 3000k








tra i libri 2019




apparecchio da lettura mobile. struttura in acciaio o ottone. finiture verniciato o ottone grezzo. modulo led integrato con on/off e driver su spina. anche in versione E27 on/off.

mobile reading luminaire. structure in iron or brass. finishes painted or raw brass. led module with on/off and driver on electric cable. also with E27 on/off socket.







40/ap led
3w 700mA 270lm 3000k



40/ap led disco
3w 700mA 270lm 3000k




40/ap
E27 max 60w



60







settantagrammi


2018



apparecchio a sospensione regolabile in altezza su speciale cavo elettrico. elemento in alluminio. finitura verniciato. modulo led integrato. a richiesta dimmerabile da remoto.


suspension luminaire adjustable in length on special electric cable. aluminum element. finish painted. led module. remote dimmable on demand.






6/elemento

3w 700mA 270lm 3000k




6/so

3w 700mA 270lm 3000k




60/s21 plafone

21 x 3w 700mA 5670lm 3000k




80/s41 plafone

41 x 3w 700mA 11070lm 3000k




35/s17 plafone rettangolo

17 x 3w 700mA 4590lm 3000k



80/s41 plafone rettangolo

41 x 3w 700mA 11070lm 3000k



Light is fundamental element of life.





dare to be different..



esecuzione speciale a richiesta con coprifilo rettangolare
special version on demand with rectangular canopy



frammenti

di multiplo 2018




apparecchio da parete/soffitto con struttura in ottone/acciaio o in alluminio/acciaio. finiture ottone grezzo/verniciato o anodizzato/verniciato. diffusore in vetro bianco-latte triplex o trasparente a richiesta. altre dimensioni speciali a richiesta. lampada led inclusa.

wall/ceiling luminaire with structure in brass/iron or aluminum/iron. finishes raw brass/painted or anodized/painted. opal triplex or clear glass diffuser on demand. other special dimensions on demand. led lamp included.




**12-24/sp**


rettangolo aperto - diffusore Ø10
G9 max 40w

**12-40/sp**


rettangolo aperto - diffusore Ø10
G9 max 40w

**12-80/sp**


rettangolo aperto - diffusore Ø10
G9 max 40w

**20-40/sp**


rettangolo aperto - diffusore Ø14
G9 max 40w

**20-80/sp**

rettangolo aperto - diffusore Ø14
G9 max 40w

**20-120/sp**

rettangolo aperto - diffusore Ø14
G9 max 40w






CE IP44 ES

40-80/sp


rettangolo aperto - diffusore Ø20
E27 max 60w



71

40-120/sp


rettangolo aperto - diffusore Ø20
E27 max 60w



71

80-120/sp

rettangolo aperto - diffusore Ø25
E27 max 60w




90


71




20-20/sp
quadrato aperto - diffusore Ø14
G9 max 40w



50-50/sp
quadrato aperto - diffusore Ø25
E27 max 60w



80-80/sp
quadrato aperto - diffusore Ø25
E27 max 60w







when
good good
more
block
of
midnight
can't
come... midnight





perimetro

di multiplo 2018




apparecchio da parete/soffitto con struttura ottone/acciaio o alluminio/acciaio. finiture ottone grezzo/verniciato o anodizzato/verniciato. diffusore in vetro bianco-latte triplex o trasparente a richiesta. altre dimensioni speciali a richiesta. lampada led inclusa.

wall/ceiling luminaire with structure in brass/iron or aluminum/iron. finished raw brass/painted or anodized/painted. opal triplex or clear glass diffuser on demand. other special dimensions on demand. led lamp included.







12-24/sp
rettangolo - diffusore Ø10
G9 max 40w



12-40/sp
rettangolo - diffusore Ø10
G9 max 40w




20-40/sp
rettangolo - diffusore Ø14
G9 max 40w




20-80/sp
rettangolo - diffusore Ø14
G9 max 40w




40-80/sp
rettangolo - diffusore Ø20
E27 max 60w




12-80/sp
rettangolo - diffusore Ø10
G9 max 40w




12-120/sp
rettangolo - diffusore Ø10
G9 max 40w



20-120/sp
rettangolo - diffusore Ø14
G9 max 40w




40-120/sp
rettangolo - diffusore Ø25
E27 max 60w







20-20/sp
quadrato - diffusore Ø14
G9 max 40w



40-40/sp
quadrato - diffusore Ø20
E27 max 60w



80-80/sp
quadrato - diffusore Ø25
E27 max 60w









sottomultiplo

2018



apparecchio tavolo, parete con struttura ottone/acciaio. finiture ottone grezzo/verniciato. diffusore in vetro bianco-latte triplex o trasparente a richiesta. lampada led inclusa. versione in alluminio anodizzato/verniciato con mudulo led a tensione di rete dimmerabile.

table, wall luminaire with structure in brass/iron. finished raw brass/painted. opal triplex glass diffuser or clear on demand. led lamp included. aluminum version finishes anodized/painted with main voltage led dimmable module.







24/Ip led on/off dim
tensione di rete/main voltage
4,5w 400lm 3000k




40/Ip led on/off dim
tensione di rete/main voltage
4,5w 400lm 3000k




24/Ip on/off
G9 max 40w





40/Ip on/off
E27 max 60w




24/ap led dim
tensione di rete/main voltage
8,5w 700lm 3000k




40/ap led dim
tensione di rete/main voltage
13w 1150lm 3000k





24/ap
G9 max 40w




40/ap
E27 max 60w



160/ap led dim
24w 24V 1800lm 3000k



160/ap
E27 max 60w







t.ball

2018




apparecchio a soffitto con struttura in ottone grezzo/acciaio verniciato. diffusore in vetro soffiato trasparente, a richiesta opale matt. modulo led integrato a tensione di rete. altre dimensioni a richiesta. dimmerabile da remoto.

ceiling luminaire with structure in raw brass, iron painted. diffuser in blown glass clear. opal matt gloss on demand. led module main voltage. others dimensions on demand. remote dimmable.







35/pl dim
tensione di rete/main voltage
8,5w 850lm 3000k



70/pl dim
tensione di rete/main voltage
8,5w 850lm 3000k



100/pl dim
tensione di rete/main voltage
8,5w 850lm 3000k







90

tegolino

2018




apparecchio a pavimento, sospensione regolabile in altezza su speciale cavo elettrico coassiale da 50 a 300cm. struttura in alluminio. finitura anodizzato. modulo led integrato e diffusore opale. altre lunghezze, colori cavo e struttura a richiesta. versione sospensione a richiesta dimmerabile da remoto.

floor, suspension luminaire with special coaxial electric cable lenght from 50cm to 300cm adjustable in height. aluminum structure. finish anodized. led module and opal diffuser. other finishes, lenght, color cable and structure on demand. suspension version remote dimmable on demand.







20/so
7,5w 24V 550lm 3000k




20/s2
2 x 7,5w 24V 1100lm 3000k




20/s3
3 x 7,5w 24V 1650lm 3000k





20/s4
4 x 7,5w 24V 2200lm 3000k



20/s5
5 x 7,5w 24V 2750lm 3000k



195/ph on/off touch dim
42w 24V 4000lm 3000k











nash (m₁, m₂) 2018



la mia teoria dei giochi
fino a quando non cambierà il contesto i piccoli globi resteranno in equilibrio


apparecchio da tavolo, parete. struttura in ottone o alluminio. finiture ottone grezzo o verniciato. diffusore in vetro soffiato bianco-latte triplex o trasparente su richiesta. lampada led inclusa.

wall, table luminaire. structure in brass or aluminum. finishes raw brass or painted. blown glass diffuser opal triplex or clear on demand. led lamp included.








35/lp on/off
E27 max 60w




70/lp2 on/off touch dim
E27 max 60w
G9 max 40w



35/ap
E27 max 60w



70/ap2
E27 max 60w
G9 max 40w






100



fissaggio a incasso
recessed version

ar111

2018




apparecchio da parete/soffitto, sospensione regolabile in altezza su speciale cavo elettrico da 50 a 300cm. struttura in alluminio. finiture verniciato o galvanizzato. modulo led a corrente costante o a tensione di rete. a richiesta altri colori e lunghezze cavo. a richiesta dimmerabile da remoto.

wall/ceiling, suspension luminaire adjustable in height on special electric cable from 50 to 300cm. aluminum structure. finished painted or galvanized. current constant or main voltage led module. other colors and cables length on demand. remote dimmable on demand.







11/so plus
35w 700mA 3080lm 60° 3000k




11/s2 plus
2 x 35w 700mA 6160lm 60° 3000k




11/s3 plus
3 x 35w 700mA 9240lm 60° 3000k




11/s4 plus
4 x 35w 700mA 12320lm 60° 3000k



11/s5 plus
5 x 35w 700mA 15400lm 60° 3000k



11/sp dim
tensione di rete/main voltage
25w 2300lm 60° 3000k




35/sp dim
tensione di rete/main voltage
25w 2300lm 60° 3000k




45/sp dim
tensione di rete/main voltage
25w 2300lm 60° 3000k



80/pl dim
tensione di rete/main voltage
25w 2300lm 60° 3000k



150/pl dim
tensione di rete/main voltage
25w 2300lm 60° 3000k



11/so dim
tensione di rete/main voltage
25w 2300lm 60° 3000k








35w 700mA 3080lm 2700k












110



33giri 2019




apparecchio da pavimento, parete/soffitto. struttura in acciaio o ottone. finiture verniciato o ottone grezzo. a richiesta led di cortesia con interruttore on/off.

floor, wall/ceiling luminaire. structure in brass or iron. finishes raw brass or painted. on/off courtesy led on demand.







20/sp
E27 max 60w





30/sp
E27 max 60w



30/ph3
3 E27 max 60w




30/ph6
6 E27 max 60w



con led di cortesia doppia accensione a richiesta
courtesy led with double lighting on demand







versione a tensione di rete
main voltage version

biglia

2018




apparecchio a sospensione regolabile in altezza su speciale cavo elettrico lunghezza standard da 50 a 300cm. struttura in legno di rovere, finiture verniciato o sbiancato o f. wengè. modulo led a corrente costante o a tensione di rete. a richiesta altri colori e lunghezze cavi. a richiesta dimmerabile da remoto.

suspension luminaire adjustable in height on special electric cable standard lenght from 50 to 300cm. oak wood structure. finishes painted or white oak or f. wengè. current constant or main voltage led module. other colors and cables length on demand. remote dimmable on demand.







12/so
3w 700mA 270lm 3000k




12/s2
2 x 3w 700mA 540lm 3000k




12/s3
3 x 3w 700mA 810lm 3000k




12/s4
4 x 3w 700mA 1080lm 3000k



12/s5
5 x 3w 700mA 1350lm 3000k




12/s6
6 x 3w 700mA 1620lm 3000k



118



12/so plus dim
tensione di rete/main voltage
4,5w 390lm 3000k
















124

piana

2018



apparecchio da parete. struttura in acciaio, ottone o in pietra sinterizzata. finiture verniciato, ottone grezzo o effetto marmo. modulo led integrato. luce indiretta e luce di cortesia integrata, doppia accensione. a richiesta dimmerabile da remoto.

wall luminaire. structure in brass, iron or sintered stone. finishes painted, raw brass or marble effect. led module. indirect light emission and integrated courtesy light, double lighting. remote dimmable on demand.




125

**40/ap**

30w 24V 2850lm 3000k

+ luce cortesia/courtesy led - 1,2w 350mA 135lm 3000k



40


40

- 40 -

60/ap

45w 24V 4275lm 3000k

+ luce cortesia/courtesy led - 1,2w 350mA 135lm 3000k




60

60

40/ap stone*

30w 24V 2850lm 3000k

+ luce cortesia/courtesy led - 1,2w 350mA 135lm 3000k



40


40

- 40 -

60/ap stone*

45w 24V 4275lm 3000k

+ luce cortesia/courtesy led - 1,2w 350mA 135lm 3000k



60


60





multiplō

nerogloss 2018




apparecchio da tavolo, pavimento, soffitto, sospensione regolabile in altezza su cavi di tenuta in acciaio. struttura in alluminio. finitura anodizzato. modulo led integrato. dimmerabile a richiesta.

table, floor, ceiling, suspension luminaire adjustable in length on iron wires. aluminum structure. finish anodized. led module. dimmable on demand.







24/lp1 on/off dim
verticale/long
tensione di rete/main voltage
4,5w 400lm 3000k




40/lp1 on/off dim
verticale/long
tensione di rete/main voltage
4,5w 400lm 3000k




80/lp1 on/off dim
verticale/long
tensione di rete/main voltage
8,5w 800lm 3000k




130
24/pl2 dim
orizzontale/wide
tensione di rete/main voltage
2 x 4,5w 800lm 3000k




40/pl2 dim
orizzontale/wide
tensione di rete/main voltage
2 x 4,5w 800lm 3000k




80/pl2 dim
orizzontale/wide
tensione di rete/main voltage
2 x 8,5w 1600lm 3000k




24/pl dim
verticale/long
tensione di rete/main voltage
4,5w 400lm 3000k



40/pl dim
verticale/long
tensione di rete/main voltage
4,5w 400lm 3000k




80/pl dim
verticale/long
tensione di rete/main voltage
8,5w 800lm 3000k







24/s2 dim
orizzontale/wide
tensione di rete/main voltage
 $2 \times 4,5\text{w}$ 800lm 3000k




40/s2 dim
orizzontale/wide
tensione di rete/main voltage
 $2 \times 4,5\text{w}$ 800lm 3000k




80/s2 dim
orizzontale/wide
tensione di rete/main voltage
 $2 \times 8,5\text{w}$ 1600lm 3000k



40/s1 dim
verticale/long
tensione di rete/main voltage
 $4,5\text{w}$ 400lm 3000k




80/s1 dim
verticale/long
tensione di rete/main voltage
 $8,5\text{w}$ 800lm 3000k



160/ph on/off
tensione di rete/main voltage
 24w 1800lm 3000k

131










diffusore globo esterno a richiesta
external glass diffuser on demand

multiplo

2017 - 2018




apparecchio da tavolo, pavimento, parete, parete/soffitto, soffitto, sospensione regolabile in altezza su cavi di tenuta in acciaio. struttura in ottone/acciaio. finiture ottone grezzo/verniciato. diffusore in vetro soffiato bianco-latte triplex o trasparente. lampada led inclusa.

table, floor, wall, wall/ceiling, ceiling, suspension luminaire adjustable in lenght on iron wires. structure brass/iron. finishes raw brass/painted. diffuser in blown glass opal triplex or clear. led lamp included.







24/lp1 on/off
G9 max 40w



40/lp1 on/off
G9 max 40w




80/lp1 on/off
E27 max 60w




136




versioni tavolo 2 luci a richiesta
table version with 2 bulbs on demand




24/sp1
G9 max 40w




24/sp2
2 G9 max 40w




40/sp1
G9 max 40w




40/sp2
2 G9 max 40w



80/sp1
E27 max 60w




80/sp2
2 E27 max 60w




137


24/pl
G9 max 40w



40/pl
G9 max 40w




80/pl
E27 max 60w







24/s1
G9 max 40w




24/s2
2 G9 max 40w




40/s1
G9 max 40w




40/s2
2 G9 max 40w



80/s1
E27 max 60w



80/s2
2 E27 max 60w




138





160/ph on/off
E27 max 60w




140




euroluce 2019


315 accessorio multiplo
distanziale
piccolo




316 accessorio multiplo
distanziale
medio



317 accessorio multiplo
distanziale
grande



318 accessorio multiplo
morsetto





esempio di multiplo plafone aggregato
ceiling multiple aggregated



esempio di multiplo sospensione aggregato
suspension multiple aggregato



143



144

travetta

2017



apparecchio a sospensione regolabile in altezza su cavi di tenuta in acciaio. struttura in legno. finiture rovere naturale, zebrano o noce canaletto. modulo led integrato. diffusore in PMMA opale. a richiesta dimmerabile da remoto.

suspension luminaire adjustable in length on iron wires. structure in wood. finishes oak natural, zebrawood, or walnut canaletto. led module. diffuser in PMMA opal. remote dimmable on demand.



145


legno zebrano
zebrano wood



146



100/so
23w 24V 2200lm 3000k



150/so
35w 24V 3300lm 3000k



190/so
43w 24V 4150lm 3000k





hob 2016




apparecchio da tavolo, parete. struttura in acciaio o ottone. finiture verniciato, galvanizzato o ottone grezzo. versione ottone grezzo con alimentazione decentrata e cavo elettrico rivestito in tessuto. interruttore on/off integrato e spina EU assemblata.

table, wall luminaire. structure iron or brass. finishes painted, galvanized or raw brass. raw brass version with decentralized power and electric cable in fabric coated. on/off switch integrated and plug EU assembled.







30/lp on/off
E27 max 60w




30/ap
E27 max 60w




40/ap sx
E27 max 60w



60/ap sx
2 E27 max 60w




30/ap dec. on/off sx dx
E27 max 60w




150

40/ap dec. on/off sx
E27 max 60w



60/ap dec. on/off sx
2 E27 max 60w





colore a richiesta
color on demand



when

***nothing* g
go left!**





con luce di cortesia a richiesta
with courtesy light on demand



a designer is a planner with an aesthetic sense

156



esecuzione speciale a richiesta
special version on demand










160




apparecchio da pavimento, parete, soffitto, sospensione regolabile in altezza su cavi di tenuta in acciaio. struttura in alluminio o ottone. finiture verniciato o ottone grezzo. diffusore in vetro soffiato bianco-latte triplex o trasparente. lampada led inclusa. versione parete con modulo led incluso a tensione di rete dimmerabile da remoto.

floor, wall, ceiling, suspension luminaire adjustable in length on iron wires. structure aluminum or brass. finishes painted or raw brass. diffuser in blow glass opal triplex or clear. led lamp included. wall version with led module main tension remote dimmable.








12/ap led dim
tensione di rete/main voltage
8,5w 800lm 3000k




18/ap led dim
tensione di rete/main voltage
8,5w 800lm 3000k




40/ap led dim
16w 1500lm 3000k




12/ap
G9 max 40w



18/ap
G9 max 40w




190/ph on/off
3 E27 max 60w
3 G9 max 40w




162

40/ap
E27 max 60w




40/ap2
E27 max 60w
G9 max 40w




**60/so long**


2 E27 max 60w
2 G9 max 40w

**90/so long**


3 E27 max 60w
3 G9 max 40w

**145/so long**


5 E27 max 60w
5 G9 max 40w

**60/so wide**


2 E27 max 60w
2 G9 max 40w

**90/so wide**

4 E27 max 60w
2 G9 max 40w

**145/so wide**


6 E27 max 60w
4 G9 max 40w




163

**60/pl**


2 E27 max 60w
2 G9 max 40w


**90/pl**

3 E27 max 60w
3 G9 max 40w

**145/pl**

5 E27 max 60w
5 G9 max 40w





164





166



167






tributo all'artista londinese anthony caro (1924-2013)
tra i più significativi scultori del secolo scorso
pioniere e innovatore nell'uso dell'acciaio industriale.

tribute to the londoner artist sir anthony caro (1924-2013)
one of the most significant sculptors of his generation
pioneering a new means of expression through
his innovative use of industrial steel.



caro

2015 - 2017




apparecchio da pavimento, soffitto, sospensione regolabile in altezza su cavi di tenuta in acciaio. struttura in alluminio o ottone. finiture verniciato o galvanizzato. modulo led integrato. anche in versione soffitto con driver da incasso. a richiesta dimmerabile.

floor, ceiling or suspension luminaire adjustable in lenght on iron cable. structure aluminum or brass. finishes painted or galvanized. led module. also ceiling version recessed driver. dimmable on demand.






190/so orizzontale
33w 24V 3300lm 3000k



190/so verticale
33w 24V 3300lm 3000k




190/pl
33w 24V 3300lm 3000k



190/ph
33w 24V 3300lm 3000k

172





174




versione soffitto solo con driver remoto
version ceiling only with remote driver



colore speciale rosa antico a richiesta
antique pink special color on demand

tambour

2017 - 2019




apparecchio da tavolo, parete, sospensione regolabile in altezza su cavi in acciaio. struttura in acciaio o ottone. finiture verniciato o ottone grezzo. modulo led integrato. a richiesta dimmerabile da remoto.

table, wall, suspension luminaire table, wall and suspension luminaire adjustable in lenght on iron wires. iron or brass structure. finishes painted or raw brass. led module. remote dimmable on demand.







20/lp on/off
4w 350mA 280lm 3000k




30/lp on/off
4w 350mA 280lm 3000k




40/lp on/off
4w 350mA 280lm 3000k




20/ap dim
tensione di rete/main voltage
13w 1150lm 3000k




30/ap dim
tensione di rete/main voltage
13w 1150lm 3000k




40/ap dim
tensione di rete/main voltage
2 x 13w 2300lm 3000k




178




20/so dec. dim
tensione di rete/main voltage
13w 1150lm 3000k



30/so dec. dim
tensione di rete/main voltage
13w 1150lm 3000k



40/so dec. dim
tensione di rete/main voltage
2 x 13w 2300lm 3000k











182

m. t. o.

2015 - 2017




apparecchio sospensione regolabile in altezza su speciale cavo elettrico da 50 a 300cm. corpo in alluminio. finiture anodizzato, galvanizzato o verniciato. modulo led integrato con ottica diffusa 180°. altri colori e lunghezze cavi, versione globo con diffusore vetro opale o trasparente a richiesta. altre ottiche disponibili a scelta: 30°-90°. a richiesta alimentazione da parete o pavimento. versione dimmerabile da remoto a richiesta.

suspension luminaire adjustable in height on special electric cable from 50 to 300cm. aluminum body. finishes anodized, galvanized or painted. led module with diffuse optic 180°. other colors and cables length, version with globo glass diffuser opal or clear on demand. others optic available: 30°-90°. power wall or floor version, remote dimmable on demand.







10/so
3,5w 350mA 320lm 3000k



10/s2
2 x 3,5w 350mA 640lm 3000k



10/s3
3 x 3,5w 350mA 960lm 3000k




184



a richiesta diffusore globo in vetro opale o trasparente Ø12
supplied globe glass diffuser opal or clear Ø12 on demand

10/s6
6 x 3,5w 350mA 1920lm 3000k
















e19-e61

2007 - 2017




apparecchio parete, soffitto, sospensione. coprifilo in metacrilato, elementi in acciaio. finiture verniciato o galvanizzato. anche versione doppia accensione.

wall, ceiling, suspension luminaire. metacrylate ceiling canopy, iron elements. finishes painted or galvanized. also double lighting version.







e7 30/pl 55
7 E27 max 25w




e7 30/so 105
7 E27 max 25w



e19 55/pl 55
19 E27 max 25w




e19 55/so 105
19 E27 max 25w




192

e10 50/ap 70
10 E27 max 25w




e10 50/ap 170
10 E27 max 25w









e41 80/pl 110
41 E27 max 25w



e41 80/so 210
41 E27 max 25w




e61 110/pl 110
61 E27 max 25w




194


e61 110/so 210
61 E27 max 25w



e23 85/ap 70
23 E27 max 25w



e23 85/ap 170
23 E27 max 25w







196





close-up 2015




apparecchio da parete. struttura in acciaio. finitura galvanizzato. modulo led integrato.
basato su uno studio puntuale dell'ottica e della sua geometria, questo sistema semplice e complesso regala figure immaginarie o
naturali rifrazioni di luce... inaspettate magie.

*wall luminaire. iron structure. finishes galvanized. led module.
based on punctual study optics and geometry, this simply but complex system gives fantastic figures or natural reflection... unattended spells.*







50/ap
3w 700mA 270lm 3000k



140/ap
3w 700mA 270lm 3000k




305 accessorio tela piccola



200


306 accessorio tela grande




300 accessorio nacchera



304 accessorio SASSO



303 accessorio lettera a-z





è possibile grazie al fenomeno della rifrazione ottenere un'immagine riflessa non solo con gli specchi ma con una superficie d'acqua o altro materiale come ad esempio il vetro. Il passaggio dei raggi di luce si propaga nell'aria ed a contatto con la superficie non si trasmettono in linea retta ma subiscono variazioni di angolo.

thanks to refraction phenomenon you can get a reflected image not only with mirrors but also, for example, with a surface of water or some other material such as glass. the passage of light rays propagates in the air in contact with the surface are not transmitted in a straight line but undergoes angular variations.

**...ambarabà cicì cocò
tre scimmiette (o civette) sul comò
che facevano l'amore
con la figlia del dottore
il dottore si ammalò
ambarabà cicì cocò**


202



la filastrocca nell'arte, nello spettacolo... nella luce. citata in espressione artistiche e canzoni (non solo infantili) a teatro e nella letteratura, dalla canzone dello zecchino d'oro del '65, a quella di nilla pizzi del 2003, alla versione punk-rock dei punkreas, di vasco rossi, di elio e le storie tese fino alla penna di umberto eco.

ambarabà-cicì-cocò

2017




apparecchio da tavolo, parete o sospensione con speciale cavo elettrico regolabile in altezza. struttura in acciaio o ottone. finiture verniciato, galvanizzato o ottone lucido. diffusore in vetro soffiato naturale, decorato fumè o con parziale decoro.

luminaire for table, wall and suspension adjustable in lenght with special electric cables. iron structure or brass. finishes painted, galvanized or natural polished. blow glass diffuser in natural clear or fumè, also with partial decor.






ambarabà 25/Ip on/off
E27 max 60w




cicì 20/Ip on/off
E27 max 60w




cocò 30/Ip on/off
E27 max 60w




ambarabà 45/ap
E27 max 60w



cicì 45/ap
E27 max 60w



cocò 50/ap
E27 max 60w




ambarabà 40/so
E27 max 60w



204


cicì 38/so
E27 max 60w




cocò 45/so
E27 max 60w



60/s2
2 E27 max 60w




60/s3
3 E27 max 60w



Le strutture s2-s3 si completano con i diffusori in vetro a scelta indicando i loro codici
structures order s2-s3 will complete with glass diffuser pointing out codes you selected


**318 accessorio
ambarabà**



**319 accessorio
cicì**



**320 accessorio
cocò**







206



esecuzione speciale a richiesta
special version on demand



eretta

2016



apparecchio da tavolo. struttura in acciaio o ottone. finiture verniciato, galvanizzato o ottone grezzo. modulo led integrato con on/off e driver su spina. anche in versione E27 on/off. a richiesta dimmerabile.

table luminaire. iron or brass structure. finishes painted, galvanized or raw brass. led module with on/off and driver on plug. also E27 version on/off switch. dimmable on demand.




209




210



12/lp led on/off
3w 700mA 270lm 3000k



12/lp on/off
E27 max 60w





211



212

trepie 2015



apparecchio da tavolo e pavimento. struttura in acciaio. finitura verniciato. modulo led integrato. versione a pavimento a richiesta dimmerabile e con accensione a sfioramento sulla struttura.



table and floor luminaire. iron structure. finish painted. led module. floor version on/off dimmable hand-over on demand.




213



50/lp on/off
tensione di rete/main voltage
14w 1200lm 3000k



65/ph on/off
tensione di rete/main voltage
23w 1800lm 3000k



214








216

t 25

2017



apparecchio a parete, parete/soffitto, sospensione regolabile in altezza su speciale cavo elettrico. struttura in acciaio o ottone/acciaio. finiture verniciato o ottone grezzo/verniciato. lampada led opale inclusa.


wall, wall/ceiling and suspension luminaire adjustable in lenght with special electric cable. structure in iron or brass/iron. finishes painted or raw brass/painted. led bulb opal included.




217




18/ap verticale
E14 max 40w



45/ap orizzontale
E14 max 40w




45/sp3
3 E14 max 40w




35/so
E14 max 40w




35/so dec.
E14 max 40w



70/so
E14 max 40w



70/so dec.
E14 max 40w




218


140/so
E14 max 40w




140/so dec.
E14 max 40w



45/s3
3 E14 max 40w



90/s8
8 E14 max 40w





sperimentazione

la

idea

fruizione




220



221

222



brunito verniciato / old brass painted

t-five 2009 - 2017



apparecchio a sospensione regolabile in altezza su cavi di tenuta in acciaio. struttura in acciaio. finitura verniciato. si completa a richiesta con l'accessorio "schermo" in lamiera. lampada led inclusa.

suspension luminaire adjustable in length on iron wires. iron structure. finish painted. suitable for accessory "schermo". led lamp included.



223

brunito verniciato / old brass painted

**95/so**




G5 14w 24V ac100 ~ 230V 3000k 1120lm 140°

125/so

G5 18w 24V ac100 ~ 230V 3000k 1440lm 140°

150/so

G5 22w 24V ac100 ~ 230V 3000k 1760lm 140°



224

88/875mm accessorio schermo**88/1180mm accessorio schermo****88/1475mm accessorio schermo**

ottone verniciato / painted brass


225



226

tubetto

2014 - 2018




apparecchio a parete/soffitto, soffitto ed incasso con corpo direzionale. versione sospensione regolabile in altezza su speciale cavo elettrico. struttura in alluminio o ottone. finiture verniciato, galvanizzato o ottone grezzo. modulo led integrato. a richiesta dimmerabile e versione ad incasso per sospensione e soffitto.

wall/ceiling, ceiling, and recessed luminaire with directional body. suspension version adjustable in lenght on special electric cable. iron or brass structure. finishes painted, galvanized or in raw brass. led module. dimmable and recessed version for suspension and ceiling on demand.







25/sp
3w 700mA 270lm 3000k




25/sp incasso
3w 700mA 270lm 3000k




50/pl
3w 700mA 270lm 3000k



100/pl
3w 700mA 270lm 3000k



150/pl
3w 700mA 270lm 3000k



228




50/so
3w 700mA 270lm 3000k



100/so
3w 700mA 270lm 3000k




150/so
3w 700mA 270lm 3000k




disponibili in versione plus 6w 500mA 470lm 3000k con maggiorazione
available plus version 6w 500mA 470lm 3000k with surcharge




90/s6
6 x 3w 700mA 1620lm 3000k




80/s12 plafone rettangolo
12 x 3w 700mA 3240lm 3000k




80/s12 plafone tondo
12 x 3w 700mA 3240lm 3000k



160/s24 plafone rettangolo
24 x 3w 700mA 6480lm 3000k



150/s24 plafone tondo
24 x 3w 700mA 6480lm 3000k





230





232



233



234



235



236






238

pallatre

2016 - 2019



apparecchio da tavolo, pavimento, sospensione regolabile in altezza su speciale cavo elettrico. elementi in acciaio o ottone. finiture verniciato o ottone grezzo. diffusore in vetro soffiato triplex opale. lampada led inclusa.


table, floor, suspension luminaire adjustable in height with special electric cable. elements in iron or brass. finishes painted or raw brass. opal triplex blown glass diffuser. led lamp included.




239




30/so
E27 max 60w




40/so
E27 max 60w



50/so
E27 max 60w



pallatre/s3
3 E27 max 60w




10/lp on/off
G9 max 40w



14/lp on/off
G9 max 40w




25/lp on/off
E27 max 60w




240




50/ph
low 150 led on/off
E27 max 60w




60/ph
low 160 led on/off
E27 max 60w



40/ph
tall 190 led on/off
E27 max 60w



50/ph
tall 200 led on/off
E27 max 60w





241





244







246

tratto

2017




apparecchio a parete e sospensione regolabile in altezza su cavi di tenuta in acciaio. struttura in alluminio. finitura verniciato. diffusore in PMMA opale. modulo led integrato. luce diretta o indiretta, doppia accensione. a richiesta dimmerabile da remoto.

wall and suspension luminaire adjustable in length on iron wires, special electric cable, aluminum structure, finish painted, opal PMMA diffuser, led module, emission light indirect and direct, double lighting, remote dimmable on demand.






200/ap remote driver
biemissione/double emission
2 x 40w 24V 5600lm 3000k



200



200/ap dec. on/off
biemissione/double emission
2 x 40w 24V 5600lm 3000k



200

248



200/so
biemissione/double emission
2 x 40w 24V 5600lm 3000k



200

disponibili anche nella versione monoemissione 40w 24V 2800lm 3000k
also available in the mono emission version 40w 24V 2800lm 3000k






250

tiramisù

2015 - 2017



apparecchio da tavolo, pavimento, sospensione regolabile in altezza con speciale cavo elettrico. anche con fissaggio a soffitto su carrucola. elementi in cemento colato. modulo led integrato, anche in versione E27. a richiesta dimmerabile.

table, floor, suspension luminaire adjustable in length on special electric cable. also with pulley fixing on the ceiling, parts in solid natural cement. led module and E27 version. dimmer on demand.






10/Ip led on/off
3w 700mA 270lm 3000k




10/so led
3w 700mA 270lm 3000k



20/ph led on/off
una carrucola/single pulley
3,7w 350mA 380lm 3000k




20/ph led on/off
due carrucole/double pulleys
3,7w 350mA 380lm 3000k



252



302 accessorio CARRUCOLA






10/lp on/off
E27 max 60w



10/so
E27 max 60w




20/ph on/off
una carrucola/single pulley
E27 max 60w





254






256

puntina

2016 - 2019




apparecchio da tavolo, pavimento e soffitto. struttura in acciaio/pvc o ottone. finiture verniciato o ottone grezzo. modulo led integrato. a richiesta dimmerabile e anche nei colori, giallo, rosso, verde, azzurro. versione a parete con fissaggio esterno o ad incasso, anche in speciale versione con presa usb ed interruttore on/off touch dimmer.

table, floor and ceiling luminaire. structure in iron/pvc. finishes painted or raw brass. led module. dimmable and also painted finishes yellow, red, green, light blue on demand. wall version with external or recessed canopy, also special version with usb plug and switch on/off touch dimmer.







50/ap on/off
2w 500mA 190lm 3000k




50/ap incasso
2w 500mA 190lm 3000k



50/ap usb touch dim
2w 500mA 190lm 3000k




70/pl
3w 700mA 270lm 3000k




258


150/pl
4w 350mA 460lm 3000k



170/ph on/off
4w 350mA 460lm 3000k



10/lp on/off
2w 500mA 190lm 3000k





when
good good
more
black
of
midnight
can't
came... (neapolitan s

aprileduemilladiciassettes



260



261

on/off touch dim. + usb


262



on/off remoto speciale
special remote on/off




263



264

U brass

2016 - 2018




apparecchio da tavolo, parete/soffitto e sospensione regolabile in altezza su cavi di tenuta. struttura in acciaio o solido ottone. finiture verniciato o ottone grezzo. lampada led opale inclusa.

table, wall/ceiling and suspension luminaire adjustable in lenght on iron wires. structure in iron or solid brass. finishes painted or raw brass. opal led lamp included.







35/lp
S14d max 35w




55/lp
S14d max 60w




35/sp
S14d max 35w




55/sp
S14d max 60w




110/sp
S14s max 60w



150/sp
3 S14d max 60w




205/sp
2 S14s max 60w




266


110/so
S14s max 60w



150/so
3 S14d max 60w



205/so
2 S14s max 60w





267



268





270





272




273




274

C-yI 2009 - 2018



apparecchio da pavimento, soffitto, sospensione regolabile in altezza su speciale cavo elettrico. struttura in alluminio. finitura verniciato. lampada led inclusa o modulo led integrato nella versione plus.

floor, ceiling, suspension luminaire adjustable in height on special electric cable. structure in aluminum. finish painted. led lamp included or module led in plus version.






35/so
GU10 max 50w



50/so
GU10 max 50w



100/so
GU10 max 50w




35/so led plus
tensione di rete/main voltage
8,5w 800lm 3000k



50/so led plus
tensione di rete/main voltage
8,5w 800lm 3000k



100/so led plus
tensione di rete/main voltage
8,5w 800lm 3000k




276




35/pl
GU10 max 50w



50/pl
GU10 max 50w



100/pl
GU10 max 50w




35/pl led plus
tensione di rete/main voltage
8,5w 800lm 3000k



50/pl led plus
tensione di rete/main voltage
8,5w 800lm 3000k



100/pl led plus
tensione di rete/main voltage
8,5w 800lm 3000k





maxi 45/pl dim
tensione di rete/main voltage
25w 2375lm 3000k





278





280

spazio

2014



apparecchio da pavimento. elementi in alluminio e cavo speciale coassiale. finitura verniciato. modulo led integrato. disponibile con ottiche 30°-90°-180°. a richiesta versione parete/soffitto e con diffusore globo.

floor luminaire. elements in aluminum and coaxial cable. finish painted. led module. available with optic lens 30°-90°-180°. wall/ceiling version and globo diffuser on demand.




281

esecuzione speciale a richiesta
special version on demand



10/ph
3,5w 350mA 320lm 3000k



15 metri di cavo elettrico - 10 fissaggi a vite inclusi
15 meters electric cable - 10 pcs screw fixing included

282



a richiesta diffusore globo in vetro opale o trasparente Ø12
supplied globe glass diffuser opal or clear Ø12 on demand





284



apparecchio parete/soffitto. struttura in alluminio. finitura verniciato. emissione luce indiretta. modulo led integrato. dimmerabile da remoto.



wall/ceiling luminaire. aluminum structure. finish painted. indirect light emission. led module. remote dimmable.





45/sp dim
10w 1200lm 3000k

90/sp dim
20w 1800lm 3000k





287



dondolo

2010




apparecchio da tavolo con struttura in acciaio. finiture verniciato o galvanizzato. diffusore in PMMA opale. emissione indiretta con modulo led integrato. interruttore on/off su cavo elettrico. anche versione dimmerabile.

table luminaire with iron structure. finishes painted or galvanized. opal PMMA diffuser. indirect emission and led module. switch on/off on electric cable. also dimmable version.






35/lp
tensione di rete/main voltage
24w 1800lm 3000k



dondolino 20/lp dim
5 x 1w 350mA 450lm 3000k



290








292

tiperdue

2017 - 2019



apparecchio da pavimento, parete, parete/soffitto o soffitto con bracci regolabili e snodi direzionabili. struttura in acciaio o ottone. finiture verniciato, galvanizzato o ottone grezzo/verniciato.


floor, wall, wall/ceiling and ceiling luminaire with adjustable arms and joints. structure in iron or brass. finishes painted, galvanized or raw brass/painted.



293




125/ap snodi
E27 max 60w




- 18 -

125/ap2 snodi
2 E27 max 60w




- 19 -

40/sp2 snodo
2 E27 max 60w



- 19 -

40/sp3 snodo
3 E27 max 60w




- 19 -

294




60/pl5 snodi
5 E27 max 60w



- 19 -


190/ph snodi on/off
2 E27 max 60w




- 19 -




70/pl snodo
E27 max 60w




70/pl2 snodo
2 E27 max 60w



140/pl snodo
E27 max 60w




140/pl2 snodo
2 E27 max 60w




295



70/pl2 cavo dec.
2 E27 max 60w



140/pl2 cavo dec.
2 E27 max 60w





296





298





300






301



302

wl 130

2016 - 2019




apparecchio da tavolo, pavimento, parete. struttura in alluminio. finitura verniciato. versione led con modulo integrato e comando on/off touch dimmer sulla struttura. anche versione E27 che si completa a richiesta con accessorio diffusore in PMMA opale.

table, floor, wall luminaire. structure in aluminum. finish painted. module led and switch on/off touch dimmer on structure. also E27 version suitable with accessory opal PMMA diffuser.







45/ap
on/off touch dim
5w 24V 450lm 3000k




50/lp
on/off touch dim
5w 24V 450lm 3000k




130/ap led
on/off touch dim
10w 24V 900lm 3000k




130/ph
on/off touch dim
7w 24V 665lm 3000k



160/ph
on/off touch dim
7w 24V 665lm 3000k





190/ph
on/off touch dim
21w 24V 1900lm 3000k





316 accessorio per OCONO 28

130/ap on/off
E27 max 60w




305




306

A photograph of two minimalist floor lamps with black rectangular bases and thin black stems. The lamp on the left has a light green curved shade, while the one on the right has a warm yellow curved shade. They are positioned on a light-colored floor against a dark wall. A small portion of a white sofa is visible on the left. The background is dark.

dare to be different



iled 2013 - 2019



apparecchio da tavolo, incasso. struttura in acciaio o alluminio. finiture verniciato o galvanizzato. modulo led integrato. sospensione regolabile in altezza su speciale cavo elettrico fornita con ottica diffusa 180°. a richiesta con ottica 30°-90° o con diffusore globo in vetro opale o trasparente. a richiesta dimmerabile da remoto.

table, recessed luminaire. iron or aluminum structure. finishes painted or galvanized. led module. suspension version adjustable in height on a special electric cable supplied with diffuse optic 180°. available with optic 30°-90° or with globe version opal or clear glass diffuser on demand. remote dimmable on demand.





310

iled spot/pl incasso plus




311




10/so
3,5w 350mA 320lm 3000k





10/so dec.
3,5w 350mA 320lm 3000k



13/s3 dec.
3 x 3,5w 350mA 960lm 3000k




13/s6 dec.
6 x 3,5w 350mA 1920lm 3000k




a richiesta diffusore globo in vetro opale o trasparente Ø 12
supplied globe glass diffuser opal or clear Ø 12

312




gesso/incasso
3w 700mA 270lm 3000k

foro/hole 8,5x8,5cm




spot/incasso
3w 700mA 270lm 3000k

foro/hole Ø3,6cm




gesso/incasso plus dim
tensione di rete/main voltage
8,5w 800lm 3000k

foro/hole 12,5x12,5cm




spot/incasso plus dim
tensione di rete/main voltage
8,5w 800lm 3000k

foro/hole Ø4,6cm



45/lp touch dim
3w 700mA 270lm 3000k






313



314

i...no 2014



apparecchio da pavimento, sospensione regolabile in altezza su speciale cavo elettrico. struttura in acciaio. finiture verniciato o galvanizzato. emissione luce indiretta. modulo led integrato.

floor, suspension luminaire adjustable in height on a special electric cable. iron structure. finishes painted or galvanized. indirect light emission. led module.






14/so
3 x 1,2w 350mA 405lm 3000k




22/so
3 x 3w 700mA 810lm 3000k



35/so
tensione di rete/main voltage
24w 1800lm 3000k




35/ph on/off dim
tensione di rete/main voltage
24w 1800lm 3000k





317



318

sentou

2009



apparecchio parete/soffitto. struttura in acciaio. finiture verniciato, galvanizzato o ecocromo*. diffusore interno in metacrilato. emissione luce indiretta. modulo led integrato. a richiesta dimmerabile da remoto.

wall/ceiling luminaire. iron structure. finishes painted, galvanized and ecochrome. inside diffuser in metacrylate. indirect light emission. led module. remote dimmable on demand.*





45/sp

tensione di rete/main voltage

24w 1800lm 3000k




-11-

* ECOCROMO: caratterizzato dalla totale assenza di acidi corrosivi è di origine vegetale, dona alla lucentezza del cromo una delicata e calda tonalità di colore, in osservanza della direttiva RoHS 2 che limita l'uso di sostanze nocive nella produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'unione europea.

ECOCHROME is characterized by the complete absence of corrosive acids with his vegetal origin, giving at the same times of brightness of chrome a delicate and warm color tone in observance with the RoHS 2 directive that restricts the use of toxic substances in the manufacture of electrical and electronic equipment in UE.

320





321



322

lumone

2009



apparecchio da pavimento. struttura in acciaio. finitura verniciato. diffusore in tessuto stone washed. doppia accensione. interruttore on/off a pavimento. lampada led inclusa.


floor luminaire. iron structure. finish painted. fabric diffuser stone washed. double lighting. floor on/off switch. led lamp included.



323



80/ph on/off
2 E27 max 60w



324







tributo all'artista amedeo modigliani (1884-1920)
nato a livorno e studiato e vissuto a parigi esponente della
omonima scuola degli espressionisti agli inizi del secolo scorso
era solito raffigurare con tele e scultura volti di donne che ha
molto amato nella sua breve vita al limite.

tribute to the italian artist amedeo modigliani (1884-1920)
born in livorno, studied and lived in paris became exponent of
the homonymous school of expressionists at the beginning of the
last century it was usually picture with canvases and sculpture
faces of women that he loved much in his short and to limit life.



apparecchio da tavolo. struttura in acciaio. finiture verniciato o galvanizzato. diffusore in vetro soffiato triplex o nero lucido. on/off dimmer su cavo. lampada led inclusa.


table luminaire. iron structure. finishes painted or galvanized. diffuser in blown glass triplex or glossy black. on/off dimmer on cable. led lamp included.

327






18/lp on/off dim
E27 max 60w



328

dedo 18 oggetto
dim 18x62cm







330

spot313-314

2019



apparecchio da incasso con corpo in gesso a scomparsa in controsoffitto rasato con malta. modulo led integrato dimmerabile. diffusore in PMMA chiaro antiriflesso. anche in versione tubetto in acciaio o ottone. finiture verniciato o ottone grezzo a richiesta dimmerabile da remoto.


recessed luminaire with body in solid white plaster invisible to flush on plasterboard. dimmable led module. clear diffuser in PMMA nonglare. also in tubetto version. structure in iron and brass. finishes painted or raw brass, remote dimmable on demand.




331



313 incasso dim
tensione di rete/main voltage
4w 360lm 3000k



313 incasso plus dim
tensione di rete/main voltage
8,5w 800lm 3000k




314 incasso dim
tensione di rete/main voltage
4w 360lm 3000k




314 incasso plus dim
tensione di rete/main voltage
8,5w 800lm 3000k



313 incasso tubetto
4w 350mA 460lm 3000k



314 incasso tubetto
4w 350mA 460lm 3000k






designer is a planner with an aesthetic sense



334

gesso e27

2014



apparecchio a parete/soffitto o incasso. corpo in gesso a scomparsa in controsoffitto rasato con malta.

wall/ceiling or recessed luminaire. body in solid white plaster invisible to flush on plasterboard.




335




sp incasso
E27 max 60w

foro/hole Ø14cm



336








gessoled

2017



apparecchio a parete/soffitto o incasso. corpo in gesso a scomparsa in controsoffitto rasato con malta. modulo led integrato. diffusore in PMMA opale antiriflesso. dimmerabile da remoto.

wall/ceiling or recessed luminaire. body in solid white plaster invisible to flush on plasterboard. opal PMMA diffuser nonglare. led module. remote dimmable.





SP incasso dim
tensione di rete/main voltage
8,5w 800lm 3000k

foro/hole Ø14cm



12

max

14

23

- 12 -

340






341



342


affilo

2016 - 2018



apparecchio a parete/soffitto o incasso. corpo in gesso a scomparsa in controsoffitto rasato con malta. modulo led integrato. diffusore in PMMA opale antiriflesso. dimmerabile da remoto. anche in versione E27.


wall/ceiling or recessed luminaire. body in solid white plaster invisible to flush on plasterboard. opal PMMA diffuser nonglare. led module. remote dimmable. also in E27 version.



343



21/sp incasso led dim
tensione di rete/main voltage
8,5w 800lm 3000k




26/sp incasso led dim
tensione di rete/main voltage
8,5w 800lm 3000k




40/sp incasso led dim
tensione di rete/main voltage
8,5w 800lm 3000k



21/sp incasso
E27 max 60w



26/sp incasso
E27 max 60w



40/sp incasso
E27 max 60w





345

ottica / optic 180°

346



cubo

2004 - 2015



apparecchio da tavolo, parete, soffitto. struttura in legno massello. finiture rovere sbiancato, wengè, zebrano naturale, laccato. modulo led integrato. a richiesta dimmerabile. anche versione E27.

table, wall, ceiling luminaire. structure in solid wood. finishes in white oak, wengè, natural zebrano, painted. led module. dimmable on demand. also E27 version.





10/lp led on/off
3w 700mA 270lm 3000k



10/ap led
3w 700mA 270lm 3000k



348



10/ap led biemissione
2 x 3w 700mA 540lm 3000k




10/pl led
3w 700mA 270lm 3000k



10/lp on/off
E27 max 60w



10/ap
E27 max 60w




10/pl
E27 max 60w





349



350




when

*nothing goes right
go left!*



palla

2003 - 2015 - 2019




apparecchio da tavolo, soffitto, parete/soffitto, sospensione regolabile in altezza su speciale cavo elettrico. elementi in acciaio o ottone. finiture verniciato o ottone grezzo. diffusore in vetro soffiato triplex opale. lampada led inclusa.

table, ceiling, wall/ceiling, suspension luminaire adjustable in height on special electric cable. elements in iron or brass. finishes painted or raw brass. opal triplex blown glass diffuser. led lamp included.







25/lp on/off
E27 max 60w



30/lp on/off
E27 max 60w



40/lp on/off
E27 max 60w




10/sp
G9 max 40w



14/sp
G9 max 40w




20/sp
E27 max 60w




354


25/pl
E27 max 60w




30/pl
E27 max 60w



40/pl
E27 max 60w




50/pl
E27 max 60w




10/so
G9 max 40w



14/so
G9 max 40w




20/so
E27 max 60w







30/so
E27 max 60w




30/so dec.
E27 max 60w




40/so
E27 max 60w




40/so dec.
E27 max 60w




50/so
E27 max 60w




50/so dec.
E27 max 60w



60/so
E27 max 60w




60/so dec.
E27 max 60w




355

12/s4 dec.
4 E27 max 60w



10/s3 dec.
3 G9 max 40w






356





358





360

bice 2017




apparecchio a parete/soffitto. struttura in acciaio. finitura verniciato. diffusore in vetro soffiato naturale o decorato. lampada led inclusa.
wall/ceiling luminaire. iron structure. finish painted. blow glass diffuser in natural clear or decorated. led lamp included.



361



28/sp
E27 max 60w



362





363



tiges t16

2012 - 2017 - 2019



apparecchio da parete, soffitto, direzionabili. struttura in acciaio o ottone. finiture verniciato, galvanizzato o ottone grezzo. anche in versione con diffusore in vetro soffiato. versioni modulo led integrato, E27 o G9. a richiesta con ptf in ceramica e dimmerabile da remoto.

wall, ceiling luminaire adjustable. structure in iron or brass. finishes painted, galvanized or raw brass. also available glass blow diffuser. led module, also E27 or G9 version. available with ceramic element. remote dimmable on demand.




tiges t16 bobino




35/ap led
3,7w 350mA 380lm 3000k



80/pl led
3,7w 350mA 380lm 3000k




150/pl led
3,7w 350mA 380lm 3000k




40/pl led
3w 700mA 270lm 3000k



75/pl led
3w 700mA 270lm 3000k



145/pl led
3w 700mA 270lm 3000k




366




40/pl led bobino
3w 700mA 270lm 3000k



80/pl led bobino
3w 700mA 270lm 3000k




150/pl led bobino
3w 700mA 270lm 3000k






E27

45/ap
E27 max 60w





- 12 -

80/pl
E27 max 60w




150/pl
E27 max 60w



G9

pera 90/pl
G9 max 40w




Ø10

pera 160/pl
G9 max 40w




367

pallina 90/pl
G9 max 40w




Ø10

pallina 160/pl
G9 max 40w



**122 accessorio
supporto parete**



368



esecuzione speciale con accessorio 122
special version with accessory 122



369

esecuzione speciale tiges pallina con accessorio copriolo 312 bobino
tiges pallina special version with accessory canopy 312 bobino




370

tiges t16



371




372

figes t16 ptl led

versione ptl ceramica solo a richiesta
ceramic ptl version only on demand





374



figes 116 pallina G9

lleges f16 para G9

377



378

seamless

2010 - 2019




apparecchio a parete. struttura in acciaio. finiture verniciato, galvanizzato. modulo led integrato. anche in versione biemissione. a richiesta dimmerabile da remoto.

wall luminaire. iron structure. finishes painted, galvanized. led module. also in biemission version. remote dimmable on demand.






86/ap
15w 24V 1200lm 3000k



116/ap
20w 24V 2000lm 3000k



60/ap biemissione/biemission
18w 24V 1710lm 3000k



116/ap biemissione/biemission
45w 24V 4275lm 3000k



380



versione monoemissione finitura speciale a richiesta
monoemission version special finishes on demand

A minimalist interior scene featuring a white wall, a dark brown floor, and a small wooden side table. On the wall, a large, light-colored rectangular panel is mounted, supported by four thin black legs. To the right of the panel, a small, round wooden side table holds a small potted plant. A pair of tweezers lies on the floor in front of the panel. The overall aesthetic is clean and modern.

15



382




383

384



fuse

2004 - 2017




apparecchio da tavolo, pavimento, parete, sospensione regolabile in altezza su cavi di tenuta in acciaio. struttura in acciaio o ottone. finiture verniciato o ottone grezzo. si completa con accessorio tappo. lampada led inclusa.

table, floor, wall, suspension luminaire adjustable in lenght on iron wires. iron or brass structure, finishes painted or raw brass. suitable with accessory cap. led lamp included.








12/lp led filament
E27 max 60w



30/ph led filament on-off
E27 max 60w




10/ap led filament
E27 max 60w




80/s2 led filament
E27 max 60w • 2 x 6w 1300lm 2200k

386



8/s0 led filament
E27 max 60w • 6w 650lm 2200k



97 accessorio tappo fuse serie





387



388

dare to be different . . .





390

sospesa

1999 - 2014



apparecchio da pavimento-soffitto regolabile in altezza su cavo di tenuta in acciaio lunghezza standard 400cm. elementi costruttivi in acciaio o ottone. finiture verniciato, galvanizzato, ottone grezzo/verniciato o ottone grezzo. interruttore on/off su cavo elettrico. modulo led integrato. a richiesta dimmerabile. anche in versione E27.

floor-ceiling luminaire adjustable in lenght on iron wires 400cm standard lenght. iron or brass elements. finishes painted, galvanized, raw brass/painted or raw brass. on/off switch on cable. led module. dimmable on demand. also E27 version.




391



arco/ph
on/off


7,5w 700mA 650lm 3000k



stelo/ph2
on/off

2x7,5w 700mA 1300lm 3000k





393



394

lampada filamento led
led filament bulb

striplinled

2002 - 2018




apparecchio a parete/soffitto. elemento in bayblend o ottone. finiture verniciato, galvanizzato o ottone grezzo. lampada led inclusa, anche dimmerabile.

wall/ceiling luminaire. element in bayblend or brass. finishes painted, galvanized or raw brass. led lamp included, also dimmable.





395


light is fundamental element of life




1a30/sp
S14d max 60w





1a50/sp
filamento/filament
S14d max 60w




1a50/sp dim
S14d max 60w




1a50/sp dim
chiara/clear
S14d max 60w




2a100/sp
S14s max 100w



2a100/sp dim
S14s max 100w




2a100/sp dim
chiara/clear
S14s max 100w










apparecchio da parete, soffitto, sospensione regolabile in altezza su speciale cavo elettrico. struttura in acciaio o ottone. finiture verniciato, galvanizzato o ottone grezzo. lampada led inclusa.

wall, ceiling, suspension luminaire adjustable in height on a special electric cable. structure iron or brass. finishes painted, galvanized or raw brass. led lamp included.







50/ap10
10 E14 max 10w




65/ap17
17 E14 max 10w



90/ap24
24 E14 max 10w




80/pl18
18 E14 max 10w




400


120/pl24
24 E14 max 10w




150/pl30
30 E14 max 10w




80/s30
30 E14 max 10w



120/s42
42 E14 max 10w



150/s54
54 E14 max 10w





401



402

lumen

2000 - 2016





apparecchio a sospensione regolabile in altezza su speciale cavo elettrico. corpo in alluminio. finitura verniciato. modulo led integrato, anche versione E27 con lampada led inclusa.

suspension luminaire adjustable in height on a special electric cable. aluminum body. finish painted. led module, also E27 version with led lamp included.






6/so led
3,7w 350mA 380lm 3000k



12/so
E27 max 60w



404







406



407

i prodotti vesoi sono costruiti secondo le norme en 60598-1 alla tensione di 230V o 110V in alcuni casi. tutte le dimensioni sono espresse in centimetri. gli apparecchi sono generalmente forniti senza lampade, salvo diverse indicazioni. le istruzioni di montaggio e di manutenzione sono incluse negli imballi oltre che sul sito web. le indicazioni dei materiali, delle finiture e dei colori riguardano solo le principali parti visibili dei prodotti. alcune parti possono mostrare differenti sfumature di colore che sono proprie del processo galvanico di finitura e non sono da considerarsi come difformità. il processo di spazzolatura delle superfici è realizzato a mano e le sfumature sono proprie del processo manuale. nei prodotti realizzati artigianalmente gli ingombri di massima possono subire variazioni in un range di +/- 1cm. i vetri soffiati sono prodotti artigianalmente e possono avere spessori, colori e finiture variabili che ne costituiscono l'unicità. vesoi si riserva di apportare qualsiasi modifica tecnica o formale senza preavviso, soprattutto per quanto concerne le sorgenti led. i dati relativi ai flussi luminosi, ai consumi ed alle potenze si riferiscono a valori reali forniti dai produttori e sono indicate nelle schede disponibili sul sito. la garanzia è indicata nel foglio d'istruzione allegato ad ogni apparecchio, solo alcuni apparecchi vengono forniti con la sorgente che vesoi suggerisce per la miglior resa e funzionalità. quando incluse sono da ritenersi esclusivamente come un servizio gratuito accessorio offerto al cliente, il cui costo non fa pertanto parte del prezzo dell'apparecchio. vesoi non sarà dunque responsabile di alcuna sostituzione o servizio post-vendita in caso di malfunzionamento. su eventuali discrepanze delle informazioni tra documenti cartacei e sito web, prevalgono le informazioni del sito.

vesoi products are designed and manufactured in compliance with en 60598-1 norms at main voltage of 230V or 110V in someone. dimensions are indicated in centimetres. luminaires are normally supplied without light sources, except when otherwise indicated. assembly and maintenance instructions are included in the packaging as well as on the website. the indications of the materials, finishes and colors observe only the main visible parts of the products. some parts may show different shades of color that are typical of the galvanic finishing process and are not to be considered as differences. polishing process is hand-made and shades are therefore due to this manual process. dimensions of products made with deformations of extrusions could be subject to changes of +/- 1cm, as blown glass are produced handmade and its thickness, colour and finish are subject to variations, a feature that makes each piece unique. vesoi reserves the right to make any technical or formal alterations to its products without giving prior notice, especially for led sources.

information concerning luminous flux/ power consumption are expressed in real values provided by our suppliers and are indicated in data sheets available on the site. warranty conditions are indicated in data sheet attached to each luminaire. luminaires supplied with the bulb included that suggests improving the functionality, the same is a free service to the customer. the cost of the bulb is not included in the price of the product and therefore vesoi has not responsibility for any replacement in case of malfunctioning of the bulb. in case of discrepancy between the information and date printed in catalogues, price list and website, you may consider info on the website updated.

d o y o u d a r e ?

progetto grafico/project
vesoi homemade

testi/texts
mario de rosa

foto/photo
vesoi homemade

impaginazione/layout
carlo fontanella

stampa/print
vulcanicprint (na)

carta/paper
magno volume 115 gr

dimensioni/dimensions
19x23cm

peso/weight
kg 1,150

finito di stampare/printed
9 agosto/august 2019



vesoi srl

è un marchio registrato
is a registered trademark
© 2019 - vesoi srl - italia
all rights reserved

sede operativa
via v. emanuele, 209-d
80022 arzano (na) italia
t. +39 081 5735613 pbx
f. +39 081 7318692 (24h)
m. +39 339 64 81 160
skype vesoi.italia
vesoi @ vesoi.com

sede legale
via a. scarlatti, 67
80129 napoli-italia
codice fiscale 00281700633
partita i.v.a. IT 07487610631
C.C.I.A.A. REA 621957
RNPAEE IT 09050000005959
pec: vesoipec @ legalmail.it

sede nord-est
via enrico mattei, 29
30037 scorzè (ve)
t. +39 041 237 60 03
f. +39 041 237 60 03
m. +39 393 282 10 05
nordest @ vesoi.com

ci scusiamo per eventuali errori ed omissioni, tutti i dati tecnici e versioni sono da considerarsi validi al momento della stampa. vesoi si riserva il diritto in qualunque momento di apportare tutte le modifiche necessarie e migliorative ai suoi prodotti. le dimensioni ed i diametri sono da ritenersi indicativi. tra foto è realtà i colori possono cambiare lievemente.

per qualsiasi informazione relativa ai prodotti rivolgersi direttamente al nostro ufficio commerciale. nessuna parte di questo catalogo può essere riprodotta o trasmessa in forma e mezzo elettronico o meccanico inclusi la fotocopia, la registrazione, ed ogni altro mezzo di ripresa delle informazioni senza l'autorizzazione scritta di vesoi srl.

we apologize for any errors or omissions, all technicals date and products versions are to be considered valid at the time of printing. vesoi reserves the right at any time to make all necessary modifications and improvements its products. all sizes and diameters are indicative and colors may be different from photographs. copies and duplications of this catalogue or parts of it must be approved in written form by vesoi srl.



vesoi.com

it pay to be forward