

2023

—
Minipiscine
Collection

LISTINO PREZZI

*K*inedo

Kinedo

Design e tecnologia si uniscono come sintesi evolutiva dell'acqua. Un'ampia gamma di prodotti: piatti doccia, box doccia, colonne doccia, vasche idroterapiche e freestanding, pannelli rivestimento, cabine multifunzione, saune, hammam e accessori, che riportano alla cultura millenaria dell'acqua come elemento di vita e di salute.



Shaking up water

INDICE



MINIPISCINE PERSONALIZZATE

LISTINO

A700	14
A600	16
A500	18
A400	20
A300	22
A200	24
ACCESSORI	26



MINIPISCINE HAPPY SPA

LISTINO

HAPPY SPA A600	34
HAPPY SPA A500	36
HAPPY SPA A400	38
HAPPY SPA A300	40
HAPPY SPA A200	42






Acrilico e rinforzi

I gusci delle Minipiscine Kinedo sono prodotti dall'acrilico Lucite Microban®. Abbiamo scelto attentamente questi colori di tendenza per le nostre Spa che si armonizzeranno con qualunque arredamento interno od esterno. Grazie all'innovazione e all'esperienza nella fusione dell'acrilico, l'Azienda Lucite® ha diffuso i colori Sterling, Bianco Alba e Winter Solstice per le SPA.





Lucite® con Microban®

Lucite® Sanitary Ware fu il primo foglio acrilico da incorporare alla protezione antibatterica Microban® durante il processo di fusione ad assicurare le caratteristiche performanti del prodotto. Lucite® con Microban® è sicuro ed efficace nella riduzione della proliferazione dei batteri, permanente nel corso della vita della Spa e non può essere lavato via. La protezione antibatterica è in aggiunta alle altre eccellenti caratteristiche dell'acrilico Lucite®.


Non disponibile per il colore bianco.

LUCITE®
The source of inspiration

Microban®
antimicrobial product protection



Acrilico di prima qualità



**Rinforzo
meccanico**

**Isolamento
termico**

ALCUNI BENEFICI DEL POLIURETANO RINFORZATO PER LA STRUTTURA DELLA SPA

- Alta efficienza dell'isolamento acustico, probabilmente il più silenzioso massaggio disponibile.
- Alta efficienza dell'isolamento termico - che significa tempi maggiori di rilassamento senza dover aggiungere acqua calda e riduzione del consumo elettrico.
- Prodotto ecosostenibile, scarsa degradazione (a differenza della vetroresina non rilascia pericolosi gas).

Kinedo



Valore al cliente

KINEDO È IN GRADO DI FORNIRE UN SERVIZIO PRE- E POST-VENDITA TEMPESTIVO E PROFESSIONALE.

Ogni Cliente viene assistito in tutte le fasi operative da tecnici e consulenti commerciali. Per ogni intervento tecnico richiesto, vengono trovate le soluzioni più adatte grazie al supporto di tecnici specializzati in grado di intervenire su ogni Minipiscina ed in qualsiasi parte di Italia. Le nostre SPA, made in France, sedurranno grandi e piccini grazie a un'offerta completa. Durante l'installazione e collaudo delle SPA, viene garantita un'attività di training per la formazione al Cliente per il suo utilizzo. L'equipe di tecnici qualificati per l'assistenza presso la clientela, garantisce il miglior utilizzo delle Minipiscine.



Sopralluogo Pre-Installazione

Il tecnico autorizzato eseguirà una verifica per la corretta installazione della Minipiscina



Installazione SPA

Installazione e messa in funzione della SPA



Installazione assistita

L'idraulico verrà supportato dal nostro centro assistenza nell'installazione della Minipiscina



Primo avviamento Minipiscina

Verifica delle funzionalità del prodotto e dei valori qualitativi dell'acqua



Manutenzione programmata

Messa a riposo invernale
Messa in funzione primaverile per SPA interna/esterna



Possibilità di trasporto diretto

Trasporto diretto presso la propria abitazione con preventivo su richiesta


CONDIZIONI DEL SERVIZIO

IL PRODOTTO DEVE TROVARSI ALL'INTERNO DELL'ABITAZIONE. GLI IMBALLI DEVONO ESSERE POSTI ALL'INTERNO DELLO STABILE. L'ACQUIRENTE SOLLEVA IL CENTRO ASSISTENZA KINEDO DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ DOVUTA A DANNEGGIAMENTO DI IMPIANTI PRESENTI NELLE ZONE DI INSTALLAZIONE SE NON ANTICIPATAMENTE COMUNICATE CON APPOSITA MAPPATURA IMPIANTI ESISTENTI.

**PER INFO
RIVOLGERSI
AI NOSTRI
RIVENDITORI**



**SOPRALLUOGO
PRE-INSTALLAZIONE**



INSTALLAZIONE SPA



**INSTALLAZIONE
ASSISTITA**



**PRIMO AVVIAMENTO
MINIPISCINA**



**MANUTENZIONE
PROGRAMMATA**



**POSSIBILITÀ DI
TRASPORTO DIRETTO**



LISTINO MINIPISCINE PERSONALIZZATE




Minipiscine

**Personalizza
la tua Minipiscina.
Sarà unica, come te**

IL BENESSERE HA TROVATO IL SUO SPAZIO

Sentire l'acqua prendere vita in una miriade di bolle, rilassare tranquillamente il corpo, trascorrere dei momenti unici con la famiglia o gli amici: una Minipiscina è sempre fonte di momenti intensi. Progetta la tua Minipiscina per ottenere esattamente ciò che desideri. Vuoi posizionarla in uno spazio all'aperto? Kinedo potrà aiutarti a trovare la soluzione più adatte a te.





A700 - A SFIORO - 6 POSTI
pag. 14



A600 - 6 POSTI
pag. 16



A500 - 5 POSTI
pag. 18



A400 - 4 POSTI
pag. 20




A300 - 3 POSTI
pag. 22



A200 - 2 POSTI
pag. 24

GUSCIO INTERNO IN 4 COLORI



Bianco

Bianco Alba
Non disponibile per A700

Sterling

Winter Solstice

Gusci disponibili per A700:
Bianco / Sterling / Winter Solstice

Gusci disponibili per A600 - A500 - A400 - A300 - A200:
Bianco / Bianco Alba / Sterling / Winter Solstice

RIVESTIMENTO ESTERNO IN 5 FINITURE



NOVITÀ 2023
Color Wood + LED

Color Legno Olmo + LED

Color Legno Frassino scuro + LED

Color Legno Grigio

Color Legno U&I

Senza pannelli

Color Legno OLMO + LED disponibile per:
A700 - A600 - A500
A400 - A300 - A200

Color Legno FRASSINO SCURO + LED disponibile per:
A700 - A600 - A500
A400 - A300 - A200

Color Legno U&I disponibile per:
A700 - A600 - A500
A400 - A300 - A200

Color Legno WOOD disponibile per:
A700 - A600 - A500
A400 - A300 - A200

Color Legno GRIGIO disponibile per:
A600 - A500 -
A400 - A300 - A200

SCEGLI UNA SPA HIGH TECH

Il trattamento dell'acqua, i parametri di filtraggio, la temperatura, i programmi di massaggio: tutto è gestibile dalla tastiera in modo molto intuitivo.



Tastiera per:
HAPPY SPA e gamma minipiscine da personalizzare (nel sistema BASE)



Tastiera per:
A200 (nel sistema RELAX TURBO)







Tastiera touch per:
Per la gamma minipiscine da personalizzare: A700 - A600, A500, A400, A300 (nel sistema RELAX TURBO)

NOTA BENE

La minipiscina sarà fornita di serie a 230 V. Disponibile in versione trifase 400 V solo per le versioni con sistema RELAX TURBO. La versione trifase non è disponibile sulle SPA con sistema BASE.


ADATTA LA TUA ATTREZZATURA ALLE TUE ESIGENZE

Kinedo offre 3 kit specifici in base all'affluenza nelle tue strutture e ai tuoi requisiti specifici. Hai bisogno di una consulenza? Il nostro customer sarà felice di supportarti nella tua scelta per un preventivo dedicato. **Da specificare OBBLIGATORIAMENTE in fase di ordine.**

KIT PER AFFLUENZA ELEVATA	KIT PER AFFLUENZA MEDIA	KIT FAMIGLIA	* OPTIONAL PER A700
			
<ul style="list-style-type: none"> Kit sul telaio Filtro a sabbia + pompa 4 m³/h 	<p>Incluso nei 3 kit:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistema di controllo visivo e allarme anti-incrostazioni Libretto sanitario Valvola di prelievo sanitario 		<ul style="list-style-type: none"> Controller automatico per pH e Bromo
<ul style="list-style-type: none"> Trattamento al cloro + pH autom. Serbatoio di accumulo da 500 litri Regolazione automatica del livello dell'acqua Fornito di tubi per raccordare alla SPA 	<ul style="list-style-type: none"> Trattamento del pH automatico Distributore di cloro Non fornito di tubi per raccordare alla SPA 	<ul style="list-style-type: none"> Distributore di cloro Non fornito di tubi per raccordare alla SPA 	
<p>VANTAGGI</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistema di trattamento completamente automatico Soddisfa tutti gli standard sanitari 	<p>VANTAGGI</p> <ul style="list-style-type: none"> Controllo automatico del pH Controllo automatico del cloro Risparmio di spazio 	<p>VANTAGGI</p> <ul style="list-style-type: none"> Prezzo commisurato Risparmio di spazio 	
<p>NOTA BENE</p> <ul style="list-style-type: none"> 0,5 m di dislivello tra la Minipiscina e il kit 	<p>NOTA BENE</p> <ul style="list-style-type: none"> Regolazione manuale del livello dell'acqua 	<p>NOTA BENE</p> <ul style="list-style-type: none"> Regolaz. manuale del livello dell'acqua Controllo manuale del cloro e del pH 	<p>NOTA BENE</p> <ul style="list-style-type: none"> Il controller comprende: 1 bidone di cloro da 25 kg 1 bidone di pH da 25 kg
<p>A CHI È DESTINATO IL SERVIZIO? Affluenza elevata: comunità, campeggi, club vacanze, centri benessere, utilizzo pubblico.</p>	<p>A CHI È DESTINATO IL SERVIZIO? Affluenza media: 8/12 utilizzatori al giorno</p>	<p>A CHI È DESTINATO IL SERVIZIO? Affluenza bassa: 4/6 utilizzatori al giorno</p>	
<p>SU QUALI MINIPISCINE PUÒ ESSERE UTILIZZATO? Tutte le Minipiscine tranne la gamma HAPPY SPA. Non necessario con il modello A700.</p>	<p>SU QUALI MINIPISCINE PUÒ ESSERE UTILIZZATO? Tutte le Minipiscine tranne la gamma HAPPY SPA e A700. N.B. La Minipiscina A700 ha già il filtro a sabbia di serie per ordinare il controller vedi optional*</p>	<p>SU QUALI MINIPISCINE PUÒ ESSERE UTILIZZATO? Tutte le Minipiscine, tranne la A700 e la gamma HAPPY SPA.</p>	
<p>cod. GFMPKITAFFEL</p>	<p>cod. GFMPKITAFFME</p>	<p>cod. GFMPKITFAM</p>	<p>cod. ACC7011</p>

Il relax con massaggi mirati

Un vero gioiello di tecnologia, la tua Minipiscina si adatta alle tue esigenze e ai tuoi stati d'animo agendo in modo mirato su zone specifiche del tuo corpo. Più o meno dinamico, con intensità variabile e sempre perfettamente orientato dove lo desideri, il massaggio sarà quindi in linea con le tue esigenze. **Avrai a disposizione tutta l'esperienza di Kinedo**



BORDO
appositamente progettato per una posizione perfetta

I POGGIPIEDI
promuovono il supporto

● RELAX

Le grandi bocchette si prendono cura della tua schiena mentre le altre si concentrano su trapezi, gambe, glutei e piante dei piedi. Piacere allo stato puro.

● AVVOLGENTE

Prova la sensazione unica data dal nostro massaggio, una carezza delicata e avvolgente, dal collo alla punta dei piedi.

● DOLCE

Goditi un massaggio morbido e voluttuoso alla schiena e alle gambe. Una vera coccola.

● TONIFICANTE

Grazie al nostro massaggio mirato per trapezi, schiena, zona lombare e gambe, ti sentirai immediatamente rinvigorito.

● COMFORT

Rilassati e lascia andare tutte le tensioni della vita quotidiana con un energico massaggio alla schiena e alle gambe.

● DINAMIZZANTE

Senti dolore nella parte inferiore della schiena? Allora non potrai che adorare questo massaggio, pensato appositamente per dare sollievo alla zona lombare.

MASSAGGI	AREE	RELAX Sdraiato o seduto	DOLCE Seduto	AVVOLGENTE Sdraiato o seduto	TONIFICANTE Seduto	COMFORT Seduto	DINAMIZZANTE Seduto
Cervicale		-	-	✓	-	-	-
Trapezi		✓	✓	✓	✓	-	-
Zona dorsale		✓	-	✓	✓	✓	✓
Zona lombare		✓	✓	✓	✓	-	✓
Addome		-	-	✓	-	-	-
Gambe		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mani		-	-	✓	-	-	-
Polpacci		✓	-	✓	-	-	-
Piante		✓	-	✓	-	-	-

Cromoterapia e musicoterapia

La cromoterapia di Kinedo

TUTTI I COLORI DELLA FELICITÀ

Porta il colore nella tua vita grazie ai led delle minipiscine Kinedo. Colori tonificanti, riflessi sorprendenti, stupefacenti giochi di ombre e luci. Quando cala la sera, la tua Minipiscina assume un nuovo aspetto per rispondere ai tuoi stati d'animo e influenzarli in modo positivo.

I VANTAGGI DEI COLORI

Giallo

Il colore dona energia e sicurezza di sé, oltre ad essere un antidoto naturale contro la fatica.

Rosso

Un colore potente e stimolante per combattere qualsiasi piccolo disturbo.

Magenta

Vero catalizzatore delle tue emozioni, calma regolando il battito cardiaco.

Viola

Liberati dalle tue ansie quotidiane e combatti crampi e anemia.

Blu

Colore tenue, regala tranquillità e serenità per una vera sensazione di pace interiore.

Verde

Lenitivo e fortificante, allevia l'insonnia e abbassa la pressione sanguigna.

La musicoterapia di Kinedo

RILASSATI CON LA TUA MUSICA PREFERITA

Potrai goderti i momenti trascorsi nella tua Minipiscina al suono delle tue playlist preferite. Ti garantiamo sarà un'esperienza sorprendente: basterà collegare il tuo dispositivo via **Bluetooth**. Scopri il relax assoluto, dalla testa ai piedi, grazie alle Minipiscine Kinedo. (Su tutti i modelli, ad eccezione della gamma HAPPY SPA).

Disponibile con
e senza pannelli

A700 (6 POSTI)

MINIPISCINA A SFIORO DA ESTERNO
228 X 228 X 94H CMPREZZO
LISTINO
IVA E TRASPORTO
ESCLUSIBluetooth
DI SERIE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni: **228x228x h 94 cm**
 Sistema: **RELAX TURBO**
 Capacità: 1275 litri
 Numero totale di bocchette a filo: 31 direzionali + 10 rotanti
 Numero di iniettori: 8
 Pompa di massaggio: 2 x 1500 W
 Pompa di ricircolo: 550 W
 Riscaldatore: 3,6 KW
 Cromoterapia: 1 faretto
 Alimentazione: 230 V - 400 V *
 Frequenza: 50 Hz
 60 Hz: **
 Copertura termica di serie

OPZIONI:

Pack comfort (scaletta, corrimano e panca)
 Kit Manutenzione acqua

Isolamento rinforzato
 Scambiatore di calore
 Wi-Fi

Da specificare in fase di ordine della SPA

	RELAX TURBO
N. totale di bocchette a filo	41
• Bocchette direzionali	31
• Bocchette rotanti	10
N. di iniettori	8
Pompe di massaggio	2 x 1500 W
Pompa di ricircolo	700 W
Blower	✓
Turbo	✓
Disinfezione con ozono	✓
Riscaldatore	3,6 kW
Cromoterapia	1 faretto
Filtro a sabbia	✓
Bluetooth	✓
Wi-Fi	optional
Alimentazione	230 V - 400 V *
Frequenza	50 Hz
60 Hz	**
Scambiatore di calore	optional
Isolamento termico	optional



Cromoterapia

Capacità
1275 lMusicoterapia
tramite BluetoothCopertura
termicaTelaio autoportante
saldato
meccanicamente

MINIPISCINA CON SISTEMA RELAX TURBO SENZA PANNELLI

CODICE BASE	CODICE SISTEMA	CODICE PANNELLI				CODICE COLORE GUSCIO			CODICE FILTRO	CODICE ALIMENTAZIONE *
		CL	OL	FR	UI	BI	ST	WS		
	RXT RELAX TURBO			SP SENZA PANNELLI		BI BIANCO	ST STERLING	WS WINTER SOLSTICE	FS FILTRO A SABBIA	230 230 V O 400 V DA SCEGLIERE IN FASE DI ORDINE
MPP#A700	•			•		•	•	•	•	•

MINIPISCINA CON SISTEMA RELAX TURBO CON PANNELLI

CODICE BASE	CODICE SISTEMA	CODICE PANNELLI				CODICE COLORE GUSCIO			CODICE FILTRO	CODICE ALIMENTAZIONE *
		CL	OL	FR	UI	BI	ST	WS		
	RXT RELAX TURBO	CL WOOD + LED	OL OLMO + LED	FR FRASSINO SCURO + LED	UI U&I	BI BIANCO	ST STERLING	WS WINTER SOLSTICE	FS FILTRO A SABBIA	230 230 V O 400 V DA SCEGLIERE IN FASE DI ORDINE
MPP#A700	•				•	•	•	•	•	•
MPP#A700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Da scegliere in fase di
ordine se 230 V o 400 V** Su richiesta da specificare
in fase di ordine

COME COMPORRE IL CODICE

CODICE BASE	+	SISTEMA	+	PANNELLI	+	GUSCIO	+	FILTRO	+	ALIMENTAZIONE
MPP#	A700	RXT		OL		BI		FS		230

modello misura


Esempio:
 Minipiscina A700 228x228x94
 cm con sistema RELAX
 TURBO, pannelli color Legno
 Olmo + Led, colore guscio
 Bianco, filtro a sabbia e
 alimentazione a 230 V



Sistema di recupero e filtraggio

- **Regolazione automatica del livello dell'acqua + filtraggio integrato**

Minipiscina **A700**
Guscio: Bianco
Rivestimento: color Legno Olmo + LED



3
ANNI
DI GARANZIA
sull'impianto

10
ANNI
DI GARANZIA
sul guscio

6 MASSAGGI




- Relax
- Dolce
- Avvolgente
- Tonificante
- Dinamizzante
- Comfort

LEGENDA CODICI

COLORE PANNELLI

				
Color Wood + LED Cod. CL	Color Legno Olmo + LED Cod. OL	Color Legno Frassino scuro + LED Cod. FR	Color Legno U&I Cod. UI	Senza pannelli

COLORE GUSCIO

		
Bianco Cod. BI	Sterling Cod. ST	Winter Solstice Cod. WS

Disponibile con e
senza pannelli

A600 (6 POSTI)

MINIPISCINA DA ESTERNO
228 X 228 X 94H CM**PREZZO LISTINO**
IVA E TRASPORTO
ESCLUSIDi serie **SOLO** nel sistema Relax Turbo**CARATTERISTICHE TECNICHE:**Dimensioni: **228x228x h 94 cm**
Sistema: **RELAX TURBO e BASE**
Capacità: 1100 litri
Copertura termica di serie**OPZIONI:**Pack comfort (scaletta, corrimano e panca)
Kit Manutenzione acquaIsolamento rinforzato
Scambiatore di calore
Wi-Fi (nel sistema Relax Turbo)**Da specificare in fase di ordine della SPA**

	BASE	RELAX TURBO
N. totale di bocchette a filo	33	57
• Bocchette direzionali	28	29
• Bocchette direzionali turbo	/	18
• Bocchette rotanti	5	10
N. di iniettori	/	8
Pompe di massaggio	1 x 1500 W	2 x 1500 W
Pompa di ricircolo	350 W	350 W
Blower	/	✓
Turbo	/	✓
Disinfezione con ozono	✓	✓
Riscaldatore	3 kW	3 kW
Cromoterapia	1 faretto	1 faretto
Bluetooth	/	✓
Filtro a cartuccia	✓	✓
Filtro a sabbia	optional	optional
Alimentazione	230 V	230 V *
Alimentazione	/	400 V *
Frequenza	50 Hz	50 Hz
60 Hz	/	**
Scambiatore di calore	optional	optional
Wi-Fi	/	optional
Isolamento termico	optional	optional

MINIPISCINA CON SISTEMA BASE SENZA PANNELLI

CODICE BASE	CODICE SISTEMA	CODICE PANNELLI						CODICE COLORE GUSCIO				CODICE FILTRO		CODICE ALIMENTAZIONE
		BAS BASE	SP SENZA PANNELLI	BI BIANCO	BA BIANCO ALBA	ST STERLING	WS WINTER SOLSTICE	FC FILTRO A CARTUCCIA	FS FILTRO A SABBIA	230 230 V				
MPP#A600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MPP#A600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MINIPISCINA CON SISTEMA BASE CON PANNELLI

CODICE BASE	CODICE SISTEMA	CODICE PANNELLI						CODICE COLORE GUSCIO				CODICE FILTRO		CODICE ALIMENTAZIONE *
		BAS BASE	GR GRIGIO	UI U&I	CL WOOD + LED	OL OLMO + LED	FR FRASSINO SCURO + LED	BI BIANCO	BA BIANCO ALBA	ST STERLING	WS WINTER SOLSTICE	FC FILTRO A CARTUCCIA	FS FILTRO A SABBIA	
MPP#A600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MPP#A600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MPP#A600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MPP#A600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MINIPISCINA CON SISTEMA RELAX TURBO SENZA PANNELLI

CODICE BASE	CODICE SISTEMA	CODICE PANNELLI						CODICE COLORE GUSCIO				CODICE FILTRO		CODICE ALIMENTAZIONE *
		RXT RELAX TURBO	SP SENZA PANNELLI	BI BIANCO	BA BIANCO ALBA	ST STERLING	WS WINTER SOLSTICE	FC FILTRO A CARTUCCIA	FS FILTRO A SABBIA	230 230 V O 400 V DA SCEGLIERE IN FASE DI ORDINE				
MPP#A600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
MPP#A600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

MINIPISCINA CON SISTEMA RELAX TURBO CON PANNELLI

CODICE BASE	CODICE SISTEMA	CODICE PANNELLI						CODICE COLORE GUSCIO				CODICE FILTRO		CODICE ALIMENTAZIONE *
		RXT RELAX TURBO	GR GRIGIO	UI U&I	CL WOOD + LED	OL OLMO + LED	FR FRASSINO SCURO + LED	BI BIANCO	BA BIANCO ALBA	ST STERLING	WS WINTER SOLSTICE	FC FILTRO A CARTUCCIA	FS FILTRO A SABBIA	
MPP#A600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
MPP#A600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
MPP#A600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
MPP#A600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

* Da scegliere in fase di ordine se 230 V o 400 V

** Su richiesta da specificare in fase di ordine

COME COMPORRE IL CODICE


CODICE BASE	+	SISTEMA	+	PANNELLI	+	GUSCIO	+	FILTRO	+	ALIMENTAZIONE		
MPP#		A600		RXT		OL		BI		FC		230

modello misura

Esempio:
Minipiscina A600
228x228x94 cm con sistema
RELAX TURBO, pannelli
color Legno Olmo + Led,
colore guscio Bianco, filtro
a cartuccia e alimentazione
a 230 V



Minipiscina **A600**
 Guscio: Bianco
 Rivestimento: color Frassino Scuro + LED



3
 ANNI
 DI GARANZIA
 sull'impianto

10
 ANNI
 DI GARANZIA
 sul guscio

6 MASSAGGI





- Relax
- Dolce
- Avvolgente
- Tonificante
- Dinamizzante
- Comfort

LEGENDA CODICI

COLORE PANNELLI

					
Color Wood + LED Cod. CL	Color Legno Olmo + LED Cod. OL	Color Legno Frassino scuro + LED Cod. FR	Color Legno U&I Cod. UI	Color Legno Grigio Cod. GR	Senza pannelli

COLORE GUSCIO

			
Bianco Cod. BI	Bianco Alba Cod. BA	Sterling Cod. ST	Winter Solstice Cod. WS

Disponibile con e senza pannelli !

A500 (5 POSTI)

MINIPISCINA DA ESTERNO
215 X 215 X 94H CM

PREZZO LISTINO
IVA E TRASPORTO ESCLUSI



Di serie **SOLO** nel sistema Relax Turbo

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni: **215x215x h 94 cm**
Sistema: **RELAX TURBO e BASE**
Capacità: 1200 litri
Copertura termica di serie

OPZIONI:

Pack comfort (scaletta, corrimano e panca)
Kit Manutenzione acqua

Isolamento rinforzato
Scambiatore di calore
Wi-Fi (nel sistema Relax Turbo)

Da specificare in fase di ordine della SPA

- Cromoterapia
- Capacità 1200 l
- Musicoterapia tramite Bluetooth
- Copertura termica
- Telaio autoportante saldato meccanicamente

	BASE	RELAX TURBO
N. totale di bocchette a filo	31	52
• Bocchette direzionali	27	30
• Bocchette direzionali turbo	/	14
• Bocchette rotanti	4	8
N. di iniettori	/	8
Pompe di massaggio	1 x 1500 W	2 x 1500 W
Pompa di ricircolo	350 W	350 W
Blower	/	✓
Turbo	/	✓
Disinfezione con ozono	✓	✓
Riscaldatore	3 kW	3 kW
Cromoterapia	1 faretto	1 faretto
Bluetooth	/	✓
Filtro a cartuccia	✓	✓
Filtro a sabbia	optional	optional
Alimentazione	230 V	230 V *
Alimentazione	/	400 V *
Frequenza	50 Hz	50 Hz
60 Hz	/	**
Scambiatore di calore	optional	optional
Wi-Fi	/	optional
Isolamento termico	optional	optional

MINIPISCINA CON SISTEMA BASE SENZA PANNELLI

CODICE BASE	CODICE SISTEMA	CODICE PANNELLI					CODICE COLORE GUSCIO				CODICE FILTRO		CODICE ALIMENTAZIONE
		BAS BASE	SP SENZA PANNELLI	BI BIANCO	BA BIANCO ALBA	ST STERLING	WS WINTER SOLSTICE	FC FILTRO A CARTUCCIA	FS FILTRO A SABBIA	230 230 V			
MPP#A500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MPP#A500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MINIPISCINA CON SISTEMA BASE CON PANNELLI

CODICE BASE	CODICE SISTEMA	CODICE PANNELLI						CODICE COLORE GUSCIO				CODICE FILTRO		CODICE ALIMENTAZIONE *
		BAS BASE	GR GRIGIO	UI U&I	CL WOOD + LED	OL OLMO + LED	FR FRASSINO SCURO + LED	BI BIANCO	BA BIANCO ALBA	ST STERLING	WS WINTER SOLSTICE	FC FILTRO A CARTUCCIA	FS FILTRO A SABBIA	
MPP#A500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MPP#A500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MPP#A500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MPP#A500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MINIPISCINA CON SISTEMA RELAX TURBO SENZA PANNELLI

CODICE BASE	CODICE SISTEMA	CODICE PANNELLI					CODICE COLORE GUSCIO				CODICE FILTRO		CODICE ALIMENTAZIONE *
		RXT RELAX TURBO	SP SENZA PANNELLI	BI BIANCO	BA BIANCO ALBA	ST STERLING	WS WINTER SOLSTICE	FC FILTRO A CARTUCCIA	FS FILTRO A SABBIA	230 230 V O 400 V DA SCEGLIERE IN FASE DI ORDINE			
MPP#A500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MPP#A500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MINIPISCINA CON SISTEMA RELAX TURBO CON PANNELLI

CODICE BASE	CODICE SISTEMA	CODICE PANNELLI						CODICE COLORE GUSCIO				CODICE FILTRO		CODICE ALIMENTAZIONE *
		RXT RELAX TURBO	GR GRIGIO	UI U&I	CL WOOD + LED	OL OLMO + LED	FR FRASSINO SCURO + LED	BI BIANCO	BA BIANCO ALBA	ST STERLING	WS WINTER SOLSTICE	FC FILTRO A CARTUCCIA	FS FILTRO A SABBIA	
MPP#A500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MPP#A500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MPP#A500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MPP#A500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Da scegliere in fase di ordine se 230 V o 400 V

** Su richiesta da specificare in fase di ordine

COME COMPORRE IL CODICE




modello misura

Esempio:
Minipiscina A500
215x215x94 cm con sistema RELAX TURBO, pannelli color Legno U&I, colore guscio Bianco, filtro a cartuccia e alimentazione a 230 V



Minipiscina **A500**
Guscio: Bianco
Rivestimento: color Legno U&I



3
ANNI
DI GARANZIA
sull'impianto

10
ANNI
DI GARANZIA
sul guscio

6 MASSAGGI





- Relax
- Dolce
- Avvolgente
- Tonificante
- Dinamizzante
- Comfort

LEGENDA CODICI

COLORE PANNELLI

					
Color Wood + LED Cod. CL	Color Legno Olmo + LED Cod. OL	Color Legno Frassino scuro + LED Cod. FR	Color Legno U&I Cod. UI	Color Legno Grigio Cod. GR	Senza pannelli

COLORE GUSCIO

			
Bianco Cod. BI	Bianco Alba Cod. BA	Sterling Cod. ST	Winter Solstice Cod. WS

Disponibile con e
senza pannelli

A400 (4 POSTI)

MINIPISCINA DA ESTERNO
192 X 192 X 78H CM**PREZZO LISTINO**
IVA E TRASPORTO
ESCLUSIDi serie **SOLO** nel sistema Relax Turbo**CARATTERISTICHE TECNICHE:**Dimensioni: **192x192x h 78 cm**
Sistema: **RELAX TURBO e BASE**
Capacità: 900 litri
Copertura termica di serie**OPZIONI:**Pack comfort (scaletta,
corrimano e panca)
Kit Manutenzione acquaIsolamento rinforzato
Scambiatore di calore
Wi-Fi (nel sistema
Relax Turbo) } **Da specificare
in fase
di ordine
della SPA**

Cromoterapia

Capacità
900 lMusicoterapia
tramite BluetoothCopertura
termicaTelaio autoportante
saldato
meccanicamente

	BASE	RELAX TURBO
N. totale di bocchette a filo	24	38
• Bocchette direzionali	19	24
• Bocchette direzionali turbo	/	8
• Bocchette rotanti	5	6
N. di iniettori	/	8
Pompe di massaggio	1 x 1500 W	2 x 1500 W
Pompa di ricircolo	350 W	350 W
Blower	/	✓
Turbo	/	✓
Disinfezione con ozono	✓	✓
Riscaldatore	3 kW	3 kW
Cromoterapia	1 faretto	1 faretto
Bluetooth	/	✓
Filtro a cartuccia	✓	✓
Filtro a sabbia	optional	optional
Alimentazione	230 V	230 V *
Alimentazione	/	400 V *
Frequenza	50 Hz	50 Hz
60 Hz	/	**
Scambiatore di calore	optional	optional
Wi-Fi	/	optional
Isolamento termico	optional	optional

MINIPISCINA CON SISTEMA BASE SENZA PANNELLI

CODICE BASE	CODICE SISTEMA	CODICE PANNELLI					CODICE COLORE GUSCIO				CODICE FILTRO		CODICE ALIMENTAZIONE
		BAS BASE	SP SENZA PANNELLI	BI BIANCO	BA BIANCO ALBA	ST STERLING	WS WINTER SOLSTICE	FC FILTRO A CARTUCCIA	FS FILTRO A SABBIA	230 230 V			
MPP#A400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
MPP#A400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

MINIPISCINA CON SISTEMA BASE CON PANNELLI

CODICE BASE	CODICE SISTEMA	CODICE PANNELLI						CODICE COLORE GUSCIO				CODICE FILTRO		CODICE ALIMENTAZIONE *
		BAS BASE	GR GRIGIO	UI U&I	CL WOOD + LED	OL OLMO + LED	FR FRASSINO SCURO + LED	BI BIANCO	BA BIANCO ALBA	ST STERLING	WS WINTER SOLSTICE	FC FILTRO A CARTUCCIA	FS FILTRO A SABBIA	
MPP#A400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
MPP#A400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
MPP#A400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
MPP#A400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

MINIPISCINA CON SISTEMA RELAX TURBO SENZA PANNELLI

CODICE BASE	CODICE SISTEMA	CODICE PANNELLI					CODICE COLORE GUSCIO				CODICE FILTRO		CODICE ALIMENTAZIONE *
		RXT RELAX TURBO	SP SENZA PANNELLI	BI BIANCO	BA BIANCO ALBA	ST STERLING	WS WINTER SOLSTICE	FC FILTRO A CARTUCCIA	FS FILTRO A SABBIA	230 230 V O 400 V DA SCEGLIERE IN FASE DI ORDINE			
MPP#A400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
MPP#A400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

MINIPISCINA CON SISTEMA RELAX TURBO CON PANNELLI

CODICE BASE	CODICE SISTEMA	CODICE PANNELLI						CODICE COLORE GUSCIO				CODICE FILTRO		CODICE ALIMENTAZIONE *
		RXT RELAX TURBO	GR GRIGIO	UI U&I	CL WOOD + LED	OL OLMO + LED	FR FRASSINO SCURO + LED	BI BIANCO	BA BIANCO ALBA	ST STERLING	WS WINTER SOLSTICE	FC FILTRO A CARTUCCIA	FS FILTRO A SABBIA	
MPP#A400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
MPP#A400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
MPP#A400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
MPP#A400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

* Da scegliere in fase di
ordine se 230 V o 400 V** Su richiesta da specificare
in fase di ordine**COME COMPORRE IL CODICE**

CODICE BASE	+	SISTEMA	+	PANNELLI	+	GUSCIO	+	FILTRO	+	ALIMENTAZIONE		
MPP#		A400		RXT		CL		WS		FS		230

modello misura

Esempio:
Minipiscina A400 192x192x78
cm con sistema RELAX TURBO,
pannelli color Wood + Led,
colore guscio Winter Solstice,
filtro a sabbia e alimentazione
a 230 V



Minipiscina **A400**
 Guscio: Bianco
 Rivestimento: color Wood + LED



3
 ANNI
 DI GARANZIA
 sull'impianto

10
 ANNI
 DI GARANZIA
 sul guscio

5 MASSAGGI

- Relax
- Avvolgente
- Tonificante
- Dinamizzante
- Comfort


LEGENDA CODICI

COLORE PANNELLI



Color Wood + LED **Cod. CL** Color Legno Olmo + LED **Cod. OL** Color Legno Frassino scuro + LED **Cod. FR** Color Legno U&I **Cod. UI** Color Legno Grigio **Cod. GR** Senza pannelli

COLORE GUSCIO



Bianco **Cod. BI** Bianco Alba **Cod. BA** Sterling **Cod. ST** Winter Solstice **Cod. WS**

Disponibile con e senza pannelli

A300 (3 POSTI)

MINIPISCINA DA ESTERNO
230 X 160 X 78H CM

PREZZO LISTINO
IVA E TRASPORTO ESCLUSI



Di serie **SOLO** nel sistema Relax Turbo

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni: **230x160x h 78 cm**
Sistema: **RELAX TURBO e BASE**
Capacità: 750 litri
Copertura termica di serie

OPZIONI:

Pack comfort (scaletta, corrimano e panca)
Kit Manutenzione acqua

Isolamento rinforzato
Scambiatore di calore
Wi-Fi (nel sistema Relax Turbo)

Da specificare in fase di ordine della SPA

- Cromoterapia
- Capacità 750 l
- Musicoterapia tramite Bluetooth
- Copertura termica
- Telaio autoportante saldato meccanicamente

	BASE	RELAX TURBO
N. totale di bocchette a filo	20	35
• Bocchette direzionali	16	27
• Bocchette rotanti	4	8
N. di iniettori	/	6
Pompe di massaggio	1 x 1500 W	2 x 1500 W
Pompa di ricircolo	350 W	350 W
Blower	/	✓
Turbo	/	✓
Disinfezione con ozono	✓	✓
Riscaldatore	3 kW	3 kW
Cromoterapia	1 faretto	1 faretto
Bluetooth	/	✓
Filtro a cartuccia	✓	✓
Filtro a sabbia	optional	optional
Alimentazione	230 V	230 V *
Alimentazione	/	400 V *
Frequenza	50 Hz	50 Hz
60 Hz	/	**
Scambiatore di calore	optional	optional
Wi-Fi	/	optional
Isolamento termico	optional	optional

MINIPISCINA CON SISTEMA BASE SENZA PANNELLI

CODICE BASE	CODICE SISTEMA	CODICE PANNELLI					CODICE COLORE GUSCIO				CODICE FILTRO		CODICE ALIMENTAZIONE
		BAS BASE	SP SENZA PANNELLI	BI BIANCO	BA BIANCO ALBA	ST STERLING	WS WINTER SOLSTICE	FC FILTRO A CARTUCCIA	FS FILTRO A SABBIA	230 230 V			
MPP#A300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MPP#A300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MINIPISCINA CON SISTEMA BASE CON PANNELLI

CODICE BASE	CODICE SISTEMA	CODICE PANNELLI					CODICE COLORE GUSCIO				CODICE FILTRO		CODICE ALIMENTAZIONE *
		BAS BASE	GR GRIGIO	UI U&I	CL WOOD + LED	OL OLMO + LED	FR FRASSINO SCURO + LED	BI BIANCO	BA BIANCO ALBA	ST STERLING	WS WINTER SOLSTICE	FC FILTRO A CARTUCCIA	
MPP#A300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MPP#A300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MPP#A300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MPP#A300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MINIPISCINA CON SISTEMA RELAX TURBO SENZA PANNELLI

CODICE BASE	CODICE SISTEMA	CODICE PANNELLI					CODICE COLORE GUSCIO				CODICE FILTRO		CODICE ALIMENTAZIONE *
		RXT RELAX TURBO	SP SENZA PANNELLI	BI BIANCO	BA BIANCO ALBA	ST STERLING	WS WINTER SOLSTICE	FC FILTRO A CARTUCCIA	FS FILTRO A SABBIA	230 230 V O 400 V DA SCEGLIERE IN FASE DI ORDINE			
MPP#A300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MPP#A300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


MINIPISCINA CON SISTEMA RELAX TURBO CON PANNELLI

CODICE BASE	CODICE SISTEMA	CODICE PANNELLI					CODICE COLORE GUSCIO				CODICE FILTRO		CODICE ALIMENTAZIONE *
		RXT RELAX TURBO	GR GRIGIO	UI U&I	CL WOOD + LED	OL OLMO + LED	FR FRASSINO SCURO + LED	BI BIANCO	BA BIANCO ALBA	ST STERLING	WS WINTER SOLSTICE	FC FILTRO A CARTUCCIA	
MPP#A300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MPP#A300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MPP#A300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MPP#A300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Da scegliere in fase di ordine se 230 V o 400 V

** Su richiesta da specificare in fase di ordine


COME COMPORRE IL CODICE



Esempio:
Minipiscina A300
230x160x78 cm con
sistema RELAX TURBO,
pannelli color Legno Olmo
+ Led, colore guscio Bianco
Alba, filtro a sabbia e
alimentazione a 230 V



Minipiscina **A300**
 Guscio: Bianco
 Rivestimento: color Legno Olmo + LED



3
 ANNI
 DI GARANZIA
 sull'impianto

10
 ANNI
 DI GARANZIA
 sul guscio

4 MASSAGGI

- Relax
- Dolce
- Avvolgente
- Tonificante


LEGENDA CODICI

COLORE PANNELLI



- Color Wood + LED**
Cod. CL
- Color Legno Olmo + LED**
Cod. OL
- Color Legno Frassino scuro + LED**
Cod. FR
- Color Legno U&I**
Cod. UI
- Color Legno Grigio**
Cod. GR
- Senza pannelli**

COLORE GUSCIO



- Bianco**
Cod. BI
- Bianco Alba**
Cod. BA
- Sterling**
Cod. ST
- Winter Solstice**
Cod. WS

Disponibile con e
senza pannelli

A200 (2 POSTI)

MINIPISCINA DA ESTERNO
200 X 117 X 78H CM**PREZZO LISTINO**
IVA E TRASPORTO
ESCLUSIDi serie **SOLO** nel sistema Relax Turbo**CARATTERISTICHE TECNICHE:**Dimensioni: **200x117x h 78 cm**
Sistema: **RELAX TURBO e BASE**
Capacità: 450 litri
Copertura termica di serie**OPZIONI:**Pack comfort (scaletta,
corrimano e panca)
Kit Manutenzione acquaIsolamento rinforzato
Scambiatore di calore
Wi-Fi (nel sistema
Relax Turbo) } **Da specificare
in fase
di ordine
della SPA**

Cromoterapia

Capacità
450 lMusicoterapia
tramite BluetoothCopertura
termicaTelaio autoportante
saldato
meccanicamente

	BASE	RELAX TURBO
N. totale di bocchette	19	34
• Bocchette direzionali	16	8
• Bocchette direzionali turbo	/	16
• Bocchette rotanti	3	8
• Bocchette turbo rotanti	/	2
N. di iniettori	/	6
Pompe di massaggio	1 x 1500 W	2 x 1500 W
Pompa di ricircolo	350 W	350 W
Blower	/	✓
Turbo	/	✓
Disinfezione con ozono	✓	✓
Riscaldatore	3 kW	3 kW
Cromoterapia	1 faretto	1 faretto
Bluetooth	/	✓
Filtro a cartuccia	✓	✓
Alimentazione	230 V	230 V *
Alimentazione	/	400 V **
Frequenza	50 Hz	50 Hz
60 Hz	/	**
Wi-Fi	/	optional
Isolamento termico	optional	optional

MINIPISCINA CON SISTEMA BASE SENZA PANNELLI

CODICE BASE	CODICE SISTEMA	CODICE PANNELLI						CODICE COLORE GUSCIO				CODICE FILTRO	CODICE ALIMENTAZIONE
		BAS BASE	SP SENZA PANNELLI	BI BIANCO	BA BIANCO ALBA	ST STERLING	WS WINTER SOLSTICE	FC FILTRO A CARTUCCIA	230 230 V				
MPP#A200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MINIPISCINA CON SISTEMA BASE CON PANNELLI

CODICE BASE	CODICE SISTEMA	CODICE PANNELLI						CODICE COLORE GUSCIO				CODICE FILTRO	CODICE ALIMENTAZIONE *
		BAS BASE	GR GRIGIO	UI U&I	CL WOOD + LED	OL OLMO + LED	FR FRASSINO SCURO + LED	BI BIANCO	BA BIANCO ALBA	ST STERLING	WS WINTER SOLSTICE		
MPP#A200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MPP#A200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MINIPISCINA CON SISTEMA RELAX TURBO SENZA PANNELLI

CODICE BASE	CODICE SISTEMA	CODICE PANNELLI						CODICE COLORE GUSCIO				CODICE FILTRO	CODICE ALIMENTAZIONE *
		RXT RELAX TURBO	SP SENZA PANNELLI	BI BIANCO	BA BIANCO ALBA	ST STERLING	WS WINTER SOLSTICE	FC FILTRO A CARTUCCIA	230 230 V O 400 V DA SCEGLIERE IN FASE DI ORDINE				
MPP#A200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MINIPISCINA CON SISTEMA RELAX TURBO CON PANNELLI

CODICE BASE	CODICE SISTEMA	CODICE PANNELLI						CODICE COLORE GUSCIO				CODICE FILTRO	CODICE ALIMENTAZIONE *
		RXT RELAX TURBO	GR GRIGIO	UI U&I	CL WOOD + LED	OL OLMO + LED	FR FRASSINO SCURO + LED	BI BIANCO	BA BIANCO ALBA	ST STERLING	WS WINTER SOLSTICE		
MPP#A200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MPP#A200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Da scegliere in fase di ordine se 230 V o 400 V

** Su richiesta da specificare in fase di ordine

COME COMPORRE IL CODICE

CODICE BASE	+	SISTEMA	+	PANNELLI	+	GUSCIO	+	FILTRO	+	ALIMENTAZIONE		
MPP#		A200		RXT		UI		ST		FC		230
modello		misura										


Esempio:
Minipiscina A200
200x117x78 cm con sistema
RELAX TURBO, pannelli
color Legno U&I, colore
guscio Sterling, filtro a
cartuccia e alimentazione
a 230 V



Minipiscina **A200**
 Guscio: Bianco
 Rivestimento:
 color Legno U&I

3
 ANNI
 DI GARANZIA
 sull'impianto

10
 ANNI
 DI GARANZIA
 sul guscio



2 MASSAGGI

- Relax
- Avvolgente

LEGENDA CODICI

COLORE PANNELLI

Color Wood + LED Cod. CL	Color Legno Olmo + LED Cod. OL	Color Legno Frassino scuro + LED Cod. FR	Color Legno U&I Cod. UI	Color Legno Grigio Cod. GR	Senza pannelli

COLORE GUSCIO

Bianco Cod. BI	Bianco Alba Cod. BA	Sterling Cod. ST	Winter Solstice Cod. WS

ACCESSORI MINIPISCINE

**PREZZO
LISTINO**
IVA E TRASPORTO
ESCLUSI

PACK COMFORT Scaletta d'accesso, corrimano e panca



Facilita l'accesso alla tua Minipiscina con una pratica scaletta dotata di corrimano. Questa ti permetterà anche di rendere più sicuri i tuoi movimenti per entrare e uscire dalla Minipiscina, grazie al legno sintetico imputrescibile nel colore grigio scuro.

PACK COMFORT	CODICE
Scaletta color Legno Grigio per A200	PCK-CORA2/XX-PF
Scaletta color Legno Grigio per A300	PCK-CORA3/XX-PF
Scaletta color Legno Grigio per A400	PCK-CORA4/XX-PF
Scaletta color Legno Grigio per A500 - A600	PCK-CORA5/XX-PF
Scaletta color Legno Grigio per A700	PCK-CORA7/XX-PF

Kit di manutenzione acqua



Curare una Minipiscina e regolare l'equilibrio dell'acqua non può essere più semplice e rapido. Con il kit di manutenzione al cloro, la tua Minipiscina sarà sempre pronta all'utilizzo. (Per tutti i modelli di Minipiscina).

CODICE	
OPT-KDEA7/XX	

Scambiatore di calore*



Dota la tua Minipiscina di uno scambiatore di calore, così da controllare meglio il consumo di energia collegando la Minipiscina direttamente al tuo impianto di riscaldamento. Otterrai anche un altro vantaggio: il tempo di riscaldamento sarà tre volte inferiore. (Opzionale per tutti i modelli tranne gamma Happy SPA). **Da ordinare in fase di ordine insieme alla Minipiscina.**

CODICE	
SCACAL	

* ACCESSORI NON DISPONIBILI
PER LA GAMMA HAPPY SPA

Porta copertura



NOVITÀ 2023

Utile per sollevare la copertura senza sforzi. Aumenta la durata evitando il rischio di lacerazioni e deformazioni. Permette di riporla agevolmente mentre si utilizza la Minipiscina.

Da ordinare in fase di ordine insieme alla Minipiscina.

CODICE	
TELAIOCOPMPP	

Option design *




NOVITÀ 2023

Deviatori e sistema venturi luminosi, (eccetto A700). Questa opzione è disponibile nelle SPA personalizzabili.

Da ordinare in fase di ordine insieme alla Minipiscina.

CODICE	
RETROVENTURI	

Isolamento termico rinforzato *



Limita il tuo impatto ambientale con una scocca rinforzata per regolare meglio gli spostamenti di calore all'interno della tua Minipiscina. (Opzionale per tutti i modelli tranne la gamma Happy SPA).

Da ordinare in fase di ordine insieme alla Minipiscina.

CODICE	
SPAKITISOL	


Wi-Fi *



Controlla la tua Minipiscina a distanza (temperatura acqua, funzionamento pompe, cromoterapia) e collega tutti i tuoi dispositivi per il massimo relax. (Opzionale per tutti i modelli con sistema Relax Turbo, tranne gamma Happy SPA).

Da ordinare in fase di ordine insieme alla Minipiscina.

CODICE	
WIFIGK	



LISTINO MINIPISCINE HAPPY SPA




HAPPY SPA

Le Minipiscine «ALL INCLUSIVE» per il tuo completo relax

SCOPRI IL GUSTO DELLA SEMPLICITÀ

Hai immaginato la tua Minipiscina perfetta e ora sei alla ricerca di una soluzione affidabile e semplice per trasformare i tuoi sogni in realtà? La **gamma HAPPY SPA** è ciò che fa per te. Complete, accessibili e performanti: avrai tutto ciò che desideri. Con le **soluzioni chiavi in mano** di Kinedo, non è mai stato così facile ottenere una Minipiscina adatta alle proprie esigenze.





HAPPY SPA A600 - 6 POSTI
pag. 34



HAPPY SPA A500 - 5 POSTI
pag. 36



HAPPY SPA A400 - 4 POSTI
pag. 38




HAPPY SPA A300 - 3 POSTI
pag. 40



HAPPY SPA A200 - 2 POSTI
pag. 42

Caratteristiche della gamma di MINIPISCINE HAPPY SPA Kinedo


“ALL INCLUSIVE”
IL BENESSERE
CHIAVI IN MANO



	HAPPY SPA A600	HAPPY SPA A500	HAPPY SPA A400	HAPPY SPA A300	HAPPY SPA A200
	6 posti	5 posti	4 posti	3 posti	2 posti
Dimensioni	228 x 228 x 94 cm	215 x 215 x 94 cm	192 x 192 x 78 cm	230 x 160 x 78 cm	200 x 117 x 78 cm
Capacità	1100 l	1200 l	900 l	750 l	450 l

Totale numero bocchette a filo (tranne HAPPY SPA A200)	33	31	24	26	19
Bocchette direzionali	28	27	19	20	16
Bocchette rotanti	5	4	5	6	3
Pompa a due velocità	1500 W (modalità massaggio) 350 W (modalità ricircolo)	1500 W (modalità massaggio) 350 W (modalità ricircolo)	1500 W (modalità massaggio) 350 W (modalità ricircolo)	1500 W (modalità massaggio) 350 W (modalità ricircolo)	1500 W (modalità massaggio) 350 W (modalità ricircolo)
Filtro a cartuccia	✓	✓	✓	✓	✓
Disinfezione con ozono	✓	✓	✓	✓	✓
Riscaldatore	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Cromoterapia	1 faretto	1 faretto	1 faretto	1 faretto	1 faretto

GUSCIO INTERNO



Bianco

RIVESTIMENTO ESTERNO



Color Legno U&I

TASTIERA PER HAPPY SPA



Il relax con massaggi mirati

Un vero gioiello di tecnologia, la tua Minipiscina si adatta alle tue esigenze e ai tuoi stati d'animo agendo in modo mirato su zone specifiche del tuo corpo. Più o meno dinamico, con intensità variabile e sempre perfettamente orientato dove lo desideri, il massaggio sarà quindi in linea con le tue esigenze. **Avrai a disposizione tutta l'esperienza di Kinedo**



BORDO
appositamente progettato per una posizione perfetta

I POGGIAPIEDI
promuovono il supporto

● RELAX

Le grandi bocchette si prendono cura della tua schiena mentre le altre si concentrano su trapezi, gambe, glutei e piante dei piedi. Piacere allo stato puro.

● AVVOLGENTE

Prova la sensazione unica data dal nostro massaggio, una carezza delicata e avvolgente, dal collo alla punta dei piedi.

● DOLCE

Goditi un massaggio morbido e voluttuoso alla schiena e alle gambe. Una vera coccola.

● TONIFICANTE

Grazie al nostro massaggio mirato per trapezi, schiena, zona lombare e gambe, ti sentirai immediatamente rinvigorito.

● COMFORT

Rilassati e lascia andare tutte le tensioni della vita quotidiana con un energico massaggio alla schiena e alle gambe.

● DINAMIZZANTE

Senti dolore nella parte inferiore della schiena? Allora non potrai che adorare questo massaggio, pensato appositamente per dare sollievo alla zona lombare.

MASSAGGI	AREE	RELAX Sdraiato o seduto	DOLCE Seduto	AVVOLGENTE Sdraiato o seduto	TONIFICANTE Seduto	COMFORT Seduto	DINAMIZZANTE Seduto
Cervicale		-	-	✓	-	-	-
Trapezi		✓	✓	✓	✓	-	-
Zona dorsale		✓	-	✓	✓	✓	✓
Zona lombare		✓	✓	✓	✓	-	✓
Addome		-	-	✓	-	-	-
Gambe		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mani		-	-	✓	-	-	-
Polpacci		✓	-	✓	-	-	-
Piante		✓	-	✓	-	-	-

HAPPY SPA A600 (6 POSTI)

MINIPISCINA DA ESTERNO
228 X 228 X 94H CM

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni: **228x228x h 94 cm**
Sistema: **BASE**
Capacità: 1100 litri
Copertura termica di serie

OPZIONI:

Pack comfort (scaletta, corrimano e panca)
Kit Manutenzione acqua



33 bocchette
a filo



Faretto di
cromoterapia



Capacità
1100 l



Copertura
termica



Telaio autoportante
saldato
meccanicamente

**“ALL
INCLUSIVE,”**
IL BENESSERE
CHIAVI IN MANO

**PREZZO
LISTINO**
IVA E TRASPORTO
ESCLUSI

	HAPPY SPA A600
N. totale di bocchette a filo	33
• Bocchette direzionali	28
• Bocchette rotanti	5
Pompe di massaggio	1 x 1500 W
Pompa ricircolo	350 W
Disinfezione con ozono	✓
Riscaldatore	3 kW
Cromoterapia	1 faretto
Filtro a cartuccia	✓
Alimentazione	230 V

MINIPISCINA HAPPY SPA A600 ALL INCUSIVE

CODICE BASE		CODICE SISTEMA	CODICE COLORE PANNELLI	CODICE COLORE GUSCIO	CODICE FILTRO	CODICE ALIMENTAZIONE
		BAS HAPPY SPA	UI U&I	BI BIANCO	FC FILTRO A CARTUCCIA	230 230 V
HPP#A600	

! ACCESSORI HAPPY SPA



PACK COMFORT

COD. PCK-CORA5/XX-PF
Scaletta in color Legno
Grigio per A600

Facilita l'accesso alla tua Minipiscina con una pratica scaletta dotata di corrimano. Questa ti permetterà anche di rendere più sicuri i tuoi movimenti per entrare e uscire dalla Minipiscina, grazie al legno sintetico imputrescibile nel colore grigio scuro.



COD. OPT-KDEA7/XX
Kit di manutenzione
acqua

Curare una Minipiscina e regolarne l'equilibrio dell'acqua non può essere più semplice e rapido. Con il kit di manutenzione al cloro, la tua Minipiscina sarà sempre pronta all'utilizzo. (Per tutti i modelli di Minipiscina).

COME COMPORRE IL CODICE

CODICE BASE	+	SISTEMA	+	PANNELLI	+	GUSCIO	+	FILTRO	+	ALIMENTAZIONE		
HPP#		A600		BAS		UI		BI		FC		230
modello		misura										

Esempio:
Minipiscina HAPPY SPA
A600 228x228x94 cm,
Sistema Base, pannelli color
Legno U&I, colore guscio
Bianco, filtro a cartuccia e
alimentazione a 230 V



HAPPY SPA A600
 Guscio: Bianco
 Rivestimento: color Legno U&I



6 MASSAGGI

- Relax
- Dolce
- Avvolgente
- Tonificante
- Dinamizzante
- Comfort

2
 ANNI
 DI GARANZIA
 sull'impianto

10
 ANNI
 DI GARANZIA
 sul guscio

LEGENDA CODICI

COLORE PANNELLI



Color Legno U&I
Cod. UI

COLORE GUSCIO



Bianco
Cod. BI

HAPPY SPA A500 (5 POSTI)

MINIPISCINA DA ESTERNO
215 X 215 X 94H CM

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni: **215x215x h 94 cm**
Sistema: **BASE**
Capacità: 1200 litri
Copertura termica di serie

OPZIONI:

Pack comfort (scaletta, corrimano e panca)
Kit Manutenzione acqua



31 bocchette
a filo



Faretto di
cromoterapia



Capacità
1200 l



Copertura
termica



Telaio autoportante
saldato
meccanicamente

**“ALL
INCLUSIVE,,”**
IL BENESSERE
CHIAVI IN MANO

**PREZZO
LISTINO**
IVA E TRASPORTO
ESCLUSI

	HAPPY SPA A500
N. totale di bocchette a filo	31
• Bocchette direzionali	27
• Bocchette rotanti	4
Pompe di massaggio	1 x 1500 W
Pompa ricircolo	350 W
Disinfezione con ozono	✓
Riscaldatore	3 kW
Cromoterapia	1 faretto
Filtro a cartuccia	✓
Alimentazione	230 V

MINIPISCINA HAPPY SPA A500 ALL INCUSIVE					
CODICE BASE	CODICE SISTEMA	CODICE COLORE PANNELLI	CODICE COLORE GUSCIO	CODICE FILTRO	CODICE ALIMENTAZIONE
	BAS HAPPY SPA	UI U&I	BI BIANCO	FC FILTRO A CARTUCCIA	230 230 V
HPP#A500

! ACCESSORI HAPPY SPA



PACK COMFORT

COD. PCK-CORA5/XX-PF
Scaletta in color Legno
Grigio per A500

Facilita l'accesso alla tua Minipiscina con una pratica scaletta dotata di corrimano. Questa ti permetterà anche di rendere più sicuri i tuoi movimenti per entrare e uscire dalla Minipiscina, grazie al legno sintetico imputrescibile nel colore grigio scuro.



COD. OPT-KDEA7/XX
Kit di manutenzione
acqua

Curare una Minipiscina e regolarne l'equilibrio dell'acqua non può essere più semplice e rapido. Con il kit di manutenzione al cloro, la tua Minipiscina sarà sempre pronta all'utilizzo. (Per tutti i modelli di Minipiscina).

COME COMPORRE IL CODICE

CODICE BASE	+	SISTEMA	+	PANNELLI	+	GUSCIO	+	FILTRO	+	ALIMENTAZIONE
HPP# A500		BAS		UI		BI		FC		230
modello misura										

Esempio:
Minipiscina HAPPY SPA
A500 215x215x94 cm,
Sistema Base, pannelli color
Legno U&I, colore guscio
Bianco, filtro a cartuccia e
alimentazione a 230 V



HAPPY SPA A500
Guscio: Bianco
Rivestimento: color Legno U&I



6 MASSAGGI

- Relax
- Dolce
- Avvolgente
- Tonificante
- Dinamizzante
- Comfort

2
ANNI
DI GARANZIA
sull'impianto

10
ANNI
DI GARANZIA
sul guscio

LEGENDA CODICI

COLORE PANNELLI



Color Legno U&I
Cod. UI

COLORE GUSCIO



Bianco
Cod. BI

HAPPY SPA A400 (4 POSTI)

**MINIPISCINA DA ESTERNO
192 X 192 X 78H CM**

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni: **192x192x h 78 cm**
Sistema: **BASE**
Capacità: 900 litri
Copertura termica di serie

OPZIONI:

Pack comfort (scaletta, corrimano e panca)
Kit Manutenzione acqua



“ALL INCLUSIVE,”
IL BENESSERE
CHIAVI IN MANO

PREZZO LISTINO
IVA E TRASPORTO
ESCLUSI

	HAPPY SPA A400
N. totale di bocchette a filo	24
• Bocchette direzionali	19
• Bocchette rotanti	5
Pompe di massaggio	1 x 1500 W
Pompa ricircolo	350 W
Disinfezione con ozono	✓
Riscaldatore	3 kW
Cromoterapia	1 faretto
Filtro a cartuccia	✓
Alimentazione	230 V

MINIPISCINA HAPPY SPA A400 ALL INCLUSIVE					
CODICE BASE	CODICE SISTEMA	CODICE COLORE PANNELLI	CODICE COLORE GUSCIO	CODICE FILTRO	CODICE ALIMENTAZIONE
	BAS HAPPY SPA	UI U&I	BI BIANCO	FC FILTRO A CARTUCCIA	230 230 V
HPP#A400

! ACCESSORI HAPPY SPA



PACK COMFORT

COD. PCK-CORA4/XX-PF
Scaletta in color Legno
Grigio per A400

Facilita l'accesso alla tua Minipiscina con una pratica scaletta dotata di corrimano. Questa ti permetterà anche di rendere più sicuri i tuoi movimenti per entrare e uscire dalla Minipiscina, grazie al legno sintetico imputrescibile nel colore grigio scuro.



COD. OPT-KDEA7/XX
Kit di manutenzione
acqua

Curare una Minipiscina e regolarne l'equilibrio dell'acqua non può essere più semplice e rapido. Con il kit di manutenzione al cloro, la tua Minipiscina sarà sempre pronta all'utilizzo. (Per tutti i modelli di Minipiscina).

COME COMPORRE IL CODICE

CODICE BASE	+	SISTEMA	+	PANNELLI	+	GUSCIO	+	FILTRO	+	ALIMENTAZIONE
HPP#		A400		BAS		UI		BI		FC
modello		misura								230

Esempio:
Minipiscina HAPPY SPA
A400 192x192x78 cm,
Sistema Base, pannelli color
Legno U&I, colore guscio
Bianco, filtro a cartuccia e
alimentazione a 230 V



HAPPY SPA A400
Guscio: Bianco
Rivestimento: color Legno U&I



5 MASSAGGI

- Relax
- Avvolgente
- Tonificante
- Dinamizzante
- Comfort

2
ANNI
DI GARANZIA
sull'impianto

10
ANNI
DI GARANZIA
sul guscio

LEGENDA CODICI

COLORE PANNELLI



Color Legno U&I
Cod. **UI**

COLORE GUSCIO



Bianco
Cod. **BI**

HAPPY SPA A300 (3 POSTI)

MINIPISCINA DA ESTERNO
230 X 160 X 78H CM

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni: **230x160x h 78 cm**
Sistema: **BASE**
Capacità: 750 litri
Copertura termica di serie

OPZIONI:

Pack comfort (scaletta, corrimano e panca)
Kit Manutenzione acqua



26 bocchette
a filo



Faretto di
cromoterapia



Capacità
750 l



Copertura
termica



Telaio autoportante
saldato
meccanicamente

**“ALL
INCLUSIVE,”**
IL BENESSERE
CHIAVI IN MANO

**PREZZO
LISTINO**
IVA E TRASPORTO
ESCLUSI

	HAPPY SPA A300
N. totale di bocchette a filo	26
• Bocchette direzionali	20
• Bocchette rotanti	6
Pompe di massaggio	1 x 1500 W
Pompa ricircolo	350 W
Disinfezione con ozono	✓
Riscaldatore	3 kW
Cromoterapia	1 faretto
Filtro a cartuccia	✓
Alimentazione	230 V

MINIPISCINA HAPPY SPA A300 ALL INCUSIVE					
CODICE BASE	CODICE SISTEMA	CODICE COLORE PANNELLI	CODICE COLORE GUSCIO	CODICE FILTRO	CODICE ALIMENTAZIONE
	BAS HAPPY SPA	UI U&I	BI BIANCO	FC FILTRO A CARTUCCIA	230 230 V
HPP#A300

! ACCESSORI HAPPY SPA



PACK COMFORT

COD. PCK-CORA3/XX-PF
Scaletta in color Legno
Grigio per A300

Facilita l'accesso alla tua Minipiscina con una pratica scaletta dotata di corrimano. Questa ti permetterà anche di rendere più sicuri i tuoi movimenti per entrare e uscire dalla Minipiscina, grazie al legno sintetico imputrescibile nel colore grigio scuro.



COD. OPT-KDEA7/XX
Kit di manutenzione
acqua

Curare una Minipiscina e regolarne l'equilibrio dell'acqua non può essere più semplice e rapido. Con il kit di manutenzione al cloro, la tua Minipiscina sarà sempre pronta all'utilizzo. (Per tutti i modelli di Minipiscina).

COME COMPORRE IL CODICE

CODICE BASE	+	SISTEMA	+	PANNELLI	+	GUSCIO	+	FILTRO	+	ALIMENTAZIONE
HPP#	A300	BAS		UI		BI		FC		230

modello misura

Esempio:
Minipiscina HAPPY SPA
A300 230x160x78 cm,
Sistema Base, pannelli color
Legno U&I, colore guscio
Bianco, filtro a cartuccia e
alimentazione a 230 V



HAPPY SPA A300
 Guscio: Bianco
 Rivestimento: color Legno U&I



2
 ANNI
 DI GARANZIA
 sull'impianto

10
 ANNI
 DI GARANZIA
 sul guscio

4 MASSAGGI

- Relax
- Dolce
- Avvolgente
- Tonicante

LEGENDA CODICI

COLORE PANNELLI



Color Legno U&I
Cod. UI

COLORE GUSCIO



Bianco
Cod. BI

HAPPY SPA A200 (2 POSTI)

MINIPISCINA DA ESTERNO
200 X 117 X 78H CM

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni: **200x117x h 78 cm**
Sistema: **BASE**
Capacità: 450 litri
Copertura termica di serie

OPZIONI:

Pack comfort (scaletta, corrimano e panca)
Kit Manutenzione acqua



19 bocchette



Faretto di cromoterapia



Capacità
450 l



Copertura
termica



Telaio autoportante
saldato
meccanicamente

**“ALL
INCLUSIVE,,”**
IL BENESSERE
CHIAVI IN MANO

**PREZZO
LISTINO**
IVA E TRASPORTO
ESCLUSI

	HAPPY SPA A200
N. totale di bocchette	19
• Bocchette direzionali	16
• Bocchette rotanti	3
Pompa di massaggio	1 x 1500 W
Pompa ricircolo	350 W
Disinfezione con ozono	✓
Riscaldatore	3 kW
Cromoterapia	1 faretto
Filtro a cartuccia	✓
Alimentazione	230 V

MINIPISCINA HAPPY SPA A200 ALL INCUSIVE					
CODICE BASE	CODICE SISTEMA	CODICE COLORE PANNELLI	CODICE COLORE GUSCIO	CODICE FILTRO	CODICE ALIMENTAZIONE
	BAS HAPPY SPA	UI U&I	BI BIANCO	FC FILTRO A CARTUCCIA	230 230 V
HPP#A200

! ACCESSORI HAPPY SPA



PACK COMFORT

COD. PCK-CORA2/XX-PF
Scaletta in color Legno
Grigio per A200

Facilita l'accesso alla tua Minipiscina con una pratica scaletta dotata di corrimano. Questa ti permetterà anche di rendere più sicuri i tuoi movimenti per entrare e uscire dalla Minipiscina, grazie al legno sintetico imputrescibile nel colore grigio scuro.



COD. OPT-KDEA7/XX
Kit di manutenzione
acqua

Curare una Minipiscina e regolarne l'equilibrio dell'acqua non può essere più semplice e rapido. Con il kit di manutenzione al cloro, la tua Minipiscina sarà sempre pronta all'utilizzo. (Per tutti i modelli di Minipiscina).


COME COMPORRE IL CODICE

CODICE BASE	+	SISTEMA	+	PANNELLI	+	GUSCIO	+	FILTRO	+	ALIMENTAZIONE
HPP#	A200	BAS		UI		BI		FC		230
modello misura										

Esempio:
Minipiscina HAPPY SPA A200
200x117x78 cm, Sistema Base,
pannelli color Legno U&I,
colore guscio Bianco,
filtro a cartuccia e
alimentazione a 230 V



HAPPY SPA A200
 Guscio: Bianco
 Rivestimento: color Legno U&I



2 MASSAGGI

- Relax
- Avvolgente

2
 ANNI
 DI GARANZIA
 sull'impianto

10
 ANNI
 DI GARANZIA
 sul guscio

LEGENDA CODICI

COLORE PANNELLI



Color Legno U&I
Cod. UI

COLORE GUSCIO



Bianco
Cod. BI


L'INSTALLAZIONE DI UNA MINIPISCINA

NOTA BENE


La Minipiscina sarà fornita di serie a 230 V. Disponibile in versione trifase 400 V solo per le versioni con sistema RELAX TURBO. La versione trifase non è disponibile sulla gamma HAPPY SPA e sulle SPA con sistema BASE.

1 PRE-INSTALLAZIONE

Installazione **in superficie**



Installazione **ad incasso**



A Altezza superficie in cemento > 100 mm

B Lunghezza della lastra (G + F + C)

C Lunghezza della Minipiscina

D Larghezza della lastra (2 x G + E)

E Larghezza della tua Minipiscina

F Spazio tra la Minipiscina e la lastra

G Area tecnica > 600 mm

H Scarico a 10 cm da terra

I Alimentazione elettrica

Preparazione dell'allacciamento elettrico

Verificare che l'interruttore da 40 A sia permanentemente collegato a un circuito protetto da un differenziale in caso di guasto a terra. Utilizzare solo cavi in rame. Il collegamento elettrico della Minipiscina è molto importante, perché quando viene utilizzata a piena potenza, il suo consumo sarà elevato. Il primo passo è calcolare la corrente supportata dalla linea elettrica. Controllare se il contratto elettrico può sopportare il sovraccarico di potenza che ne risulterà.

Cavo necessario per preparare l'installazione

Per compensare la distanza dal quadro elettrico, consigliamo di installare un cavo da 6 mm² o 10 mm² e 2,5 mm² per la gamma HAPPY SPA.

2 INSTALLAZIONE

Le Minipiscine Kinedo possono essere installate praticamente ovunque. In luoghi chiusi, su una terrazza o all'aperto. Indipendentemente dalla sua posizione, la Minipiscina dovrà essere sempre collocata su una superficie solida, piana e ben drenata. La configurazione di installazione deve consentire l'accesso ai controlli elettrici e a tutti i pannelli laterali. Verifica che l'installazione soddisfi gli standard di sicurezza e i requisiti locali.

INSTALLAZIONE AL CHIUSO

Se desideri che la tua Minipiscina venga installata in uno luogo chiuso o su una terrazza, è necessario prendere in considerazione diversi fattori prima di effettuare un ordine:

Preparazione della superficie di installazione

La Minipiscina deve essere sistemata su una superficie solida. Il piano su cui verrà installata deve poter sorreggere il peso della SPA, dell'acqua che contiene e di coloro che la utilizzano.

Consulta un tecnico qualificato o un ingegnere per verificare che la superficie di installazione possa sorreggere tale peso. Fai riferimento alla tabella delle specifiche tecniche per determinare il carico sul pavimento per ciascun modello di Minipiscina.

Evacuazione delle acque

Poiché l'acqua potrebbe fuoriuscire dalla Minipiscina, è necessario che la superficie che la sorregge offra una buona adesione se bagnata. Inoltre, tale superficie deve prevedere un sistema di drenaggio adatto per evitare che l'acqua si accumuli attorno alla Minipiscina. Se stai realizzando una stanza apposita per la Minipiscina, prevedi uno scarico sul pavimento.

Ventilazione adeguata

Ovviamente, quando la Minipiscina è in uso, il livello di umidità nello spazio prescelto aumenta. Ti consigliamo di ventilare bene l'area in cui la SPA si trova (tramite aspiratori, VMC).

INSTALLAZIONE ALL'APERTO

Se prevedi di installare la Minipiscina all'aperto, ti suggeriamo di predisporre una superficie in cemento armato di almeno 10 cm di spessore. La lastra dovrebbe essere sempre più grande della SPA. Ricordati anche di installare degli scarichi sul pavimento per consentire all'acqua fuoriuscita di defluire.

Spostamento di una minipiscina con gru e cinghie

È possibile utilizzare una gru e delle cinghie per spostare la Minipiscina sul luogo di installazione definitivo nel rispetto di certe misure di sicurezza. In questo caso, ti consigliamo di rivolgerti a una società specializzata. Il supporto per la SPA deve essere fissato su ogni lato utilizzando strumentazioni specifiche. La cinghie (o gli altri sistemi di supporto) non possono essere allacciate direttamente sulla Minipiscina e non possono toccarla. Consigliamo caldamente l'utilizzo di una gru a portale.

3 SINTESI TECNICA

Modello	Peso a vuoto	Capacità	Carico a pavimento	Potenza massima	Consumo massimo (sotto i 240 V)	Dimensioni L x P x H (cm)
A700	700 kg	1275 l	550 kg/m ²	8000 W	40 A	228 x 228 x 94
A200	250 kg	450 l	300 kg/m ²	8000 W	40 A	200 x 117 x 78
A300	300 kg	750 l	400 kg/m ²	8000 W	40 A	230 x 160 x 78
A400	370 kg	900 l	450 kg/m ²	8000 W	40 A	192 x 192 x 78
A500	400 kg	1200 l	500 kg/m ²	8000 W	40 A	215 x 215 x 94
A600	400 kg	1100 l	500 kg/m ²	8000 W	40 A	228 x 228 x 94

HAPPY SPA A200	250 kg	450 l	300 kg/m ²	4000 W	20 A	200 x 117 x 78
HAPPY SPA A300	300 kg	750 l	400 kg/m ²	4000 W	20 A	230 x 160 x 78
HAPPY SPA A400	370 kg	900 l	450 kg/m ²	4000 W	20 A	192 x 192 x 78
HAPPY SPA A500	400 kg	1200 l	500 kg/m ²	4000 W	20 A	215 x 215 x 94
HAPPY SPA A600	400 kg	1100 l	500 kg/m ²	4000 W	20 A	228 x 228 x 94

I SERVIZI

DISPONIBILI AL PRIVATO



SOPRALLUOGO PRE-INSTALLAZIONE

Il Tecnico autorizzato esegue una verifica: della recettività del luogo scelto per l'installazione e delle corrette predisposizioni, se già eseguite. Se non eseguite, fornirà le indicazioni tecniche idrauliche ed elettriche in base agli schemi e manuali di predisposizione tecnica previsti dalla Casa Madre. Sono esclusi e non di competenza del Tecnico autorizzato, i calcoli del carico strutturale di appoggio della Minipiscina ove previsto il posizionamento su pavimentazione sospesa (internamente alla casa su piani rialzati, terrazzi, balconi)



PRIMO AVVIAMENTO MINIPISCINA PIENA

- Verifica delle funzionalità del prodotto;
- Illustrazione al Cliente delle varie modalità di funzionamento;
- Chiarimenti per le corrette modalità di manutenzione;
- Verifica de valori qualitativi acqua contenuta nella Spa;
- Valori del Ph- valore del Tac (Titolo alcalino completo);
- Valore TH che indica la durezza dell'acqua;
- Ripristino valori qualitativi acqua ove necessario.



MANUTENZIONE PROGRAMMATA

1) Messa a riposo invernale

Svuotamento acqua residua dalle pompe e tubazioni
Pulizia acrilico guscio Spa e impianto Spa

2) Messa in funzione Primaveraile per Spa interna (MINIPISCINA PIENA)

- Pulizia guscio Spa e impianto Spa;
- Verifica delle funzionalità del prodotto;
- Verifica dei valori qualitativi acqua contenuta nella Spa: valori del Ph; valore del Tac (Titolo alcalino completo);
- Valore TH che indica la durezza dell'acqua;
- Ripristino valori qualitativi acqua ove necessario.

N.B. I prezzi indicati non includono i costi relativi ai prodotti utilizzati per la pulizia e controllo/ripristino valori acqua

3) Messa in funzione Primaveraile per Spa esterna (MINIPISCINA PIENA)

- Pulizia guscio Spa e impianto Spa;
- Verifica delle funzionalità del prodotto;
- Verifica dei valori qualitativi acqua contenuta nella Spa: valori del Ph; valore del Tac (Titolo alcalino completo)
- Valore TH che indica la durezza dell'acqua;
- Ripristino valori qualitativi acqua ove necessario.

N.B. I prezzi indicati non includono i costi relativi ai prodotti utilizzati per la pulizia e controllo/ripristino valori acqua



Supplemento per riempimento Minipiscina (sia interna che esterna) se eseguito dal Centro Assistenza e non dal Cliente



SERVIZIO INSTALLAZIONE SPA

- Controllo delle quote previste sulle schede tecniche di preinstallazione e verifica dell'avvenuto posizionamento di un interruttore differenziale dedicato alla Minipiscina come previsto da documentazione tecnica casa madre;
- Collegamento idraulico per il carico e scarico acqua se contemplato;
- Riempimento Minipiscina, controllo dei valori qualitativi acqua e loro ripristino ove necessario e verifica con attivazione della totalità delle funzioni previste dalla Minipiscina;
- Programmazione fasi di filtraggio in base alle esigenze espresse dal Cliente;
- Accompagnamento del Cliente con attivazione delle funzioni per la migliore comprensione di utilizzo.



INSTALLAZIONE ASSISTITA

L'idraulico è supportato nell'installazione della SPA dal nostro Centro Assistenza.



TRASPORTO

Vengono esclusi dal servizio:
Trasporto al piano e smaltimento imballi.

Kinedo

www.kinedo.it



**SFA ITALIA S.P.A.**

Via XXV Aprile, 15
San Donato Milanese
Tel. 02.305.594.20

www.kinedo.it

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

Studio21 (Civita Castellana - Viterbo)

IMAGING

Studio21

PRINT

Telligraf srl
printed in italy
Maggio 2023

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le nostre forniture saranno soggette alle seguenti condizioni generali che, in larga parte, rispecchiano la normativa prevista, in tema di vendita, dal codice civile (artt. 1470 e segg.) e dalle altre disposizioni in materia, anche di carattere fiscale.

1) ORDINI

Ciascun ordine è impegnativo per l'acquirente, mentre sarà vincolante per la SFA ITALIA SpA Kinedo solo dopo accettazione scritta. Le spese di trasporto sono escluse.

2) ANNULLAMENTO DELL'ORDINE

Nessun ordine potrà essere annullato senza l'esplicito consenso della SFA ITALIA SpA Kinedo, che si riserva comunque la facoltà di addebitare spese e oneri che ne derivano.

3) TEMPI DI CONSEGNA

I tempi di consegna sono puramente indicativi e non impegnano la SFA ITALIA SpA Kinedo; l'acquirente non potrà chiedere a seguito del mancato rispetto dei tempi di consegna alcun indennizzo o risarcimento, né potrà annullare l'ordine.

4) PREZZI

Il prezzo di vendita di ciascun prodotto è quello indicato nel listino vigente al momento dell'ordine, iva esclusa.

Non sono pertanto comprese nel prezzo tutte le spese e gli oneri accessori, come ad esempio: trasporto, tasse, montaggi, installazioni, ecc., che saranno a carico dell'acquirente. La SFA ITALIA SpA Kinedo si riserva la facoltà di variare senza obbligo di preavviso i propri listini, i prezzi, le quotazioni e gli sconti. Ogni ordine ricevuto dopo la variazione, sarà soggetto ai nuovi listini, prezzi, quotazioni e sconti.

5) PAGAMENTI

L'insorgere di controversie di qualsiasi genere non esime l'acquirente dall'obbligo di pagamento del prezzo pattuito secondo le condizioni concordate. In caso di mancato pagamento, anche parziale e/o di una sola rata, sarà facoltà della SFA ITALIA SpA Kinedo richiedere il pagamento totale anche dell'intero credito vantato nei confronti dell'acquirente.

6) IMBALLO

Il prezzo di ciascun prodotto include l'imballo, se previsto, per trasporto via terra su automezzi. Non verrà concesso alcuno sconto o riduzione di prezzo per merce spedita o consegnata senza imballo.

7) TRASPORTO

Ai sensi dell'art. 1510 codice civile, la merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente, anche se le spese di trasporto fossero a carico della SFA ITALIA SpA Kinedo.

8) RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI

La responsabilità della SFA ITALIA SpA Kinedo per i danni derivanti da prodotti difettosi è regolata, in Italia, dal D.P.R. n. 224/1988 e, negli altri paesi CEE, dalle normative nazionali emanate in esecuzione della direttiva CEE n. 85/374.

9) GARANZIA

Garanzia per le minipiscine con sistema base e sistema RELAX TURBO: 3 anni impianto e 10 anni per il guscio. Per le minipiscine HAPPY SPA: 2 anni impianto e 10 anni per il guscio. Tutti i prodotti della gamma Kinedo sono coperti da una garanzia di 2 anni (vedi Condizioni e certificato di Garanzia allegate al prodotto). La garanzia è valida solo per prodotti acquistati e installati nel territorio italiano.

I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la SFA ITALIA SpA che si riserva il diritto di apportare delle modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione. La riproduzione fotografica dei colori e delle tonalità cromatiche può non essere perfettamente fedele alla realtà.

I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la SFA ITALIA SpA che si riserva il diritto di apportare delle modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione. La riproduzione fotografica dei colori e delle tonalità cromatiche può non essere perfettamente fedele alla realtà.




CLAUDIO CORBELLA

ARCHITETTO

Architetto e designer nasce a Legnano (MI) nel 1969.

Si laurea in architettura presso il Politecnico di Milano. Dopo una lunga attività nella progettazione residenziale e di interni, si dedica alla scenografia, alla comunicazione visiva e al design. Dal 2005 è il designer di Kinedo e SFA.





Kinedo

SFA ITALIA S.P.A.
Via XXV Aprile, 15
San Donato Milanese
Tel. 02.305.594.20

www.kinedo.it