

# COLLEZIONE "VALLEY"

## • PORTA DOCCIA APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI CENTRALI E 2 FISSE IN LINEA CON SPECCHIO

Installazione in nicchia

## • PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE ED 1 FISSA IN LINEA CON SPECCHIO


Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 pannello fisso laterale

struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 2000 mm - no reversibile  
trattamento anticalcare esterno ed interno




### Porta doccia apertura 2 ante scorrevoli centrali e 2 fisse in linea a specchio

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia Estensibilità	Apertura Porta (P) mm.	Dimensioni specchio	Pag.7 del listino prezzi
SP-LS4-17S	1700	1662+1700	725	363	
SP-LS4-18S	1800	1762+1800	775	388	




### Porta scorrevole con fisso in linea a specchio abbinabile ad 1 pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia Estensibilità	Abbinato ad 1 pannello fisso estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.	Dimensioni Specchio(S) mm.	Pag.6 del listino prezzi
SP-LS2-10	1000	962+1000	975+ 995	375	429	
SP-LS2-11	1100	1062+1100	1075+1095	425	479	
SP-LS2-12	1200	1162+1200	1175+1195	475	529	
SP-LS2-13	1300	1262+1300	1275+1295	525	579	
SP-LS2-14	1400	1362+1400	1375+1395	575	629	
SP-LS2-15	1500	1462+1500	1475+1495	625	679	
SP-LS2-16	1600	1562+1600	1575+1595	675	729	



dx




dx

Per ordinare una porta scorrevole con specchio, specificare la versione dx/sx

### Pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (B) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.	Pag.6 del listino prezzi
LPS-70	700	672 + 690	
LPS-80	800	772 + 790	
LPS-90	900	872 + 890	



dx

Profilo di estensione "VALLEY" + 20mm.	Pag.6 del listino prezzi
B-839 adatto per articolo LS4 14 - LS4 15 - LS4 16 - LS4 17- LS4 18	



ART.SP-LS2-14

## COLLEZIONE "VALLEY"




• **BOX DOCCIA AD ANGOLO APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE IN LINEA - PARETI COMPONIBILI**

Installazione ad angolo

• **PORTA DOCCIA APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI CENTRALI E 2 FISSE IN LINEA**

Installazione in nicchia

struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx  
trattamento anticalcare esterno ed interno





Box doccia ad angolo con apertura 2 ante scorrevoli e 2 fisse - Pareti componibili

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Estensibilità (A) mm.	Apertura Porta (P) mm.	Pag.7 del listino prezzi
• LC- 70 1/2	700	672 + 690	354	
• LC- 80 1/2	800	770 + 790	424	
• LC- 90 1/2	900	872 + 890	448	
• LC-100 1/2	1000	972 + 990	519	
• LC-120 1/2	1200	1172 + 1190	590	

Profilo di estensione "VALLEY" + 20mm.

B-839

Pag.7 del listino prezzi



Porta doccia apertura 2 ante scorrevoli centrali e 2 fisse in linea - installazione in nicchia

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia Estensibilità	Apertura Porta (P) mm.	Pag.7 del listino prezzi
• LS4-14	1400	1362+1400	575	
• LS4-15	1500	1462+1500	625	
• LS4-16	1600	1562+1600	675	
• LS4-17	1700	1662+1700	725	
• LS4-18	1800	1762+1800	775	

Profilo di estensione "VALLEY" + 20mm.

B-839

Pag.7 del listino prezzi

• **NEW**



ART. LS4-18 - INSTALLAZIONE IN NICCHIA

# VALLEY

ART. LC-80+LC-80 - INSTALLAZIONE AD ANGOLO



## COLLEZIONE "VALLEY"

La Collezione "VALLEY" è realizzata con cristalli temperati da mm. 6, altezza mm. 2000.

Su tutti i cristalli viene applicato il trattamento "Easy Clean Glass" sia nella parte interna che esterna, con passaggio al forno ad alta temperatura, per garantire maggiore durata.

Le porte vengono confezionate in unica scatola, e così anche i pannelli fissi laterali, tutti gli elementi sono reversibili. La Collezione "VALLEY" non è predisposta all'installazione del terzo lato. Se necessario, per particolari problemi di installazione, è possibile accorciare la barra superiore di scorrimento da mm. 10 a mm. 50, in questo caso, la porta risulterà sovrapposta al fisso in linea dell'equivalente tagliato.

Su richiesta, la porta della collezione "VALLEY" può essere fornita con il fisso in linea a specchio, una realizzazione innovativa, particolarmente apprezzata dal pubblico femminile che riconosce in questa soluzione un valido accessorio, di dimensioni tali da poter specchiare l'intera persona, una possibilità spesso mancante nell'unità abitativa.







## COLLEZIONE "VALLEY"

### PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA

Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 pannello fisso laterale

struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx  
trattamento anticalcare esterno ed interno



Porta scorrevole con fisso in linea abbinabile ad 1 pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia Estensibilità mm.	Abbinato ad 1 pannello fisso estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.	Pag.6 del listino prezzi
LS2-10	1000	962 +1000	975 + 995	375	
LS2-11	1100	1062 +1100	1075 + 1095	425	
LS2-12	1200	1162 +1200	1175 + 1195	475	
LS2-13	1300	1262 +1300	1275 + 1295	525	
LS2-14	1400	1362 +1400	1375 + 1395	575	
LS2-15	1500	1462 +1500	1475 + 1495	625	
LS2-16	1600	1562 +1600	1575 + 1595	675	

Pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (B) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.	Pag.6 del listino prezzi
LPS-70	700	672 + 690	
LPS-80	800	772 + 790	
LPS-90	900	872 + 890	

Profilo di estensione "VALLEY" + 20mm.

B-839

Pag.6 del listino prezzi



COLLEZIONE "VALLEY"  
ART. LS2-12 - INSTALLAZIONE IN NICCHIA

## COLLEZIONE "VALLEY"

La Collezione "VALLEY" è realizzata con cristalli temperati da mm. 6, altezza mm. 2000.

Su tutti i cristalli viene applicato il trattamento "Easy Clean Glass" sia nella parte interna che esterna, con passaggio al forno ad alta temperatura, per garantire maggiore durata.

Le porte vengono confezionate in unica scatola, e così anche i pannelli fissi laterali, tutti gli elementi sono reversibili. La Collezione "VALLEY" non è predisposta all'installazione del terzo lato. Se necessario, per particolari problemi di installazione, è possibile accorciare la barra superiore di scorrimento da mm. 10 a mm. 50, in questo caso, la porta risulterà sovrapposta al fisso in linea dell'equivalente tagliato.

Su richiesta, la porta della collezione "VALLEY" può essere fornita con il fisso in linea a specchio, una realizzazione innovativa, particolarmente apprezzata dal pubblico femminile che riconosce in questa soluzione un valido accessorio, di dimensioni tali da poter specchiare l'intera persona, una possibilità spesso mancante nell'unità abitativa.







## COLLEZIONE "VALLEY"

### PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA

Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 pannello fisso laterale

struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx  
trattamento anticalcare esterno ed interno



Porta scorrevole con fisso in linea abbinabile ad 1 pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia Estensibilità mm.	Abbinato ad 1 pannello fisso estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.	Pag.6 del listino prezzi
LS2-10	1000	962 +1000	975 + 995	375	
LS2-11	1100	1062 +1100	1075 + 1095	425	
LS2-12	1200	1162 +1200	1175 + 1195	475	
LS2-13	1300	1262 +1300	1275 + 1295	525	
LS2-14	1400	1362 +1400	1375 + 1395	575	
LS2-15	1500	1462 +1500	1475 + 1495	625	
LS2-16	1600	1562 +1600	1575 + 1595	675	

Pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (B) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.	Pag.6 del listino prezzi
LPS-70	700	672 + 690	
LPS-80	800	772 + 790	
LPS-90	900	872 + 890	

Profilo di estensione "VALLEY" + 20mm.

B-839

Pag.6 del listino prezzi



# COLLEZIONE VALLEY

*Un vasto programma di porte scorrevoli da utilizzare nelle strutture in nicchia sia di piccole che di grandi dimensioni, ma anche la possibilità di supportare le stesse con dei pannelli fissi laterali con più profondità, o l'abbinamento di 2 porte per la realizzazione di box doccia ad angolo.*

*Una Collezione veramente completa, versatile, innovativa per quanto concerne il fissaggio della barra superiore di scorrimento al cristallo fisso della porta, un sistema che permette di non utilizzare ulteriori profili portanti. Nascoste all'interno della barra superiore, sono collocate le ruote dei carrelli di scorrimento, una soluzione veramente innovativa che rappresenta un valore aggiunto a questa realizzazione.*

## COLLEZIONE "VALLEY"

La Collezione "VALLEY" è realizzata con cristalli temperati da mm. 6, altezza mm. 2000.

Su tutti i cristalli viene applicato il trattamento "Easy Clean Glass" sia nella parte interna che esterna, con passaggio al forno ad alta temperatura, per garantire maggiore durata.

Le porte vengono confezionate in unica scatola, e così anche i pannelli fissi laterali, tutti gli elementi sono reversibili. La Collezione "VALLEY" non è predisposta all'installazione del terzo lato. Se necessario, per particolari problemi di installazione, è possibile accorciare la barra superiore di scorrimento da mm. 10 a mm. 50, in questo caso, la porta risulterà sovrapposta al fisso in linea dell'equivalente tagliato.

Su richiesta, la porta della collezione "VALLEY" può essere fornita con il fisso in linea a specchio, una realizzazione innovativa, particolarmente apprezzata dal pubblico femminile che riconosce in questa soluzione un valido accessorio, di dimensioni tali da poter specchiare l'intera persona, una possibilità spesso mancante nell'unità abitativa.







## COLLEZIONE "VALLEY"

### PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA

Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 pannello fisso laterale

struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx  
trattamento anticalcare esterno ed interno



Porta scorrevole con fisso in linea abbinabile ad 1 pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia Estensibilità mm.	Abbinato ad 1 pannello fisso estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.	Pag.6 del listino prezzi
LS2-10	1000	962 +1000	975 + 995	375	
LS2-11	1100	1062 +1100	1075 + 1095	425	
LS2-12	1200	1162 +1200	1175 + 1195	475	
LS2-13	1300	1262 +1300	1275 + 1295	525	
LS2-14	1400	1362 +1400	1375 + 1395	575	
LS2-15	1500	1462 +1500	1475 + 1495	625	
LS2-16	1600	1562 +1600	1575 + 1595	675	

Pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (B) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.	Pag.6 del listino prezzi
LPS-70	700	672 + 690	
LPS-80	800	772 + 790	
LPS-90	900	872 + 890	

Profilo di estensione "VALLEY" + 20mm.

B-839

Pag.6 del listino prezzi